



TANDEMBOX antaro

Retangular e definida em toda a linha


www.blum.com

 **blum**[®]









Definido – O design retangular


TANDEMBOX antaro distingue-se por uma linguagem formal limpa com reling retangular.

O design purista do móvel pode-se prolongar de forma consistente até a lateral.



Visão Geral – Elementos de design


8 mm de espessura



Vidro claro



Vidro acetinado



Metal – Branco-seda



Metal – Preto-terra



Metal – Alumínio-branco (RAL 9006)



Ideias próprias, por ex., com madeira, podem ser facilmente implementadas

Flexíveis – Os elementos de design

Elementos de design – da Blum em vidro ou metal – possibilitam a implementação de um compartimento fechado, oferecendo flexibilidade adicional na composição.


Cores de laterais

Preto-terra

Completo – O programa

A seleção em cores e alturas auxilia na implementação dos mais diversos desejos.

TANDEMBOX antaro pode ser empregada em todos os ambientes.





Alumínio branco
(RAL 9006)



Branco-seda

Elementos básicos

Altura da lateral

Altura da parede traseira

Com
Elemento de design

Sem
Elemento de design

N		
M	C	D
M	C	D
K		D

Versatilidade – As possibilidades de aplicações

Com as variantes de recipientes da TANDEMBOX antaro, todas as aplicações podem ser realizadas, tais como o despenseiro Blum SPACE TOWER.



Gaveta

Extensão frontal


Gaveta interna

Extensão interna



Bem organizado – ORGA-LINE

O prático sistema de divisões internas ORGA-LINE está adaptado em forma e design à TANDEMBOX antaro.



Reling e frente podem ser unidos sem o uso de ferramentas, graças à comprovada técnica INSERTA.



A haste reling pode ser encaixada na parte posterior num piscar de olhos.



A fácil regulação da inclinação garante um esquema de folgas perfeitamente coordenado.



➤ [Ver filme de montagem](#)

Fácil – A montagem

Os elementos de design são montados com pouco manuseio, o que também possibilita um reequipamento fácil.



Gaveta e Gaveta interna



Extensão frontal com elemento de design em vidro



Extensão frontal com elemento de design em metal



SPACE TOWER com extensões internas



Extensão frontal com elemento de design em madeira



Extensão frontal com reling



Gaveta com gaveta interna



Gaveta e extensão internas



Qualidade ao abrir ...

Todas as extensões e gavetas da TANDEMBOX antaro podem ser abertas com um toque visivelmente leve.



... ao fechar ...

A função BLUMOTION integrado possibilita fechamento leve e silencioso. Por isso, não importa com que ímpeto gavetas e extensões sejam fechadas ou o quanto estejam carregadas.



... e ao movimentar.

A base da TANDEMBOX antaro é a guia de gabinete TANDEMBOX, milhões de vezes comprovada, que garante o característico deslizamento suave.



**Inovador – Móvel sem puxadores
com SERVO-DRIVE**

Basta um toque e gavetas e extensões sem puxadores abrem como que por si sós. O sistema elétrico de auxílio de abertura SERVO-DRIVE é compatível com TANDEMBOX antaro. Um fechamento leve e silencioso é garantido pelo BLUMOTION.



Grande – A capacidade de carga

TANDEMBOX antaro garante alta qualidade de movimento em capacidades de carga dinâmica de 30 e 65 kg.



Convincente – A estabilidade

Uma alta estabilidade da corredeira e ótimos valores de abaixamento – inclusive em extensões muito carregadas – distinguem a TANDEMBOX antaro.




Mesmo em extensões especialmente amplas, a TANDEMBOX antaro convence por sua ótima estabilidade. Uma estabilização lateral pode ser instalada opcionalmente.

Eficiente – O sistema TANDEMBOX

A base de todas as linhas de programa é a guia de gabinete TANDEMBOX. Peças iguais dentro das linhas de programa TANDEMBOX garantem um processamento eficiente. Assim, você poderá satisfazer os mais diversos desejos de seus clientes com apenas um sistema.





Blum do Brasil
Ind. e Com. de Ferragens Ltda.
Av. João Paulo I, 2052
Jardim Santa Bárbara
CEP 06817-000 Embu das Artes - SP
Brasil
Tel.: +55 11 4785-3400
Fax.: +55 11 4785-3421
E-mail: info.br@blum.com
www.blum.com.br

Julius Blum GmbH
Fábrica de ferragens
6973 Höchst, Áustria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System

