



reddot winner 2022



Blum-Awards
www.blum.com/award



REVEGO

Webcode
ID20347 ◀

REVEGO uno, porte simple droite ou gauche

- REVEGO peut être utilisé dans toutes les pièces de la maison
- Liberté de conception autour de la Pocket
- Intégration complète des ferrures grâce à la construction de la Pocket
- Installation rapide et claire grâce au prémontage
- Planification facile grâce aux largeurs de Pocket fixes
- REVEGO uno et REVEGO duo peuvent être combinés individuellement

Texte d'appel d'offres

Système de portes coulissantes pour portes simples Blum REVEGO uno. Ferrure pour 1 face avec largeurs de la face de 442 à 898 mm, hauteurs de la face de 1 800 à 2 980 mm et épaisseurs de la face de 18 à 26 mm. Poids de la face maximal jusqu'à 35 kg. Position de montage possible droite ou gauche. Largeur de Pocket fixe de 100 mm. Pour les solutions avec construction intérieure ou comme application praticable jusqu'à 800 mm de largeur intérieure. Cotes de montage : largeur 450 à 900 mm, hauteur 1 820 à 3 012 mm, profondeur à partir de 573 mm. Souplesse d'adaptation à chaque situation de montage grâce aux différentes longueurs nominales. Réalisable avec ou sans construction de socle / structure. Équipement pour déconnexion des appareils ménagers avec contact magnétique possible. Protection supplémentaire contre les rayures pour des épaisseurs de la face à partir de 23 mm. Ouverture et fermeture légères. Planification possible avec ou sans poignée. Confort d'utilisation élevé grâce à la technologie de mouvement intégrée TIP-ON. Les faces en applique totale dissimulent entièrement la Pocket. Réglages

de la hauteur, des côtés, de l'inclinaison et en profondeur facilement accessibles et intuitifs. Des courses de réglage généreuses assurent un parfait schéma de jeux. Démontage aisé des ferrures même dans un meuble monté grâce au système d'accrochage rapide. Test d'usure et de longévité certifié de 40 000 cycles d'ouverture et de fermeture.

Contactez-nous

Besoin d'aide avec REVEGO ? Ou avez-vous des questions ou des préoccupations ? Cliquez sur le lien ci-dessous pour entrer en contact avec quelqu'un de l'équipe Blum.

[Obtenez de l'aide ici !](#)



Autres informations

Dans la version imprimée du catalogue Blum ou en ligne dans le catalogue à feuilleter dans « Planification » www.blum.com/catalogue





reddot winner 2022



Blum-Awards
www.blum.com/award



REVEGO

Webcode
ID20346 ◀

REVEGO duo, porte double droite ou gauche

- REVEGO peut être utilisé dans toutes les pièces de la maison
- Liberté de conception autour de la Pocket
- Intégration complète des ferrures grâce à la construction de la Pocket
- Installation rapide et claire grâce au prémontage
- Planification facile grâce aux largeurs de Pocket fixes
- REVEGO uno et REVEGO duo peuvent être combinés individuellement

Texte d'appel d'offres

Système de portes coulissantes pour portes doubles Blum REVEGO duo. Ferrure pour 2 faces avec largeurs de la face de 442 à 748 mm, hauteurs de la face de 1 800 à 2 980 mm et épaisseurs de la face de 18 à 26 mm. Poids de la face maximal jusqu'à 35 kg par face. Position de montage possible droite ou gauche. Largeur de Pocket fixe de 150 mm. Pour les solutions avec construction intérieure ou comme application praticable jusqu'à 1 350 mm de largeur intérieure. Cotes de montage : largeur 900 à 1 500 mm, hauteur 1 820 à 3 012 mm, profondeur à partir de 573 mm. Souplesse d'adaptation à chaque situation de montage grâce aux différentes longueurs nominales. Réalisable avec ou sans construction de socle / structure. Ferrures pour côté de la poche ou fin de course / côté du corps de meuble en option incluses dans la livraison. Équipement pour déconnexion des appareils ménagers avec contact magnétique possible. Protection supplémentaire contre les rayures pour des épaisseurs de la face à partir de 23 mm. Ouverture et fermeture légères. Planification possible avec ou sans poignée. Confort d'utilisation élevé grâce à la

technologie de mouvement intégrée TIP-ON. Les faces en applique totale dissimulent entièrement la Pocket. Réglages de la hauteur, des côtés, de l'inclinaison et en profondeur facilement accessibles et intuitifs. Des courses de réglage généreuses assurent un parfait schéma de jeux. Démontage aisé des ferrures même dans un meuble monté grâce au système d'accrochage rapide. Test d'usure et de longévité certifié de 40 000 cycles d'ouverture et de fermeture.

Contactez-nous

Besoin d'aide avec REVEGO ? Ou avez-vous des questions ou des préoccupations ? Cliquez sur le lien ci-dessous pour entrer en contact avec quelqu'un de l'équipe Blum.

[Obtenez de l'aide ici !](#)



Autres informations

Dans la version imprimée du catalogue Blum ou en ligne dans le catalogue à feuilleter dans « Planification » www.blum.com/catalogue



GERMAN
DESIGN
AWARD
WINNER
2022



reddot winner 2022



Blum-Awards
www.blum.com/award



REVEGO

Webcode
ID20345 ◀

REVEGO uno + uno, porte simple droite et gauche

- REVEGO peut être utilisé dans toutes les pièces de la maison
- Liberté de conception autour de la Pocket
- Intégration complète des ferrures grâce à la construction de la Pocket
- Installation rapide et claire grâce au prémontage
- Planification facile grâce aux largeurs de Pocket fixes
- REVEGO uno et REVEGO duo peuvent être combinés individuellement

Texte d'appel d'offres

Système de portes coulissantes pour deux portes simples Blum REVEGO uno combinées. Ferrure pour 2 faces avec largeurs de la face de 442 à 898 mm, hauteurs de la face de 1 800 à 2 980 mm et épaisseurs de la face de 18 à 26 mm. Poids de la face maximal jusqu'à 35 kg. Position de montage possible droite et gauche. Largeurs de Pocket fixes de 100 mm. Pour les solutions avec construction intérieure ou comme application praticable jusqu'à 1 600 mm de largeur intérieure. Cotes de montage : largeur 900 à 1 800 mm, hauteur 1 820 à 3 012 mm, profondeur à partir de 573 mm. Souplesse d'adaptation à chaque situation de montage grâce aux différentes longueurs nominales. Réalisable avec ou sans construction de socle / structure. Équipement pour déconnexion des appareils ménagers avec contact magnétique possible. Protection supplémentaire contre les rayures pour des épaisseurs de la face à partir de 23 mm. Ouverture et fermeture légères. Planification possible avec ou sans poignée. Confort d'utilisation élevé grâce à la technologie de mouvement intégrée TIP-ON. Les faces en applique totale dis-

simulent entièrement la Pocket. Réglages de la hauteur, des côtés, de l'inclinaison et en profondeur facilement accessibles et intuitifs. Des courses de réglage généreuses assurent un parfait schéma de jeux. Démontage aisé des ferrures même dans un meuble monté grâce au système d'accrochage rapide. Test d'usure et de longévité certifié de 40 000 cycles d'ouverture et de fermeture.

Contactez-nous

Besoin d'aide avec REVEGO ? Ou avez-vous des questions ou des préoccupations ? Cliquez sur le lien ci-dessous pour entrer en contact avec quelqu'un de l'équipe Blum.

[Obtenez de l'aide ici !](#)



Autres informations

Dans la version imprimée du catalogue Blum ou en ligne dans le catalogue à feuilleter dans « Planification » www.blum.com/catalogue





reddot winner 2022



Blum-Awards
www.blum.com/award



REVEGO

Webcode
ID20348 ◀

REVEGO uno + duo, porte simple et porte double combinées

- REVEGO peut être utilisé dans toutes les pièces de la maison
- Liberté de conception autour de la Pocket
- Intégration complète des ferrures grâce à la construction de la Pocket
- Installation rapide et claire grâce au prémontage
- Planification facile grâce aux largeurs de Pocket fixes
- REVEGO uno et REVEGO duo peuvent être combinés individuellement

Texte d'appel d'offres

Système de portes coulissantes pour porte simple et porte double combinées Blum REVEGO uno + duo. Ferrure pour 3 faces. Largeur de la face de la porte simple de 442 à 898 mm, largeur de la face de la porte double 442 à 748 mm. Hauteurs de la face de 1 800 à 2 980 mm et épaisseurs de la face de 18 à 26 mm. Poids de la face maximal jusqu'à 35 kg par face. Position de montage possible porte simple droite ou gauche + porte double droite ou gauche. Largeurs de Pocket fixes de 100 mm pour la porte simple ou 150 mm pour la porte double. Pour les solutions avec construction intérieure ou comme application praticable jusqu'à 2 150 mm de largeur intérieure. Cotes de montage : largeur 1 350 à 2 400 mm, hauteur 1 820 à 3 012 mm, profondeur à partir de 573 mm. Souplesse d'adaptation à chaque situation de montage grâce aux différentes longueurs nominales. Réalisable avec ou sans construction de socle / structure. Équipement pour déconnexion des appareils ménagers avec contact magnétique possible. Protection supplémentaire contre les rayures pour des épaisseurs de la face à partir de 23 mm. Ouverture

et fermeture légères. Planification possible avec ou sans poignée. Confort d'utilisation élevé grâce à la technologie de mouvement intégrée TIP-ON. Les faces en applique totale dissimulent entièrement la Pocket. Réglages de la hauteur, des côtés, de l'inclinaison et en profondeur facilement accessibles et intuitifs. Des courses de réglage généreuses assurent un parfait schéma de jeux. Démontage aisé des ferrures même dans un meuble monté grâce au système d'accrochage rapide. Test d'usure et de longévité certifié de 40 000 cycles d'ouverture et de fermeture.

Contactez-nous

Besoin d'aide avec REVEGO ? Ou avez-vous des questions ou des préoccupations ? Cliquez sur le lien ci-dessous pour entrer en contact avec quelqu'un de l'équipe Blum.

[Obtenez de l'aide ici !](#)



Autres informations

Dans la version imprimée du catalogue Blum ou en ligne dans le catalogue à feuilleter dans « Planification » www.blum.com/catalogue





reddot winner 2022



Blum-Awards
www.blum.com/award



REVEGO

Webcode
ID20349 ◀

REVEGO duo + duo, deux portes doubles combinées

- REVEGO peut être utilisé dans toutes les pièces de la maison
- Liberté de conception autour de la Pocket
- Intégration complète des ferrures grâce à la construction de la Pocket
- Installation rapide et claire grâce au prémontage
- Planification facile grâce aux largeurs de Pocket fixes
- REVEGO uno et REVEGO duo peuvent être combinés individuellement

Texte d'appel d'offres

Système de portes coulissantes pour deux portes doubles combinées Blum REVEGO duo + duo. Ferrure pour 4 faces. Largeurs de la face de 442 à 748 mm, hauteurs de la face de 1 800 à 2 980 mm et épaisseurs de la face de 18 à 26 mm. Poids de la face maximal jusqu'à 35 kg par face. Position de montage possible porte double droite ou gauche. Largeurs de Pocket fixes de 150 mm. Pour les solutions avec construction intérieure ou comme application praticable jusqu'à 2 700 mm de largeur intérieure. Cotes de montage : largeur 1 800 à 3 000 mm, hauteur 1 820 à 3 012 mm, profondeur à partir de 573 mm. Souplesse d'adaptation à chaque situation de montage grâce aux différentes longueurs nominales. Réalisable avec ou sans construction de socle / structure. Équipement pour déconnexion des appareils ménagers avec contact magnétique possible. Protection supplémentaire contre les rayures pour des épaisseurs de la face à partir de 23 mm. Ouverture et fermeture légères. Planification possible avec ou sans poignée. Confort d'utilisation élevé grâce à la technologie de mouvement intégrée TIP-ON. Les faces en applique

totale dissimulent entièrement la Pocket. Réglages de la hauteur, des côtés, de l'inclinaison et en profondeur facilement accessibles et intuitifs. Des courses de réglage généreuses assurent un parfait schéma de jeu. Démontage aisé des ferrures même dans un meuble monté grâce au système d'accrochage rapide. Test d'usure et de longévité certifié de 40 000 cycles d'ouverture et de fermeture.

Contactez-nous

Besoin d'aide avec REVEGO ? Ou avez-vous des questions ou des préoccupations ? Cliquez sur le lien ci-dessous pour entrer en contact avec quelqu'un de l'équipe Blum.

[Obtenez de l'aide ici !](#)



Autres informations

Dans la version imprimée du catalogue Blum ou en ligne dans le catalogue à feuilleter dans « Planification » www.blum.com/catalogue

