



SPACE TWIN

Οι ιδέες της Blum για
στενά ντουλάπια

www.blum.com

 **blum**[®]



Μια πρακτική λύση για μικρούς αποθηκευτικούς χώρους

Μεταμορφώστε μικροσκοπικούς χώρους σε πολύτιμο αποθηκευτικό χώρο με το SPACE TWIN. Η ιδέα της Blum για στενά ντουλάπια με οδηγούς διαγώνιας αντιστάθμισης δημιουργεί επιπλέον αποθηκευτικό χώρο χωρίς συμβιβασμούς στη σταθερότητα ή στην ποιότητα της κίνησης.



Η αποδεδειγμένη ποιότητα κίνησης της Blum

Η αποδεδειγμένη ποιότητα κίνησης της Blum είναι εμφανής στο στενό ντουλάπι SPACE TWIN. Η ελάχιστη δύναμη για το άνοιγμα, η εξαιρετικά ελαφριά κίνηση και το προσαρμοστικό BLUMOTION για αθόρυβο και αβίαστο κλείσιμο εξασφαλίζουν κορυφαία ποιότητα στην κίνηση και μεγαλύτερη ευκολία στη χρήση. Και επιπλέον, το ντουλάπι μπορεί να ανοίξει τελείως, παρέχοντας εύκολη πρόσβαση σε όλα τα περιεχόμενα.

Μεγάλη σταθερότητα και φέρουσα ικανότητα

Οι οδηγοί διαγώνιας αντιστάθμισης παρέχουν βελτιωμένη πλευρική σταθερότητα και μεγάλη φέρουσα ικανότητα έως και 20 kg ανά ντουλάπι βάσης.

Αρμονική όψη

Το SPACE TWIN μπορεί να υλοποιηθεί με συστήματα box LEGRABOX, MERIVOBX και TANDEMBOX, αλλά και με σύστημα οδηγών MOVENTO για αρμονική εμφάνιση.

Η γνωστή σε όλους εύκολη ρύθμιση και συναρμολόγηση

Η χρήση στάνταρ εξαρτημάτων κάνει τη συναρμολόγηση και τη ρύθμιση απλούστατη ως συνήθως.



Ποικιλία επιλογών εφαρμογής

Το SPACE TWIN μπορεί εύκολα να συνδυαστεί με εξαρτήματα Blum από την υπάρχουσα γκάμα προϊόντων. Η λύση μπορεί να συνδυαστεί με συστήματα box LEGRABOX, MERIVOBX και TANDEMBOX, αλλά και με σύστημα οδηγών MOVENTO.



MERIVOBX με BOXCOVER

Τα γυάλινα στοιχεία σχεδιασμού αιχμαλωτίζουν το φως και δημιουργούν μια σικακή εμφάνιση.

SPACE TWIN

blum



LEGRABOX

Ο γραμμικός και λεπτός σχεδιασμός του LEGRABOX μπορεί να αξιοποιηθεί πλήρως σε λύσεις στενών ντουλαπιών. Για πλάτος κουτιού από 185 mm έως 250 mm.




TANDEMBOX antaro

Η λύση για στενά ντουλάπια είναι συμβατή και με το αποδοτικό σύστημα box TANDEMBOX antaro. Για πλάτος κουτιού από 165 mm έως 250 mm.



MERIVOBX

Το MERIVOBX παρέχει επίσης την επιλογή χρήσης διαφόρων αξεσουάρ πλαϊνών συρταριού για στενά ντουλάπια. Για πλάτος κουτιού από 130 mm έως 250 mm.


**MOVENTO**

Η αποδεδειγμένη ποιότητα κίνησης του MOVENTO είναι εμφανής και στο SPACE TWIN. Για πλάτος κουτιού από 180 mm έως 250 mm.



Σχεδιασμός


Απαιτήσεις χώρου μέσα στο κουτί



Ύψος	X (mm)
M	68
K	106
C	155

* + 1 mm αν ο οδηγός εγκατασταθεί πριν από τη συναρμολόγηση του κουτιού

Διαστάσεις μετόπης



Ύψος	Y (mm)
M	-
K	-
C	96


FA Πάτημα μετόπης

* + 1 mm αν ο οδηγός εγκατασταθεί πριν από τη συναρμολόγηση του κουτιού


Σχεδιασμός

Διαστάσεις εγκατάστασης πλάτης


Ύψος M






Ύψος K



Ύψος C



Διαστάσεις κοπής για μοριοσανίδα 16 mm



Πλάτη μοριοσανίδας

Ύψος M 63

Ύψος K 101


Ύψος C 148

Μήκος βάσης

Πλάτη μοριοσανίδας NL - 10

Διάσταση κινισιάς

C (mm)



KB Πλάτος κουτιού

LW Εσωτερικό πλάτος κουτιού

NL Ονομαστικό μήκος

i Σημείωση

Για πληροφορίες παραγγελίας για τα στάνταρ συστατικά μέρη του LEGRABOX, ανατρέξτε στα αντίστοιχα προσπεκτους των προϊόντων ή στον κατάλογο.




Περισσότερες πληροφορίες για το LEGRABOX

www.blum.com/legrabox

Σχεδιασμός


Απαιτήσεις χώρου μέσα στο κουτί



Ύψος	X (mm)
M	54
K	92
E	155

* + 1 mm αν ο οδηγός εγκατασταθεί πριν από τη συναρμολόγηση του κουτιού
 ** 112 mm με SERVO-DRIVE
 142 mm με TIP-ON BLUMOTION

Διαστάσεις μετόπης



Ύψος	Y (mm)
M	-
K	-
E	128


FA Πάτημα μετόπης

* + 1 mm αν ο οδηγός εγκατασταθεί πριν από τη συναρμολόγηση του κουτιού


Σχεδιασμός

Διαστάσεις εγκατάστασης πλάτης


Ύψος M




Ύψος K



Ύψος E



Διαστάσεις κοπής για μοριοσανίδα 16 mm



Πλάτη μοριοσανίδας	Y (mm)	
Ύψος M	83	
Ύψος K	121	
Ύψος E	184	
Μήκος βάσης	Z (mm)	
Πλάτη μοριοσανίδας	NL - 26	
Θέση της διανοιγμένης οπής στη βάση του συρταριού		
Όταν χρησιμοποιείται βίδα επίπεδης κεφαλής, μπορεί να γίνει προτρύπημα	NL (mm)	X (mm)
	270	128
	300	128
	> 350	256
KB Πλάτος κουτιού		
LW Εσωτερικό πλάτος κουτιού		
NL Ονομαστικό μήκος		

i Σημείωση

Για πληροφορίες παραγγελίας για τα στάνταρ συστατικά μέρη του MERIVOBX, ανατρέξτε στα αντίστοιχα προσπεκτους των προϊόντων ή στον κατάλογο.




Περισσότερες πληροφορίες για το MERIVOBX

www.blum.com/merivobox

Σχεδιασμός


Απαιτήσεις χώρου μέσα στο κουτί



Ύψος	X (mm)
M	65.5
K	97.5
C	159
D	191

* 147 mm με SERVO-DRIVE

Διαστάσεις μετόπης




Ύψος	Y (mm)
M	-
K	32
C	96
D	128
D στο πλαινό συρταριού K	32/96

FA Πάτημα μετόπης


Σχεδιασμός

Διαστάσεις εγκατάστασης πλάτης


Ύψος M




Ύψος K






Ύψος C



Ύψος D



Διαστάσεις κοπής για μοριοσανίδα 16 mm



Πλάτη μοριοσανίδας	B (mm)
Ύψος M	84
Ύψος K	116
Ύψος C	167
Ύψος D	199
Μήκος βάσης	A (mm)
Πλάτη μοριοσανίδας	NL - 24
KB Πλάτος κουτιού	
LW Εσωτερικό πλάτος κουτιού	
NL Ονομαστικό μήκος	

i Σημείωση

Για πληροφορίες παραγγελίας για τα στάνταρ συστατικά μέρη του TANDEMBOX, ανατρέξτε στα αντίστοιχα προσπεκτους των προϊόντων ή στον κατάλογο.




Περισσότερες πληροφορίες για το TANDEMBOX antaro

www.blum.com/tandemboxantaro



Σχεδιασμός

Συρτάρι



* + 1 mm αν ο οδηγός εγκατασταθεί πριν από τη συναρμολόγηση του κουτιού

** 212 mm με TIP-ON BLUMOTION



* Περιορισμένη πλευρική ρύθμιση για πάχος πλαϊνού πλαισίου συρταριού 16 mm, αλλά με απόλυτη αξιοποίηση τζόγου του εσωτερικού πλάτους συρταριού

LW Εσωτερικό πλάτος κουτιού



NL Ονομαστικό μήκος

SKL Βάθος συρταριού

SKW Εσωτερικό πλάτος συρταριού

Σχεδιασμός

Συναρμολόγηση συρταριού



Σημείωση

Για πληροφορίες παραγγελίας για τα στάνταρ συστατικά μέρη του MOVENTO, ανατρέξτε στα αντίστοιχα προσπέκτους των προϊόντων ή στον κατάλογο.



Περισσότερες πληροφορίες
για το MOVENTO

[www.blum.com/
movento](http://www.blum.com/movento)



moving ideas

Πιστεύουμε ότι οι ιδέες μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο. Σας προσφέρουμε καινοτόμα εξαρτήματα, σχέδια επίπλων που εμπνέουν και κατάλληλες υπηρεσίες για να κάνετε το δημιουργικό σας όραμα πραγματικότητα. Αντλούμε έμπνευση από τις ανάγκες σας, τις διεθνείς τάσεις και το κοινό μας όραμα για καλύτερη ποιότητα ζωής. Ας συνεργαστούμε για να δημιουργήσουμε ιδέες που ξυπνούν αναμνήσεις.



Ποιότητα ζωής

Θέλουμε να βοηθήσουμε να αποκτήσετε μεγαλύτερη ευκολία και περισσότερη λειτουργικότητα στη χρήση των επίπλων σας.



Γκάμα προϊόντων

Τα πάντα από μία πηγή: διαθέτουμε ευρεία γκάμα προϊόντων ώστε να μπορείτε να υλοποιήσετε τόσο τις σημερινές, όσο και τις μελλοντικές τάσεις στον τομέα της διαβίωσης.



Έμπνευση

Παρακολουθούμε τις παγκόσμιες τάσεις και πασχίζουμε να δημιουργήσουμε τις λύσεις του αύριο. Θέλουμε να μοιραστούμε τις γνώσεις μας μαζί σας.



Καινοτομία

Παραμένουμε σε κίνηση, ωθούμενοι από την περιέργειά μας και τα ανήσυχα μυαλά μας ούτως ώστε να αναπτύσσουμε νέα προϊόντα και υπηρεσίες για εσάς.



Υπηρεσίες

Κάνουμε τη δουλειά σας ευκολότερη παρέχοντας εξατομικευμένες υπηρεσίες, προσαρμοσμένες στις διαδικασίες σας.



Ποιότητα

Δεν σταματάμε ποτέ να βελτιώνουμε τα προϊόντα μας, τις υπηρεσίες μας και τον εαυτό μας.



Εμπιστοσύνη

Αναλαμβάνουμε την ευθύνη για τις συνεργασίες μας, για τους εργαζομένους μας, για την κοινωνία και για το περιβάλλον.

Ο Julius Blum έδωσε το έναυσμα για τη διαδρομή μας το 1952 με καρφιά πετάλων. Σήμερα, προμηθεύουμε καινοτόμα εξαρτήματα σε πελάτες σε πάνω από 120 χώρες.

BLUM HELLAS SA
19ο χλμ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ -
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΘΕΣΗ ΠΟΥΣΙ - ΧΑΤΖΗ
19002 ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο: +30 210 27 51 131
Fax: +30 210 27 51 777
E-Mail: info.gr@blum.com
www.blum.com

Julius Blum GmbH
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-mail: info@blum.com
www.blum.com

Οι τοποθεσίες μας στην Αυστρία, στην Πολωνία και στην Κίνα φέρουν τις πιστοποιήσεις που αναφέρονται παρακάτω.
Η τοποθεσία μας στις ΗΠΑ είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001.
Η τοποθεσία μας στη Βραζιλία είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001, ISO 14001 και ISO 45001.



Διανέμεται δωρεάν.
Τα δικαιώματα δημιουργού όλου του περιεχομένου ανήκουν στη Blum.
Υπόκειται σε τεχνικές τροποποιήσεις και αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.
IDNR: 261.755.3 · EP-231/5 EL-GR/06.24

Look for our
FSC™-certified
products