



SPACE TWIN

Blumove ideje za uzane ormare

www.blum.com

 **blum**[®]



Praktična rešenja za male prostore za odlaganje

Sada se čak i najmanja praznina u kuhinji može iskoristiti. Svojom SPACE TWIN idejom za uske ormane Blum je uspeo da dijagonalno pomerenim vodicama obezbedi dodatni prostor za odlaganje – a da se pri tome nije odrekao stabilnosti i kvaliteta kretanja.



Osvedočeni Blumov kvalitet kretanja

Uski orman SPACE TWIN je opremljen je savršenim Blumovim kvalitetom kretanja. Mala snaga za otvaranje, lagani hod i BLUMOTION adaptivno prigušenje, za tiho i lako zatvaranje, garantuju veliki komfor u kretanju. Kod ovog rešenja je moguće kompletno izvlačenje, tako da se lako dohvati i ono što je smešteno u najdaljem ćošku.

Velika mera stabilnosti i opteretivosti

Dijagonalno pomerene vodice obezbeđuju veću bočnu stabilnosti i veliku opteretivost od 20 kg po donjem elementu.

Jedinstveni izgled

SPACE TWIN se može transformisati sa sistemima kutija LEGRABOX, MERIVOBX i TANDEMBOX i sa sistemom vodica MOVENTO. Ovo omogućava ravnomeran izgled.

Uobičajeni komfor pri podešavanju i montaži

Zahvaljujući Blumovim standardnim okovima, podešavanje i montaža je jednostavno i praktično kao i obično.



Raznolike mogućnosti u primeni

Sasvim jednostavno primenite SPACE TWIN sa Blumovim okovima iz postojećeg programa. Rešenje se isto tako može realizovati u kombinaciji sa sistemima kutija LEGRABOX, MERIVOBX i TANDEMBOX, kao i sa sistemom vođica MOVENTO.



MERIVOBX modular sa BOXCOVER

Sa staklenim umetkom ostavlja
utisak visokog kvaliteta u bilo kojem
svetlosnom ambijentu.

SPACE TWIN

blum




LEGRABOX

Ravnolinijski, vitki dizajn LEGRABOX-a dolazi do izražaja i kod uskih ormara. Za širine korpusa od 185 mm do 250 mm.



TANDEMBOX antaro

Rešenje za uske ormare je takođe kompatibilno sa efikasnim sistemom kutija TANDEMBOX antaro. Za širine korpusa od 165 mm do 250 mm.



MERIVOBX

SPACE TWIN



Takođe kod uskih ormara, različite konstrukcije okvira se mogu koristiti sa MERIVOBX-om. Za širine korpusa od 130 mm do 250 mm.




MOVENTO

Kvalitet kretanja kod MOVENTO-a takođe je primetan i kod SPACE TWIN-a. Za širine korpusa od 180 mm do 250 mm.



Planiranje


Potreban prostor u korpusu



Visina	X (mm)
M	68
K	106
C	155

* + 1 mm kod montaže korpusne šine pre sastavljanja korpusa

Dimenzije ugradnje front



Visina	Y (mm)
M	-
K	-
C	96


FA Otvaranje fronta

* + 1 mm kod montaže korpusne šine pre sastavljanja korpusa


Planiranje

Dimenzije za ugradnju zadnje strane


Visina M





Visina K



Visina C



Dimenzije za krojenje za ploče od iverice 16 mm



Drvena zadnja strana

Visina M 63

Visina K 101


Visina C 148

Dužina dna

Drvena zadnja strana NL - 10

Dimenzija žleba

C (mm)



KB Širina korpusa

LW Unutrašnja širina korpusa

NL Nominalna dužina

i Napomena

Informacije o poručivanju standardnih LEGRABOX komponenti možete videti u brošurama ovih proizvoda ili u katalogu.




Više informacija za LEGRABOX

www.blum.com/legradox

Planiranje

Potreban prostor u korpusu




Visina	X (mm)
M	54
K	92
E	155

* + 1 mm kod montaže korpusne šine pre sastavljanja korpusa

** 112 mm sa SERVO-DRIVE
142 mm sa TIP-ON BLUMOTION

Dimenzije ugradnje front



Visina	Y (mm)
M	-
K	-
E	128


FA Otvaranje fronta

* + 1 mm kod montaže korpusne šine pre sastavljanja korpusa


Planiranje

Dimenzije za ugradnju zadnje strane


Visina M




Visina K



Visina E



Dimenzije za krojenje za ploče od iverice 16 mm



Drvena zadnja strana	Y (mm)	
Visina M	83	
Visina K	121	
Visina E	184	
Dužina dna	Z (mm)	
Drvena zadnja strana	NL - 26	
Položaj bušenja dna fioke		
Moguće je prethodno bušenje pri upotrebi zavrtnja sa ravnom glavom	NL (mm)	X (mm)
	270	128
	300	128
	> 350	256
KB Širina korpusa		
LW Unutrašnja širina korpusa		
NL Nominalna dužina		

i Napomena

Informacije o poručivanju standardnih MERIVOBX komponenti možete videti u brošurama ovih proizvoda ili u katalogu.




Više informacija za MERIVOBX

www.blum.com/merivobox

Planiranje


Potreban prostor u korpusu



Visina	X (mm)
M	65.5
K	97.5
C	159
D	191

* 147 mm sa SERVO-DRIVE

Dimenzije ugradnje front




Visina	Y (mm)
M	-
K	32
C	96
D	128
D na K okviru	32/96

FA Otvaranje fronta


Planiranje

Dimenzije za ugradnju zadnje strane


Visina M




Visina K






Visina C



Visina D



Dimenzije za krojenje za ploče od iverice 16 mm



Drvena zadnja strana		B (mm)
Visina M		84
Visina K		116
Visina C		167
Visina D		199
Dužina dna		A (mm)
Drvena zadnja strana		NL - 24
KB Širina korpusa		
LW Unutrašnja širina korpusa		
NL Nominalna dužina		

i Napomena

Informacije o poručivanju standardnih TANDEMBOX komponenti možete videti u brošurama ovih proizvoda ili u katalogu.




Više informacija za
TANDEMBOX antaro

[www.blum.com/
tandemboxantaro](http://www.blum.com/tandemboxantaro)



Planiranje

Fioka



* + 1 mm kod montaže korpusne šine pre sastavljanja korpusa

** 212 mm sa TIP-ON BLUMOTION



* Ograničeno bočno podešavanje kod debljine bočnih zidova fioka od 16 mm i istovremeno kompletne iskorišćenosti tolerancije SKW

LW Unutrašnja širina korpusa



NL Nominalna dužina

SKL Dužina fioke

SKW Unutrašnja širina fioke

Planiranje

Obrada fioke



Napomena

Informacije o poručivanju standardnih MOVENTO komponenti možete videti u brošurama ovih proizvoda ili u katalogu.



Više informacija za
MOVENTO

[www.blum.com/
movento](http://www.blum.com/movento)



moving ideas

Verujemo da ideje mogu pokrenuti svet. Da biste mogli da realizujete svoje kreativne ideje, nudimo vam inovativne okove, inspirativne koncepte nameštaja i odgovarajuće usluge. Vođeni smo vašim potrebama, globalnim trendovima i našom zajedničkom vizijom o boljem kvalitetu stanovanja. Dozvolite nam da zajedno stvorimo pokretne ideje.



Kvalitet stanovanja

Više udobnosti i funkcionalnosti u svakodnevnoj upotrebi nameštaja – želimo tome da doprinesemo.



Asortiman

Sve iz jedne ruke: uz našu raznovrsnu paletu proizvoda možete primeniti trenutne i buduće trendove stanovanja.



Inspiracija

Pratimo trendove u oblasti stanovanja širom sveta i istražujemo sutrašnja rešenja. Naša saznanja ćemo rado podeliti sa vama.



Inovacije

Ostajemo u pokretu. Radoznalošću i istraživačkim duhom razvijamo nove proizvode i usluge za vas.



Usluge

Pomoću prilagođenih usluga, usaglašenim sa vašim procesima, podržavamo vas u vašem svakodnevnom radu.



Kvalitet

Ne prestajemo da unapređujemo svoje proizvode, usluge i sebe.



Poverenje

Mi preuzimamo odgovornost. Za naše partnerstvo, za naše zaposlene, za društvo i životnu sredinu.

Julius Blum započeo je 1952. godine naše putovanje pomoću konjskih potkovića. Danas isporučujemo inovativne okove kupcima u preko 120 zemalja.

Julius Blum GmbH
A-6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Faks: +43 5578 705-44
E-mail: info@blum.com
www.blum.com

Naše lokacije u Austriji, Poljskoj i Kini su sertifikovane kao što je navedeno u danjem tekstu.
Naša lokacija u SAD je sertifikovana u skladu sa ISO 9001.
Naša lokacija u Brazilu je sertifikovana u skladu sa ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System



Look for our
FSC™-certified
products

Celokupan Blum sadržaj je podložan zakonu o kopiranju (Copyright).
Zadržano pravo na tehničke izmene i izmene programa.
IDNR: 560.805.7 · EP-231/5 SR-AL/06.24