



Standart program

Box ve ray sistemleri


www.blum.com

 **blum**[®]

Kusursuz bir fonksiyon için orijinal Blum kalitesi

Blum' un kalkar kapak, menteşe, box ve ray sistemleri en yeni teknolojinin sonucudur ve 60 yıllık deneyime dayanır. Kapsamlı testler sayesinde mobilyanın kolay açılmadan sessiz ve yumuşak kapanmaya kadar kusursuz çalışması güvence altına alınır. Ve „mobilya ömrü boyunca“ yüksek kalite sağlanır.

blum





Dizin

- 4** **LEGRABOX**
- 5** LEGRABOX – yükseklik M
- 6** LEGRABOX pure – yükseklik C
- 7** LEGRABOX free – yükseklik C

- 8** **TANDEMBOX antaro**
- 9** Yükseklik M
- 10** Yükseklik C
- 11** Yükseklik D

- 12** **TANDEMBOX plus**
- 13** Yükseklik M
- 14** Yükseklik B
- 15** Yükseklik D

- 16** **MOVENTO**
- 17** Yükseklik M

- 18** **TANDEM**
- 19** TANDEM plus
- 19** TANDEM

- 20** **Blum şirketi**

LEGRABOX


Hareket eden zarafet

 **blum**



Sipariş bilgileri
Yükseklik M

LEGRABOX



> [www.blum.com/
configurator](http://www.blum.com/configurator)

| BLUMOTION by Blum | | TIP-ON BLUMOTION by Blum | | | | | | | |
|----------------------|-------|--------------------------------|-------|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
| 40 kg | 70 kg | 40 kg | 70 kg | | | | | | |


| M | | | | | | | | | |
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|--|--|--|
| 270 mm | 750.2701B | | 750.2701M | | 770M2702S | ZB7M000S | | | |
| 300 mm | 750.3001B | | 750.3001M | | 770M3002S | ZB7M000S | | | |
| 350 mm | 750.3501B | | 750.3501M | | 770M3502S | ZB7M000S | | | |
| 400 mm | 750.4001B | | 750.4001M | | 770M4002S | ZB7M000S | | | |
| 450 mm | 750.4501B | 753.4501B | 750.4501M | 753.4501M | 770M4502S | ZB7M000S | | | |
| 500 mm | 750.5001B | 753.5001B | 750.5001M | 753.5001M | 770M5002S | ZB7M000S | | | |
| 550 mm | 750.5501B | 753.5501B | 750.5501M | 753.5501M | 770M5502S | ZB7M000S | | | |

| TIP-ON BLUMOTION | | | | < 10 kg | 20 kg | 30 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 70 kg |
|------------------|------------|----|----------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 270–300 mm | S1 | T60L7140 | ≤ 20 kg | | | | | | |
| | 350–650 mm | L1 | T60L7340 | ≤ 20 kg | | | | | | |
| | | L3 | T60L7540 | 5–40 kg | | | | | | |
| | | L5 | T60L7570 | 25–70 kg | | | | | | |

LEGRABOX pure



Sipariş bilgileri Yükseklik C



> [www.blum.com/
configurator](http://www.blum.com/configurator)

| BLUMOTION by Blum | | TIP-ON BLUMOTION by Blum | | | | | |
|----------------------|-------|--------------------------------|-------|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
| 40 kg | 70 kg | 40 kg | 70 kg | | | | |

| C LEGRABOX pure | | | | | | | |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|--|
| 350 mm | 750.3501B | | 750.3501M | | 770C3502S | ZB7C000S | |
| 400 mm | 750.4001B | | 750.4001M | | 770C4002S | ZB7C000S | |
| 450 mm | 750.4501B | 753.4501B | 750.4501M | 753.4501M | 770C4502S | ZB7C000S | |
| 500 mm | 750.5001B | 753.5001B | 750.5001M | 753.5001M | 770C5002S | ZB7C000S | |
| 550 mm | 750.5501B | 753.5501B | 750.5501M | 753.5501M | 770C5502S | ZB7C000S | |

| TIP-ON BLUMOTION | | | | < 10 kg | 20 kg | 30 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 70 kg |
|------------------|------------|----|----------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 270–300 mm | S1 | T60L7140 | ≤ 20 kg | | | | | | |
| | | L1 | T60L7340 | ≤ 20 kg | | | | | | |
| | 350–650 mm | L3 | T60L7540 | 5–40 kg | | | | | | |
| | | L5 | T60L7570 | 25–70 kg | | | | | | |

Sipariş bilgileri Yükseklik C

LEGRABOX free

blum




> [www.blum.com/
configurator](http://www.blum.com/configurator)

| BLUMOTION by Blum | | TIP-ON BLUMOTION by Blum | | | | | | | |
|----------------------|-------|--------------------------------|-------|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
| 40 kg | 70 kg | 40 kg | 70 kg | | | | | | |

| C LEGRABOX free | | | | | | | |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|--|
| 350 mm | 750.3501B | | 750.3501M | | 780C3502S | ZB7C000S | |
| 400 mm | 750.4001B | | 750.4001M | | 780C4002S | ZB7C000S | |
| 450 mm | 750.4501B | 753.4501B | 750.4501M | 753.4501M | 780C4502S | ZB7C000S | |
| 500 mm | 750.5001B | 753.5001B | 750.5001M | 753.5001M | 780C5002S | ZB7C000S | |
| 550 mm | 750.5501B | 753.5501B | 750.5501M | 753.5501M | 780C5502S | ZB7C000S | |

| TIP-ON BLUMOTION | | | | < 10 kg | 20 kg | 30 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 70 kg |
|------------------|------------|----|----------|---------|---------|----------|-------|-------|-------|-------|
| | 270–300 mm | S1 | T60L7140 | ≤ 20 kg | | | | | | |
| | 350–650 mm | L1 | T60L7340 | ≤ 20 kg | | | | | | |
| | | L3 | T60L7540 | | 5–40 kg | | | | | |
| | | L5 | T60L7570 | | | 25–70 kg | | | | |

Kesim – LEGRABOX free için cam geçme elemanı (yan)



LEGRABOX kombinasyonu için (DIN EN 14749 Kasım 2005 sayılı) standart gereğince emniyet camı zorunlu değildir.

Kenar, 1 mm +/-0.5 mm pahlı, perdahlanmış bir düz kenardır.

TANDEMBOX antaro


Köşeli ve sade çizgiler

blum



Sipariş bilgileri
Yükseklik M

TANDEMBOX antaro



> www.blum.com/configurator

| BLUMOTION by Blum | | TIP-ON BLUMOTION by Blum | | x = S (SW, R9006) x = I (Inox) | |
|----------------------|-------|--------------------------------|-------|--------------------------------------|--|
| | | | | | |
| 30 kg | 65 kg | 30 kg | 65 kg | | |


| M | | | | | | | |
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|--|
| 270 mm | 578.2701B | | 578.2701M | | 378M2702xA | Z30M000S.04 | |
| 300 mm | 578.3001B | | 578.3001M | | 378M3002xA | Z30M000S.04 | |
| 350 mm | 578.3501B | | 578.3501M | | 378M3502xA | Z30M000S.04 | |
| 400 mm | 578.4001B | | 578.4001M | | 378M4002xA | Z30M000S.04 | |
| 450 mm | 578.4501B | 576.4501B | 578.4501M | 576.4501M | 378M4502xA | Z30M000S.04 | |
| 500 mm | 578.5001B | 576.5001B | 578.5001M | 576.5001M | 378M5002xA | Z30M000S.04 | |
| 550 mm | 578.5501B | 576.5501B | 578.5501M | 576.5501M | 378M5502xA | Z30M000S.04 | |

| TIP-ON BLUMOTION | | | | < 10 kg | 20 kg | 30 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 65 kg |
|------------------|------------|----|----------|---------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|
| | 270–349 mm | S1 | T60B3130 | ≤ 20 kg | | | | | | |
| | 350–600 mm | L3 | T60B3530 | ≤ 30 kg | | | | | | |
| | 450–650 mm | L5 | T60B3560 | | | 30–65 kg | | | | |
| | T60.000D | | | | | | | | | |
| | T60.1125W | | | | | | | | | |

TANDEMBOX antaro



Sipariş bilgileri Yükseklik C




| | | | | | | | | |
|-----------------------------|-------|------------------------------------|-------|--------------------------------------|--|--|--|--|
| BLUMOTION by Blum | | TIP-ON BLUMOTION by Blum | | | | | | |
| 30 kg | 65 kg | 30 kg | 65 kg | x = S (SW, R9006) x = I (Inox) | | | | |

| C | | | | | | | | |
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|----------|----------|--|
| 270 mm | 578.2701B | | 578.2701M | | 378M2702xA | Z30C000S | ZRG.207R | |
| 300 mm | 578.3001B | | 578.3001M | | 378M3002xA | Z30C000S | ZRG.237R | |
| 350 mm | 578.3501B | | 578.3501M | | 378M3502xA | Z30C000S | ZRG.287R | |
| 400 mm | 578.4001B | | 578.4001M | | 378M4002xA | Z30C000S | ZRG.337R | |
| 450 mm | 578.4501B | 576.4501B | 578.4501M | 576.4501M | 378M4502xA | Z30C000S | ZRG.387R | |
| 500 mm | 578.5001B | 576.5001B | 578.5001M | 576.5001M | 378M5002xA | Z30C000S | ZRG.437R | |
| 550 mm | 578.5501B | 576.5501B | 578.5501M | 576.5501M | 378M5502xA | Z30C000S | ZRG.487R | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Z36C0080 |

| TIP-ON BLUMOTION | | | | < 10 kg | 20 kg | 30 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 65 kg |
|------------------|------------|----|----------|---------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|
| | 270–349 mm | S1 | T60B3130 | ≤ 20 kg | | | | | | |
| | 350–600 mm | L3 | T60B3530 | ≤ 30 kg | | | | | | |
| | 450–650 mm | L5 | T60B3560 | | | 30–65 kg | | | | |

| | | |
|--|-----------|--|
| | T60.000D | |
| | T60.1125W | |



Kesim – TANDEMBOX antaro için cam geçme elemanı (yan)


LEGRABOX kombinasyonu için (DIN EN 14749 Kasım 2005 sayılı) standart gereğince emniyet camı zorunlu değildir.

Kenar, 1 mm +/-0.5 mm pahlı, perdahlanmış bir düz kenardır.

NL Nominal uzunluk

Sipariş bilgileri Yükseklik D

TANDEMBOX antaro



> www.blum.com/configurator


| | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-------|------------------------------------|-------|----------------------|--------------|--|--|--|--|
| BLUMOTION by Blum | | TIP-ON BLUMOTION by Blum | | | | | | | |
| 30 kg | 65 kg | 30 kg | 65 kg | x = S (SW, R9006) | x = I (Inox) | | | | |

| D | | | | | | | | |
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|----------|--------------|
| 270 mm | 578.2701B | | 578.2701M | | 378M2702xA | Z30D000SL | ZRG.207R | |
| 300 mm | 578.3001B | | 578.3001M | | 378M3002xA | Z30D000SL | ZRG.237R | |
| 350 mm | 578.3501B | | 578.3501M | | 378M3502xA | Z30D000SL | ZRG.287R | |
| 400 mm | 578.4001B | | 578.4001M | | 378M4002xA | Z30D000SL | ZRG.337R | |
| 450 mm | 578.4501B | 576.4501B | 578.4501M | 576.4501M | 378M4502xA | Z30D000SL | ZRG.387R | |
| 500 mm | 578.5001B | 576.5001B | 578.5001M | 576.5001M | 378M5002xA | Z30D000SL | ZRG.437R | 2 x Z37A467D |
| 550 mm | 578.5501B | 576.5501B | 578.5501M | 576.5501M | 378M5502xA | Z30D000SL | ZRG.487R | |



| TIP-ON BLUMOTION | | | | < 10 kg | 20 kg | 30 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 65 kg |
|------------------|------------|----|----------|---------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|
| | 270–349 mm | S1 | T60B3130 | ≤ 20 kg | | | | | | |
| | 350–600 mm | L3 | T60B3530 | ≤ 30 kg | | | | | | |
| | 450–650 mm | L5 | T60B3560 | | | 30–65 kg | | | | |

| | | |
|--|-----------|--|
| | T60.000D | |
| | T60.1125W | |



Kesim – TANDEMBOX antaro için cam geçme elemanı (yan)

LEGRABOX kombinasyonu için (DIN EN 14749 Kasım 2005 sayılı) standart gereğince emniyet camı zorunlu değildir.

Kenar, 1 mm +/-0.5 mm pahlı, perdahlanmış bir düz kenardır.

NL Nominal uzunluk

TANDEMBOX plus


Çok yönlü – yuvarlak ve çok daha fazlası

blum



Sipariş bilgileri
Yükseklik M

TANDEMBOX plus



> [www.blum.com/
configurator](http://www.blum.com/configurator)

| BLUMOTION by Blum | | TIP-ON BLUMOTION by Blum | | | | | | | |
|----------------------|-------|--------------------------------|-------|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
| 30 kg | 65 kg | 30 kg | 65 kg | | | | | | |


| M | | | | | | | | | |
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|--|--|--|
| 270 mm | 578.2701B | | 578.2701M | | 378M2702S | Z30M000S.04 | | | |
| 300 mm | 578.3001B | | 578.3001M | | 378M3002S | Z30M000S.04 | | | |
| 350 mm | 578.3501B | | 578.3501M | | 378M3502S | Z30M000S.04 | | | |
| 400 mm | 578.4001B | | 578.4001M | | 378M4002S | Z30M000S.04 | | | |
| 450 mm | 578.4501B | 576.4501B | 578.4501M | 576.4501M | 378M4502S | Z30M000S.04 | | | |
| 500 mm | 578.5001B | 576.5001B | 578.5001M | 576.5001M | 378M5002S | Z30M000S.04 | | | |

| TIP-ON BLUMOTION | | | | < 10 kg | 20 kg | 30 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 65 kg |
|------------------|------------|----|----------|---------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|
| | 270–349 mm | S1 | T60B3130 | ≤ 20 kg | | | | | | |
| | 350–600 mm | L3 | T60B3530 | ≤ 30 kg | | | | | | |
| | 450–650 mm | L5 | T60B3560 | | | 30–65 kg | | | | |
| | T60.000D | | | | | | | | | |
| | T60.1125W | | | | | | | | | |

TANDEMBOX plus



Sipariş bilgileri Yükseklik B



> [www.blum.com/
configurator](http://www.blum.com/configurator)

| BLUMOTION by Blum | | TIP-ON BLUMOTION by Blum | | | | |
|----------------------|-------|--------------------------------|-------|--|--|--|
| | | | | | | |
| 30 kg | 65 kg | 30 kg | 65 kg | | | |


| B | | | | | | | |
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------------|
| 350 mm | 578.3501B | | 578.3501M | | 378M3502S | Z30B000S.04 | 2 x ZRG.296V.IC |
| 400 mm | 578.4001B | | 578.4001M | | 378M4002S | Z30B000S.04 | 2 x ZRG.346V.IC |
| 450 mm | 578.4501B | 576.4501B | 578.4501M | 576.4501M | 378M4502S | Z30B000S.04 | 2 x ZRG.396V.IC |
| 500 mm | 578.5001B | 576.5001B | 578.5001M | 576.5001M | 378M5002S | Z30B000S.04 | 2 x ZRG.446V.IC |

| TIP-ON BLUMOTION | | | | < 10 kg | 20 kg | 30 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 65 kg |
|------------------|------------|----|----------|---------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|
| | 270–349 mm | S1 | T60B3130 | ≤ 20 kg | | | | | | |
| | 350–600 mm | L3 | T60B3530 | ≤ 30 kg | | | | | | |
| | 450–650 mm | L5 | T60B3560 | | | 30–65 kg | | | | |

| | | |
|--|-----------|--|
| | T60.000D | |
| | T60.1125W | |

Sipariş bilgileri Yükseklik D

TANDEMBOX plus




> [www.blum.com/
configurator](http://www.blum.com/configurator)

| BLUMOTION by Blum | | TIP-ON BLUMOTION by Blum | | | | | |
|----------------------|-------|--------------------------------|-------|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
| 30 kg | 65 kg | 30 kg | 65 kg | | | | |

| D | | | | | | | |
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| 350 mm | 578.3501B | | 578.3501M | | 378M3502S | Z30D000SL | 2 x ZRG.296V.IC |
| 400 mm | 578.4001B | | 578.4001M | | 378M4002S | Z30D000SL | 2 x ZRG.346V.IC |
| 450 mm | 578.4501B | 576.4501B | 578.4501M | 576.4501M | 378M4502S | Z30D000SL | 2 x ZRG.396V.IC |
| 500 mm | 578.5001B | 576.5001B | 578.5001M | 576.5001M | 378M5002S | Z30D000SL | 2 x ZRG.446V.IC |

| TIP-ON BLUMOTION | | | | < 10 kg | 20 kg | 30 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 65 kg |
|------------------|------------|----|----------|---------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|
| | 270–349 mm | S1 | T60B3130 | ≤ 20 kg | | | | | | |
| | 350–600 mm | L3 | T60B3530 | ≤ 30 kg | | | | | | |
| | 450–650 mm | L5 | T60B3560 | | | 30–65 kg | | | | |

| | | |
|--|-----------|--|
| | T60.000D | |
| | T60.1125W | |



MOVENTO ray sistemi

Hareketin evrimi

 **blum**

Sipariş bilgileri

MOVENTO

blum



> www.blum.com/configurator

| BLUMOTION by Blum | | TIP-ON BLUMOTION by Blum | | | |
|----------------------|-------|--------------------------------|-------|--|--|
| | | | | | |
| 40 kg | 60 kg | 40 kg | 60 kg | | |

| M | | | | | |
|--------|-----------|-----------|-----------|------------|---------|
| 300 mm | 760H3000B | | 760H3000M | | T517601 |
| 350 mm | 760H3500B | | 760H3500M | | T517601 |
| 400 mm | 760H4000B | | 760H4000M | | T517601 |
| 450 mm | 760H4500B | | 760H4500M | | T517601 |
| 500 mm | 760H5000B | | 760H5000M | | T517601 |
| 550 mm | 760H5500B | | 760H5500M | | T517601 |
| 600 mm | | 766H6000B | | 766H6000M* | T517601 |
| 650 mm | | 766H6500B | | 766H6500M* | T517601 |
| 700 mm | | 766H7000B | | 766H7000M* | T517601 |
| 750 mm | | 766H7500B | | 766H7500M* | T517601 |

* Sadece istek üzerine ürün

| TIP-ON | | | | < 10 kg | 20 kg | 30 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg |
|--------|------------|----|----------|---------|----------|-------|-------|-----------|-------|
| | 300–349 mm | S1 | T60L7143 | | | | | | |
| | | L3 | T60L7343 | 5–40 kg | | | | | |
| | 350–750 mm | L5 | T60L7543 | | 25–60 kg | | | | |
| | | L1 | T60L7573 | ≤ 20 kg | | | | | |
| | T60L7009 | | T60.000D | | | | | T60LxxxxW | |



TANDEM

Kesintisiz. Pratik. Her yerde.

 **blum**

Sipariş bilgileri


TANDEM

blum




> [www.blum.com/
configurator](http://www.blum.com/configurator)

BLUMOTION
by Blum




30 kg


TIP-ON için



30 kg



30 kg



TANDEM plus

| TANDEM plus | | | TIP-ON | | |
|-------------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|
| 270 mm | 560H2700B | | T51.1700.04 | T55.7150S | T55.1089ZR |
| 300 mm | 560H3000B | 560H3000C | T51.1700.04 | T55.7150S | T55.1089ZR |
| 350 mm | 560H3500B | 560H3500C | T51.1700.04 | T55.7150S | T55.1089ZR |
| 400 mm | 560H4000B | 560H4000C | T51.1700.04 | T55.7150S | T55.1089ZR |
| 450 mm | 560H4500B | 560H4500C | T51.1700.04 | T55.7150S | T55.1089ZR |
| 500 mm | 560H5000B | 560H5000C | T51.1700.04 | T55.7150S | T55.1089ZR |
| 550 mm | 560H5500B | 560H5500C | T51.1700.04 | T55.7150S | T55.1089ZR |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

TANDEM

| | | | | | |
|--------|-----------|-------------|-------------|--|--|
| 270 mm | 550H2700B | 550H2700.03 | T51.1700.04 | | |
| 300 mm | 550H3000B | 550H3000.03 | T51.1700.04 | | |
| 350 mm | 550H3500B | 550H3500.03 | T51.1700.04 | | |
| 400 mm | 550H4000B | 550H4000.03 | T51.1700.04 | | |
| 450 mm | 550H4500B | 550H4500.03 | T51.1700.04 | | |
| 500 mm | 550H5000B | 550H5000.03 | T51.1700.04 | | |
| 550 mm | 550H5500B | 550H5500.03 | T51.1700.04 | | |

Blum Őirketi

YaklaŐık 60 yıl 6nce Julius Blum tarafından kurulan Blum, bug6n uluslararası faaliyet g6steren bir aile Őirketidir. Stratejik faaliyet alanları kalkar kapak, menteŐe ve 6ekmece sistemleridir. GeliŐtirilen t6m 6r6nlerin odak noktası her zaman m6kemmek hareketi saŐlamaktır.

www.blum.com

blum





Blum

Avusturya' da ve tüm dünyada

Blum' un üretim merkezlerinden yedisi (Vorarlberg) Avusturya' da ve diğerleri Polonya, ABD ve Brezilya' dadır. Ve ayrıca 27 kardeş şirketi veya temsilciliği vardır. Şirket 120' den fazla pazarda yer almaktadır. Blum grubunun, 5.000' ni Vorarlberg' de olmak üzere toplam 6.600 çalışanı bulunmaktadır.



Evrensel müşteri avantajı

"İster üretici veya satıcı ister montör veya mutfak kullanıcısı olsun, herkesin Blum ürünlerinin avantajlarından yararlanması ve kişisel fayda sağlaması" Blum' un global müşteri avantajı felsefesidir.



İnovasyonlar

Müşterileri inovatif aksesuar çözümleri ile desteklemek ve şirket bazında uzun süreli başarıyı yakalamak için ar-ge' ye, fabrikalara, demirbaşlara ve çalışanların eğitimine istikrarlı yatırım yapılması gerekmektedir. Dünya çapında 1.200' den fazla ürün lisansına sahip olan Blum, Avusturya' nın en yenilikçi şirketlerinden biridir.



Kalite

Blum' un genel kalite anlayışı sadece ürünler ile sınırlı değildir. Şirket, sunduğu hizmetlerde, müşteri ve partnerleri ile girdiği ortak çalışmalarda da aynı yüksek kaliteyi yakalamak istemektedir.



Çevre

Blum, doğru bir ekolojik tutumun uzun vadede ekonomik olduğunu bilmektedir. Ürünlerin uzun ömürlü olması önemli hedeflerden sadece biridir. Çevreci yöntemlerden faydalanma, akıllı malzeme kullanma ve ihtiyatlı enerji yönetimi diğer önemli kriterlerdir.



DYNAMIC SPACE

İyi iş akışı (Workflow), optimal saklama alanı kullanımı (Space) ve yüksek hareket konforu (Motion) pratik bir mutfak için temel ilkelerdir. Blum, pratik mutfaklar için geliştirdiği fikirleri ile mobilya içine fonksiyon, konfor ve ergonomi getirmektedir.





A large area of the page is filled with horizontal ruling lines, providing space for handwritten notes.

Horizontal lines for notes.

Blum TR Mobilya Aksesuarları
San. ve Tic. Ltd. Şti.
Gebze Güzeller Org. San. Bölgesi
İnönü Mah. Farabi Cad. No:3
TR-41490 Gebze-Kocaeli-Türkiye
Tel.: +90 262 751 50 25
Faks: +90 262 751 50 28
E-Mail: info.tr@blum.com
www.blum.com

Julius Blum GmbH
Beschlaegefabrik
6973 Höchst, Avusturya
Tel.: +43 5578 705-0
Faks: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

