



## Standart program

Box ve ray sistemleri

[www.blum.com](http://www.blum.com)

 **blum**<sup>®</sup>

# Kusursuz bir fonksiyon için orijinal Blum kalitesi

Blum' un kalkar kapak, menteşe, box ve ray sistemleri en yeni teknolojinin sonucudur ve 60 yıllık deneyime dayanır. Kapsamlı testler sayesinde mobilyanın kolay açılmadan sessiz ve yumuşak kapanmaya kadar kusursuz çalışması güvence altına alınır. Ve „mobilya ömrü boyunca“ yüksek kalite sağlanır.

**blum**



**Dizin**

- 3 LEGRABOX**
- 4 TANDEMBOX antaro**
- 5 TANDEMBOX plus**
- 6 MOVENTO**
- 7 TANDEM**



## Sipariş bilgileri

> [www.blum.com/configurator](http://www.blum.com/configurator)

## LEGRABOX




### LEGRABOX



SW-M

OG-M

### LEGRABOX pure



SW-M

OG-M

### LEGRABOX free




SW-M

OG-M

	BLUMOTION by Blum		TIP-ON BLUMOTION by Blum		LEGRABOX M	LEGRABOX pure C	LEGRABOX free C	x = M/C
	40 kg	70 kg	40 kg	70 kg				
270 mm	750.2701B		750.2701M		770M2702S			ZB7x000S
300 mm	750.3001B		750.3001M		770M3002S			ZB7x000S
350 mm	750.3501B		750.3501M		770M3502S	770C3502S	780C3502S	ZB7x000S
400 mm	750.4001B		750.4001M		770M4002S	770C4002S	780C4002S	ZB7x000S
450 mm	750.4501B	753.4501B	750.4501M	753.4501M	770M4502S	770C4502S	780C4502S	ZB7x000S
500 mm	750.5001B	753.5001B	750.5001M	753.5001M	770M5002S	770C5002S	780C5002S	ZB7x000S
550 mm	750.5501B	753.5501B	750.5501M	753.5501M	770M5502S	770C5502S	780C5502S	ZB7x000S

TIP-ON BLUMOTION				< 10 kg	20 kg	30 kg	40 kg	50 kg	60 kg	70 kg
	270-300 mm	S1	T60L7140	≤ 20 kg						
		L1	T60L7340	≤ 20 kg						
	350-650 mm	L3	T60L7540		5-40 kg					
		L5	T60L7570			25-70 kg				

### Kesim – LEGRABOX free için cam geçme elemanı (yan)



LEGRABOX kombinasyonu için (DIN EN 14749 Kesim 2005 sayılı) standart gereğince emniyet camı zorunlu değildir.

Kenar, 1 mm +/-0.5 mm pahlı, perdahlanmış bir düz kenardır.

# TANDEMBOX antaro




## Sipariş bilgileri




> [www.blum.com/configurator](http://www.blum.com/configurator)



83.6	SW	Inox	R9006
------	----	------	-------



83.6	SW	Inox	R9006
------	----	------	-------



83.6	SW	Inox	R9006
------	----	------	-------

	BLUMOTION by Blum		TIP-ON BLUMOTION by Blum		x = S (SW, R9006) x = I (Inox)	x = M C D y = .04 - L	ZRG.207R	Z36x0080
	30 kg	65 kg	30 kg	65 kg				
270 mm	578.2701B		578.2701M		378M2702xA	Z30x000Sy	ZRG.207R	Z36x0080
300 mm	578.3001B		578.3001M		378M3002xA	Z30x000Sy	ZRG.237R	Z36x0080
350 mm	578.3501B		578.3501M		378M3502xA	Z30x000Sy	ZRG.287R	Z36x0080
400 mm	578.4001B		578.4001M		378M4002xA	Z30x000Sy	ZRG.337R	Z36x0080
450 mm	578.4501B	576.4501B	578.4501M	576.4501M	378M4502xA	Z30x000Sy	ZRG.387R	Z36x0080
500 mm	578.5001B	576.5001B	578.5001M	576.5001M	378M5002xA	Z30x000Sy	ZRG.437R	Z36x0080
550 mm	578.5501B	576.5501B	578.5501M	576.5501M	378M5502xA	Z30x000Sy	ZRG.487R	Z36x0080

TIP-ON BLUMOTION				< 10 kg	20 kg	30 kg	40 kg	50 kg	60 kg	65 kg
	270–349 mm	S1	T60B3130	≤ 20 kg						
	350–600 mm	L3	T60B3530	≤ 30 kg						
	450–650 mm	L5	T60B3560			30–65 kg				

	T60.000D
	T60.1125W

### Kesim – TANDEMBOX antaro için cam geçme elemanı (yan)

LEGRABOX kombinasyonu için (DIN EN 14749 Kasım 2005 sayılı) standart gereğince emniyet camı zorunlu değildir.

Kenar, 1 mm +/-0.5 mm pahlı, perdahlanmış bir düz kenardır.

NL Nominal uzunluk

C	D
X = NL - 33	NL 500 mm 2 x Z37A467D



## Sipariş bilgileri

> [www.blum.com/configurator](http://www.blum.com/configurator)

## TANDEMBOX plus



W

R9006



W

R9006



W

R9006

	BLUMOTION by Blum		TIP-ON BLUMOTION by Blum		x = S (W, R9006) x = I (Inox)	x = M B D y = .04 .04 L	ZRG.296V.IC ZRG.346V.IC ZRG.396V.IC ZRG.446V.IC
	30 kg	65 kg	30 kg	65 kg			
270 mm	578.2701B		578.2701M		378M2702x	Z30x000Sy	
300 mm	578.3001B		578.3001M		378M3002x	Z30x000Sy	
350 mm	578.3501B		578.3501M		378M3502x	Z30x000Sy	2 x ZRG.296V.IC
400 mm	578.4001B		578.4001M		378M4002x	Z30x000Sy	2 x ZRG.346V.IC
450 mm	578.4501B	576.4501B	578.4501M	576.4501M	378M4502x	Z30x000Sy	2 x ZRG.396V.IC
500 mm	578.5001B	576.5001B	578.5001M	576.5001M	378M5002x	Z30x000Sy	2 x ZRG.446V.IC

TIP-ON BLUMOTION				< 10 kg	20 kg	30 kg	40 kg	50 kg	60 kg	65 kg
	270–349 mm	S1	T60B3130	≤ 20 kg						
	350–600 mm	L3	T60B3530	≤ 30 kg						
	450–650 mm	L5	T60B3560			30–65 kg				
	T60.000D T60.1125W									



# MOVENTO



## Sipariş bilgileri



> [www.blum.com/configurator](http://www.blum.com/configurator)



BLUMOTION by Blum		TIP-ON BLUMOTION by Blum			
40 kg	60 kg	40 kg	60 kg		

M					
300 mm	760H3000B		760H3000M		T517601
350 mm	760H3500B		760H3500M		T517601
400 mm	760H4000B		760H4000M		T517601
450 mm	760H4500B		760H4500M		T517601
500 mm	760H5000B		760H5000M		T517601
550 mm	760H5500B		760H5500M		T517601
600 mm		766H6000B		766H6000M*	T517601
650 mm		766H6500B		766H6500M*	T517601
700 mm		766H7000B		766H7000M*	T517601
750 mm		766H7500B		766H7500M*	T517601

\* Sadece istek üzerine ürün


TIP-ON				< 10 kg	20 kg	30 kg	40 kg	50 kg	60 kg
	300–349 mm	S1	T60L7143						
		L3	T60L7343	5–40 kg					
	350–750 mm	L5	T60L7543		25–60 kg				
		L1	T60L7573	≤ 20 kg					
	T60L7009		T60.000D					T60LxxxxW	



Sipariş bilgileri

> [www.blum.com/configurator](http://www.blum.com/configurator)

TANDEM



TANDEM plus				TIP-ON		
270 mm	560H2700B		T51.1700.04	T55.7150S	T55.1089ZR	
300 mm	560H3000B	560H3000C	T51.1700.04	T55.7150S	T55.1089ZR	
350 mm	560H3500B	560H3500C	T51.1700.04	T55.7150S	T55.1089ZR	
400 mm	560H4000B	560H4000C	T51.1700.04	T55.7150S	T55.1089ZR	
450 mm	560H4500B	560H4500C	T51.1700.04	T55.7150S	T55.1089ZR	
500 mm	560H5000B	560H5000C	T51.1700.04	T55.7150S	T55.1089ZR	
550 mm	560H5500B	560H5500C	T51.1700.04	T55.7150S	T55.1089ZR	

TANDEM						
270 mm	550H2700B	550H2700.03	T51.1700.04			
300 mm	550H3000B	550H3000.03	T51.1700.04			
350 mm	550H3500B	550H3500.03	T51.1700.04			
400 mm	550H4000B	550H4000.03	T51.1700.04			
450 mm	550H4500B	550H4500.03	T51.1700.04			
500 mm	550H5000B	550H5000.03	T51.1700.04			
550 mm	550H5500B	550H5500.03	T51.1700.04			

Blum TR Mobilya Aksesuarları  
San. ve Tic. Ltd. Şti.  
Gebze Güzeller Org. San. Bölgesi  
İnönü Mah. Farabi Cad. No:3  
TR-41490 Gebze-Kocaeli-Türkiye  
Tel.: +90 262 751 50 25  
Faks: +90 262 751 50 28  
E-Mail: info.tr@blum.com  
www.blum.com

Julius Blum GmbH  
Beschlaegefabrik  
6973 Höchst, Avusturya  
Tel.: +43 5578 705-0  
Faks: +43 5578 705-44  
E-Mail: info@blum.com  
www.blum.com

