

EXPANDO T

Tanke fronte s jednostavnim
pričvrščivanjem

8 mm



A man with grey hair and a beard, wearing a dark jacket over a red shirt and dark trousers, is leaning against a modern, dark-colored kitchen island. The island has a light-colored countertop and a curved faucet. In the background, there is a living area with a grey sofa and a coffee table. The ceiling features exposed wooden beams and several copper-colored pendant lights. The overall design is minimalist and modern.

Ponovno otkrijte jednostavnost

Jednostavan dizajn otvara prostor za inspiraciju. Proširite spektar svojih mogućnosti i pratite trendove u proizvodnji namještaja. Zahvaljujući prvom sustavu za pričvršćivanje tankih fronti za preklope, vrata i izvlačenja lako je postići minimalistički dizajn namještaja.



Detaljne informacije
o priznanjima:
www.blum.com/award

Jednostavna izvedba: tri primjene

Kako bismo vam maksimalno olakšali posao, razvili smo sustav za pričvršćivanje kojim istovremeno ostvarujete tri primjene: na preklopima, vratima i izvlačenjima. S njim ćete moći izraditi zadivljujući namještaj tankih fronti uz pouzdanu funkcionalnost tvrtke Blum, i to za svaki dio životnog prostora.








Jednostavna ugradnja: sustav

Temelj naših novih proizvoda za tanke fronte jest EXPANDO T. Čelična vlačna sidra omogućavaju čvrsto uporište u tvrdim materijalima, a plastični pričvrtni elementi osiguravaju uporište u mekim materijalima. Sustav EXPANDO T pričvršćuje se u provrt promjera 10 mm i dubine samo 6 mm.



min 6 mm

Jednostavna montaža

Preklop, vrata i izvlačenje – s našim sustavom za pričvršćivanje, sav namještaj s tankim frontama ima jednu zajedničku stvar: montaža i namještanje su jednostavni i praktični. Izbušite, umetnite, učvrstite i gotovo.

Za daljnje primjene EXPANDO T dostupan je i kao pojedinačna učvrsnica.



S novim mehanizmom za pričvršćivanje iz sustava CLIP top BLUMOTION za tanka vrata uspjeli smo integrirati BLUMOTION funkciju u spojnicu i to bez čašice spojnice. Budući da nema uskakanja, ovom se spojnicom može montirati i namještaj s unutarnjim izvlačenjima i policama na izvlačenje.



Odabrane vrste preklopa – AVENTOS HS, HL i HK top – mogu se izraditi s pomoću sustava za pričvršćivanje tankih fronti i to uz iste položaje pričvršćivanja.





S tankim frontama namještaja posebno se lijepo ističe elegantni dizajn ladica i izvlačenja LEGRABOX i MERIVOBX. Zahvaljujući jednakim položajima pričvršćivanja za montažu fronte potrebno je samo nekoliko pokreta.



Jednostavno kombiniranje: materijali

Naš sustav za pričvršćivanje EXPANDO T za tanke fronte debljine od 8 mm nadalje prikladan je za mnoge materijale i omogućava iznimno inovativan dizajn. Izenadite svoje klijente individualno prilagođenih namještajem.











HDF







Funirane pločaste iverice

MDF











HPL







Keramika



EXPANDO T









Keramika







MDF



EXPANDO T





Laka dostupnost: program

Samo jedan sustav za pričvršćivanje za tri primjene s tankim frontama znatno pojednostavljuje odabir i naručivanje proizvoda. S malim brojem komponenti možete montirati različite tipove preklopa, izvlačenja LEGRABOX i MERIVOBX različitih visina te izvesti standardne načine pričvršćivanja vratnog krila.

Kratak pregled prednosti


- 3 različite primjene – sustavi podizno-preklopnih okova, sustavi spojnice, Box sustavi
- Tanke fronte od 8 mm
- EXPANDO T – prethodno montiran sustav za pričvršćivanje
- Različiti materijali fronte
- Koristite se mrežnim konfiguratorom proizvoda – u nacrtima se izračunavaju sve dimenzije vašeg planiranja

Podaci za narudžbu

Sustavi podizno-preklopnih okova			
AVENTOS HS HL HK top			
Pričvršćivanje fronte			
	Izvedba	Materijal	
	Simetrično	Čelik	20S42T1
Položaji pričvršćivanja prema katalogu tvrtke Blum			

Sustavi spojnice				
CLIP top BLUMOTION CLIP top				
Spojnica za tanka vrata				
	Spojnic	Opruga	Boja	
	CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS	71B453T
	CLIP top	●	NI	71T453T
	CLIP top	○	NI	70T453T.TL
Odgovarajućim položajima pričvršćivanja vijcima postižu se različiti načini pričvršćivanja vratnog krila				
● S oprugom ○ Bez opruge				

Box sustavi		
LEGRABOX		
Pričvršćivanje fronte		
	Visina	
	N	ZF7N70T2
	M	ZF7M70T2
	K	ZF7K70T2
	C	ZF7C70T2
Visina F i položaji pričvršćivanja prema katalogu tvrtke Blum		

Box sustavi		
MERIVOBX		
Pričvršćivanje fronte		
	Način pričvršćivanja	
	EXPANDO T	ZF4.10T2
Položaji pričvršćivanja prema katalogu tvrtke Blum		



MERIVOBX		
Pričvršćivanje fronte gore		
	Način pričvršćivanja	
	EXPANDO T	ZF4.50T2
Položaji pričvršćivanja prema katalogu tvrtke Blum		

Box sustavi			
LEGRABOX MERIVOBX			
Stabilizacija fronte / podnice za tanke fronte			
	Boja	Materijal	
	R7037	Plastika	Z96.00T1
Položaji pričvršćivanja prema katalogu tvrtke Blum			
Preporuka:			
Širina korpusa KB > 600 mm: 1 komad			
Širina korpusa KB > 900 mm: 2 komada			
Visina fronte FH > 380 mm: 1 komad			

Ostali proizvodi			
EXPANDO T - pojedinačna komponenta			
	Boja	Materijal	
	TGR	Plastika/čelik	70T4532T

Boja			
NI	Poniklano	TGR	Tamnosiva
ONS	Oniks crna	R7037	RAL 7037 prašnjavo siva


Planiranje

Potreban prostor u korpusu	
LEGRABOX	MERIVOBX
	


Planiranje

Dimenzije bušenja – fronta

LEGRABOX



MERIVOBX




X = 14 mm + otvaranje fronte FA

* Min. 80 mm

** Za kamen i keramiku +0.2/-0.1 mm

Dubina bušenja | odabir vijaka – EXPANDO T



Za pojedinačnu komponentu sustava EXPANDO T moraju se upotrijebiti vijci s navojem M4

Dubina bušenja pri pojedinačnoj tipli, ovisno o duljini vijka, treba biti najmanja moguća

BT Dubina bušenja


ES Dubina prodora vijka

ES min. = 4 mm

ES maks. = BT - 0.5 mm

* Za kamen i keramiku +0.2/-0.1 mm

Montaža sustava EXPANDO T



Područje primjene i preporuka za obradu

EXPANDO T prikladan je za pričvršćivanje okova tvrtke Blum na tankim materijalima fronti pri izradi namještaja.

Pri dovoljnoj stabilnosti i čvrstoći mogu se primijeniti materijali fronti debljine od 8 mm.

Nm Minimalni moment pritezanja

Materijali koje je testirala tvrtka Blum

Pločasta iverica

MDF

HDF

HPL

Mineralni kompoziti

Prirodni kamen Granit Nero Assoluto

Umjetni kamen kvarcni kompozit

Keramičke ploče

Poprečna vlačna
čvrstoća (N/mm²)

Nm

> 0.40

1.5

> 0.60

1.5

2

2

2

3

3

3



Informacije o montaži
i namještanju

www.blum.com/EXPANDO_T_3

Isključenje odgovornosti

Tvrtka Blum ne preuzima odgovornost u slučaju primjene sustava EXPANDO T u kombinaciji s materijalima koji nisu navedeni ili u kombinaciji s okovima drugih proizvođača. Preporučuje se da montažu izvedu stručni proizvođači namještaja.

Podrška pri svakom radnom koraku

Uz naša praktična pomagala pri obradi pružamo vam brojne digitalne usluge koje vam pružaju podršku tijekom cijelog postupka: od planiranja, izbora i naručivanja do montaže. Rado ćemo vas i osobno savjetovati.

Marketing

„Marketing knjižnica”

Upotrebljavajte naše slike, videozapise i brošure za svoj marketing i kao inspiraciju.

Nacrt i planiranje, ponuda

Blum Inspirations

Oduševite svoje kupce praktičnim primjenama u ormarima. Na mrežnoj stranici www.blum-inspirations.com za vas smo prikupili nadahnujuće priče i pozadinske informacije.

Konstrukcija

Konfigurator proizvoda i korpusa

Jednostavno dizajnirajte, konfigurirajte i spremajte svoje projekte na internetu – s pomoću našeg besplatnog konfiguratora proizvoda i korpusa.

Narudžba

Sučelje za trgovce

Pošaljite svoj popis dijelova proizvoda iz konfiguratora proizvoda i korpusa izravno u internetsku trgovinu odabranih prodavača.



Proizvodnja

MINIPRESS top sa sustavom EASYSTICK

U našem konfiguratoru korpusa ili svojem CAD softveru možete pronaći podatke o proizvodnji kako biste svoje planiranje mogli prenijeti na stroj MINIPRESS top sa sustavom EASYSTICK i ondje ih obrađivati.

Montaža

Aplikacija EASY ASSEMBLY

Upotrijebite aplikaciju EASY ASSEMBLY kako biste montirali naše okove i pravilno ih namjestili.

Postprodajne usluge

Osobno savjetovanje

Rado ćemo vam osobno pomoći i nakon kupovine. Osoba za kontakt iz tvrtke Blum ponudit će vam odgovore na sva pitanja u vezi s našim proizvodima i uslugama.

A warm, modern kitchen scene. In the foreground, a young girl with blonde hair sits on a black stool, looking towards the kitchen island. The island has a light wood countertop and a man in a striped shirt is standing behind it, smiling and cooking. A drawer under the island is open, showing various kitchen items. The background features a dining table with chairs, large windows with a view of a city, and a balcony. The floor is made of light-colored wood in a herringbone pattern. The lighting is soft and natural, coming from the windows.

moving ideas

Vi imate ideje. Mi imamo ideje. Objedinimo ih! Da bi dobre ideje postale izvrsne. Ideje koje nešto pokreću. Zato je Blum pravi partner. S pomoću inovativnih proizvoda najviše kvalitete. S pomoću programa koji ispunjava sve želje. Odgovarajućim uslugama i pomagalicama pri obradi. Na taj način ostvarujemo svoju viziju veće kvalitete i udobnosti stanovanja. Zajedno.



Kvaliteta stanovanja

Naš zahtjev: Elegantna i pametna rješenja za veću kvalitetu stanovanja.



Asortiman

Sve na jednom mjestu: Naš raznovrsni asortiman proizvoda omogućuje uvjerljivo ostvarenje vaših ideja za stanovanje.



Nadahnuće

Diljem svijeta pratimo trendove u stanovanju i već danas razmišljamo o rješenjima za budućnost.



Inovacije

Ostajemo u pokretu: S pomoću novih proizvoda i usluga koje razvijamo za vas.



Usluge

Naše usluge po mjeri prilagođene vašim potrebama pružaju vam podršku u svakodnevnom radu.



Kvaliteta

Kvaliteta nam je vrlo važna kao i stalno poboljšanje naših usluga.



Povjerenje

Mi preuzimamo odgovornost:
Za naše partnere, za naše zaposlenike, za društvo i okoliš.

Julius Blum započeo je 1952. u Hufstollenu. Danas razvijamo kvalitetne okove za namještaj i inovativna rješenja za stanovanje za 120 tržišta.

Julius Blum GmbH
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-mail: info@blum.com
www.blum.com



www.blum.com/sales-offices

Naše lokacije u Austriji, Poljskoj i Kini certificirane su u skladu s normama navedenima u nastavku.
Naša lokacija u SAD-u certificirana je u skladu s normom ISO 9001.
Naša lokacija u Brazilu certificirana je u skladu s normama ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System

 **blum**®



Look for our
FSC™-certified
products

Cjelokupan sadržaj Blum je podložen zakonu o umnožavanju (Copyright).
Pridržavamo pravo na tehničke i programske izmjene.
MatNr: 09152166 EP-392/2 HR / 05.26