

Závěsy v barvě černý onyx



 **blum**[®]

Pohyb v barvě

Tmavý nábytek s nenápadnou elegancí – zvenčí i zevnitř. Závěsy v barvě černý onyx splývají s nábytkem a přinášejí výrazný, působivý akcent. Pro větší tvůrčí svobodu při navrhování nábytku bez kompromisů v designu.






Osvědčená kvalita v atraktivním provedení



Špičková technologie v barvě

Precizní mechanika šlape jako hodinky a zajišťuje mimořádný užžitný komfort. Závěsy Blum se vyznačují také spolehlivou funkčností, snadnou montáží a nastavením a atraktivním designem.



Všechna provedení v barvě

Všechny běžné typy závěsů, jako například standardní závěsy, závěsy pro silná dvířka a závěsy pro slepý úhel, jsou k dispozici v tmavé barevné variantě.



Měkké a tiché zavírání v barvě

Díky technicky propracovanému systému tlumení BLUMOTION, který je integrovaný do misky závěsu, se nábytková dvířka zavírají měkce a tiše. Pro zajištění ještě vyšší kvality pohybu u malých nebo lehkých dvířek je možné funkci BLUMOTION také deaktivovat.


Závěsy v barvě černý onyx dávají větší volnost při navrhování nábytku. V každém obytném prostoru.



Harmonicky se integrují nebo šikovně dotvářejí scénu: Systémy závěsů v barvě černý onyx jsou vhodné pro širokou škálu využití.



CLIP top v barvě černý onyx umožňuje kombinaci nejrůznějších materiálů jako hliník a dřevo.



CLIP top BLUMOTION
standardní využití 110°



Přehled sortimentu

Široký sortiment závěsů v barvě černý onyx nabízí vhodné řešení téměř pro každou konstrukční situaci. Můžete tak uskutečnit svoje designové nápady, od reprezentativních příborníků s tenkými dvířky až po elegantní vitríny.



CLIP top BLUMOTION standardní
využití 107°



**GERMAN
DESIGN
AWARD
SPECIAL
2017**


➤ Podrobné informace o
oceněních:
www.blum.com/award




CLIP top BLUMOTION CRISTALLO
využití pro skleněné a zrcadlové dveře



CLIP top BLUMOTION využití pro tenká
dvířka



CLIP top BLUMOTION 95°; 125°
nulový přesah, využití se silnými dvířky



CLIP top BLUMOTION vložená dvířka
se slepým úhlem



CLIP top BLUMOTION využití úhlového
závěsu +15° III, +30° II, +45° I, +45° II



CLIP top BLUMOTION využití s velkým
úhlem otevření 155°



CLIP top využití pro alurámečky 95°



CLIP top využití u rohové skříňky





MODUL využití pro lednice

Informace k objednávce

Závěs	Montáž misky	Naložená dvířka	Polonaložená dvířka	Vložená dvířka	Slepý úhel	Úhel
CLIP top BLUMOTION						
110°	INSERTA	71B3590	71B3690	71B3790		
	Vrutky	71B3550	71B3650	71B3750		
	Zalisování	71B3580				
110° Speciál	INSERTA	73B3590				
	Vrutky	73B3550				
107°	Vrutky	☎ 75B1550	☎ 75B1650	☎ 75B1750		
Závěs, 155°, nulový přesah	INSERTA	71B7590	71B7690			
	Vrutky	71B7550	71B7650			
	Zalisování	71B7580				
Závěs pro silná dvířka, úhel otevření 95°	INSERTA	71B9590	71B9690	71B9790		
	Vrutky	71B9550	71B9650	71B9750		
	Zalisování	71B9580				
Závěs, 125°, nulový přesah	Vrutky	71B7550D				
Závěs pro slepý úhel, vložený	INSERTA				79B9590	
	Vrutky				79B9550	
	Zalisování				79B9580	
Tenká dvířka	EXPANDO T	71B453T				
CRISTALLO	Nalepení	71B4500C				
+45° I – úhlový závěs	Vrutky					79B9658
+45° II – úhlový závěs	Vrutky					79B3558
+30° II – úhlový závěs	Vrutky					79B9556
+15° III – úhlový závěs	Vrutky					79B9454

Závěs	Montáž misky	Naložená dvířka	Polonaložená dvířka	Vložená dvířka	Skládaná dvířka	
CLIP top s pružinou						
Závěs, 95°, pro dvířka s alurámečky	Vrutky	71T950A	71T960A	71T970A		
Pro skládaná dvířka rohové skříňky	Vrutky				79T8500	
CLIP top bez pružiny						
110°	INSERTA	70T3590.TL	70T3690.TL	70T3790.TL		
	Vrutky	70T3550.TL	70T3650.TL	70T3750.TL		
	Zalisování	70T3580.TL				
Závěs, 155°, nulový přesah	INSERTA	70T7590.TL				
	Vrutky	70T7550.TL				
Závěs pro silná dvířka, úhel otevření 95°	INSERTA	70T9590BTL	70T9690BTL	70T9790BTL		
	Vrutky	70T9550.TL				
	Zalisování	70T9580.TL				
Závěs, 95°, pro dvířka s alurámečky	Vrutky	70T950A.TL				
MODUL						
95° – závěs pro dvířka u vestavných ledniček	Vrutky	91K9550				

Informace k objednávce

Montážní podložky	Uchycení	Zvýšení (mm)	 Přímý adaptér 20/32	 Křížový adaptér 37/32
Montážní podložka se seřízením a nastavením výšky excentrem	Šrouby	0	175H3100	173H7100
		3	175H3130	173H7130
	Zalisování	0	177H3100	
		3	177H3130	
	EXPANDO	0	177H3100E	174H7100E
		3	177H3130E	174H7130E
Mont. podl. se seřízením a nastavením výšky excentrem pro mont. proti sobě	EXPANDO	0		174H710ZE
Montážní podložka se seřízením výšky, 2 dílná s vrutem	pro eurošrouby	6		175H9160
		9		175H9190
Montážní podložka se seřízením výšky pomocí podélného otvoru	Šrouby	0		173L6100
		3		173L6130
Montážní podložka pro závěs pro dvířka u vestavných ledniček	EXPANDO	0		194K6100E

Příslušenství	Typ závěsu		
Krytky ramínka závěsu bez potisku	110°, 110° Speciál, 107°, +45° II, závěs pro slepý úhel, pro skládaná dvířka rohové skříňky	70.1503	
	95° závěs pro silná dvířka a závěs na alurámečky, +45° I, +30° II, +15° III	70.1553	
	110°, 107°, 95° závěs pro silná dvířka; závěs, 95°, pro dvířka s alurámečky (polonaložený / vložený)	70.1663	
	155°, 125° závěs pro silná dvířka, CRISTALLO a CLIP top BLUMOTION pro tenká dvířka	70.4503	
Krytky ramínka závěsu s vyraženým logem Blum	110°, 110° Speciál, 107°, +45° II, závěs pro slepý úhel, pro skládaná dvířka rohové skříňky	70.1503.BP	
Krytky misky závěsu (šroubování a zalisování)	110°, 110° Speciál, 107°, 95° závěs pro silná dvířka (CLIP top BLUMOTION) a závěs pro slepý úhel	70T3504	
	155°, 125° závěs pro silná dvířka	70T7504	
	CLIP top BLUMOTION pro tenká dvířka	70T4504	
	Závěs 95° pro silná dvířka CLIP top bez pružiny	70T1504	
TIP-ON	pro závěsy bez pružin	TIP-ON s magnetem, karbonově černá, dlouhá verze, standardní pružina	956A1004
		TIP-ON s magnetem, karbonově černá, krátká verze, standardní pružina	956.1004
	pro závěsy s pružinami	TIP-ON s dorazem, karbonově černá, dlouhá verze, standardní pružina	956A1006
		TIP-ON s dorazem, karbonově černá, dlouhá verze, silná pružina	956A1006F
Adaptéry TIP-ON	Přímý adaptér, karbonově černá, krátká verze	956.1201	
	Přímý adaptér, karbonově černá, dlouhá verze	956A1201	



Další možnosti použití najdete na adrese:
www.blum.com/onyx-black

Blum, s.r.o.
tel.: +420 281090161
e-mail: posta.cz@blum.com
www.blum.com

Julius Blum GmbH
6973 Höchst, Rakousko
tel.: +43 5578 705-0
fax: +43 5578 705-44
e-mail: info@blum.com
www.blum.com

Naše střediska a výrobní závody v Rakousku, Polsku a v Číně mají níže uvedené certifikáty.
Náš výrobní závod v USA má certifikát ISO 9001.
Náš výrobní závod v Brazílii má certifikáty ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001.



 **blum**®



Look for our
FSC™-certified
products

Všechny obsah podléhá autorským právům firmy Blum.
Technické změny a změny ve výrobním sortimentu jsou vyhrazeny.
IDNR: 926.840.0 - FO-075/7 CS-CZ/08.24