

# Hængsler i onyx sort



 **blum**<sup>®</sup>

[www.blum.com](http://www.blum.com)

# Bevægelse i farve

Mørke møbler giver et enkelt design – både udvendig og indvendig. Hængsler i onyx sort passer diskret til møblet eller giver bevidst kontrast. For større udformningsfrihed ved møbelfremstilling, uden at gå på kompromis med design.






# Velkendt kvalitet i attraktivt design



## High-tech i farve

Præcise processer sikrer fremragende bevægelseskomfort. Derudover er Blum-hængsler kendetegnet ved pålidelig funktionalitet, høj komfort ved montering og justering samt et attraktivt design.



## Alle anvendelser i farve

Samtlige gængse hængselstyper, som f.eks. standardhængsler, profil-dørshængsel og stollenhængsel kan fås i den mørke farvevariant.



## Stille og rolig lukning i farve

Med det teknisk tilpassede BLUMOTION-dæmpningssystem integreret i hængselskoppen, lukker møbellåger stille og rolig. For samme høje bevægelses kvalitet ved små eller lette låger kan BLUMOTION-funktionen deaktiveres efter behov.


Hængsler i onyx sort giver dig mere frihed, til at designe dine møbler. I hele boligen.



Harmonisk integreret eller flot kontrast: Hængselssystemer i onyx sort er velegnede til en bred vifte af anvendelser.



Kombinationen af forskellige materialer, som aluminium og træ bliver fuldendt med CLIP top i onyx sort.



CLIP top BLUMOTION  
standardanvendelse 110°



## Program oversigt

Vores brede program af Blum-hængsler i onyx sort tilbyder den rigtige løsning til nærmest enhver anslagssituation. Sådan implementerer du din designidé lige fra den elegante skænk med tynde låger til glasvitriinen.



CLIP top BLUMOTION  
standardanvendelse 107°



**GERMAN  
DESIGN  
AWARD  
SPECIAL  
2017**

➤ Detaljerede informationer  
om Awards:  
[www.blum.com/award](http://www.blum.com/award)




CLIP top BLUMOTION CRISTALLO  
anvendelse ved glas- og spejllåger



CLIP top BLUMOTION anvendelse til  
tynde låger



CLIP top BLUMOTION 95°; 125°  
0-overlæg anvendelse ved tykke låger



CLIP top BLUMOTION indenliggende  
stollen anvendelse



CLIP top BLUMOTION anvendelse ved  
hjørneskabe +15° III, +30° II, +45° I,  
+45° II



CLIP top BLUMOTION 155° ved  
0-overlæg anvendelse



CLIP top aluramme anvendelse 95°



CLIP top anvendelse ved hjørneskab



MODUL køleskabs-anvendelse



## Bestillingsinformation

Hængsel	Kopbefæstigelse	Udenpåliggende	Hængsel til dobbeltlåge	Indvendig låge	Stollen	Vinkel
<b>CLIP top BLUMOTION</b>						
110°	INSERTA	71B3590	71B3690	71B3790		
	Påskruning	71B3550	71B3650	71B3750		
	Ipresning	71B3580				
110° special	INSERTA	73B3590				
	Påskruning	73B3550				
107°	Påskruning	☎ 75B1550	☎ 75B1650	☎ 75B1750		
155°-hængsel , 0-overlæg	INSERTA	71B7590	71B7690			
	Påskruning	71B7550	71B7650			
	Ipresning	71B7580				
95°-profilørshængsel	INSERTA	71B9590	71B9690	71B9790		
	Påskruning	71B9550	71B9650	71B9750		
	Ipresning	71B9580				
125° hængsel , 0-overlæg	Påskruning	71B7550D				
Stollenhængsel, indenliggende	INSERTA				79B9590	
	Påskruning				79B9550	
	Ipresning				79B9580	
Tynde låger	EXPANDO T	71B453T				
CRISTALLO	Pålimming	71B4500C				
+45° I-vinkelhængsel	Påskruning					79B9658
+45° II-vinkelhængsel	Påskruning					79B3558
+30° II-vinkelhængsel	Påskruning					79B9556
+15° III-vinkelhængsel	Påskruning					79B9454

Hængsel	Kopbefæstigelse	Udenpåliggende	Hængsel til dobbeltlåge	Indvendig låge	Foldelåge	
<b>CLIP top med fjeder</b>						
95°-alurammehængsel	Påskruning	71T950A	71T960A	71T970A		
Hjørneskab-knæklågehængsel	Påskruning				79T8500	
<b>CLIP top uden fjeder</b>						
110°	INSERTA	70T3590.TL	70T3690.TL	70T3790.TL		
	Påskruning	70T3550.TL	70T3650.TL	70T3750.TL		
	Ipresning	70T3580.TL				
155°-hængsel , 0-overlæg	INSERTA	70T7590.TL				
	Påskruning	70T7550.TL				
95°-profilørshængsel	INSERTA	70T9590BTL	70T9690BTL	70T9790BTL		
	Påskruning	70T9550.TL				
	Ipresning	70T9580.TL				
95°-alurammehængsel	Påskruning	70T950A.TL				
<b>MODUL</b>						
95°-køleskabshængsel	Påskruning	91K9550				



## Bestillingsinformation

Monteringsplader	Befæstelse	Distance (mm)	 Lige 20/32	 Kryds 37/32
Monteringsplade med excenter højdejustering	Skruer	0	175H3100	173H7100
		3	175H3130	173H7130
	Ipresning	0	177H3100	
		3	177H3130	
	EXPANDO	0	177H3100E	174H7100E
		3	177H3130E	174H7130E
Monteringsplade med excenter højdejustering til dobbeltanslag	EXPANDO	0		174H710ZE
Monteringsplade med højdejustering, 2-delt med skrue	Til systemskruer	6		175H9160
		9		175H9190
Monteringsplade med langhuls-højdejustering	Skruer	0		173L6100
		3		173L6130
Monteringsplade til køleskab slæbehængsel	EXPANDO	0		194K6100E

Tilbehør	Hængselstype		
Hængselarm-dækkapper uden tryk	110°, 110° special 107°, +45° II, stollenhængsel, hjørneskab-knæklågehængsel	70.1503	
	95° profilåge- og alu-rammehængsler, +45° I, +30° II, +15° III	70.1553	
	110°, 107°, 95° profildørshængsel, 95° alu-rammehængsel (forkrøblet / helforkrøblet)	70.1663	
	155°, 125° profildørshængsel CRISTALLO og CLIP top BLUMOTION til tynde låger	70.4503	
Hængselarm-dækkapper præget Blum	110°, 110° special 107°, +45° II, stollenhængsel, hjørneskab-knæklågehængsel	70.1503.BP	
Hængselkop-dækkappe (skrue og ipresning)	110°, 110° special 107°, 95° profildørshængsel (CLIP top BLUMOTION) og stollenhængsel	70T3504	
	155°, 125° profildørshængsel	70T7504	
	CLIP top BLUMOTION til tynde låger	70T4504	
	95° profildørshængsel CLIP top uden fjeder	70T1504	
TIP-ON	til hængsler uden fjeder	TIP-ON med magnet, i carbon sort, lang version, standard fjeder	956A1004
		TIP-ON med magnet, i carbon sort, kort version, standard fjeder	956.1004
	til hængsler med fjeder	TIP-ON med buffer, i carbon sort, lang version, standard fjeder	956A1006
		TIP-ON med buffer, i carbon sort, lang version, stærk fjeder	956A1006F
TIP-ON- adapterplader	Lige adapterplade i carbon sort, kort version	956.1201	
	Lige adapterplade i carbon sort, lang version	956A1201	



Flere anvendelsesmuligheder under:  
[www.blum.com/onyx-black](http://www.blum.com/onyx-black)

Julius Blum GmbH  
6973 Höchst, Austria  
Tel.: +43 5578 705-0  
Fax: +43 5578 705-44  
E-Mail: [info@blum.com](mailto:info@blum.com)  
[www.blum.com](http://www.blum.com)

Vores afdelinger i Østrig, Polen og Kina er certificeret som anført nedenfor.  
Vores afdeling i USA er certificeret efter ISO 9001.  
Vores afdeling i Brasilien er certificeret efter ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001.



Indholdet er underlagt copyright fra Blum.  
Tekniske ændringer og programændringer forbeholdt.  
IDNR: 000.000.0 · FO-075/7 DA-AL/08.24

Look for our  
FSC™-certified  
products