

# Spojnice u oniks crnoj boji



 **blum**<sup>®</sup>

# Pokret u boji

Tamni namještaj odiše jednostavnom elegancijom – izvana i iznutra. Spojnice oniks crne boje neupadljivo se stapaju s namještajem i ističu ga. Za više slobode u oblikovanju pri izradi namještaja, bez kompromisa u dizajnu.






# Dokazana kvaliteta i atraktivan dizajn



## Visoka tehnologija u boji

Iznimno precizni postupci osiguravaju izvanrednu udobnost kretanja. Osim toga, Blumove spojnice odlikuju se pouzdanom funkcijom, velikom udobnošću pri montaži i namještanju te privlačnim dizajnom.



## Sve primjene u boji

Sve standardne vrste spojnice, kao što su standardne spojnice, spojnice za profilna vrata i spojnice za bočno pričvršćivanje, dostupne su u tamnim varijantama boja.



## Nježno i tiho zatvaranje u boji

Zahvaljujući tehnički sofisticiranom sustavu prigušivanja BLUMOTION integriranom u čašicu spojnice, vrata namještaja zatvaraju se nježno i tiho. Za još veću kvalitetu kretanja kod malih ili laganih vrata, BLUMOTION je moguće i jednostavno deaktivirati.


Spojnice u oniks crnoj boji pružaju vam veću slobodu pri oblikovanju namještaja. U svim stambenim prostorima.



Skladna integracija ili sofisticirano isticanje: sustavi spojnica u oniks crnoj boji prikladni su za različite primjene.



Kombinacija različitih materijala, kao što su aluminij i drvo, može se izvesti na estetski privlačan način s pomoću mehanizma CLIP top u oniks crnoj boji.




Standardne primjene spojnice  
CLIP top BLUMOTION pod kutom od 110°



## Kratki pregled naših proizvoda

Naš široki program spojnice u oniks crnoj boji nudi vam pravo rješenje za gotovo svaki način pričvršćivanja vratnog krila. Tako svoje ideje za dizajn možete provesti u djelo, od lijepe komode s tankim vratima do elegantne vitrine.



Standardne primjene spojnice CLIP top  
BLUMOTION pod kutom od 107°



GERMAN  
DESIGN  
AWARD  
SPECIAL  
2017


➤ Detaljne informacije  
o priznanjima:  
[www.blum.com/award](http://www.blum.com/award)




Primjene spojnice CLIP top BLUMOTION CRISTALLO za staklena vrata i vrata s ogledalom



Primjene spojnice CLIP top BLUMOTION za tanka vrata



CLIP top BLUMOTION pod kutom od 95° ili 125° bez uskakanja s debelim vratima



Unutarnje bočne primjene spojnice CLIP top BLUMOTION



Kutne primjene spojnice CLIP top BLUMOTION +15° III, +30° II, +45° I, +45° II



Širokokutne primjene spojnice CLIP top BLUMOTION pod kutom od 155°



Primjene spojnice CLIP top za aluminijske okvire pod kutom od 95°



Primjene spojnice CLIP top za kutne ormare



MODUL primjene u hladnjacima



## Podaci za narudžbu

Spojnica	Pričvršćivanje čašice	Kutno pričvrš. vratnog krila	Središnje pričvrš. vratnog krila	Pričvrš. unutar stranica korpusa	Bočna stranica	Kut
<b>CLIP top BLUMOTION</b>						
110°	INSERTA	71B3590	71B3690	71B3790		
	Pričvrš. vijkom	71B3550	71B3650	71B3750		
	Utiskivanje	71B3580				
Posebna pod kutom od 110°	INSERTA	73B3590				
	Pričvrš. vijkom	73B3550				
107°	Pričvrš. vijkom	☎ 75B1550	☎ 75B1650	☎ 75B1750		
Spojnica pod kutom od 155°, bez uskakanja	INSERTA	71B7590	71B7690			
	Pričvrš. vijkom	71B7550	71B7650			
	Utiskivanje	71B7580				
Spojnica za profilna vrata pod kutom od 95°	INSERTA	71B9590	71B9690	71B9790		
	Pričvrš. vijkom	71B9550	71B9650	71B9750		
	Utiskivanje	71B9580				
Spojnica pod kutom od 125°, bez uskakanja	Pričvrš. vijkom	71B7550D				
Spojnica za bočno pričvršćivanje, postavljena unutar korpusa	INSERTA				79B9590	
	Pričvrš. vijkom				79B9550	
	Utiskivanje				79B9580	
Tanka vrata	EXPANDO T	71B453T				
CRISTALLO	Lijepljenje	71B4500C				
Kutna spojnica +45° I	Pričvrš. vijkom					79B9658
Kutna spojnica +45° II	Pričvrš. vijkom					79B3558
Kutna spojnica +30° II	Pričvrš. vijkom					79B9556
Kutna spojnica +15° III	Pričvrš. vijkom					79B9454

Spojnica	Pričvršćivanje čašice	Kutno pričvrš. vratnog krila	Središnje pričvrš. vratnog krila	Pričvrš. unutar stranica korpusa	Preklopna vrata	
<b>CLIP top s oprugom</b>						
Spojnica za aluminijske okvire pod kutom od 95°	Pričvrš. vijkom	71T950A	71T960A	71T970A		
Spojnica za preklopna vrata kutnog ormara	Pričvrš. vijkom				79T8500	
<b>CLIP top bez opruge</b>						
110°	INSERTA	70T3590.TL	70T3690.TL	70T3790.TL		
	Pričvrš. vijkom	70T3550.TL	70T3650.TL	70T3750.TL		
	Utiskivanje	70T3580.TL				
Spojnica pod kutom od 155°, bez uskakanja	INSERTA	70T7590.TL				
	Pričvrš. vijkom	70T7550.TL				
Spojnica za profilna vrata pod kutom od 95°	INSERTA	70T9590BTL	70T9690BTL	70T9790BTL		
	Pričvrš. vijkom	70T9550.TL				
	Utiskivanje	70T9580.TL				
Spojnica za aluminijske okvire pod kutom od 95°	Pričvrš. vijkom	70T950A.TL				
<b>MODUL</b>						
Spojnica za vrata na hladnjacima pričvršćena s pomoću kliznih vodilica pod kutom od 95°	Pričvrš. vijkom	91K9550				



## Podaci za narudžbu

Montažne pločice	Pričvršćivanje	Udaljenost (mm)	 Ravni 20/32	 Križni 37/32
Montažna pločica s ekscentarskim namještanjem visine	Pričvršćivanje vijcima	0	175H3100	173H7100
		3	175H3130	173H7130
	Utiskivanje	0	177H3100	
		3	177H3130	
	EXPANDO	0	177H3100E	174H7100E
		3	177H3130E	174H7130E
Montaž. pločica s ekscent. namještanjem visine za dvostr. otvaranja	EXPANDO	0		174H710ZE
Montažna pločica s namještanjem visine, dvodijelna s vijkom	za sistemske vijke	6		175H9160
		9		175H9190
Montažna pločica s namještanjem visine za dugačke rupe	Pričvršćivanje vijcima	0		173L6100
		3		173L6130
Montaž. pločica za vrata na hladnjacima pričvrš. s pomoću kliznih vodilica.	EXPANDO	0		194K6100E

Pribor	Vrsta spojnice		
Pokrivne kapice za krak spojnice, neotisnute	110°, posebna spojnica pod kutom od 110°, 107°, +45° II, spojnica za bočno pričvršćivanje, spojnica za preklopna vrata kutnog ormara	70.1503	
	Spojnica za profilna vrata i aluminijske okvire pod kutom od 95°, +45° I, +30° II, +15° III	70.1553	
	110°, 107°, spojnica za profilna vrata pod kutom od 95°, spojnica za aluminijske okvire pod kutom od 95° (koljениčasta / izrazito koljениčasta)	70.1663	
	Spojnica za profilna vrata pod kutom od 155 i 125, CRISTALLO i CTB za tanka vrata	70.4503	
Pokrivne kapice za krak spojnice s otisnutim logotipom tvrtke Blum	110°, posebna spojnica pod kutom od 110°, 107°, +45° II, spojnica za bočno pričvršćivanje, spojnica za preklopna vrata kutnog ormara	70.1503.BP	
Pokrivne kapice čašice spojnice (pričvršćivanje vijcima i utiskivanje)	110°, posebna spojnica pod kutom od 110°, 107°, spojnica za profilna vrata pod kutom od 95° (CLIP top BLUMOTION) i spojnica za bočno pričvršćivanje	70T3504	
	Spojnica za profilna vrata pod kutom od 155° i 125°	70T7504	
	CLIP top BLUMOTION za tanka vrata	70T4504	
	Spojnica za profilna vrata CLIP top pod kutom od 95° bez opruge	70T1504	
TIP-ON	za spojnice bez opruga	TIP-ON s magnetom u čađavo crnoj boji, duga verzija, standardne opruge	956A1004
		TIP-ON s magnetom u čađavo crnoj boji, kratka verzija, standardne opruge	956.1004
	za spojnice s oprugom	TIP-ON s prigušivačem u čađavo crnoj boji, duga verzija, standardne opruge	956A1006
		TIP-ON s prigušivačem u čađavo crnoj boji, duga verzija, snažne opruge	956A1006F
TIP-ON prilagodni podlošci	Ravna prilagodna pločica u čađavo crnoj boji, skraćena verzija	956.1201	
	Ravna prilagodna pločica u čađavo crnoj boji, duga verzija	956A1201	



Više mogućnosti primjene na:  
[www.blum.com/onyx-black](http://www.blum.com/onyx-black)

Julius Blum GmbH  
6973 Höchst, Austria  
Tel.: +43 5578 705-0  
Fax: +43 5578 705-44  
E-mail: [info@blum.com](mailto:info@blum.com)  
[www.blum.com](http://www.blum.com)

Naše lokacije u Austriji, Poljskoj i Kini certificirane su u skladu s normama navedenima u nastavku.  
Naša lokacija u SAD-u certificirana je u skladu s normom ISO 9001.  
Naša lokacija u Brazilu certificirana je u skladu s normama ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001.



Cjelokupan sadržaj Blum je podložen zakonu o umnožavanju (Copyright).  
Pridržavamo pravo na tehničke i programске izmjene.  
IDNR: 000.000.0 - FO-075/7 HR-AL/08.24

Look for our  
FSC™-certified  
products