

Onyxfekete kivetőpántok



 **blum**[®]

www.blum.com

Mozgás színesen

A sötét bútorok életre keltik a finom eleganciát – kívül és belül. Az onyxfekete kivetőpántok diszkréten illeszkednek a bútorhoz vagy tudatosan adnak hangsúlyt neki. A még több kialakítási szabadságért a bútorkészítésben, design kompromisszumok nélkül.






Bevált minőség, vonzó design



High-tech színesen

A precíz folyamatok, akár csak az óraműveknél, kiváló mozgáskomfortot biztosítanak. A Blum kivetőpántokat megbízható működés, magasfokú kényelem és beállítás, valamint vonzó design is jellemzi.



Minden alkalmazás színesben

Minden szokványos kivetőpánt típus, mint pl. standard kivetőpántok, profilajtó pántok és pillér kivetőpántok kaphatók sötét színváltozatban is.



Finom és halk záródás színesen

A műszakilag kifinomult, a pántedénybe integrált BLUMOTION csillapítórendszerrel a bútorajtók finoman és halkan záródnak. A BLUMOTION kikapcsolható a még jobb mozgásminőség érdekében, a kis méretű vagy könnyű ajtókon.


Az onyxfekete kivetőpántok nagyobb szabadságot biztosítanak bútorai kialakításában. Minden lakótérben.



Harmonikusan beépíteni vagy ügyesen berendezni: Az onyxfekete kivetőpántrendszerek számos alkalmazáshoz nyújtanak megoldást.



A különböző anyagok kombinációja, mint pl. alumínium és fa, az onyxfekete CLIP top egységgel formához illően valósítható meg.




CLIP top BLUMOTION standard
alkalmazások 110°



A program áttekintése

Az onyxfekete széles kivetőpántprogramunk szinte minden ütköztetési helyzethez a megfelelő megoldást kínálja. Így megvalósíthatja design-elképzeléseit, a vékony ajtókkal rendelkező kifinomult szekrénytől, egészen az elegáns vitrinig.



CLIP top BLUMOTION standard
alkalmazások 107°



**GERMAN
DESIGN
AWARD
SPECIAL
2017**


➤ Részletes információk a díjakról:
www.blum.com/award




CLIP top BLUMOTION CRISTALLO alkalmazások üveg- és tükörajtókhoz



CLIP top BLUMOTION alkalmazások vékony ajtókhoz



CLIP top BLUMOTION 95°; 125° beugrás nélküli kivetőpánt alkalmazások vastag ajtókhoz



CLIP top BLUMOTION közézáródó pillérpánt alkalmazások



CLIP top BLUMOTION szögbenálló-alkalmazások +15° III, +30° II, +45° I, +45° II



CLIP top BLUMOTION nagy nyitásszögű alkalmazások 155°



CLIP top alukeretes alkalmazások 95°



CLIP top sarokszekrény-alkalmazások





MODUL hűtőszekrény-alkalmazások

Rendelési információ

Kivetőpánt	Edényrögzítés	Ráütődő	Félig ráütődő	Közézárodó	Pillérme-goldások	Szögbenálló
CLIP top BLUMOTION						
110°	INSERTA	71B3590	71B3690	71B3790		
	Csavarozás	71B3550	71B3650	71B3750		
	Bepréselés	71B3580				
110°, speciális	INSERTA	73B3590				
	Csavarozás	73B3550				
107°	Csavarozás	☎ 75B1550	☎ 75B1650	☎ 75B1750		
155°-os beugrás nélküli kivetőpánt	INSERTA	71B7590	71B7690			
	Csavarozás	71B7550	71B7650			
	Bepréselés	71B7580				
95°-os profilajtó kivetőpánt	INSERTA	71B9590	71B9690	71B9790		
	Csavarozás	71B9550	71B9650	71B9750		
	Bepréselés	71B9580				
125°-os beugrás nélküli kivetőpánt	Csavarozás	71B7550D				
Közézárodó pillér kivetőpánt	INSERTA				79B9590	
	Csavarozás				79B9550	
	Bepréselés				79B9580	
Kivetőpánt vékony ajtókhöz	EXPANDO T	71B453T				
CRISTALLO	Ragasztás	71B4500C				
+45° I-os szögbenálló kivetőpánt	Csavarozás					79B9658
+45° II-os szögbenálló kivetőpánt	Csavarozás					79B3558
+30° II-os szögbenálló kivetőpánt	Csavarozás					79B9556
+15° III-os szögbenálló kivetőpánt	Csavarozás					79B9454

Kivetőpánt	Edényrögzítés	Ráütődő	Félig ráütődő	Közézárodó	Sarokajtó	
CLIP top rugóval						
95°-os alukeret kivetőpánt	Csavarozás	71T950A	71T960A	71T970A		
Sarokszekrény kivetőpánt	Csavarozás				79T8500	
CLIP top rugó nélkül						
110°	INSERTA	70T3590.TL	70T3690.TL	70T3790.TL		
	Csavarozás	70T3550.TL	70T3650.TL	70T3750.TL		
	Bepréselés	70T3580.TL				
155°-os beugrás nélküli kivetőpánt	INSERTA	70T7590.TL				
	Csavarozás	70T7550.TL				
95°-os profilajtó kivetőpánt	INSERTA	70T9590BTL	70T9690BTL	70T9790BTL		
	Csavarozás	70T9550.TL				
	Bepréselés	70T9580.TL				
95°-os alukeret kivetőpánt	Csavarozás	70T950A.TL				
MODUL						
95°-os hűtőszekrény takaróajtó kivetőpánt	Csavarozás	91K9550				

Rendelési információ

Szerelőtalpak	Rögzítés	Távolság (mm)	 Egyenes (20/32)	 Keresztalakú (37/32)
Szerelőtalp excenter magassági állítással	Csavarozás	0	175H3100	173H7100
		3	175H3130	173H7130
	Bepréselés	0	177H3100	
		3	177H3130	
	EXPANDO	0	177H3100E	174H7100E
		3	177H3130E	174H7130E
Szerelőtalp excenter magassági állítással ikerráúthoz	EXPANDO	0		174H710ZE
Szerelőtalp magassági állítással, 2-részes, csavarral	Eurocsavarhoz	6		175H9160
		9		175H9190
Szerelőtalp hosszlyukú magassági állítással	Csavarozás	0		173L6100
		3		173L6130
Szerelőtalp hűtőszekrény takaróajtó kivetőpánthoz	EXPANDO	0		194K6100E

Tartozékok	Kivetőpánt típus		
Pántkar – takarósapkák felirat nélkül	110°, 110° speciális, 107°, +45° II, pillér kivetőpánt, sarokszekrény kivetőpánt		70.1503
	95° profilajtó és alukeret kivetőpánt, +45° I, +30° II, +15° III		70.1553
	110°, 107°, 95° profilajtó kivetőpánt, 95° alukeretes kivetőpánt (hajlított / erősen hajlított)		70.1663
	155°-os, 125°-os profilajtó kivetőpánt CRISTALLO és CLIP top BLUMOTION vékony ajtókhöz		70.4503
Pántkar – takarósapkák Blum felirattal	110°, 110° speciális, 107°, +45° II, pillér kivetőpánt, sarokszekrény kivetőpánt		70.1503.BP
Pántedény takarósapkák (csavaros és bepréseléses rögzítés esetén)	110°, 110° speciális, 107°, 95° profilajtó kivetőpánt (CLIP top BLUMOTION) és pillér kivetőpánt		70T3504
	155°-os, 125°-os profilajtó kivetőpánt		70T7504
	CLIP top BLUMOTION vékony ajtókhöz		70T4504
	95° profilajtó kivetőpánt CLIP top rugó nélkül		70T1504
TIP-ON	rugó nélküli kivetőpántokhoz	TIP-ON mágnessel, karbonfekete, hosszú változat, standard rugó	956A1004
		TIP-ON mágnessel, karbonfekete, rövid változat, standard rugó	956.1004
	rugós kivetőpántokhoz	TIP-ON távtartóval, karbonfekete, hosszú változat, standard rugó	956A1006
		TIP-ON távtartóval, karbonfekete, hosszú változat, erős rugó	956A1006F
TIP-ON adapterlemezek	Egyenes adapterlemez, karbonfekete, rövid változat		956.1201
	Egyenes adapterlemez, karbonfekete, hosszú változat		956A1201



További alkalmazási lehetőségek:
www.blum.com/onyx-black

Blum Hungária Kft.
2600 Vác
Gödöllői út 16/14, Pf. 124
Tel.: +36 27 510140
E-Mail: info.hu@blum.com

Julius Blum GmbH
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

Az ausztriai, lengyelországi és kínai helyszíneink a lent felsorolt tanúsítványokkal rendelkeznek.
Az amerikai helyszínünk ISO 9001 tanúsítvánnyal rendelkezik.
A brazíliai helyszínünk ISO 9001, ISO 14001 és ISO 45001 tanúsítvánnyal rendelkezik.



Look for our
FSC™-certified
products

Minden tartalom a Blum Copyright alatt áll.
Technikai- és termékprogram változások lehetségesek.
IDNR: 736.078.6 · FO-075/7 HU-HU/08.24