

# Cerniere in nero onice



 **blum**<sup>®</sup>

[www.blum.com](http://www.blum.com)

# Movimento a colori

I mobili scuri sono ravvivati dall'eleganza semplice, all'esterno e all'interno. Le cerniere in nero onice si integrano in modo discreto nel mobile o nelle linee marcati volutamente create. Per una maggiore libertà di allestimento nella fabbricazione dei mobili, senza compromessi nel design.








# Rinomata qualità con design accattivante



## High-tech a colori

La precisione simile a quella di un meccanismo di orologeria garantisce un elevato comfort del movimento. Le cerniere Blum si distinguono anche per il funzionamento affidabile, l'elevato comfort durante il montaggio e la regolazione e il design accattivante.



## Tutte le applicazioni a colori

Tutti i tipi di cerniere attuali, come ad esempio le cerniere standard, le cerniere per ante con profilati e le cerniere per mobili con colonna, sono disponibili nella variante di colore scuro.



## Chiusura dolce e silenziosa a colori

Grazie al sistema di ammortizzazione BLUMOTION, tecnicamente sofisticato e integrato nel fondello, le ante dei mobili si chiudono in modo dolce e silenzioso. Per una qualità del movimento ancora maggiore, con ante piccole o leggere è possibile disattivare BLUMOTION.


Grazie alle cerniere in nero onice, potete approfittare di una maggiore libertà di progettazione per i vostri mobili. In ogni ambiente della casa.



Integrazione armonica e messa in scena perfetta: i sistemi di cerniere in nero onice sono perfetti per diverse applicazioni.



La combinazione di materiali diversi, come l'alluminio e il legno, può essere impiegata con risultati molto gradevoli con CLIP top in nero onice.






Applicazioni standard da 110°  
CLIP top BLUMOTION



## Il programma in breve

Il nostro ampio programma di cerniere in nero onice vi offre la soluzione adatta per quasi tutte le battute a sormonto. È così che realizzate le idee di design, dagli eleganti sideboard con ante sottili alle eleganti vetrine.



Applicazioni standard da 107°  
CLIP top BLUMOTION



**GERMAN  
DESIGN  
AWARD  
SPECIAL  
2017**

➤ Informazioni dettagliate  
sui riconoscimenti: su  
[www.blum.com/award](http://www.blum.com/award)




Applicazioni CLIP top BLUMOTION CRISTALLO per mobili ad angolo per ante a specchio e in vetro



Applicazioni per ante sottili CLIP top BLUMOTION



CLIP top BLUMOTION 95°; applicazione protrusione 0 125° con ante spesse



Applicazioni per mobili con colonna a filo CLIP top BLUMOTION



Applicazioni per mobili ad angolo +15° III +30° II +45° I +45° II CLIP top BLUMOTION



Applicazioni a grande angolo di apertura da 155° CLIP top BLUMOTION



Applicazioni da 95° per telai in alluminio CLIP top



Applicazioni per mobili ad angolo CLIP top



Applicazioni per frigoriferi MODUL

## Informazioni per l'ordine

Cerniera	Fissaggio fondello	Battuta con sormonto	Battuta mediana	Battuta interna	Mobili con colonna	Angolo
<b>CLIP top BLUMOTION</b>						
110°	INSERTA	71B3590	71B3690	71B3790		
	Avvitamento	71B3550	71B3650	71B3750		
	Pressione	71B3580				
110° speciale	INSERTA	73B3590				
	Avvitamento	73B3550				
107°	Avvitamento	☎ 75B1550	☎ 75B1650	☎ 75B1750		
Cerniera da 155°, protrusione 0	INSERTA	71B7590	71B7690			
	Avvitamento	71B7550	71B7650			
	Pressione	71B7580				
Cerniera da 95° per ante con profilati	INSERTA	71B9590	71B9690	71B9790		
	Avvitamento	71B9550	71B9650	71B9750		
	Pressione	71B9580				
Cerniera da 125°, protrusione 0	Avvitamento	71B7550D				
Cerniera per mobili con colonna, a filo	INSERTA				79B9590	
	Avvitamento				79B9550	
	Pressione				79B9580	
Ante sottili	EXPANDO T	71B453T				
CRISTALLO	Da incollare	71B4500C				
+45° I-cerniera per mobili ad angolo	Avvitamento					79B9658
+45° II-cerniera per mobili ad angolo	Avvitamento					79B3558
+30° II-cerniera per mobili ad angolo	Avvitamento					79B9556
+15° III-cerniera per mobili ad angolo	Avvitamento					79B9454

Cerniera	Fissaggio fondello	Battuta con sormonto	Battuta mediana	Battuta interna	Ante a soffietto	
<b>CLIP top con molla</b>						
Cerniera da 95° per telai d'alluminio	Avvitamento	71T950A	71T960A	71T970A		
Cerniera per ante a soffietto per mobili ad angolo	Avvitamento				79T8500	
<b>CLIP top senza molla</b>						
110°	INSERTA	70T3590.TL	70T3690.TL	70T3790.TL		
	Avvitamento	70T3550.TL	70T3650.TL	70T3750.TL		
	Pressione	70T3580.TL				
Cerniera da 155°, protrusione 0	INSERTA	70T7590.TL				
	Avvitamento	70T7550.TL				
Cerniera da 95° per ante con profilati	INSERTA	70T9590BTL	70T9690BTL	70T9790BTL		
	Avvitamento	70T9550.TL				
	Pressione	70T9580.TL				
Cerniera da 95° per telai d'alluminio	Avvitamento	70T950A.TL				
<b>MODUL</b>						
Cerniera da 95° per anta per frigorifero	Avvitamento	91K9550				



## Informazioni per l'ordine

Piastrine di premontaggio	Fissaggio	Distanza (mm)	 Diritta 20/32	 A croce 37/32
Piastrina di premontaggio con regolazione verticale a eccentrico	Viti	0	175H3100	173H7100
		3	175H3130	173H7130
	Inserimento a pressione	0	177H3100	
		3	177H3130	
	EXPANDO	0	177H3100E	174H7100E
		3	177H3130E	174H7130E
Piastrina di premontaggio con reg. verticale a eccentrico-battuta mediana	EXPANDO	0		174H710ZE
Piastrina di premontaggio con regolazione verticale, a due pezzi con viti	per viti EURO	6		175H9160
		9		175H9190
Piastrina di premontaggio con regolazione verticale tramite foro ovale	Viti	0		173L6100
		3		173L6130
Piastrina di premontaggio per cerniera per anta per frigorifero	EXPANDO	0		194K6100E

Accessori	Tipo di cerniera		
Placchette braccio cerniera senza stampa	110°, 110° speciale, 107°, +45° II, cerniera per mobili con colonna, cerniera per ante a soffietto per mobili ad angolo		70.1503
	Cerniera da 95° per ante con profilati e per telai in alluminio, +45° I, +30° II, +15° III		70.1553
	110°, 107°, cerniera da 95° per ante con profilati, cerniera da 95° per telai in alluminio (a mezzo collo/a collo alto)		70.1663
	Cerniera per ante con profilati 155°, 125°, CRISTALLO e CLIP top BLUMOTION per ante sottili		70.4503
Placchette braccio cerniera con punzonatura Blum	110°, 110° speciale, 107°, +45° II, cerniera per mobili con colonna, cerniera per ante a soffietto per mobili ad angolo		70.1503.BP
Placchette di copertura del fondello (inserimento a vite e a pressione)	110°, 110° speciale, 107°, cerniera da 95° per ante con profilati (CLIP top BLUMOTION) e cerniera per mobili con colonna		70T3504
	Cerniera per ante con profilati 155°, 125°		70T7504
	CLIP top BLUMOTION per ante sottili		70T4504
	Cerniera da 95° per ante con profilati CLIP top senza molla		70T1504
TIP-ON	per cerniere senza molla	TIP-ON con magnete, in nero carbonio, versione lunga, molla standard	956A1004
		TIP-ON con magnete, in nero carbonio, versione corta, molla standard	956.1004
	per cerniere con molla	TIP-ON con respingente, in nero carbonio, versione lunga, molla standard	956A1006
		TIP-ON con respingente, in nero carbonio, versione lunga, molla forte	956A1006F
Piastrine di supporto TIP-ON	Piastrina di supporto diritta, in nero carbonio, versione corta		956.1201
	Piastrina di supporto diritta, in nero carbonio, versione lunga		956A1201



Altre possibilità di applicazione all'indirizzo:  
[www.blum.com/onyx-black](http://www.blum.com/onyx-black)

ELMI SRL

Via Delle Gerole 26  
I-20867 Caponago MB  
Tel.: +39 02 95740443  
Fax: +39 02 95740746  
E-Mail: [info@elmi.it](mailto:info@elmi.it)  
[www.elmi.it](http://www.elmi.it)

Julius Blum GmbH  
6973 Höchst, Austria  
Tel.: +43 5578 705-0  
Fax: +43 5578 705-44  
E-mail: [info@blum.com](mailto:info@blum.com)  
[www.blum.com](http://www.blum.com)

Le nostre sedi in Austria, Polonia e Cina sono certificate come elencato di seguito.  
La nostra sede negli USA è certificata ai sensi di ISO 9001.  
La nostra sede in Brasile è certificata ai sensi di ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001.



 **blum**®



Tutti i contenuti sono soggetti al diritto d'autore di Blum.  
Con riserva di modifiche tecniche e del programma di produzione.  
IDNR: 000.000.0 · FO-0757 IT-IT/08.24