

Šarke u oniks crnoj boji



 **blum**[®]

www.blum.com

Kretanje u boji

Taman nameštaj za život jednostavne elegancije – spolja i unutra. Šarke u oniks crnoj boji diskretno se uklapaju u nameštaj ili svesno postavljene akcente. Za veću slobodu oblikovanja nameštaja, bez kompromisa kada je dizajn u pitanju.






Dokazani kvalitet u atraktivnom dizajnu



Visoka tehnologija u boji

Precizni tokovi poput satnog mehanizma obezbeđuju odličan komfor kretanja. Pored toga, Blum šarke se odlikuju pouzdanom funkcionalnošću, visokim nivoom komfora prilikom montaže i podešavanja kao i atraktivnim dizajnom.



Sve primene u boji

Sve vrste uobičajenih šarki, kao na primer standardne šarke, šarke za profilna vrata i šarke sa oknom, su dostupne u tamnoj varijanti boje.



Lako i tiho zatvaranje u boji

Sa tehnički sofisticiranim BLUMOTION sistemom prigušenja integrisanim u lonac šarke, vrata nameštaja se zatvaraju lako i tiho. Za još veći kvalitet kretanja kod malih ili laganih vrata BLUMOTION može da se deaktivira.


Šarke u oniks crnoj boji daju vam više slobode pri oblikovanju vašeg nameštaja. U svakoj stambenoj zoni.



Integrišite harmonično ili vešto postavite scenu: sistemi šarki u oniks crnoj boji su pogodni za različite primene.



Kombinacija različitih materijala, kao što su aluminijum i drvo je sa CLIP top u oniks crnoj boji skladno promenljiva.



CLIP top BLUMOTION
standardne primene 110°



Program na prvi pogled

Naš obimni program šarki u oniks crnoj boji nudi vam pravo rešenje za skoro svaki položaj postavljanja. Tako sprovedite svoje dizajnerske ideje, od elegantnog Sideboard-a sa tankim vratima do elegantne vitrine.



CLIP top BLUMOTION standardne primene 107°



**GERMAN
DESIGN
AWARD
SPECIAL
2017**

➤ Detaljne informacije o nagradama na:
www.blum.com/award




CLIP top BLUMOTION CRISTALLO primene za staklena vrata i vrata sa ogledalom



CLIP top BLUMOTION primene kod tankih vrata



CLIP top BLUMOTION 95°; 125° 0-uskakanje, primena sa tankim vratima



CLIP top BLUMOTION unutrašnje primene sa oknom



CLIP top BLUMOTION ugaone primene +15° III, +30° II, +45° I, +45° II



CLIP top BLUMOTION širokougaone primene 155°



CLIP top primene sa aluminijumskim okvirom 95°



CLIP top primene kod ugaonih ormara





MODUL primene kod frižidera

Informacije za naručivanje

Šarka	Pričvršćivanje sa loncem	Ugaono naleganje	Centralno naleganje	Unutrašnje naleganje	Tunel	Ugao
CLIP top BLUMOTION						
110°	INSERTA	71B3590	71B3690	71B3790		
	Zavrtnje	71B3550	71B3650	71B3750		
	Utiskivanje	71B3580				
110° specijal	INSERTA	73B3590				
	Zavrtnje	73B3550				
107°	Zavrtnje	☎ 75B1550	☎ 75B1650	☎ 75B1750		
155° šarka, 0-uskakanje	INSERTA	71B7590	71B7690			
	Zavrtnje	71B7550	71B7650			
	Utiskivanje	71B7580				
95° šarka za profilna vrata	INSERTA	71B9590	71B9690	71B9790		
	Zavrtnje	71B9550	71B9650	71B9750		
	Utiskivanje	71B9580				
125° šarka, 0-uskakanje	Zavrtnje	71B7550D				
Šarka sa oknom, unutrašnja strana	INSERTA				79B9590	
	Zavrtnje				79B9550	
	Utiskivanje				79B9580	
Tanka vata	EXPANDO T	71B453T				
CRISTALLO	Lepljenje	71B4500C				
+45° I ugaona šarka	Zavrtnje					79B9658
+45° II ugaona šarka	Zavrtnje					79B3558
+30° II ugaona šarka	Zavrtnje					79B9556
+15° III ugaona šarka	Zavrtnje					79B9454

Šarka	Pričvršćivanje sa loncem	Ugaono naleganje	Centralno naleganje	Unutrašnje naleganje	Harmonika vrata	
CLIP top sa oprugom						
95° šarka za aluminijski okvir	Zavrtnje	71T950A	71T960A	71T970A		
Ugaoni orman - šarka za harmonika vrata	Zavrtnje				79T8500	
CLIP top bez opruge						
110°	INSERTA	70T3590.TL	70T3690.TL	70T3790.TL		
	Zavrtnje	70T3550.TL	70T3650.TL	70T3750.TL		
	Utiskivanje	70T3580.TL				
155° šarka, 0-uskakanje	INSERTA	70T7590.TL				
	Zavrtnje	70T7550.TL				
95° šarka za profilna vrata	INSERTA	70T9590BTL	70T9690BTL	70T9790BTL		
	Zavrtnje	70T9550.TL				
	Utiskivanje	70T9580.TL				
95° šarka za aluminijski okvir	Zavrtnje	70T950A.TL				
MODUL						
95° šarka za vrata preko frižidera	Zavrtnje	91K9550				

Informacije za naručivanje

Montažne ploče	Pričvršćivanje	Rastojanje (mm)	 Ravne 20/32	 Unakrsne 37/32
Montažna ploča sa ekscentarskim podešavanjem visine	Zavrtnji	0	175H3100	173H7100
		3	175H3130	173H7130
	Utiskivanje	0	177H3100	
		3	177H3130	
	EXPANDO	0	177H3100E	174H7100E
		3	177H3130E	174H7130E
Montažna ploča sa ekscentarskim podešavanjem visine za centralno naleganje	EXPANDO	0		174H710ZE
Montažna ploča sa podešavanjem visine, 2-delna sa zavrtnjem	za sistemske zavrtnje	6		175H9160
		9		175H9190
Montažna ploča sa uzdužnim otvorom za podešavanje visine	Zavrtnji	0		173L6100
		3		173L6130
Montažna ploča za šarke za vrata preko frižidera	EXPANDO	0		194K6100E

Pribor	Tip šarke		
Pokrivne kapice nosača šarke bez štampe	110°, 110° specijal, 107°, +45° II, šarka sa oknom, šarka za harmonika vrata kod ugaonog ormara		70.1503
	95° šarka za profilna vrata i šarka za aluminijumske okvire, +45° I, +30° II, +15° III		70.1553
	110°, 107°, 95° šarka za profilna vrata, 95° šarka za aluminijumski okvir (savijena / savijena nagore)		70.1663
	155°, 125° šarka za profilna vrata, CRISTALLO i CLIP top BLUMOTION za tanka vrata		70.4503
Pokrivne kapice nosača šarke sa utisnutim Blumovim logotipom	110°, 110° specijal, 107°, +45° II, šarka sa oknom, šarka za harmonika vrata kod ugaonog ormara		70.1503.BP
Pokrivne kapice nosača šarke (zavrtnji i utiskivanje)	110°, 110° specijal, 107°, 95° šarka za profilna vrata (CLIP top BLUMOTION) i šarka sa oknom		70T3504
	155°, 125° šarka za profilna vrata		70T7504
	CLIP top BLUMOTION za tanka vrata		70T4504
	95° šarka za profilna vrata CLIP top bez opruge		70T1504
TIP-ON	za šarke bez opruga	TIP-ON sa magnetom, u ugljeno crnoj boji, dugačka verzija, standardna opruga	956A1004
		TIP-ON sa magnetom, u ugljeno crnoj boji, kratka verzija, standardna opruga	956.1004
	za šarke sa oprugom	TIP-ON sa odbojnikom, u ugljeno crnoj boji, dugačka verzija, standardna opruga	956A1006
		TIP-ON sa odbojnikom, u ugljeno crnoj boji, dugačka verzija, jaka opruga	956A1006F
TIP-ON montažne ploče	Ravna adapterska ploča, u ugljeno crnoj boji, kratka verzija		956.1201
	Ravna adapterska ploča, u ugljeno crnoj boji, dugačka verzija		956A1201



Više mogućnosti za primenu na:
www.blum.com/onix-black

Julius Blum GmbH
A-6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Faks: +43 5578 705-44
E-mail: info@blum.com
www.blum.com

Naše lokacije u Austriji, Poljskoj i Kini su sertifikovane kao što je navedeno u danjem tekstu.
Naša lokacija u SAD je sertifikovana u skladu sa ISO 9001.
Naša lokacija u Brazilu je sertifikovana u skladu sa ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001.



Celokupan Blum sadržaj je podložan zakonu o kopiranju (Copyright).
Zadržano pravo na tehničke izmene i izmene programa.
IDNR: 000.000.0 - FO-075/7 SR-AL/08.24

Look for our
FSC™-certified
products