

Gångjärn i onyxsvart



Stilren design

Mörka möbler förmedlar en känsla av strikt elegans – både utvändigt och invändigt. Gångjärn i onyxsvart harmonierar diskret in i möblen eller sätter fokus på medvetna accenter. Det skapar en frihet vid designen av dina möbler.






Beprövade kvalitetsgångjärn med attraktiv design



High-tech i svart

Exakt precision som i ett urverk tryggar för utmärka egenskaper. Blumgångjärnen utmärker sig genom pålitlig funktion, användarvänlighet, smidig montering och justering och inte minst med en tilltalande design.



Alla varianter i svart

Alla de vanligaste gångjärnstyperna, såsom standardgångjärn, gångjärn för profilluckor och breda frontramar finns tillgängliga i denna mörka färgvariant.



Mjuk och tyst stängning i svart

Med den tekniskt avancerade, och i gångjärnsrytan integrerade, BLUMOTION-dämpningen stängs luckor alltid mjukt och tyst. Om mindre eller lättare luckor är monterade kan man enkelt inaktivera BLUMOTION-funktionen för att få en perfekt dämpning.


Med gångjärn i onyxsvart får du ännu mer frihet vid utformningen av dina möbler. I hela hemmet.



Harmonisk integrering i skåpet?
Eller medvetna val i avvikande färg?
Gångjärnssystemet i onyxsvart passar för de flesta olika monteringsituationer.



Material såsom aluminium och trä blir lyckade kombinationer med CLIP top i onyxsvart.



CLIP top BLUMOTION
standardgångjärn 110°



Sortimentsöversikt

Vårt breda gångjärnssortiment i onyxsvart erbjuder en lämplig lösning för de allra flesta monteringsituationer. Omsätt dina designidéer i praktiken, från ett elegant sideboard med tunna luckor till ett exklusivt vitrinskåp.



CLIP top BLUMOTION
standardgångjärn 107°



**GERMAN
DESIGN
AWARD
SPECIAL
2017**

› Detaljerad information
om designutmärkelse:
www.blum.com/award




CLIP top BLUMOTION CRISTALLO
gångjärn för glas- och spegelluckor



CLIP top BLUMOTION gångjärn
för tunna luckor



CLIP top BLUMOTION 95°;
125°-gångjärn med 0-intrång för
tjocka luckor



CLIP top BLUMOTION gångjärn för
breda frontramar, innanförliggande



CLIP top BLUMOTION vinkelgångjärn
+15° III, +30° II, +45° I, +45° II



CLIP top BLUMOTION
vidvinkelgångjärn 155°



CLIP top gångjärn för aluramar 95°



CLIP top gångjärn för hörnskåp





MODUL gångjärn för kylskåp

Beställningsinformation

Gångjärn	Grytmontering	Heltäckande lucka	Halvtäckande lucka	Innanförliggande lucka	Breda frontramar	Vinkel
CLIP top BLUMOTION						
110°	INSERTA	71B3590	71B3690	71B3790		
	Skruvning	71B3550	71B3650	71B3750		
	Inpressning	71B3580				
110° special	INSERTA	73B3590				
	Skruvning	73B3550				
107°	Skruvning	☎ 75B1550	☎ 75B1650	☎ 75B1750		
155°-gångjärn, 0-intrång	INSERTA	71B7590	71B7690			
	Skruvning	71B7550	71B7650			
	Inpressning	71B7580				
95°-gångjärn för profilluckor	INSERTA	71B9590	71B9690	71B9790		
	Skruvning	71B9550	71B9650	71B9750		
	Inpressning	71B9580				
125°-gångjärn, 0-intrång	Skruvning	71B7550D				
Gångjärn för breda frontramar, innanförliggande lucka	INSERTA				79B9590	
	Skruvning				79B9550	
	Inpressning				79B9580	
Tunna luckor	EXPANDO T	71B453T				
CRISTALLO	Limning	71B4500C				
+45° I-vinkelgångjärn	Skruvning					79B9658
+45° II-vinkelgångjärn	Skruvning					79B3558
+30° II-vinkelgångjärn	Skruvning					79B9556
+15° III-vinkelgångjärn	Skruvning					79B9454

Gångjärn	Grytmontering	Heltäckande lucka	Halvtäckande lucka	Innanförliggande lucka	Viklucka	
CLIP top med fjäder						
95°-gångjärn för aluramar	Skruvning	71T950A	71T960A	71T970A		
Gångjärn för hörnskap med viklucka	Skruvning				79T8500	
CLIP top utan fjäder						
110°	INSERTA	70T3590.TL	70T3690.TL	70T3790.TL		
	Skruvning	70T3550.TL	70T3650.TL	70T3750.TL		
	Inpressning	70T3580.TL				
155°-gångjärn, 0-intrång	INSERTA	70T7590.TL				
	Skruvning	70T7550.TL				
95°-gångjärn för profilluckor	INSERTA	70T9590BTL	70T9690BTL	70T9790BTL		
	Skruvning	70T9550.TL				
	Inpressning	70T9580.TL				
95°-gångjärn för aluramar	Skruvning	70T950A.TL				
MODUL						
95°-kylskåpsgångjärn	Skruvning	91K9550				

Beställningsinformation

Monteringsplattor	Montering	Distans (mm)	 Rak 20/32	 Kryss 37/32
Monteringsplatta med excenterhöjdjustering	Skruvning	0	175H3100	173H7100
		3	175H3130	173H7130
	Inpressning	0	177H3100	
		3	177H3130	
	EXPANDO	0	177H3100E	174H7100E
		3	177H3130E	174H7130E
Monteringsplatta med excenterhöjdjustering för halvtäckande lucka	EXPANDO	0		174H710ZE
Monteringsplatta med höjdjustering, 2-delad med skruv	För systemskruvar	6		175H9160
		9		175H9190
Monteringsplatta med avlångt hål för höjdjustering	Skruvning	0		173L6100
		3		173L6130
Monteringsplatta för kylskåpsgångjärn	EXPANDO	0		194K6100E

Tillbehör	Gångjärnstyp		
Täckbricka för gångjärnsarmen utan tryck	110°, 110° special, 107°, +45° II, gångjärn för breda frontramar, hörnskåp med viklucker		70.1503
	95°-gångjärn för profillucker och aluramar, +45° I, +30° II, +15° III		70.1553
	110°, 107°, 95°-gångjärn för profillucker, 95°-gångjärn för aluramar (halvtäckande / innanförliggande)		70.1663
	155°-, 125°-gångjärn för profillucker, CRISTALLO och CLIP top BLUMOTION för tunna luckor		70.4503
Täckbricka för gångjärnsarmen präglad med Blum	110°, 110° special, 107°, +45° II, gångjärn för breda frontramar, hörnskåp med viklucker		70.1503.BP
Täckbricka för gångjärnsgrötan (skruvning och inpressning)	110°, 110° special, 107°, 95° gångjärn för profillucker (CLIP top BLUMOTION) och gångjärn för breda frontramar		70T3504
	155°-, 125°-gångjärn för profillucker		70T7504
	CLIP top BLUMOTION för tunna luckor		70T4504
	95°-gångjärn för profillucker CLIP top utan fjäder		70T1504
TIP-ON	För gångjärn utan fjäder	TIP-ON med magnet, i carbonsvart, långa versionen, standardfjäder	956A1004
		TIP-ON med magnet, i carbonsvart, korta versionen, standardfjäder	956.1004
	För gångjärn med fjäder	TIP-ON med gummidämpare, i carbonsvart, långa versionen, standardfjäder	956A1006
		TIP-ON med gummidämpare, i carbonsvart, långa versionen, stark fjäder	956A1006F
TIP-ON adapterplattor	Rak adapterplatta, i carbonsvart, korta versionen		956.1201
	Rak adapterplatta, i carbonsvart, långa versionen		956A1201



Fler applikationer på:
www.blum.com/onyx-black

Blum Svenska AB
Box 186, Wadmans Linje 4
SE-561 23 Huskvarna
Tel.: 036/38 77 50
E-post: info.se@blum.com
www.blum.se

Julius Blum GmbH
6973 Höchst, Österrike
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

Våra verksamhetsorter i Österrike, Polen och Kina är certifierade enligt nedan.
Vår verksamhetsort i USA är ISO 9001-certifierad.
Vår verksamhetsort i Brasilien är certifierad enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001.



Look for our
FSC™-certified
products

Allt innehåll är copyright-skyddat av Blum.
Reservation för tekniska förändringar och ändringar i utbudet.
IDNR: 000.000.0 - FO-07/5/7 SV-SE/08.24