

Bản lề màu đen mã nã



 **blum**[®]

www.blum.com

Chuyển động mang màu đen bắt mắt

Tủ nội thất tối màu giúp toát lên vẻ thanh lịch và sang trọng cả bên trong lẫn bên ngoài. Bản lề màu đen mã nã là nét điểm xuyết tinh tế cho tủ nội thất hoặc tạo ra điểm nhấn thị giác. Nhờ đó, bạn có nhiều lựa chọn thiết kế nội thất mà không gây ảnh hưởng đến thiết kế tổng thể.






Chất lượng và thiết kế bắt mắt đã được chứng thực



Công nghệ cao với màu đen bắt mắt

Bản lề Blum giúp tủ có chuyển động chất lượng cao và sự tiện lợi cho người dùng nhờ kỹ thuật chính xác. Ngoài ra, các phụ kiện này nổi bật với độ tin cậy đã được chứng thực, dễ dàng lắp đặt và điều chỉnh, cùng thiết kế thu hút.



Tất cả ứng dụng với màu đen bắt mắt

Tất cả các loại bản lề thường, như bản lề chuẩn, bản lề cho cửa dày và bản lề góc mù đều có màu đen mã não.



Đóng nhẹ nhàng và dễ dàng với màu đen bắt mắt

Cánh tủ đóng nhẹ nhàng và dễ dàng với BLUMOTION, một tính năng giảm chấn được tích hợp trong chén bản lề. Bạn cũng có thể tắt tính năng BLUMOTION để đảm bảo ngay cả những cánh cửa nhỏ hoặc nhẹ cũng có chuyển động chất lượng cao.


Bản lề màu đen mã não mang lại sự tự do trong thiết kế cho tủ nội thất trong mọi không gian sống.



Cho dù bạn chọn tích hợp các giải pháp vào tủ một cách liền mạch hay sử dụng như những điểm nhấn thiết kế riêng, hệ thống bản lề màu đen mã não mang lại vô số khả năng.



Sự kết hợp giữa các vật liệu khác nhau như nhôm và gỗ có thể được triển khai vô cùng bắt mắt với CLIP top màu đen mã não.




Các ứng dụng tiêu chuẩn CLIP top
BLUMOTION 110°



Tổng quan về các dòng sản phẩm của chúng tôi

Dòng sản phẩm bản lề màu đen mã não của chúng tôi cung cấp giải pháp phù hợp cho hầu hết mọi ứng dụng. Giúp bạn biến ý tưởng thiết kế thành hiện thực – cho dù đó là tủ bếp thanh lịch với cửa mỏng hay tủ trưng bày đẹp mắt.



Các ứng dụng tiêu chuẩn CLIP top
BLUMOTION 107°



➤ Thông tin chi tiết về các giải thưởng:
www.blum.com/award




Các ứng dụng CLIP top BLUMOTION CRISTALLO dùng cho cửa tủ bằng kính và gương



Các ứng dụng CLIP top BLUMOTION dùng cho cánh mỏng



CLIP top BLUMOTION 95°, ứng dụng không lỗi 125° có cửa dày



CLIP top BLUMOTION lọt lòng cho ứng dụng cửa góc mù



Các ứng dụng CLIP top BLUMOTION +15° III, +30° II, +45° I, +45° II dùng cho cánh tủ góc



CLIP top BLUMOTION 155° cho ứng dụng cửa mở góc rộng



Các ứng dụng CLIP top 95° dùng cho cửa tủ khung nhôm



Giải pháp ngăn kéo góc CLIP top



Ứng dụng cửa tủ lạnh MODUL

Mã đặt hàng

Bản lề	Lắp đặt chèn bản lề	Ứng dụng trùm ngoài	Ứng dụng trùm nửa	Ứng dụng lọt lòng	Ứng dụng góc mù	Ứng dụng tủ góc
CLIP top BLUMOTION						
110°	INSERTA	71B3590	71B3690	71B3790		
	Kiểu lắp bắt vít	71B3550	71B3650	71B3750		
	Kiểu lắp đóng vào	71B3580				
Bản lề đặc biệt 110°	INSERTA	73B3590				
	Kiểu lắp bắt vít	73B3550				
107°	Kiểu lắp bắt vít	☎ 75B1550	☎ 75B1650	☎ 75B1750		
Bản lề 155°, không lỗi	INSERTA	71B7590	71B7690			
	Kiểu lắp bắt vít	71B7550	71B7650			
	Kiểu lắp đóng vào	71B7580				
Bản lề cho cửa dày 95°	INSERTA	71B9590	71B9690	71B9790		
	Kiểu lắp bắt vít	71B9550	71B9650	71B9750		
	Kiểu lắp đóng vào	71B9580				
Bản lề 125°, không lỗi	Kiểu lắp bắt vít	71B7550D				
Bản lề góc mù, ứng dụng lọt lòng	INSERTA				79B9590	
	Kiểu lắp bắt vít				79B9550	
	Kiểu lắp đóng vào				79B9580	
Cửa mỏng	EXPANDO T	71B453T				
Bản lề dán kính CRISTALLO	Dán keo	71B4500C				
Bản lề góc +45°	Kiểu lắp bắt vít					79B9658
Bản lề góc +45° II	Kiểu lắp bắt vít					79B3558
Bản lề góc +30° II	Kiểu lắp bắt vít					79B9556
Bản lề góc +15° III	Kiểu lắp bắt vít					79B9454

Bản lề	Lắp đặt chèn bản lề	Ứng dụng trùm ngoài	Ứng dụng trùm nửa	Ứng dụng lọt lòng	Cửa góc gấp đôi	
CLIP top có lò xo						
Bản lề 95° dùng cho cửa tủ khung nhôm	Kiểu lắp bắt vít	71T950A	71T960A	71T970A		
Bản lề nối cánh góc tủ	Kiểu lắp bắt vít				79T8500	
CLIP top không bật						
110°	INSERTA	70T3590.TL	70T3690.TL	70T3790.TL		
	Kiểu lắp bắt vít	70T3550.TL	70T3650.TL	70T3750.TL		
	Kiểu lắp đóng vào	70T3580.TL				
Bản lề 155°, không lỗi	INSERTA	70T7590.TL				
	Kiểu lắp bắt vít	70T7550.TL				
Bản lề cho cửa dày 95°	INSERTA	70T9590BTL	70T9690BTL	70T9790BTL		
	Kiểu lắp bắt vít	70T9550.TL				
	Kiểu lắp đóng vào	70T9580.TL				
Bản lề 95° dùng cho cửa tủ khung nhôm	Kiểu lắp bắt vít	70T950A.TL				
Bản lề MODUL						
Bản lề cửa tủ lạnh 95°	Kiểu lắp bắt vít	91K9550				

Mã đặt hàng

Để bản lề	Khớp nối	Khoảng cách (mm)	 Thẳng 20/32	 Chữ thập 37/32
Để bản lề có ốc điều chỉnh độ cao bằng vít	Kiểu bắt vít	0	175H3100	173H7100
		3	175H3130	173H7130
	Kiểu lắp đóng vào	0	177H3100	
		3	177H3130	
	EXPANDO	0	177H3100E	174H7100E
		3	177H3130E	174H7130E
Để bản lề có ốc điều chỉnh độ cao dùng cho ứng dụng trùm nửa	EXPANDO	0		174H710ZE
Để bản lề có thể điều chỉnh chiều cao, 2 phần với ốc vít	Cho hệ thống vít	6		175H9160
		9		175H9190
Để bản lề có phần lỗ kéo dài để điều chỉnh độ cao	Kiểu bắt vít	0		173L6100
		3		173L6130
Để bản lề chữ thập cho cửa tủ lạnh	EXPANDO	0		
				194K6100E

Phụ kiện	Loại bản lề		
Nắp dây bản lề, trơn	110°, bản lề đặc biệt 110°, 107°, +45° II, bản lề góc mù, bản lề nối cánh góc tủ		70.1503
	Bản lề cho cửa tủ khung nhôm và cửa dày 95°, +45° I, +30° II, +15° III		70.1553
	110°, 107°, bản lề cho cửa dày 95°, bản lề 95° dùng cho cửa tủ khung nhôm (cánh tay quay và cánh tay quay đối)		70.1663
	Bản lề cho cửa dày 155°, 125°, CRISTALLO và CLIP top BLUMOTION cho cửa mỏng		70.4503
	110°, bản lề đặc biệt 110°, 107°, +45° II, bản lề góc mù, bản lề nối cánh góc tủ		70.1503.BP
Nắp dây chén bản lề (để bắt vít và lắp đóng vào)	110°, bản lề đặc biệt 110°, 107°, bản lề cho cửa dày 95° (CLIP top BLUMOTION) và bản lề góc mù		70T3504
	Bản lề cho cửa dày 155°, 125°		70T7504
	CLIP top BLUMOTION dành cho cánh tủ mỏng		70T4504
	Bản lề cho cửa dày 95° CLIP top không bật		70T1504
TIP-ON	Dùng cho bản lề không bật	TIP-ON có nam châm, màu đen carbon, loại dài, lò xo tiêu chuẩn	956A1004
		TIP-ON có nam châm, màu đen carbon, loại ngắn, lò xo tiêu chuẩn	956.1004
	Dùng cho bản lề lò xo	TIP-ON có nút đệm, màu đen carbon, loại dài, lò xo tiêu chuẩn	956A1006
		TIP-ON có nút đệm, màu đen carbon, loại dài, lò xo khỏe	956A1006F
Để điều chỉnh TIP-ON	Để thẳng, màu đen carbon, loại ngắn		956.1201
	Để thẳng, màu đen carbon, loại dài		956A1201



Xem thêm các tùy chọn ứng dụng tại:
www.blum.com/onyx-black

Công ty TNHH Blum Việt Nam
Tầng trệt, Tòa nhà Saigon Mansion
Số 3 đường Võ Văn Tần
Phường Võ Thị Sáu
Quận 3
Thành phố Hồ Chí Minh
Việt Nam
SDT: 028 3822 3304
Email: info.bvn@blum.com

Tầng 1, Tòa nhà CT2
Tràng An Complex
Số 1 đường Phùng Chí Kiên
Phường Nghĩa Đô
Quận Cầu Giấy
Thành phố Hà Nội
Việt Nam
SDT: 024 3359 5999
Email: info.bvn@blum.com

Julius Blum GmbH
6973 Höchst, Áo
ĐT: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-mail: info@blum.com
www.blum.com

Các cơ sở tại Áo, Ba Lan và Trung Quốc của Blum đã được chứng nhận như sau.
Cơ sở tại Hoa Kỳ của chúng tôi đã được chứng nhận ISO 9001.
Cơ sở tại Brazil của Blum đã được chứng nhận ISO 9001, ISO 14001 và ISO 45001.



Tất cả các nội dung thuộc bản quyền của Blum.
Có thể thay đổi các thông số kỹ thuật và các thay đổi về nhóm ngành hàng mà không cần báo trước.
IDNR: 000.000.0 - FO-075/7 VI-VN/08.24

Look for our
FSC™-certified
products