




# CLIP top BLUMOTION 105°

**Петля с интегрированной системой амортизации для стандартных конструкций в любых жилых помещениях**

Техническое руководство



- CLIP top BLUMOTION со встроенным BLUMOTION
- CLIP top с пружиной или без пружины
- Угол открывания 105°
- Трехмерная регулировка фасада
- Удобная регулировка по глубине с помощью механизма шнек
- Дверь устанавливается и снимается с корпуса без инструмента



### Информация для заказа


|  Чашка петли<br><input type="checkbox"/> На саморезы          |         |      |       |       |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Петля                                                                                                                                          | Пружина | Цвет | Накладная конструкция                                                                                                                                                   | Полунакладная конструкция                                                                                                                                                  | Вкладная конструкция                                                                                                                                                        |
| CLIP top BLUMOTION                                                                                                                             | ●       | NI   | 75B2550                                                                                                                                                                 | 75B2650                                                                                                                                                                    | 75B2750                                                                                                                                                                     |
| CLIP top                                                                                                                                       | ●       | NI   | 75T2550                                                                                                                                                                 | 75T2650                                                                                                                                                                    | 75T2750                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                | ○       | NI   | 74T2550.TL                                                                                                                                                              | 74T2650.TL                                                                                                                                                                 | 74T2750.TL                                                                                                                                                                  |
|  Чашка петли<br><input type="checkbox"/> Под пресс          |         |      |   |   |   |
| Петля                                                                                                                                          | Пружина | Цвет | Накладная конструкция                                                                                                                                                   | Полунакладная конструкция                                                                                                                                                  | Вкладная конструкция                                                                                                                                                        |
| CLIP top BLUMOTION                                                                                                                             | ●       | NI   | 75B2580                                                                                                                                                                 | 75B2680                                                                                                                                                                    | 75B2780                                                                                                                                                                     |
| CLIP top                                                                                                                                       | ●       | NI   | 75T2580                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |
|  Чашка петли<br><input checked="" type="checkbox"/> EXPANDO |         |      |   |   |   |
| Петля                                                                                                                                          | Пружина | Цвет | Накладная конструкция                                                                                                                                                   | Полунакладная конструкция                                                                                                                                                  | Вкладная конструкция                                                                                                                                                        |
| CLIP top BLUMOTION                                                                                                                             | ●       | NI   | 75B258E                                                                                                                                                                 | 75B268E                                                                                                                                                                    | 75B278E                                                                                                                                                                     |

| Заглушка на плечо петли |         |      |   |   |   |
|-------------------------|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| С / без логотипа        | Надпись | Цвет | Накладная конструкция                                                                                                                                                   | Полунакладная конструкция                                                                                                                                                 | Вкладная конструкция                                                                                                                                                        |
| Без логотипа            | —       | NI   | 70.1503                                                                                                                                                                 | 70.1663                                                                                                                                                                   | 70.1663                                                                                                                                                                     |
| С логотипом             | Blum    | NI   | 70.1503.BP                                                                                                                                                              | 70.1663.BP                                                                                                                                                                | 70.1663.BP                                                                                                                                                                  |
| ● Петля с пружиной      |         |      |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |
| ○ Петля без пружины     |         |      |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |
| NI Никелированный       |         |      |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |

## Информация для заказа

|                                                                                   |                                                                                   |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|  |  | Заглушка на чашку петли |
| Цвет                                                                              |                                                                                   |                         |
| NI                                                                                |                                                                                   | 70T3504                 |

|                                                                                   |                                                                                   |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|  |  | Ограничитель угла открывания |
| Угол открывания                                                                   | Цвет                                                                              |                              |
| 85°                                                                               | R7037                                                                             | 94M2553                      |

|                                                                                   |                                                                                   |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|  |  | Подъем чашки петли |
| Чашка петли                                                                       |                                                                                   |                    |
| На саморезы                                                                       |                                                                                   |                    |
| 1.5 мм                                                                            |                                                                                   | 70T3507.21         |




|                                                                                   |                                                                                   |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  |  | Саморез  |
| Ø (мм)                                                                            | Длина (мм)                                                                        |          |
| 3.5                                                                               | 15                                                                                | 609.1500 |
| 3.5                                                                               | 17                                                                                | 609.1700 |

|                                                                                   |                                                                                    |                   |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|
|  |  | TIP-ON для дверей |           |
| Исполнение                                                                        | Пружина TIP-ON                                                                     | Пружина           |           |
| Короткий                                                                          | ■                                                                                  | ○                 | 956.1004  |
| Длинный                                                                           | ■                                                                                  | ○                 | 956A1004  |
| Длинный                                                                           | ■                                                                                  | ●                 | 956A1006  |
| Длинный                                                                           | ■ ■                                                                                | ●                 | 956A1006F |
| ●                                                                                 | Петля с пружиной                                                                   |                   |           |
| ○                                                                                 | Петля без пружины                                                                  |                   |           |
| ■                                                                                 | Стандартная пружина                                                                |                   |           |
| ■ ■                                                                               | Жесткая пружина                                                                    |                   |           |
| NI                                                                                | Никелированный                                                                     |                   |           |
| R7037                                                                             | Темно-серый (RAL 7037)                                                             |                   |           |

## Проектирование

Размеры петли и расчет зазоров при заводской настройке (подъем ответной планки = 0 мм)

Вхождение двери при полном открывании



| Расстояние от чашки петли TB   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |  |  |
|--------------------------------|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|--|--|
| Наложение фасада FA (мм)       |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |  |  |
| MD                             | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |   |  |  |
| 0                              |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    | 3  | 4  | 5  | 6  | 7 |  |  |
| 3                              |   |   |   |   |   |    |    | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |    |    |   |  |  |
| 6                              |   |   |   | 3 | 4 | 5  | 6  | 7  |    |    |    |    |    |    |   |  |  |
| 9                              | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |  |  |
| MD Подъем ответной планки (мм) |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |  |  |

| Наложение фасада FA (мм)       |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |   |  |  |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|--|--|
| MD                             | -4.5 | -3.5 | -2.5 | -1.5 | -0.5 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 |   |  |  |
| 0                              |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     | 3   | 4   | 5   | 6   | 7 |  |  |
| 3                              |      |      |      |      |      |     |     | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   |     |     |   |  |  |
| 6                              |      |      |      | 3    | 4    | 5   | 6   | 7   |     |     |     |     |     |     |   |  |  |
| 9                              | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |   |  |  |
| MD Подъем ответной планки (мм) |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |   |  |  |




| Наложение фасада FA (мм)       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| MD                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MD Подъем ответной планки (мм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Минимальный зазор F для фасадов с радиусом (R = 1 мм) при заводской настройке**

|  | Расстояние от чашки TB (мм) | Толщина фасада FD (мм)                        |      |      |      |      |      |      |
|--|-----------------------------|-----------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|  |                             | 16                                            | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 24   |
|  |                             | 0.5                                           | 0.8  | 1.0  | 1.2  | 1.5  | 1.8  | 2.7  |
|  | 3                           | 0.5                                           | 0.8  | 1.0  | 1.2  | 1.5  | 1.8  | 2.7  |
|  | 4                           | 0.5                                           | 0.8  | 1.0  | 1.2  | 1.4  | 1.7  | 2.5  |
|  | 5                           | 0.5                                           | 0.8  | 0.9  | 1.2  | 1.4  | 1.7  | 2.4  |
|  | 6                           | 0.5                                           | 0.8  | 0.9  | 1.2  | 1.3  | 1.6  | 2.3  |
|  | 7                           | 0.5                                           | 0.8  | 0.9  | 1.1  | 1.3  | 1.6  | 2.2  |
|  |                             | Дополнительно при регулировке по ширине +2 мм |      |      |      |      |      |      |
|  |                             | +0.3                                          | +0.3 | +0.3 | +0.4 | +0.4 | +0.4 | +0.4 |

**Регулировка**

|                                       |          |                      |
|---------------------------------------|----------|----------------------|
|                                       |          |                      |
| Макс. ± 3.0 мм<br>См. ответные планки | ± 2.0 мм | + 3.0 мм<br>- 2.0 мм |



Look for our  
FSC™-certified  
products



Авторские права на все содержание принадлежат фирме Blum.  
Сохраняем за собой право на технические изменения.  
TD-151/1 RU-AL/05.24

Julius Blum GmbH  
6973 Höchst, Austria  
Tel.: +43 5578 705-0  
Fax: +43 5578 705-44  
E-Mail: [info@blum.com](mailto:info@blum.com)  
[www.blum.com](http://www.blum.com)

Наши предприятия в Австрии, Польше и Китае имеют указанные ниже сертификаты.  
Наше предприятие в США имеет сертификат ISO 9001.  
Наше предприятие в Бразилии имеет сертификаты ISO 9001, ISO 14001 и ISO 45001.



**ISO 9001**  
Certified Quality  
System



**ISO 14001**  
Certified Environmental  
System



**ISO 50001**  
Certified Energy  
System

 **blum**®