O movimento faz
parte do nosso DNA
blum
www.blum.com

Inovadora por tradição

Em 1964, lançamos nossa primeira dobradiça no mercado. E, desde então, continuamos a desenvolver nosso programa de dobradiças. Com todo o know-how e poder inventivo concentrado dos nossos engenheiros. A meta: redefinir o movimento. Para um adicional na qualidade e no conforto do espaço residencial.



1964

Novo: a primeira dobradiça Blum oculta entra em produção.

1985

Prático: o mecanismo CLIP permite enganchar e desenganchar a frente sem o uso de ferramentas.

1999

Alta qualidade: a linha de produtos CLIP top oferece um alto nível de conforto de ajuste e um design convincente.

2001

Inovador: o novo sistema de amortecimento BLUMOTION fecha portas leve e silenciosamente.

2009

Bem pensado: o BLUMOTION é totalmente integrado à dobradiça e pode ser desativado com muita facilidade, se desejado.

2016

Muito estilo: nossas dobradiças CLIP top estão agora também disponíveis em preto-ônix.

2006

Confortável: com a variante de encaixe do BLUMOTION, o armário não precisa mais ser usinado. O sistema de auxílio de abertura TIP-ON garante a abertura confortável de portas sem puxadores com o toque de um dedo.

Um programa abrangente

Nosso princípio: as necessidades de nossos clientes estão no ponto central e, de acordo com elas, desenvolvemos nossos produtos e serviços. É por isso que o nosso programa está em constante crescimento – com soluções convincentes e bem pensadas para uma variedade de aplicações e áreas de utilização. Tecnologia no mais alto nível.



Índice

06 Sempre a dobradiça adequada

08 Dobradiças Blum em uso

22 Ajuste confortável e processamento fácil

24 Nossos serviços e ajudas de montagem

28 Por toda a vida útil do móvel

30 moving ideas

Todas as nossas dobradiças em visão geral:
www.blum.com/hingesystems-range

Sempre a dobradiça adequada

Nossas dobradiças são verdadeiros multitalentos. São ideais para os mais diversos ambientes graças às tecnologias variáveis de fixação para todos os materiais usuais, como os à base de madeira, vidro ou molduras de alumínio para diferentes espessuras de materiais e também para aplicações angulares de - 50° a + 50°. Com as nossas três linhas de produtos CLIP top BLUMOTION, CLIP top e MODUL, oferecemos a solução certa para cada porta, independentemente da função, área de uso e construção.

Mais de 700

Cobrimos praticamente todas as exigências com mais de 700 itens de dobradiças. Isto significa: mais liberdade na composição de móveis e ambientes.

Na cozinha

Graças aos controles de qualidade e testes de cargas abrangentes, as dobradiças Blum atendem às mais altas exigências em termos de qualidade de processamento e durabilidade. Especialmente em áreas como a cozinha, onde portas e portas de elevação são frequentemente abertas e fechadas e a eficiência dos processos de trabalho desempenham um papel decisivo, damos grande importância à adequação do dia a dia, à viabilidade e à ergonomia.

SERVO-DRIVE flex

Particularmente prático é o sistema elétrico de auxílio de abertura e fechamento SERVO-DRIVE em portas sem puxadores de refrigeradores embutidos.

Flexibilidade: instaladas invertidamente, as dobradiças CLIP top BLUMOTION, que abrem para dentro, ou as dobradiças COMPACT criam novas possibilidade de composições, como uma despensa oculta, por exemplo.

Abertura com economia de espaço: a dobradiça MODUL para cantos falsos já pode ser fixada a partir de uma largura do canto falso de apenas 28 mm.

Viabilidade prática: todos os parafusos de ajuste de nossa dobradiça de arrasto são facilmente acessíveis mesmo no refrigerador montado.

Na sala

Em relação aos móveis de sala, não se trata apenas de funcionalidade e de facilidade de movimento, mas também do design e das possibilidades de composição que daí resultam. Com nossas dobradiças, praticamente não há limites para aplicações: seja o mobiliário largo ou estreito, alto ou baixo, de vitrines elegantes a aparadores.

O uso de dobradiças de braço extra-alto possibilita soluções inteligentes como portas de elevação pequenas, que podem ser utilizadas para ocultar cabos, por exemplo.

Elegantemente atemporal: CLIP top BLUMOTION CRISTALLO em preto-ônix para móvel de design com portas de vidro ou espelhadas sem molduras.

BLUMOTION

O BLUMOTION para fechamento suave e consequentemente seguro de portas de vidro e espelhadas vem instalado no braço da CLIP top BLUMOTION CRISTALLO.

No banheiro

O uso de portas espelhadas é especialmente útil no banheiro. Para tanto, temos uma solução especial no programa com a dobradiça CRISTALLO, que é perfeitamente adequada para superfícies espelhadas graças à tecnologia de fixação por colagem.

Dobradiça CRISTALLO para portas de vidro e espelhadas
CRISTALLO se integra discretamente ao móvel graças ao seu design linear, permanecendo “sólida como uma rocha”.

No dormitório ou no closet

O encontro do design harmonioso com a alta funcionalidade. Afinal de contas, móveis não devem apenas ter boa aparência, mas também oferecer um alto nível de conforto. Demos atenção a esses dois aspectos com as nossas dobradiças.

CLIP top BLUMOTION 155°

A solução ideal para armários como o SPACE TOWER: graças a dobradiças com reentrância 0, todas as gavetas são extensíveis. Assim, tudo fica à vista e acessível.

PRETO-ÔNIX

Nossas dobradiças em preto-ônix são perfeitas para móveis escuros e estabelecem diferenciais interessantes em superfícies claras.

TIP-ON

Com esta tecnologia, portas sem puxadores podem ser abertas sem esforço com um leve toque. Em combinação com dobradiças sem mola, a porta abre em um ângulo confortável e tudo o que é necessário para fechá-la é uma breve pressão.

No home office

No escritório próprio, trata-se antes de tudo da ergonomia, mas também de uma maximização em flexibilidade quanto às possibilidades de acomodação e armazenagem.

Nossa dobradiça 125° com reentrância 0 foi de antemão destinada para extensões internas. No entanto, também é ideal para diversas soluções especiais como aplicações meia esquadria e rebaixo ou grandes recobrimentos frontais até 39 mm.

Com a nossa dobradiça de portas perfiladas para portas espessas, você tem mais margem de ação: em valores baixos de folgas, podem ser realizadas portas espessas de aproximadamente 30 mm.

Com a combinação de nossas dobradiças e o sistema compacto de portas de elevação AVENTOS HK-XS, o espaço sobre o local de trabalho também pode ser utilizado de forma otimizada.

No hall de entrada

Móveis da ante-sala devem oferecer espaço disponível suficiente e ocupar o mínimo lugar possível. Isto é fácil de conseguir com as nossas dobradiças, que garantem um máximo de flexibilidade na planificação do móvel, sem alterar o alto nível de conforto de movimento.

59 componentes

A dobradiça CLIP top BLUMOTION 110° com a técnica de fixação INSERTA cativa pela sua aparência elegante e também por ser tecnicamente impressionante em toda a linha.

Com nossas dobradiças, você utiliza o espaço disponível existente de forma otimizada e cria possibilidades inteligentes de acomodação.

Na lavanderia

Como aqui o lugar geralmente é limitado, são necessárias soluções de móveis que ofereçam o máximo de espaço disponível. Materiais duros e resistentes à água, como painéis HPL, são frequentemente usados – temos soluções especiais para isso no programa.

Dobradiças para portas finas não requerem furação do caneco. Em conjunto com o sistema de fixação EXPANDO T, são ideais também para materiais muito duros.

EXPANDO T

Desenvolvemos o sistema de fixação EXPANDO T especialmente para frentes finas. A profundidade do furo para espessuras de porta de até 8 mm é de apenas 6 mm. Tirantes de aço e mordedores em matéria plástica garantem posição firme tanto em materiais duros como em moles.



DOBRADIÇAS COM BRAÇO EXTRA-ALTO

Dobradiças de braço extra-alto são concebidas sobretudo para portas embutidas. No entanto, outras aplicações práticas também são possíveis como cabideiros integrados ao móvel, por exemplo.

Ajuste confortável e processamento fácil



Todas as nossas dobradiças se distinguem pelo manuseio simples e a elevada facilidade de uso. Adequadas às etapas de processamento de nossos clientes, são rápidas e fáceis de montar e dispõem de possibilidades abrangentes e bem acessíveis de configuração. Damos atenção especial a esse aspecto.

Fixação INSERTA

O mecanismo INSERTA com autoinserção possibilita que o caneco da dobradiça seja fixado na frente sem uso de ferramentas – sem a formação de folgas.

Montagem CLIP

O mecanismo CLIP já foi milhões de vezes comprovado: com ele, o braço da dobradiça e o calço são unidos com facilidade, rapidez e sem uso de ferramentas.

Ajuste tridimensional

Dobradiças Blum podem ser ajustadas na lateral, na altura e na profundidade. A regulagem de profundidade é ajustada continuamente, usando uma rosca sem fim. Determinados calços dispõem ainda de uma regulagem de altura por excêntrico.

Passo a passo para um resultado otimizado

Para os nossos sistemas de dobradiças, também estão disponibilizados nossos E-SERVICES 24 horas por dia: utilize o configurador de produtos, o configurador de armários, os serviços de dados CAD/CAM ou o banco de dados do produto para a sua planificação. Recorra ao aplicativo EASY-ASSEMBLY para a montagem fácil e aproveite nossa biblioteca de mídias do marketing para seus diálogos de vendas ou para criar documentações individuais de comercialização.



Configurador de produtos
www.blum.com/product-configurator

Seletor de ajudas de processamento
www.blum.com/assembly-device-selector

Ajudas de montagem para dobradiças

Para tornar o processamento de nossas dobradiças o mais fácil possível, desenvolvemos inúmeras ajudas de montagem para dar suporte em todas as suas etapas de trabalho. Isto economiza tempo e dinheiro e ajuda você a explorar plenamente o potencial de nossas dobradiças CLIP top BLUMOTION, CLIP top, MODUL e COMPACT.

Oferecemos um programa versátil em ajudas de processamento – desde ferramentas manuais, como gabaritos de furações ou de montagem, que podem ser facilmente levados para o local da obra, até máquinas de furação e colocação de ferragens altamente profissionais, contudo fáceis de operar, para um trabalho ainda mais rápido e preciso.

ECODRILL

www.blum.com/new-ecodrill

O novo ECODRILL

A ferramenta indispensável para o processamento fácil e rápido de dobradiças Blum na oficina ou no local da obra – agora com inúmeras novas funções. Isto inclui o aperto prático com uma só mão, possibilidades de ajuste ainda mais confortáveis, uma abertura de sucção integrada e esquadros laterais para um processamento completo de dobradiças.

Por toda a vida útil do móvel

200.000

Nossas dobradiças devem resistir a até 200.000 movimentos de abertura e fechamento. Só então elas são fornecidas.

É particularmente importante para nós que os nossos produtos funcionem não só perfeitamente, mas também sejam extremamente duráveis. É por isso que todas as dobradiças Blum são submetidas a verificações de qualidade abrangentes antes de chegarem aos nossos clientes.

30 kg

O teste de capacidade de carga estática simula um apoio não intencional na frente de um armário inferior em um ângulo de abertura de 45°.

70 N

Um teste de capacidade de carga horizontal de 70 N serve para proteger contra pressão excessiva involuntária da porta.

Qualidade de vida

Mais conforto e funcionalidade na utilização diária de móveis – é para isso que queremos contribuir.

Sortimento

Tudo a partir de uma única fonte: com nossa ampla gama de produtos, você pode implementar tendências atuais e futuras do espaço residencial.

Inspiração

Observamos as tendências de moradia no mundo todo e pesquisamos as soluções de amanhã. Compartilhamos nossos conhecimentos com você.

Inovação

Estamos sempre em movimento. Com curiosidade e espírito de pesquisa, desenvolvemos novos produtos e serviços para você.

Serviços

Com serviços customizados, adaptados aos seus processos, prestamos nosso auxílio a você em seu trabalho diário.

Qualidade

Não paramos de melhorar constantemente nossos produtos, nossos serviços e a nós mesmos.

Confiança

Assumimos a responsabilidade. Pela nossa parceria, pelos nossos colaboradores, pela sociedade e pelo meio ambiente.

Julius Blum iniciou nossa viagem em 1952 com travas para ferraduras. Hoje fornecemos ferragens inovadoras para clientes em mais de 120 países.

Look for our FSC™-certified products

FSC
www.fsc.org
FSC™ C115115

Todos os conteúdos estão sujeitos ao copyright da Blum.
Sujeito a modificações técnicas e a alterações do programa sem aviso prévio.
IDNR: 443.599.8 · EP-639/1 PT-BR/08.24

Blum do Brasil
Ind. e Com. de Ferragens Ltda.
Av. João Paulo I, 2052
Jardim Santa Bárbara
CEP 06817-000 Embu das Artes - SP
Brasil
Tel.: +55 11 4785-3400
Fax.: +55 11 4785-3421
E-mail: info.br@blum.com
www.blum.com.br

Julius Blum GmbH
6973 Höchst, Áustria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

Nossas unidades na Áustria, Polônia e China estão certificadas como indicado abaixo.
Nossa unidade nos EUA está certificada conforme a ISO 9001.
Nossa unidade no Brasil está certificada conforme a ISO 9001, a ISO 14001 e a ISO 45001.

ISO 9001 Certified Quality System
ISO 14001 Certified Environmental System
ISO 50001 Certified Energy System

blum®