CLIP top BLUMOTION 105°

Kendini kanıtlamış olan için yeni tasarım

www.blum.com

Etkileyici bir çözüm

Birçok şey aynı kaldı: Kendini kanıtlamış CLIP mekanizması. Kolay uygulama ve montaj. Kompakt yapı. Düz, sade tasarım. Yüksek üretim kalitesi.
Fakat bazı şeyler değişti: Temel olana indirgeme. Basitleştirilmiş, ama etkinliğinden hiçbir şey kaybetmemiş fren sistemi. Ve dengeli bir fiyat-performans ilişkisi.

Tüm bunlar, CLIP top BLUMOTION 105°'yi tüm yaşam alanlarında standart uygulamalar için etkileyici bir çözüm haline getiriyor.



Ürün avantajlarına toplu bakış

Menteşe tasına entegre BLUMOTION fren sistemi sayesinde zarif tasarım

Kendini kanıtlamış CLIP mekanizması ile aletsiz montaj

3 boyutlu kapak ayarı, helezon vida üzerinden kademesiz derinlik ayarı

Çok çeşitli kullanım seçeneği sunan zarif tasarım



Mutfakta kullanım için tasarlanmış ve sertifikalandırılmış (DIN 15570 Seviye 3)



Yaklaşık 24 mm'ye kadar olan kapak kalınlıkları için uygun

- Entegre BLUMOTION fren mekanizması ile CLIP top BLUMOTION 105°
- CLIP top 105°, otomatik kapamalı veya otomatik kapamasız (yay)
- Hareket açısı 105°
- 3 boyutlu kapak ayarı
- Helezon vida ile konforlu derinlik ayarı
- Kapakların gövdeye aletsiz montajı ve demontajı



Sipariş bilgileri

Tas ☐ Vidalı					
Menteşe	**Yay**	**Renk**	**Köşe bini**	**Orta bini**	**İçerlek bini**
CLIP top BLUMOTION	●	NI	75B2550	75B2650	75B2750
CLIP top	●	NI	75T2550	75T2650	75T2750
	○	NI	74T2550.TL	74T2650.TL	74T2750.TL
Tas ☐ Çakmalı					
Menteşe	**Yay**	**Renk**	**Köşe bini**	**Orta bini**	**İçerlek bini**
CLIP top BLUMOTION	●	NI	75B2580	75B2680	75B2780
CLIP top	●	NI	75T2580		

Menteşe kolu koruma kapağı					
Baskılı / kabartmalı	**Yazı fontları**	**Renk**	**Köşe bini**	**Orta bini**	**İçerlek bini**
Baskısız	–	NI	70.1503	70.1663	70.1663
Kabartmalı	Blum	NI	70.1503.BP	70.1663.BP	70.1663.BP

● Yaylı menteşe

○ Yaysız menteşe

NI Nikelajlı

Sipariş bilgileri

Menteşe tası koruma kapağı

Renk	
NI	70T3504

NI Nikelajlı

Hareket açısı sınırlayıcı

Hareket açısı	Renk	
85°	R7037	94M2553
R7037 RAL 7037 toz grisi		

Menteşe tası mesafesi

Tas	
Vidalı	70T3507.21
1,5 mm	

Sunta vidası

Ø (mm)	Uzunluk (mm)	
3,5	15	609.1500
3,5	17	609.1700

Kapaklar için TIP-ON

Uygulama	TIP-ON yayı	Yay	
Kısa versiyon	■	○	956.1004
Uzun versiyon	■	○	956A1004
Uzun versiyon	■	●	956A1006
Uzun versiyon	■■	●	956A1006F

TIP-ON yayı	Yay
■ Standart yay	● Yaylı menteşe
■■ Güçlü yay	○ Yaysız menteşe

Diğer bilgiler için:
www.blum.com/ctb1

Planlama

Fabrika ayarında menteşe ölçüleri ve fuga hesabı (menteşe tabanı yükseklik farkı = 0 mm)
Tam hareket açısında kapak çıkıntısı

Köşe bini



F Fuga

Orta bini



F Fuga

İçerlek bini



Menteşe tabanının vidalama pozisyonu, kapak kalınlığı (FD) + 1,5 mm kadar geriye kaydırılmalıdır

F Fuga

Tas delik mesafesi TB

MD	Kapak binisi FA (mm)													
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0										3	4	5	6	7
3							3	4	5	6	7			
6				3	4	5	6	7						
9	3	4	5	6	7									

MD Menteşe tabanı yükseklik farkı (mm)

MD	Kapak binisi FA (mm)													
	–4.5	–3.5	–2.5	–1.5	–0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5
0										3	4	5	6	7
3							3	4	5	6	7			
6				3	4	5	6	7						
9	3	4	5	6	7									

MD Menteşe tabanı yükseklik farkı (mm)

MD	Kapak binisi FA (mm)													
							–7	–6	–5	–4	–3	–2	–1	0
0										3	4	5	6	7
3							3	4	5	6	7			
6														
9														

MD Menteşe tabanı yükseklik farkı (mm)

Fabrika ayarında (R = 1 mm) yarı çaplı kapaklar için min. fuga F



Tas delik mesafesi TB (mm)	Kapak kalınlığı FD (mm)						
	16	18	19	20	21	22	24
3	0.5	0.8	1.0	1.2	1.5	1.8	2.7
4	0.5	0.8	1.0	1.2	1.4	1.7	2.5
5	0.5	0.8	0.9	1.2	1.4	1.7	2.4
6	0.5	0.8	0.9	1.2	1.3	1.6	2.3
7	0.5	0.8	0.9	1.1	1.3	1.6	2.2
	+2 mm sağ-sol ayarında ilave olarak						
	+0.3	+0.3	+0.3	+0.4	+0.4	+0.4	+0.4

Ayar



maks. ± 3,0 mm Menteşe tabanlarına bakın	± 2,0 mm	+ 3,0 mm –2,0 mm

Vidalı montaj



Presli montaj



Tas ölçüleri



Look for our FSC™-certified products
FSC™ C115115 www.fsc.org FSC
Tüm içerikler için Blum'un copyright hakkı saklıdır.
Teknik değişiklik ve program değişikliği hakkımız saklıdır.
IDNR: 000.000.0 · FO-208/1 TR-TR/02.25

Blum TR Mobilya Aksesuarları
San. ve Tic. Ltd. Şti.
Blum İstanbul Showroom
Kozyatağı Mah. İbrahim Ağa
Sok. Çelikbilek Plaza No: 12A
TR-34742 Kadıköy-İstanbul-Türkiye
Tel.: +90 262 751 50 25
Faks: +90 262 751 50 28

Blum TR Mobilya Aksesuarları
San. ve Tic. Ltd. Şti.
Blum Türkiye Merkez
Gebze Güzeller Org. San. Bölgesi
İnönü Mah. Farabi Cad. No:3
TR-41490 Gebze-Kocaeli-Türkiye
Tel.: +90 262 751 50 25
Faks: +90 262 751 50 28
E-mail: info.tr@blum.com
www.blum.com

Julius Blum GmbH
6973 Höchst, Avusturya
Tel.: +43 5578 705-0
Faks: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

Avusturya, Polonya ve Çin'deki kuruluşlarımızın sertifikasyonu, aşağıda listelendiği şekilde yapılmıştır.
ABD kuruluşumuz, ISO 9001 sertifikasına sahiptir.
Brezilya kuruluşumuz, ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 45001 sertifikalarına sahiptir.

ISO 9001 Certified Quality System
ISO 14001 Certified Environmental System
ISO 50001 Certified Energy System

blum®