

AMPEROS AC

Energía perfectamente oculta



Ya sea en la cocina, el despacho, la sala de estar, el dormitorio o el cuarto de baño, el número de dispositivos electrónicos en los hogares es cada vez mayor. Y todos necesitan energía. ¿Es posible mantener esta energía oculta de forma organizada, pero siempre lista para usarse y cargar lo que se necesite?

Precisamente para eso hemos desarrollado AMPEROS AC. Una solución que puede instalarse de manera simple y sin necesidad de conocimientos en electricidad, que aporta energía en cualquier lugar y momento.

Y todo esto de la manera más discreta.


Índice

- 4 Ocultar dispositivos fácilmente
- 6 Incorporación sencilla en muebles
- 8 Espacio para ideas
- 10 Flexible, simple y compatible
- 12 Montaje rápido, perfectamente oculto
- 14 Información de pedido



Energía donde se necesita


AMPEROS AC oculta los enchufes de forma elegante en cajones y entrepaños. Así, aportamos energía donde se necesite y los dispositivos electrónicos se ocultan con elegancia en los muebles, pero se mantienen siempre listos para usarse y cargados. Además, AMPEROS AC es muy simple de montar tanto.





Perfectamente ordenado


AMPEROS AC aporta orden: gracias al enchufe en la base de los cajones y los entrepaños, los dispositivos electrónicos pueden ocultarse de forma sencilla y sin dedicarles espacio visible. De este modo, las superficies de trabajo se mantienen libres. Exactamente lo que necesitan las personas que priorizan el orden.





Incorporación simple

Los muebles son más bonitos cuando pueden observarse en su estado puro. Y AMPEROS AC contribuye a mantener esta estética. Porque, con la posibilidad de incorporar la solución en muebles existentes de forma simple y rápida, los dispositivos electrónicos se ocultan en segundos y, a la vez, siguen estando accesibles. El montaje en muebles ya existentes se lleva a cabo casi sin herramientas al poder colocar simplemente la guía del cable en la interfaz de TIP-ON BLUMOTION de la guía.



Almacenamiento ingenioso

Con AMPEROS AC, incluso los aparatos más grandes y pesados pueden guardarse perfectamente en un espacio de almacenamiento de electrodomésticos con entrepaños. El enchufe se halla en la base del entrepaño. De este modo, se crean opciones de integración ingeniosas tanto en muebles de un despacho como en muebles de salas de estar o cocinas.

Y el sistema de bloqueo del entrepaño aporta comodidad y seguridad al uso de los aparatos.



AMPEROS AC

blum



Para obtener más información
sobre AMPEROS AC, ingrese a

www.blum.com/amac1

Gran flexibilidad

Un sistema, numerosas ventajas: AMPEROS AC puede combinarse a la perfección con BLUMOTION, TIP-ON BLUMOTION y SERVO-DRIVE e integrarse de forma sencilla en los sistemas de extracción MOVENTO y LEGRABOX durante la construcción del mueble o incorporándose posteriormente.



BLUMOTION

by Blum

SERVO-DRIVE

by Blum

**TIP-ON
BLUMOTION**

by Blum




Para obtener más información sobre nuestras tecnologías de movimiento, ingrese a

www.blum.com/4formore618



Montaje simple

Tanto si se prevé al planificar el mueble como al incorporarlo posteriormente, AMPEROS AC puede montarse sin inconvenientes y en pocos pasos con la ayuda de la interfaz de TIP-ON BLUMOTION.



① Para montar el enchufe, basta con taladrar el fondo del cajón.



② El enchufe se fija fácilmente y protegido de posibles giros.



Para obtener más información sobre el montaje, descargue nuestra aplicación EASY ASSEMBLY.

www.blum.com/eaapp618

③ La guía del cable se instala sin herramientas en la guía.



④ La canaleta simplemente debe encastrarse en el soporte pertinente.




⑤ Por último, se conectan todos los componentes conductores de electricidad.


AMPEROS AC para LEGRABOX




- Posición idéntica de los enchufes con cualquier largo nominal (NL) y ancho de cuerpo de mueble (KB)
- Montaje sencillo sin necesidad de conocimientos de electricidad
- Incorporación simple
- Combinable con BLUMOTION, SERVO-DRIVE y TIP-ON BLUMOTION
- No combinable con estabilizador lateral

Información de pedido

1		Juego de guía de cable		
	Largo nominal (mm)		Color	
	450		SZ	ESS.T1700
	500			ESS.T1900
	550			ESS.T2200
Componentes:				
1a	1 x	Guía del cable		
1b	1 x	Canaleta		
1c	1 x	Sujeción de canaleta		
-	1 x	Instrucciones de montaje		



2		Conector y cable de alimentación eléctrico ¹				
Grado de protección			IP20			
Tensión nominal (V)			250			
	Enchufe ²	Mercado ³	Paquete de idiomas ⁴	Color		
	F	EU EFTA TR UA	A	SZ-M WS-H	ESS.B01FA.2	
	E	EU EFTA TR	B	SZ-M WS-H	ESS.B01EB.2	
	G	GB	B	SZ-M	ESS.B01GB	
	J	CH LI	B	SZ-M WS-H	ESS.B01JB	

Color	
SZ	Negro
SZ-M	Negro mate
WS-H	Blanco de alto brillo

Paquete de idiomas de las instrucciones de uso ⁴	
A	EN DE IT NL ES PT FI NO SV ET LT LV EL HR SL TR HU RO BG IS UK SQ
B	EN DE FR NL PL SK CS
Componentes:	
2a	1 x Conector
2b	1 x Cable de alimentación eléctrico de AMPEROS AC 2 m de largo, incluido el enchufe
-	1 x Instrucciones de uso

¹ Contemplar la autorización del producto específica del mercado

² Denominación de los enchufes según IEC

³ Denominación del mercado según ISO 3166

⁴ Denominación del idioma según ISO 639

Enchufe	F	E	G	J
Corriente nominal (A)	16	16	5	10

AMPEROS AC para LEGRABOX

Planificación



Aviso de seguridad

Al planificar e instalar AMPEROS AC, se deben contemplar las disposiciones y normas nacionales pertinentes. Se debe mantener una distancia suficiente de instalaciones por las que fluya agua, como lavabos o similares. Para que AMPEROS AC funcione correctamente, se deben respetar todas las cotas de taladrado especificadas. El producto tiene un grado de protección IP20.


Información adicional

En caso de un montaje sobre fondos de cuerpos de mueble, travesaños transversales o tiradores empotrados, recomendamos colocar la guía del cuerpo del mueble 3 mm más arriba para prevenir colisiones con el conector.

Conectores G: Para el funcionamiento de conformidad con la norma BS 6396 y para proteger a usuarios y equipos, está prohibido conectar a AMPEROS AC dispositivos eléctricos que utilicen una tensión nominal superior a 250 V o una corriente nominal superior a 5 A.


Conectores J: Asegúrese de que el interruptor del enchufe esté encendido. Tras una sobrecarga puntual, hay que reestablecer el interruptor manualmente.

Espacio ocupado




	X (mm)
Largo nominal NL (mm)	Cajón
450 500 550	3
Tecnologías de movimiento	Ancho interior cuerpo de mueble LW mín. (mm)
BLUMOTION	336
SERVO-DRIVE	562
TIP-ON BLUMOTION	362

Cotas de taladrado – Fondo



Trasera del cajón	X (mm)
Trasera de madera	56
Trasera de acero	45

Cotas de taladrado – Trasera del cuerpo del mueble




AMPEROS AC para MOVENTO




- Posición idéntica de los enchufes con cualquier largo nominal (NL) y ancho de cuerpo de mueble (KB)
- Montaje sencillo sin necesidad de conocimientos de electricidad
- Incorporación simple
- Combinable con BLUMOTION, SERVO-DRIVE y TIP-ON BLUMOTION
- No combinable con estabilizador lateral

Información de pedido


1		Juego de guía de cable		
	Largo nominal (mm)		Color	
	450		SZ	ESS.T1700
	480 500 520			ESS.T1900
	550			ESS.T2200
Componentes:				
1a	1 x	Guía del cable		
1b	1 x	Canaleta		
1c	1 x	Sujeción de canaleta		
-	1 x	Instrucciones de montaje		

Cajón



2 Conector y cable de alimentación eléctrico ¹					
Espesor del fondo (mm)			12–32		
Grado de protección			IP20		
Tensión nominal (V)			250		
	Enchufe ²	Mercado ³	Paquete de idiomas ⁴	Color	
	F	EU EFTA TR UA	A	SZ-M WS-H	ESS.B01FA.2
	E	EU EFTA TR	B	SZ-M WS-H	ESS.B01EB.2
	G	GB	B	SZ-M	ESS.B01GB
	J	CH LI	B	SZ-M WS-H	ESS.B01JB

Balda de bloqueo



Color

SZ	Negro
SZ-M	Negro mate
WS-H	Blanco de alto brillo

Paquete de idiomas de las instrucciones de uso⁴

A	EN DE IT NL ES PT FI NO SV ET LT LV EL HR SL TR HU RO BG IS UK SQ
B	EN DE FR NL PL SK CS

Componentes:

2a	1 x	Conector
2b	1 x	Cable de alimentación eléctrico de AMPEROS AC 2 m de largo, incluido el enchufe
-	1 x	Instrucciones de uso

¹ Contemplar la autorización del producto específica del mercado

² Denominación de los enchufes según IEC

³ Denominación del mercado según ISO 3166

⁴ Denominación del idioma según ISO 639

Enchufe	F	E	G	J
Corriente nominal (A)	16	16	5	10

AMPEROS AC para MOVENTO

Planificación

Aviso de seguridad

Al planificar e instalar AMPEROS AC, se deben contemplar las disposiciones y normas nacionales pertinentes. Se debe mantener una distancia suficiente de instalaciones por las que fluya agua, como lavabos o similares. Para que AMPEROS AC funcione correctamente, se deben respetar todas las cotas de taladrado especificadas. El producto tiene un grado de protección IP20.



Información adicional

En caso de un montaje sobre fondos de cuerpos de mueble, travesaños transversales o tiradores empotrados, recomendamos colocar la guía del cuerpo del mueble 3 mm más arriba para prevenir colisiones con el conector.

Conectores G: Para el funcionamiento de conformidad con la norma BS 6396 y para proteger a usuarios y equipos, está prohibido conectar a AMPEROS AC dispositivos eléctricos que utilicen una tensión nominal superior a 250 V o una corriente nominal superior a 5 A.

Conectores J: Asegúrese de que el interruptor del enchufe esté encendido. Tras una sobrecarga puntual, hay que reestablecer el interruptor manualmente.

Espacio ocupado – Cajón | Balda de bloqueo




Largo nominal NL (mm)	X (mm)		
	Cajón	Balda de bloqueo	Balda de bloqueo – Sistema de bloqueo del entrepaño
450 500 550	3	3	3
480	22	25	16
Tecnologías de movimiento		Ancho interior cuerpo de mueble LW mín. (mm)	
BLUMOTION		336	
SERVO-DRIVE		562	
TIP-ON BLUMOTION		362	

AMPEROS AC para MOVENTO

Planificación


Cotas de taladrado – Fondo



Espesor del fondo 12–32 mm


* 125 mm con TIP-ON BLUMOTION

Cotas de taladrado – Base de la balda de bloqueo




Espesor del fondo 12–32 mm

Cotas de taladrado – Base de la balda de bloqueo – Sistema de bloqueo del entrepaño



Espesor del fondo 12–32 mm

Cotas de taladrado – Trasera del cuerpo del mueble – Cajón | Balda de bloqueo





11

centros de producción en
Austria, Polonia, EE. UU. y China



Más de

30

filiales y representaciones



1952

fue el año en
que Julius Blum fundó nuestra
empresa en la ciudad austriaca
de Höchst.



Con más de

2100

patentes en todo el mundo, Blum es
una de las empresas más innovadoras
de Austria.



Más de

120

mercados abastecidos en todos
los continentes



2500

 mill.
en ventas

10000

empleados en todo el mundo

Blum fabrica sistemas de
compases abatibles, bisagras,
extracción y sistemas
pocket para muebles que se
complementan con ayudas de
montaje y servicios pertinentes.



Nuestro principio de las «Ventajas
globales para el cliente»: todas
las personas deben poder
disfrutar de las ventajas de los
productos Blum, tanto fabricantes
y proveedores, como montadores
de muebles y usuarios.



Con el objetivo de reducir
nuestra huella ecológica, Blum
lleva a cabo un gran número
de iniciativas relativas a la
sostenibilidad – desde 1997,
sobre la base de la certificación
ISO-14001.

MatNr.: 03318806 · EP-618/3 es-AL/11.26

Blum es propietario del copyright de todos estos contenidos.

Sujeto a modificaciones técnicas y de programa sin previo aviso.

Julius Blum GmbH, 6973 Höchst, Austria, Tel.: +43/5578/705-0, E-mail: info@blum.com, www.blum.com

Nuestras sedes en Austria, Polonia, EE.UU. y China están certificadas de acuerdo con lo indicado abajo.

Nuestra sede en Brasil está certificada según las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001.

Actualización: 07.2026



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System



www.blum.com/sales-offices



Look for our
FSC®-certified
products