

AMPEROS AC – dokonale skrytá energia



Či už je to v kuchyni, v domácej kancelárii, v obývačke, v spálni alebo v kúpeľni, počet elektrických spotrebičov v domácnosti sa postupne zvyšuje. A všetky treba napájať energiou. V ideálnom prípade ich mať aj úhľadne uskladené a zároveň kedykoľvek pripravené na použitie a nabitie.

Presne na tento účel sme vyvinuli AMPEROS AC. Ide o riešenie, ktoré sa dá jednoducho namontovať aj bez akýchkoľvek elektrikárskych znalostí a ktoré privádza elektrinu tam kde je potrebná a kde ponúka skutočnú pridanú hodnotu.

A to všetko bez toho, aby bolo vidieť to, čo vidieť byť nemá.

Obsah

- 4 Skryté napájanie spotrebičov
- 6 Jednoduchá dodatočná montáž do nábytku
- 8 Priestor na nápady
- 10 Flexibilita, jednoduchosť, kompatibilita
- 12 Rýchlo zapojené a perfektne skryté
- 14 Informácie o objednávaní



Elektrina tam, kde je potrebná


Táto špecialita od spoločnosti Blum upúta svojou neprítomnosťou. AMPEROS AC elegantne skrýva elektrické zásuvky v zásuvkách a policových výsuvoch. Zdroj napájania je vďaka tomu tam, kde je potrebný a elektrické spotrebiče sa môžu elegantne skrýť v nábytku. Zároveň sú však neustále pripravené na použitie a samozrejme nabité. AMPEROS AC sa dá navyše jednoducho namontovať a to dokonca aj dodatočne.





Úhladne upratané


AMPEROS AC vám zabezpečí poriadok: technické zariadenia je možné jednoducho a bez straty miesta skryť vďaka elektrickým zásuvkám v dne zásuviek a policových výsuvoch. Vďaka tomu zostanú pracovné plochy voľné. To je to pravé pre všetkých, ktorí majú radi poriadok.





Jednoduché dodatočné pridanie

Nábytok je najkrajší vo svojej čistej podobe - AMPEROS AC sa postará o to, aby to tak zostalo. Vďaka možnosti jednoduchšej a rýchlejšej dodatočnej montáže sa elektrické spotrebiče v okamihu skryjú, ale zároveň budú stále poruke. V existujúcom nábytku sa montáž, až na niekoľko krokov, vykonáva bez použitia náradia a to jednoduchým zavesením káblového vedenia do rozhrania TIP-ON BLUMOTION vodiacej lišty.



Inteligentné umiestnenie

S AMPEROS AC sú aj väčšie a ťažké spotrebiče v skrinke na policovom výsuvu dokonale prístupné. Elektrická zásuvka sa nachádza v dne policového výsuvu. Otvárajú sa tým inteligentné možnosti integrácie v pracovnom, obývacom aj kuchynskom nábytku.

A vďaka aretácii policového výsuvu je používanie spotrebičov pohodlné a bezpečné.



AMPEROS AC



Ďalšie informácie o
AMPEROS AC nájdete tu:

www.blum.com/amac1

Mimoriadna flexibilita

Jeden systém, množstvo výhod: AMPEROS AC je možné kombinovať predovšetkým s BLUMOTION, TIP-ON BLUMOTION a SERVO-DRIVE a jednoducho integrovať do výsuvných systémov MOVENTO a LEGRABOX – či už počas výroby nábytku, alebo až dodatočne.



BLUMOTION

by Blum

SERVO-DRIVE

by Blum

**TIP-ON
BLUMOTION**

by Blum




Ďalšie informácie o našich
technológiách pohybu nájdete tu:

www.blum.com/4formore618



Jednoduchá montáž

Či už ide o plánovanú montáž, alebo o neskoršie pridanie, AMPEROS AC je možné zabudovať bez komplikácií a v niekoľkých krokoch s použitím rozhrania TIP-ON BLUMOTION.



① Na zabudovanie elektrickej zásuvky stačí jeden vyvŕtaný otvor v dne zásuvky.



② Elektrická zásuvka je niekoľkými pohybmi zaistená proti pohybu.



Ďalšie informácie o montáži nájdete v našej aplikácii EASY ASSEMBLY.

www.blum.com/eaapp618

③ Káblové vedenie sa bez použitia náradia upevní na vodiacu koľajnicu.



④ Káblový kanál stačí len jednoducho zacvaknúť do príslušného držiaka.




⑤ V poslednom kroku sa spolu prepoja všetky komponenty, ktoré vedú elektrinu.

AMPEROS AC pre LEGRABOX




- Rovnaká pozícia elektrickej zásuvky pre všetky menovité dĺžky NL a šírky korpusu KB
- Jednoduchá montáž bez elektrikárskych znalostí
- Jednoduchá dodatočná montáž
- Možnosť kombinácie s BLUMOTION, SERVO-DRIVE a TIP-ON BLUMOTION
- Nemožno kombinovať s bočnou stabilizáciou

Informácie o objednávaní

1	Súprava na vedenie káblov		
	Menovitá dĺžka (mm)	Farba	
	450	SZ	ESS.T1700
	500		ESS.T1900
	550		ESS.T2200
Pozostáva z:			
1a	1 x	Káblové vedenie	
1b	1 x	Káblový kanál	
1c	1 x	Držiak káblového kanála	
-	1 x	Montážny návod	

Zásuvka



2	Elektrická zásuvka a sieťový kábel ¹			
Stupeň krytia		IP20		
Menovité napätie (V)		250		
	Typ elektrickej zásuvky ²	Trh ³	Jazyk ⁴	Farba
	F	EU EFTA TR UA	A	SZ-M WS-H
	E	EU EFTA TR	B	SZ-M WS-H
	G	GB	B	SZ-M
	J	CH LI	B	SZ-M WS-H

Farba

SZ	Čierna
SZ-M	Čierna matná
WS-H	Biela lesklá

Jazyk – návod na obsluhu⁴

A	EN DE IT NL ES PT FI NO SV ET LT LV EL HR SL TR HU RO BG IS UK SQ
B	EN DE FR NL PL SK CS

Pozostáva z:

2a	1 x	Elektrická zásuvka
2b	1 x	Sieťový kábel AMPEROS AC Dĺžka 2 m, vrátane zástrčky
-	1 x	Návod na obsluhu

¹ Dodržiavajte osvedčenia o výrobkoch pre príslušný trh

² Označenia typov elektrických zásuviek podľa IEC

³ Označenie pre trh podľa ISO 3166

⁴ Označenia jazykov podľa ISO 639

Typ elektrickej zásuvky	F	E	G	J
Menovitý prúd (A)	16	16	5	10

AMPEROS AC pre LEGRABOX

Projektovanie



Bezpečnostné upozornenie

Pri projektovaní a osadení AMPEROS AC je nutné dodržiavať príslušné štátne predpisy a normy. Je potrebné dodržiavať dostatočný odstup od vodovodných inštalácií, ako je napríklad umývadlo. Aby AMPEROS AC fungoval bezchybne, je nutné dodržať všetky predpísané rozmery vŕtania. Výrobok zodpovedá stupňu krytia IP20.


Upozornenie

Pri montáži ponad dno korpusu, priečku alebo ponad úchytkový profil zafrézovaný v korpuse, odporúčame umiestniť korpusovú lištu o 3 mm vyššie, aby sa zabránilo kolízii s elektrickou zásuvkou.

Pre typ zástrčky G platí: Pre prevádzku v súlade s normou BS 6396 a na ochranu používateľa a vybavenia platí: K AMPEROS AC sa nesmie pripojiť žiadne elektrické zariadenie, ktoré prekračuje menovité napätie 250 V alebo menovitý prúd 5 A.


Pre typ zástrčky J platí: Uistite sa, že prepínač na zástrčke je v polohe „Zap.“. Po situácii s preťažením je potrebné prepínač vrátiť ručne.

Priestorové požiadavky




	X (mm)
Menovitá dĺžka NL (mm)	Zásuvka
450 500 550	3
Technológie pohybu	Svetlá šírka korpusu LW min. (mm)
BLUMOTION	336
SERVO-DRIVE	562
TIP-ON BLUMOTION	362

Rozmery vŕtania – dno zásuvky



Chrbát zásuvky	X (mm)
Drevený chrbát	56
Oceľový chrbát	45

Rozmery vŕtania – chrbát korpusu




AMPEROS AC pre MOVENTO




- Rovnaká pozícia elektrickej zásuvky pre všetky menovité dĺžky NL a šírky korpusu KB
- Jednoduchá montáž bez elektrikárskych znalostí
- Jednoduchá dodatočná montáž
- Možnosť kombinácie s BLUMOTION, SERVO-DRIVE a TIP-ON BLUMOTION
- Nemožno kombinovať s bočnou stabilizáciou

Informácie o objednávaní


1		Súprava na vedenie káblov		
	Menovitá dĺžka (mm)		Farba	
	450		SZ	ESS.T1700
	480 500 520			ESS.T1900
	550			ESS.T2200
Pozostáva z:				
1a	1 x	Káblové vedenie		
1b	1 x	Káblový kanál		
1c	1 x	Držiak káblového kanála		
-	1 x	Montážny návod		

Zásuvka



2 Elektrická zásuvka a sieťový kábel ¹					
Hrúbka dna (mm)			12–32		
Stupeň krytia			IP20		
Menovité napätie (V)			250		
	Typ elektrickej zásuvky ²	Trh ³	Jazyk ⁴	Farba	
	F	EU EFTA TR UA	A	SZ-M WS-H	ESS.B01FA.2
	E	EU EFTA TR	B	SZ-M WS-H	ESS.B01EB.2
	G	GB	B	SZ-M	ESS.B01GB
	J	CH LI	B	SZ-M WS-H	ESS.B01JB

Výsuvná polica



Farba

SZ	Čierna
SZ-M	Čierna matná
WS-H	Biela lesklá

Jazyk – návod na obsluhu⁴

A	EN DE IT NL ES PT FI NO SV ET LT LV EL HR SL TR HU RO BG IS UK SQ
B	EN DE FR NL PL SK CS

Pozostáva z:

2a	1 x	Elektrická zásuvka
2b	1 x	Sieťový kábel AMPEROS AC Dĺžka 2 m, vrátane zástrčky
-	1 x	Návod na obsluhu

¹ Dodržiavajte osvedčenia o výrobkoch pre príslušný trh

² Označenia typov elektrických zásuviek podľa IEC

³ Označenie pre trh podľa ISO 3166

⁴ Označenia jazykov podľa ISO 639

Typ elektrickej zásuvky	F	E	G	J
Menovitý prúd (A)	16	16	5	10

AMPEROS AC pre MOVENTO

Projektovanie

Bezpečnostné upozornenie

Pri projektovaní a osadení AMPEROS AC je nutné dodržiavať príslušné štátne predpisy a normy. Je potrebné dodržiavať dostatočný odstup od vodovodných inštalácií, ako je napríklad umývadlo. Aby AMPEROS AC fungoval bezchybne, je nutné dodržať všetky predpísané rozmery vŕtania. Výrobok zodpovedá stupňu krytia IP20.



Upozornenie

Pri montáži ponad dno korpusu, priečku alebo ponad úchytkový profil zafrézovaný v korpuse, odporúčame umiestniť korpusovú lištu o 3 mm vyššie, aby sa zabránilo kolízii s elektrickou zásuvkou.

Pre typ zástrčky G platí: Pre prevádzku v súlade s normou BS 6396 a na ochranu používateľa a vybavenia platí: K AMPEROS AC sa nesmie pripojiť žiadne elektrické zariadenie, ktoré prekračuje menovité napätie 250 V alebo menovitý prúd 5 A.

Pre typ zástrčky J platí: Uistite sa, že prepínač na zástrčke je v polohe „Zap.“. Po situácii s preťažením je potrebné prepínač vrátiť ručne.

Priestorové požiadavky – zásuvka | výsuvná polica




Menovitá dĺžka NL (mm)	X (mm)		
	Zásuvka	Výsuvná polica	Výsuvná polica – aretácia výsuvnej police
450 500 550	3	3	3
480	22	25	16
Technológie pohybu		Svetlá šírka korpusu LW min. (mm)	
BLUMOTION		336	
SERVO-DRIVE		562	
TIP-ON BLUMOTION		362	

AMPEROS AC pre MOVENTO

Projektovanie


Rozmery vrtania – dno zásuvky



Hrúbka dna: 12 – 32 mm


* 125 mm s TIP-ON BLUMOTION

Rozmery vrtania – dno výsuvnej police




Hrúbka dna: 12 – 32 mm

Rozmery vrtania – dno výsuvnej police – aretácia výsuvnej police



Hrúbka dna: 12 – 32 mm

Rozmery vrtania – chrbát korpusu – zásuvka | výsuvná polica





11

výrobných závodov v Rakúsku,
Poľsku, USA a Číne



Viac ako

30

dcérskych spoločností
a zastúpení



V roku **1952** založil
firmu Julius Blum v rakúskom
Höchstě.



S viac ako

2100

patentmi po celom svete patrí
spoločnosť Blum k najviac inovatívnym
podnikom Rakúska.



Dodávky na viac ako

120

trhov na všetkých kontinentoch



Obrat

2,5 miliardy



10000

zamestnancov po celom svete



Spoločnosť Blum vyrába
nábytkové systémy výklopov,
závesov, zásuvkové systémy
a tiež Pocket systémy. Ponuku
dopĺňajú vhodné pomôcky na
spracovanie a digitálne služby.



Našou filozofiou je globálny úžitok
pre zákazníka -presvedčenie,
že kvalitné riešenia produktov
Blum prinášajú profit každému.
Od výrobcov a distribútorov,
cez montážnikov nábytku až po
koncových užívateľov.



V spoločnosti Blum sa snažíme
zmenšovať ekologickú stopu
presadzovaním mnohých iniciatív
v oblasti udržateľnosti – od roku
1997 na základe certifikácie
ISO-14001.

MatNr.: 00000000 · EP-618/3 sk-AL/11.26

Celý obsah podlieha Blum Copyright.

Technické zmeny a zmeny v programe vyhradené.

Julius Blum GmbH, 6973 Höchst, Rakúsko, Tel.: +43/5578/705-0, E-mail: info@blum.com, www.blum.com

Naše prevádzky v Rakúsku, Poľsku, USA a Číne sú certifikované, ako je uvedené nižšie.

Naša prevádzka v Brazílii je certifikovaná podľa ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001.

Stav: 07.2026



www.blum.com/sales-offices



Look for our
FSC®-certified
products