
LEGRABOX

Informații pentru comandă și proiectare




www.blum.com

Inspirația mea pusă perfect în scenă: myLEGRABOX


Transformați spațiul de locuit în spațiu de design. Nu gândiți designul doar din exterior, ci și din interior. Căutați în întreaga lume idei inovatoare pentru a aplica inspirația dumneavoastră în producerea mobilierului personalizat. Indiferent de ceea ce vă inspiră – LEGRABOX vă oferă posibilități aproape infinite de a transforma inspirația dumneavoastră în design modern de interior. Și aceasta întotdeauna în varianta personalizată pe care o doriți. Haideți să descoperim împreună!






Cuprins

4 Prezentarea generală a programului
8 Sertar – înălțime N
12 Sertar – înălțime M
16 Sertar interior – înălțime M
20 Sertar – înălțime K
24 Sertar interior – înălțime K
Extragere front – înălțime C
28 – LEGRABOX pure
30 – LEGRABOX free
Extragere interioară – înălțime C
34 – Piesă frontală de sertar cu element de inserție
40 – Piesă frontală cu traversă
46 Extragere sub chiuvetă - înălțime M
Extragere sub chiuvetă – înălțimea C
50 – LEGRABOX pure
56 – LEGRABOX free
60 Extragere cu front înalt – înălțime F
64 Variante de configurare
74 Fixarea șinelor de corp
79 Accesorii
80 Ajutoare pentru prelucrare
82 SERVO-DRIVE
82 TIP-ON BLUMOTION
86 TIP-ON
88 AMPEROS AC
92 AMBIA-LINE









Personalizat precum dorințele dumneavoastră

Cât de special poate fi LEGRABOX pentru dumneavoastră? Aveți la dispoziție trei niveluri de proiectare: LEGRABOX pure și LEGRABOX free vă oferă o selecție de culori standard, precum și o variantă de calitate ridicată din oțel inoxidabil antiamprentă. Cu LEGRABOX special edition mergeți un pas mai departe. Pe baza noii culori negru carbon mat, o colecție asortată la culoare vă oferă un aspect extraordinar al lateralei de sertar. LEGRABOX individual reprezintă vârful libertății de creație. De la amestecul de culori și materiale până la imprimare, gravare laser sau ștanțare pe laterala de sertar, totul este posibil. Acum creativitatea dumneavoastră nu mai are limite. Variantele se deosebesc în ceea ce privește lateralele. Blum verifică în prealabil dacă designul personalizat este fezabil.

Ce vă inspiră? Configurați-vă propriul design și transformați LEGRABOX în myLEGRABOX folosind aplicația noastră: selectorul de design.
www.blum.com/lbxd4

Servicii Blum

Cheia dumneavoastră pentru mai multă eficiență

Ce este decisiv pentru realizarea cu succes a proiectelor dumneavoastră? Pe de o parte, este vorba de produsele noastre de înaltă calitate și, pe de altă parte, de serviciile noastre corespunzătoare. Adaptate exact nevoilor dumneavoastră, pentru fiecare etapă de-a lungul procesului dumneavoastră de lucru. Astfel, ca dumneavoastră să lucrați mai eficient și astfel să câștigați timp.



Servicii personale
Contact direct pentru consiliere orientată spre client



Servicii digitale
Asistență digitală pentru mai multă eficiență



Servicii logistice
Procese optimizate pentru o livrare rapidă



Ajutoare pentru prelucrare
Unelte practice pentru procese de lucru precise



Servicii de comunicare
Material complet pentru comercializare specifică

Descoperiți serviciile potrivite pentru nevoile dumneavoastră:

www.blum.com/services7

Programul, privire de ansamblu

Programul LEGRABOX este la fel de divers ca și tema locuitului însăși. Sertar, sertar interior, extrageri cu front și extrageri interioare, toate se pot realiza în diferite culori, înălțimi, lungimi nominale și încărcare dinamică.

Factbox

- LEGRABOX pure, LEGRABOX free, LEGRABOX special edition și LEGRABOX individual
- Posibilități variate de personalizare
- Laterale de sertar din oțel și oțel inoxidabil
- Interior și exterior drept
- Laterala subțire 12.8 mm
- Glisare silențioasă, sincronizată
- Montare fără unelte a frontului
- Elementul de branding permite personalizarea tuturor variantelor de design LEGRABOX

Înălțimi de laterală de sertar


Sertar



Înălțime N
66.5 mm



Înălțime M
90.5 mm



Înălțime K
128.5 mm


Extragere cu front



Înălțime C
177 mm



Înălțime C
177 mm



Înălțime F
241 mm

Sertar interior



Înălțime M
90.5 mm



Înălțime K
128.5 mm

Extragere interioară



Înălțime C
177 mm



Înălțime C
177 mm



Înălțime C
177 mm



Înălțime C
177 mm

Extragere sub chiuvetă



Înălțime M
90.5 mm



Înălțime C
177 mm




Înălțime C
177 mm



Înălțime C
177 mm

Privire de ansamblu a gamei de culori

Programul complex LEGRABOX vă pune la dispoziție multe variante de culori și materiale.
Oțelul inoxidabil antiamprentă sau oțelul cu structură rafinată mată asigură un aspect deosebit.



Alb mătase mat | Gri orion mat | Negru carbon mat | Oțel inoxidabil antiamprentă

Recomandare - Combinație de culori a componentelor					
Denumire	**Culori**				
	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
Set de laterale	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
Set de laterale exterior [1]	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
Set de laterale interior [1]	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
Suport spate stânga/dreapta	SW-M	OG-M	CS-M	NI
Perete spate metalic în formă de L stânga/dreapta [1]	SW-M	OG-M	CS-M	CS-M
Set cuplaje de front	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
Piesă frontală fără canelură	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
Piesă frontală cu canelură	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
Set piese de antrenare	SW-M	OG-M	CS-M	CS-M
Traversă tip bară	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO

[1] Dulapul de sub chiuvetă


Culori			
SW-M	Alb mătase mat	IN-G	Oțel inoxidabil Inmold periat
OG-M	Gri orion mat	GO-G	Auriu periat
CS-M	Negru carbon mat	KU-G	Aramă periată
INGL	Oțel inoxidabil antiamprentă	NI	Nichelat
		ELEO	Aspect oțel inoxidabil anodizat

Sertar – înălțime N



- laterale de sertar din oțel şi oțel inoxidabil
- interior şi exterior drept
- laterală îngustă 12.8 mm
- glisare lină sincronizată
- cu amortizare integrată BLUMOTION S pentru o închidere lină și silențioasă, se poate combina cu SERVO-DRIVE, susținere electrică la deschidere sau TIP-ON BLUMOTION, susținere mecanică la deschidere
- agățați frontul în poziția de menținere și fixați-l confortabil, chiar și în cazul unui sertar deja montat în corp
- montarea frontului fără unelte
- reglare pe două dimensiuni a frontului pe laterala sertarului


Spațiu necesar




NL	Lungime nominală

Informații pentru comandă


1 Șine de corp stânga/dreapta



Lungime nominală NL (mm)	BLUMOTION S 40 kg	TIP-ON 40 kg
400	750.4001S	750.4001T
450	750.4501S	750.4501T
500	750.5001S	750.5001T
550	750.5501S	750.5501T



2 Set de laterale




Înălțime laterală sertar (mm)	66.5			
Lungime nominală NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
400	770N4002S			
450	770N4502S			770N4502I
500	770N5002S			770N5002I
550	770N5502S			

Compus din:

2a	1 x	Laterale stânga/dreapta
2b	2 x	Element de personalizare, ștanțat cu logo-ul Blum. Personalizare, comandă minimă 1000 de bucăți
2c	2 x	Capace de acoperire

3 Suport spate stânga/dreapta



Material	Înălțime	SW-M	OG-M	CS-M	NI
Oțel	N	ZB7N000S			

4 Cuplaj de front



Mod de fixare		
EXPANDO	2 x	ZF7N70E2
EXPANDO T	2 x	ZF7N70T2
Înșurubare	2 x	ZF7N7002

EXPANDO T adecvat pentru fronturi subțiri – vezi pagina 75

Informații pentru comandă

Accesorii


-	Șurub pentru lemn			
	**Ø (mm)**	**Lungime (mm)**		
	3.5	15	Pentru fixare front	609.1500
	3.5	17	Pentru fixare front	609.1700
Pentru fixarea șinei de corp pe corp recomandăm șurubul pentru lemn Ø 4 x 15 mm				

-	Șurub de fixare (șurub cu cap drept)			
	**Ø (mm)**	**Lungime (mm)**		
	4	15	Pentru fixarea suporturilor de spate cu spatele de lemn, precum și a lateralei cu fundul de sertar	61D.1500
Pentru a obține un rezultat de prelucrare optim vă recomandăm utilizarea de șuruburi cu cap drept pentru spatele de lemn și laterala din lemn				

-	Euroșurub			
	**Ø (mm)**	**Lungime (mm)**		
	6	14.5	Pentru fixarea șinei de corp pe corp	661.1450.HG


Proiectare

Spațiu necesar în corp




*	+1 mm la montarea șinelor de corp înainte de asamblarea corpului

Cote de montare front pentru montare cu șuruburi




FA	Acoperire front
*	+1 mm la montarea șinelor de corp înainte de asamblarea corpului

Cote de găurire front pentru EXPANDO/EXPANDO T




*	+1 mm la montarea șinelor de corp înainte de asamblarea corpului
**	min. 6 mm pentru EXPANDO T

Cote de montare a spatelui de sertar




Proiectare

Dimensiuni de tăiere pentru PAL de 16 mm




Spate de lemn	B (mm)
Înălțime	39
Fund de sertar	**A (mm)**
Spate de lemn	NL - 10
Dimensiuni falț	**C**



KB	Lățime corp
LW	Lățime interioară corp
NL	Lungime nominală

Cotă de găurire

Fund de sertar




Sertar – înălțime M



- laterale de sertar din oțel şi oțel inoxidabil
- interior şi exterior drept
- laterală îngustă 12.8 mm
- glisare lină sincronizată
- cu amortizare integrată BLUMOTION S pentru o închidere lină și silențioasă, se poate combina cu SERVO-DRIVE, susținere electrică la deschidere sau TIP-ON BLUMOTION, susținere mecanică la deschidere
- agățați frontul în poziția de menținere și fixați-l confortabil, chiar și în cazul unui sertar deja montat în corp
- montarea frontului fără unelte
- reglare pe trei dimensiuni a frontului pe laterala sertarului

Spațiu necesar




NL	Lungime nominală

* Inclusiv 2 mm setări înclinare

Informații pentru comandă

1	Șine de corp stânga/dreapta				
	Lungime nominală NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	270	750.2701S		750.2701T	
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T




2	Set de laterale				
	Înălțime laterală sertar (mm)	90.5			
	Lungime nominală NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	270	770M2702S			770M2702I
	300	770M3002S			770M3002I
	350	770M3502S			770M3502I
	400	770M4002S			770M4002I
	450	770M4502S			770M4502I
	500	770M5002S			770M5002I
	550	770M5502S			770M5502I
	600	770M6002S			770M6002I
	650	770M6502S			770M6502I

Compus din:		
2a	1 x	Laterale stânga/dreapta
2b	2 x	Element de personalizare, ștanțat cu logo-ul Blum. Personalizare, comandă minimă 1000 de bucăți
2c	2 x	Capace de acoperire

Variante de configurare LEGRABOX pentru design personalizat al lateralelor - consultați pagina 64

Informații pentru comandă

3	Suport spate stânga/dreapta					
	**Material**	**Înălțime**	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Oțel	M	ZB7M000S			

4	Cuplaj de front		
	**Mod de fixare**		
	EXPANDO	2 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T	2 x	ZF7M70T2
	Înșurubare	2 x	ZF7M7002
EXPANDO T adecvat pentru fronturi subțiri – vezi pagina 75			

Accesorii


-	Șurub pentru lemn			
	**Ø (mm)**	**Lungime (mm)**		
	3.5	15	Pentru fixare front	609.1500
	3.5	17	Pentru fixare front	609.1700
Pentru fixarea șinei de corp pe corp recomandăm șurubul pentru lemn Ø 4 x 15 mm				

-	Șurub de fixare (șurub cu cap drept)			
	**Ø (mm)**	**Lungime (mm)**		
	4	15	Pentru fixarea suporturilor de spate cu spatele de lemn, precum și a lateralei cu fundul de sertar	61D.1500
Pentru a obține un rezultat de prelucrare optim vă recomandăm utilizarea de șuruburi cu cap drept pentru spatele de lemn și laterala din lemn				

-	Euroșurub			
	**Ø (mm)**	**Lungime (mm)**		
	6	14.5	Pentru fixarea șinei de corp pe corp	661.1450.HG


Proiectare

Spațiu necesar în corp




*	+1 mm la montarea șinelor de corp înainte de asamblarea corpului
**	Inclusiv 2 mm setări înclinare

Cote de montare front pentru montare cu șuruburi




FA	Acoperire front
*	+1 mm la montarea șinelor de corp înainte de asamblarea corpului

Cote de găurire front pentru EXPANDO/EXPANDO T




*	+1 mm la montarea șinelor de corp înainte de asamblarea corpului
**	min. 6 mm pentru EXPANDO T

Cote de montare a spatelui de sertar




Proiectare

Dimensiuni de tăiere pentru PAL de 16 mm




Spate de lemn	B (mm)
Înălțime	63
Fund de sertar	**A (mm)**
Spate de lemn	NL - 10
Dimensiuni falț	**C**



KB	Lățime corp
LW	Lățime interioară corp
NL	Lungime nominală

Cotă de găurire

Fund de sertar




Piesa frontală

Sertar interior – înălțime M



- sertar interior cu piesă frontală închisă
- laterale de sertar din oțel și oțel inoxidabil
- interior și exterior drept
- laterală îngustă 12.8 mm
- glisare lină sincronizată
- cu amortizare integrată BLUMOTION S pentru o închidere lină și silențioasă, se poate combina cu SERVO-DRIVE, susținere electrică la deschidere sau TIP-ON BLUMOTION, susținere mecanică la deschidere
- agățați frontul în poziția de menținere și fixați-l confortabil, chiar și în cazul unui sertar deja montat în corp
- montarea frontului fără unelte


Spațiu necesar





NL	Lungime nominală

* Sertare interioare cu mâner și piesă de antrenare

Informații pentru comandă

1	Șine de corp stânga/dreapta				
	Lungime nominală NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	270	750.2701S		750.2701T	
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T




2	Set de laterale				
	Înălțime laterală sertar (mm)	90.5			
	Lungime nominală NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	270	770M2702S			770M2702I
	300	770M3002S			770M3002I
	350	770M3502S			770M3502I
	400	770M4002S			770M4002I
	450	770M4502S			770M4502I
	500	770M5002S			770M5002I
	550	770M5502S			770M5502I
	600	770M6002S			770M6002I
	650	770M6502S			770M6502I


Compus din:		
2a	1 x	Laterale stânga/ dreapta
2b	2 x	Element de personalizare, ștanțat cu logo-ul Blum. Personalizare, comandă minimă 1000 de bucăți
2c	2 x	Capace de acoperire

Variante de configurare LEGRABOX pentru design personalizat al lateralelor - consultați pagina 64


Piesa frontală

Informații pentru comandă

3	Suport spate stânga/dreapta					
	**Material**	**Înălțime**	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Oțel	M	**ZB7M000S**			

4	Set cuplaje de front				
	**Material**	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	Oțel	**ZI7.0MS0**			
	Otel inox				**ZI7.0MI0**

Compus din:		
4a	1 x	Suport de front stânga/dreapta
4b	1 x	Capace de acoperire stânga/dreapta
4c	1 x	Piesă de susținere
4d	4 x	Șuruburi

5	Piesă frontală fără canelură				
	**Lungime (mm)**	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
	1043	**ZV7.1043C01**			

Adecvat pentru lățime corp KB 1200 mm	
Debitare:	Lățime interioară corp LW - 126 mm

Accesorii

6	Set de zăvor (opțional)			
	**Material**	SW-M	OG-M	CS-M**
	Plastic	**ZI7.0M07**		

Zăvorul trebuie montat pe piesa frontală a sertarului	
* Setul cu zăvor (ZI7.0M07) compatibil cu TIP-ON BLUMOTION	
** Negru carbon mat și pentru oțel inoxidabil antiamprentă	
Compus din:	
6a	1 x Zăvor
6b	1 x Carcasa zăvorului (RAL 7037 gri închis)


-	Șurub de fixare (șurub cu cap drept)			
	**Ø (mm)**	**Lungime (mm)**		
	4	15	Pentru fixarea suporturilor de spate cu spatele de lemn, precum și a lateralei cu fundul de sertar	**61D.1500**
Pentru a obține un rezultat de prelucrare optim vă recomandăm utilizarea de șuruburi cu cap drept pentru spatele de lemn și laterala din lemn				

-	Euroșurub			
	**Ø (mm)**	**Lungime (mm)**		
	6	14.5	Pentru fixarea șinei de corp pe corp	**661.1450.HG**

Piesa frontală


Proiectare

Spațiu necesar în corp




*	+1 mm la montarea șinelor de corp înainte de asamblarea corpului
**	Sertar interior cu set de zăvor posibil de la 71 mm înălțime

Cote de montare a spatelui de sertar




Cote de găurire front pentru carcasa zăvorului




Piesa frontală

Proiectare

Dimensiuni de tăiere pentru PAL de 16 mm




Spate de lemn	B (mm)
Înălțime	63
Fund de sertar	**A (mm)**
Spate de lemn	NL - 10
Dimensiuni falț	**C**



KB	Lățime corp
LW	Lățime interioară corp
NL	Lungime nominală

Cotă de găurire

Fund de sertar




Sertar – înălțime K



- laterale de sertar din oțel şi oțel inoxidabil
- interior şi exterior drept
- laterală îngustă 12.8 mm
- glisare lină sincronizată
- cu amortizare integrată BLUMOTION S pentru o închidere lină și silențioasă, se poate combina cu SERVO-DRIVE, susținere electrică la deschidere sau TIP-ON BLUMOTION, susținere mecanică la deschidere
- agățați frontul în poziția de menținere și fixați-l confortabil, chiar și în cazul unui sertar deja montat în corp
- montarea frontului fără unelte
- reglare pe trei dimensiuni a frontului pe laterala sertarului

Spațiu necesar




NL	Lungime nominală


* Inclusiv 2 mm setări înclinare

Informații pentru comandă


1 Șine de corp stânga/dreapta



Lungime nominală NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
	40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
300	750.3001S		750.3001T	
350	750.3501S		750.3501T	
400	750.4001S		750.4001T	
450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T



2 Set de laterale




Înălțime laterală sertar (mm)	128.5			
Lungime nominală NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
300	770K3002S			
350	770K3502S			770K3502I
400	770K4002S			770K4002I
450	770K4502S			770K4502I
500	770K5002S			770K5002I
550	770K5502S			770K5502I
600	770K6002S			

Compus din:

2a	1 x	Laterale stânga/dreapta
2b	2 x	Element de personalizare, ștanțat cu logo-ul Blum. Personalizare, comandă minimă 1000 de bucăți
2c	2 x	Capace de acoperire


Variante de configurare LEGRABOX pentru design personalizat al lateralelor - consultați pagina 64

3 Suport spate stânga/dreapta



Material	Înălțime	SW-M	OG-M	CS-M	NI
Oțel	K	ZB7K000S			

Informații pentru comandă

4	Cuplaj de front		
	**Mod de fixare**		
	EXPANDO	2 x	ZF7K70E2
	EXPANDO T	2 x	ZF7K70T2
	Înșurubare	2 x	ZF7K7002
EXPANDO T adecvat pentru fronturi subțiri – vezi pagina 75			

Accesorii


-	Șurub pentru lemn			
	**Ø (mm)**	**Lungime (mm)**		
	3.5	15	Pentru fixare front	609.1500
	3.5	17	Pentru fixare front	609.1700
Pentru fixarea șinei de corp pe corp recomandăm șurubul pentru lemn Ø 4 x 15 mm				

-	Șurub de fixare (șurub cu cap drept)			
	**Ø (mm)**	**Lungime (mm)**		
	4	15	Pentru fixarea suporturilor de spate cu spatele de lemn, precum și a lateralei cu fundul de sertar	61D.1500
Pentru a obține un rezultat de prelucrare optim vă recomandăm utilizarea de șuruburi cu cap drept pentru spatele de lemn și laterala din lemn				

-	Euroșurub			
	**Ø (mm)**	**Lungime (mm)**		
	6	14.5	Pentru fixarea șinei de corp pe corp	661.1450.HG


Proiectare

Spațiu necesar în corp




*	+1 mm la montarea șinelor de corp înainte de asamblarea corpului
**	Inclusiv 2 mm setări înclinare

Cote de montare front pentru montare cu șuruburi




FA	Acoperire front
*	+1 mm la montarea șinelor de corp înainte de asamblarea corpului

Cote de găurire front pentru EXPANDO/EXPANDO T




*	+1 mm la montarea șinelor de corp înainte de asamblarea corpului
**	min. 6 mm pentru EXPANDO T

Cote de montare a spatelui de sertar




Proiectare

Dimensiuni de tăiere pentru PAL de 16 mm




Spate de lemn	B (mm)
Înălțime	101
Fund de sertar	**A (mm)**
Spate de lemn	NL - 10
Dimensiuni falț	**C**



KB	Lățime corp
LW	Lățime interioară corp
NL	Lungime nominală

Cotă de găurire

Fund de sertar




Piesa frontală de sertar fără canelură

Sertar interior – înălțime K



- sertar interior cu piesă frontală fără canelură semiînaltă închisă
- laterale de sertar din oțel şi oțel inoxidabil
- interior şi exterior drept
- laterală îngustă 12.8 mm
- glisare lină sincronizată
- cu amortizare integrată BLUMOTION S pentru o închidere lină și silențioasă, se poate combina cu SERVO-DRIVE, susținere electrică la deschidere sau TIP-ON BLUMOTION, susținere mecanică la deschidere
- agățați frontul în poziția de menținere și fixați-l confortabil, chiar și în cazul unui sertar deja montat în corp
- montarea frontului fără unelte


Spațiu necesar




NL	Lungime nominală

Informații pentru comandă


1 Șine de corp stânga/dreapta



Lungime nominală NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
	40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
300	750.3001S		750.3001T	
350	750.3501S		750.3501T	
400	750.4001S		750.4001T	
450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T



2 Set de laterale




Înălțime laterală sertar (mm)	128.5			
Lungime nominală NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
300	770K3002S			
350	770K3502S			770K3502I
400	770K4002S			770K4002I
450	770K4502S			770K4502I
500	770K5002S			770K5002I
550	770K5502S			770K5502I
600	770K6002S			

Compus din:

2a	1 x	Laterale stânga/dreapta
2b	2 x	Element de personalizare, ștanțat cu logo-ul Blum. Personalizare, comandă minimă 1000 de bucăți
2c	2 x	Capace de acoperire

Variante de configurare LEGRABOX pentru design personalizat al lateralelor - consultați pagina 64


3 Suport spate stânga/dreapta




Material	Înălțime	SW-M	OG-M	CS-M	NI
Oțel	K	ZB7K000S			

Piesa frontală de sertar fără canelură

Informații pentru comandă

4	Set cuplaje de front				
	**Material**	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	Oțel	ZI7.0KS0			
	Otel inox				ZI7.0KI0

Compus din:		
4a	1 x	Suport de front stânga/dreapta
4b	1 x	Capace de acoperire stânga/dreapta
4c	1 x	Capace de acoperire interior stânga/dreapta
4d	1 x	Piesă de susținere
4e	4 x	Șuruburi

5	Piesă frontală fără canelură				
	**Lungime (mm)**	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
	1043	ZV7.1043C01			

Adecvat pentru lățime corp KB 1200 mm	
Debitare:	Lățime interioară corp LW - 126 mm

Accesorii

6	Set de zăvor (opțional)			
	**Material**	SW-M	OG-M	CS-M**
	Plastic	ZI7.0M07		

Zăvorul trebuie montat pe piesa frontală a sertarului

* Setul cu zăvor (ZI7.0M07) compatibil cu TIP-ON BLUMOTION

** Negru carbon mat și pentru oțel inoxidabil antiamprentă

Compus din:		
6a	1 x	Zăvor
6b	1 x	Carcasa zăvorului (RAL 7037 gri închis)

-	Șurub de fixare (șurub cu cap drept)			
	**Ø (mm)**	**Lungime (mm)**		
	4	15	Pentru fixarea suporturilor de spate cu spatele de lemn, precum și a lateralei cu fundul de sertar	61D.1500


Pentru a obține un rezultat de prelucrare optim vă recomandăm utilizarea de șuruburi cu cap drept pentru spatele de lemn și laterala din lemn

-	Euroșurub			
	**Ø (mm)**	**Lungime (mm)**		
	6	14.5	Pentru fixarea șinei de corp pe corp	661.1450.HG

Piesa frontală de sertar fără canelură


Proiectare

Spațiu necesar în corp




*	+1 mm la montarea șinelor de corp înainte de asamblarea corpului

Cote de montare a spatelui de sertar




Cote de găurire front pentru carcasa zăvorului




Piesa frontală de sertar fără canelură

Proiectare

Dimensiuni de tăiere pentru PAL de 16 mm




Spate de lemn	B (mm)
Înălțime	101
Fund de sertar	**A (mm)**
Spate de lemn	NL - 10
Dimensiuni falț	**C**



KB	Lățime corp
LW	Lățime interioară corp
NL	Lungime nominală

Cotă de găurire

Fund de sertar




Extragere front – înălțime C



- laterale de sertar din oțel şi oțel inoxidabil
- interior şi exterior drept
- laterală îngustă 12.8 mm
- glisare lină sincronizată
- cu amortizare integrată BLUMOTION S pentru o închidere lină și silențioasă, se poate combina cu SERVO-DRIVE, susținere electrică la deschidere sau TIP-ON BLUMOTION, susținere mecanică la deschidere
- agățați frontul în poziția de menținere și fixați-l confortabil, chiar și în cazul unui sertar deja montat în corp
- montarea frontului fără unelte
- reglare pe trei dimensiuni a frontului pe laterala sertarului

Spațiu necesar




NL	Lungime nominală


* Inclusiv 2 mm setări înclinare

Informații pentru comandă


1 Șine de corp stânga/dreapta



Lungime nominală NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
	40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
270	750.2701S		750.2701T	
300	750.3001S		750.3001T	
350	750.3501S		750.3501T	
400	750.4001S		750.4001T	
450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
650		753.6501S		753.6501T



2 Set de laterale




Înălțime laterală sertar (mm)	177			
Lungime nominală NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
270	770C2702S			770C2702I
300	770C3002S			770C3002I
350	770C3502S			770C3502I
400	770C4002S			770C4002I
450	770C4502S			770C4502I
500	770C5002S			770C5002I
550	770C5502S			770C5502I
600	770C6002S			770C6002I
650	770C6502S			770C6502I

Compus din:

2a	1 x	Laterale stânga/dreapta
2b	2 x	Element de personalizare, ștanțat cu logo-ul Blum. Personalizare, comandă minimă 1000 de bucăți
2c	2 x	Capace de acoperire

Variante de configurare LEGRABOX pentru design personalizat al lateralelor - consultați pagina 64

Informații pentru comandă

3	Suport spate stânga/dreapta					
	**Material**	**Înălțime**	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Oțel	C	ZB7C000S			

4	Cuplaj de front		
	**Mod de fixare**		
	EXPANDO	2 x	ZF7C70E2
	EXPANDO T	2 x	ZF7C70T2
	Înșurubare	2 x	ZF7C7002
EXPANDO T adecvat pentru fronturi subțiri – vezi pagina 75			

Alternativa la 4

4a	Cuplaj de front		
	**Mod de fixare**		
	EXPANDO	4 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T	4 x	ZF7M70T2
	Înșurubare	4 x	ZF7M7002
EXPANDO T adecvat pentru fronturi subțiri – vezi pagina 75			

Accesorii

-	Șurub pentru lemn			
	**Ø (mm)**	**Lungime (mm)**		
	3.5	15	Pentru fixare front	609.1500
	3.5	17	Pentru fixare front	609.1700
Pentru fixarea șinei de corp pe corp recomandăm șurubul pentru lemn Ø 4 x 15 mm				

-	Șurub de fixare (șurub cu cap drept)			
	**Ø (mm)**	**Lungime (mm)**		
	4	15	Pentru fixarea suporturilor de spate cu spatele de lemn, precum și a lateralei cu fundul de sertar	61D.1500
Pentru a obține un rezultat de prelucrare optim vă recomandăm utilizarea de șuruburi cu cap drept pentru spatele de lemn și laterala din lemn				


-	Euroșurub			
	**Ø (mm)**	**Lungime (mm)**		
	6	14.5	Pentru fixarea șinei de corp pe corp	661.1450.HG

Extragere front – înălțime C



- element de inserție lateral
- interior şi exterior drept
- laterală îngustă 12.8 mm
- glisare lină sincronizată
- cu amortizare integrată BLUMOTION S pentru o închidere lină și silențioasă, se poate combina cu SERVO-DRIVE, susținere electrică la deschidere sau TIP-ON BLUMOTION, susținere mecanică la deschidere
- agățați frontul în poziția de menținere și fixați-l confortabil, chiar și în cazul unui sertar deja montat în corp
- montarea frontului fără unelte
- reglare pe trei dimensiuni a frontului pe laterala sertarului

Spațiu necesar




NL	Lungime nominală

* Inclusiv 2 mm setări înclinare

Informații pentru comandă

1	Șine de corp stânga/dreapta				
	Lungime nominală NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T



2	Set de laterale				
	Înălțime laterală sertar (mm)	177			
	Lungime nominală NL (mm)		SW-M	OG-M	CS-M
	350		780C3502S		
	400		780C4002S		
	450		780C4502S		
	500		780C5002S		
	550		780C5502S		
	600		780C6002S		
	650		780C6502S		

Compus din:		
2a	1 x	Laterale stânga/ dreapta
2b	2 x	Element de personalizare, ștanțat cu logo-ul Blum. Personalizare, comandă minimă 1000 de bucăți
2c	2 x	BOXCOVER față
2d	1 x	BOXCOVER spate stânga/dreapta

Variante de configurare LEGRABOX pentru design personalizat al lateralelor - consultați pagina 64


3	Suport spate stânga/dreapta					
	Material	Înălțime	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Oțel	C	ZB7C000S			

Informații pentru comandă

4	Cuplaj de front		
	**Mod de fixare**		
	EXPANDO	2 x	ZF7C70E2
	EXPANDO T	2 x	ZF7C70T2
	Înșurubare	2 x	ZF7C7002
EXPANDO T adecvat pentru fronturi subțiri – vezi pagina 75			

Alternativa la 4

4a	Cuplaj de front		
	**Mod de fixare**		
	EXPANDO	4 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T	4 x	ZF7M70T2
	Înșurubare	4 x	ZF7M7002
EXPANDO T adecvat pentru fronturi subțiri – vezi pagina 75			

5	Element de inserție din sticlă (în lateral)		
	**Lungime nominală NL (mm)**	**Material**	**Culoare**
		Sticlă	clar
	450		ZE7S338G
	500		ZE7S388G
	550		ZE7S438G
	600		ZE7S488G
	650		ZE7S538G
Compus din:			
5 2 x	Element de inserție din sticlă		
Pentru alte lungimi nominale NL, debitați corespunzător elementul de inserție următor ca lungime			
Cotă de debitare, consultați pagina 33			

Accesorii

-	Siguranță de transport - elemente tip sertar (lateral)		
	**Material**	**Culoare**	
	Plastic	Galben	780C0009
Pentru transportul cu element de inserție premontat (lateral)			


-	Șurub pentru lemn			
	**Ø (mm)**	**Lungime (mm)**		
	3.5	15	Pentru fixare front	609.1500
	3.5	17	Pentru fixare front	609.1700
Pentru fixarea șinei de corp pe corp recomandăm șurubul pentru lemn Ø 4 x 15 mm				

-	Șurub de fixare (șurub cu cap drept)			
	**Ø (mm)**	**Lungime (mm)**		
	4	15	Pentru fixarea suporturilor de spate cu spatele de lemn, precum și a lateralei cu fundul de sertar	61D.1500
Pentru a obține un rezultat de prelucrare optim vă recomandăm utilizarea de șuruburi cu cap drept pentru spatele de lemn și laterala din lemn				

-	Euroșurub			
	**Ø (mm)**	**Lungime (mm)**		
	6	14.5	Pentru fixarea șinei de corp pe corpl	661.1450.HG


Proiectare

Spațiu necesar în corp




*	+1 mm la montarea șinelor de corp înainte de asamblarea corpului
**	Inclusiv 2 mm setări înclinare

Cote de montare front pentru montare cu șuruburi



FA	Acoperire front
*	+1 mm la montarea șinelor de corp înainte de asamblarea corpului
**	Alternativa 4a


Cote de găurire front pentru EXPANDO/EXPANDO T



4	4a


*	+1 mm la montarea șinelor de corp înainte de asamblarea corpului
**	min. 6 mm pentru EXPANDO T

Cote de montare a spatelui de sertar




Proiectare

Dimensiuni de tăiere pentru PAL de 16 mm




Spate de lemn	B (mm)
Înălțime	148
Fund de sertar	**A (mm)**
Spate de lemn	NL - 10
Dimensiuni falț	**C**




KB	Lățime corp
LW	Lățime interioară corp
NL	Lungime nominală

Cotă de găurire

Fund de sertar



Debitare - element de inserție



Element de inserție	X (mm)	Y (mm)
Lateral	NL - 112	138

NL	Lungime nominală

Datorită dimensiunilor date, conform normei DIN EN 14749 (ediția nov. 2016), nu este solicitată o „testare la impact a componentelor de sticlă verticale" folosite în configurații cu LEGRABOX. În consecință, conform normelor legale nu se impune utilizarea de sticlă securizată. Marginile sticlei trebuie să fie netede și fațetate pe 1 mm ± 0.5 mm.


Piesă frontală de sertar cu element de inserție

Extragere interioară – înălțime C



- extragere interioară cu element de inserție înalt sau scund
- laterale de sertar din oțel şi oțel inoxidabil
- interior şi exterior drept
- laterală îngustă 12.8 mm
- glisare lină sincronizată
- cu amortizare integrată BLUMOTION S pentru o închidere lină și silențioasă, se poate combina cu SERVO-DRIVE, susținere electrică la deschidere sau TIP-ON BLUMOTION, susținere mecanică la deschidere
- agățați frontul în poziția de menținere și fixați-l confortabil, chiar și în cazul unui sertar deja montat în corp
- montarea frontului fără unelte


Spațiu necesar



NL	Lungime nominală

Informații pentru comandă

1	Șine de corp stânga/dreapta			
	Lungime nominală NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	270	750.2701S		750.2701T	
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T




2	Set de laterale				
	Înălțime laterală sertar (mm)	177			
	Lungime nominală NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	270	770C2702S			770C2702I
	300	770C3002S			770C3002I
	350	770C3502S			770C3502I
	400	770C4002S			770C4002I
	450	770C4502S			770C4502I
	500	770C5002S			770C5002I
	550	770C5502S			770C5502I
	600	770C6002S			770C6002I
	650	770C6502S			770C6502I


Compus din:		
2a	1 x	Laterale stânga/dreapta
2b	2 x	Element de personalizare, ștanțat cu logo-ul Blum. Personalizare, comandă minimă 1000 de bucăți
2c	2 x	Capace de acoperire

Variante de configurare LEGRABOX pentru design personalizat al lateralelor - consultați pagina 64


Piesă frontală de sertar cu element de inserție

Informații pentru comandă


3	Suport spate stânga/dreapta					
	**Material**	**Înălțime**	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Oțel	C	**ZB7C000S**			

4	Set cuplaje de front				
	**Material**	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	Oțel	**ZI7.2CS0**			
	Otel inox				**ZI7.2CI0**

Compus din:		
4a	1 x	Suport de front stânga/dreapta
4b	1 x	Capace de acoperire stânga/dreapta
4c	1 x	Capace de acoperire interior stânga/dreapta
4d	1 x	Piesă de egalizare pentru elementul de inserție scund stânga/dreapta
4e	1 x	Piesă de susținere
4f	4 x	Șuruburi

5	Piesă frontală cu canelură				
	**Lungime**	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
	1043	**ZV7.1043MN1**			

Adecvat pentru lățime corp KB 1200 mm	
Debitare:	Lățime interioară corp LW - 126 mm

6	Element de inserție din sticlă (pentru front, extragere interioară)					
	**Material**	**Culoare**	**Element de inserție scund**		**Element inserție înalt**	
	Sticlă	clar				
			Grosime lateralei de corp (mm)			
	Lățime corp (mm)		15/16	18/19	15/16	18/19
	600		**ZE7V488G**	**ZE7V482G**	**ZE7W488G**	**ZE7W482G**
	1200		**ZE7V1088G**	**ZE7V1082G**	**ZE7W1088G**	**ZE7W1082G**

Compus din:		
6	1 x	Element de inserție din sticlă

Pentru alte lățimi de corp KB, scurtați corespunzător elementul de inserție la lungimea corespunzătoare
Cotă de debitare a se vedea pagina 39

Accesorii

-	Șurub de fixare (șurub cu cap drept)			
	**Ø (mm)**	**Lungime (mm)**		
	4	15	Pentru fixarea suporturilor de spate cu spatele de lemn, precum și a lateralei cu fundul de sertar	**61D.1500**

Pentru a obține un rezultat de prelucrare optim vă recomandăm utilizarea de șuruburi cu cap drept pentru spatele de lemn și laterala din lemn

-	Euroșurub			
	**Ø (mm)**	**Lungime (mm)**		
	6	14.5	Pentru fixarea șinei de corp pe corp	**661.1450.HG**


Piesă frontală de sertar cu element de inserție

Extragere interioară – înălțime C



- element de inserție lateral
- extragere interioară cu element de inserție înalt sau scund
- interior şi exterior drept
- laterală îngustă 12.8 mm
- glisare lină sincronizată
- cu amortizare integrată BLUMOTION S pentru o închidere lină și silențioasă, se poate combina cu SERVO-DRIVE, susținere electrică la deschidere sau TIP-ON BLUMOTION, susținere mecanică la deschidere
- agățați frontul în poziția de menținere și fixați-l confortabil, chiar și în cazul unui sertar deja montat în corp
- montarea frontului fără unelte


Spațiu necesar




NL	Lungime nominală

Informații pentru comandă


1 Șine de corp stânga/dreapta



Lungime nominală NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
	40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
350	750.3501S		750.3501T	
400	750.4001S		750.4001T	
450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
650		753.6501S		753.6501T



2 Set de laterale




Înălțime laterală sertar (mm)	177		
Lungime nominală NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
350	780C3502S		
400	780C4002S		
450	780C4502S		
500	780C5002S		
550	780C5502S		
600	780C6002S		
650	780C6502S		

Compus din:

2a	1 x	Laterale stânga/dreapta
2b	2 x	Element de personalizare, ștanțat cu logo-ul Blum. Personalizare, comandă minimă 1000 de bucăți
2c	2 x	BOXCOVER față
2d	1 x	BOXCOVER spate stânga/dreapta

Variante de configurare LEGRABOX pentru design personalizat al lateralelor - consultați pagina 64


3 Suport spate stânga/dreapta





Material	Înălțime	SW-M	OG-M	CS-M	NI
Oțel	C	ZB7C000S			


Piesă frontală de sertar cu element de inserție

Informații pentru comandă

4		Set cuplaje de front			
		**Material**	SW-M	OG-M	CS-M
		Oțel		**ZI7.2CS0**	
Compus din:					
4a	1 x	Suport de front stânga/dreapta			
4b	1 x	Capace de acoperire stânga/dreapta			
4c	1 x	Capace de acoperire interior stânga/dreapta			
4d	1 x	Piesă de egalizare pentru elementul de inserție scund stânga/dreapta			
4e	1 x	Piesă de susținere			
4f	4 x	Șuruburi			

5		Piesă frontală cu canelură			
		**Lungime (mm)**	SW-M	OG-M	CS-M
		1043		**ZV7.1043MN1**	
Adecvat pentru lățime corp KB 1200 mm					
Debitare:		Lățime interioară corp LW - 126 mm			

6		Element de inserție din sticlă (pentru front, extragere interioară)				
		**Material**	**Culoare**	**Element de inserție scund**		**Element inserție înalt**	
		Sticlă	clar				
				Grosime lateralei de corp (mm)			
		Lățime corp (mm)		15/16	18/19	15/16	18/19
		600		**ZE7V488G**	**ZE7V482G**	**ZE7W488G**	**ZE7W482G**
		1200		**ZE7V1088G**	**ZE7V1082G**	**ZE7W1088G**	**ZE7W1082G**
Compus din:							
6	1 x	Element de inserție din sticlă					
Pentru alte lățimi de corp KB, scurtați corespunzător elementul de inserție la lungimea corespunzătoare							
Cotă de debitare a se vedea pagina 39							

7		Element de inserție din sticlă (în lateral)		
		**Lungime nominală NL (mm)**	**Material**	**Culoare**
			Sticlă	clar
		450		**ZE7S338G**
		500		**ZE7S388G**
		550		**ZE7S438G**
		600		**ZE7S488G**
		650		**ZE7S538G**
Compus din:				
7	2 x	Element de inserție din sticlă		
Pentru alte lungimi nominale NL, debitați corespunzător elementul de inserție următor ca lungime				
Cotă de debitare, consultați pagina 39				

Piesă frontală de sertar cu element de inserție

Informații pentru comandă

Accesorii


-	Siguranță de transport - elemente tip sertar (lateral)			
	**Material**	**Culoare**		
	Plastic	Galben		780C0009
Pentru transportul cu element de inserție premontat (lateral)				

-	Șurub de fixare (șurub cu cap drept)			
	**Ø (mm)**	**Lungime (mm)**		
	4	15	Pentru fixarea suporturilor de spate cu spatele de lemn, precum și a lateralei cu fundul de sertar	61D.1500
Pentru a obține un rezultat de prelucrare optim vă recomandăm utilizarea de șuruburi cu cap drept pentru spatele de lemn și laterala din lemn				

-	Eurosurub			
	**Ø (mm)**	**Lungime (mm)**		
	6	14.5	Pentru fixarea șinei de corp pe corp	661.1450.HG


Proiectare

Spațiu necesar în corp



* +1 mm la montarea șinelor de corp înainte de asamblarea corpului


Cote de montare a spatelui de sertar




Piesă frontală de sertar cu element de inserție

Proiectare

Dimensiuni de tăiere pentru PAL de 16 mm




Spate de lemn	B (mm)
Înălțime	148
Fund de sertar	**A (mm)**
Spate de lemn	NL - 10
Dimensiuni falț	**C**




KB	Lățime corp
LW	Lățime interioară corp
NL	Lungime nominală

Cotă de găurire

Fund de sertar



Debitare - element de inserție



Element de inserție	X (mm)	Y (mm)
Scund	LW - 80	70
Sus	LW - 80	138
Lateral	NL - 112	138

LW	Lățime interioară corp
NL	Lungime nominală

Datorită dimensiunilor date, conform normei DIN EN 14749 (ediția nov. 2016), nu este solicitată o „testare la impact a componentelor de sticlă verticale" folosite în configurații cu LEGRABOX. În consecință, conform normelor legale nu se impune utilizarea de sticlă securizată. Marginile sticlei trebuie să fie netede și fațetate pe 1 mm ± 0.5 mm.


Piesă frontală cu traversă

Extragere interioară – înălțime C



- extragere interioară cu traversă
- laterale de sertar din oțel şi oțel inoxidabil
- interior şi exterior drept
- laterală îngustă 12.8 mm
- glisare lină sincronizată
- cu amortizare integrată BLUMOTION S pentru o închidere lină și silențioasă, se poate combina cu SERVO-DRIVE, susținere electrică la deschidere sau TIP-ON BLUMOTION, susținere mecanică la deschidere
- agățați frontul în poziția de menținere și fixați-l confortabil, chiar și în cazul unui sertar deja montat în corp
- montarea frontului fără unelte


Spațiu necesar




NL	Lungime nominală

Informații pentru comandă


1 Șine de corp stânga/dreapta



Lungime nominală NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
	40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
270	750.2701S		750.2701T	
300	750.3001S		750.3001T	
350	750.3501S		750.3501T	
400	750.4001S		750.4001T	
450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
650		753.6501S		753.6501T



2 Set de laterale



Înălțime laterală sertar (mm)	177			
Lungime nominală NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
270	770C2702S			770C2702I
300	770C3002S			770C3002I
350	770C3502S			770C3502I
400	770C4002S			770C4002I
450	770C4502S			770C4502I
500	770C5002S			770C5002I
550	770C5502S			770C5502I
600	770C6002S			770C6002I
650	770C6502S			770C6502I


Compus din:


2a	1 x	Laterale stânga/dreapta
2b	2 x	Element de personalizare, ștanțat cu logo-ul Blum. Personalizare, comandă minimă 1000 de bucăți
2c	2 x	Capace de acoperire

Variante de configurare LEGRABOX pentru design personalizat al lateralelor - consultați pagina 64


Piesă frontală cu traversă

Informații pentru comandă

3	Suport spate stânga/dreapta					
	**Material**	**Înălțime**	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Oțel	C	ZB7C000S			

4	Set cuplaje de front				
	**Material**	SW-M	OG-M	CS-M	INGL*
	Oțel	ZI7.3CS0			
	Otel inox				ZI7.3CI0

Compus din:		
4a	1 x	Suport de front stânga/dreapta
4b	1 x	Capace de acoperire stânga/dreapta
4c	1 x	Capace de acoperire interior stânga/dreapta
4d	1 x	Piesă de susținere
4e	4 x	Șuruburi

5	Piesă frontală fără canelură				
	**Lungime (mm)**	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
	1043	ZV7.1043C01			

Adecvat pentru lățime corp KB 1200 mm	
Debitare:	Lățime interioară corp LW - 126 mm

6	Traversă tip bară				
	**Lungime (mm)**	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
	1080	ZR7.1080U			

Adecvat pentru lățime corp KB 1200 mm	
Debitare:	Lățime interioară corp LW - 90 mm

Accesorii

-	Șurub de fixare (șurub cu cap drept)			
	**Ø (mm)**	**Lungime (mm)**		
	4	15	Pentru fixarea suporturilor de spate cu spatele de lemn, precum și a lateralei cu fundul de sertar	61D.1500
Pentru a obține un rezultat de prelucrare optim vă recomandăm utilizarea de șuruburi cu cap drept pentru spatele de lemn și laterala din lemn				

-	Euroșurub			
	**Ø (mm)**	**Lungime (mm)**		
	6	14.5	Pentru fixarea șinei de corp pe corp	661.1450.HG


Piesă frontală cu traversă

Extragere interioară – înălțime C



- element de inserție lateral
- extragere interioară cu traversă
- interior și exterior drept
- laterală îngustă 12.8 mm
- glisare lină sincronizată
- cu amortizare integrată BLUMOTION S pentru o închidere lină și silențioasă, se poate combina cu SERVO-DRIVE, susținere electrică la deschidere sau TIP-ON BLUMOTION, susținere mecanică la deschidere
- agățați frontul în poziția de menținere și fixați-l confortabil, chiar și în cazul unui sertar deja montat în corp
- montarea frontului fără unelte


Spațiu necesar




NL	Lungime nominală

Informații pentru comandă


1 Șine de corp stânga/dreapta



Lungime nominală NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
	40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
350	750.3501S		750.3501T	
400	750.4001S		750.4001T	
450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
650		753.6501S		753.6501T



2 Set de laterale




Înălțime laterală sertar (mm)	177		
Lungime nominală NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
350	780C3502S		
400	780C4002S		
450	780C4502S		
500	780C5002S		
550	780C5502S		
600	780C6002S		
650	780C6502S		

Compus din:

2a	1 x	Laterale stânga/dreapta
2b	2 x	Element de personalizare, ștanțat cu logo-ul Blum. Personalizare, comandă minimă 1000 de bucăți
2c	2 x	BOXCOVER față
2d	1 x	BOXCOVER spate stânga/dreapta

Variante de configurare LEGRABOX pentru design personalizat al lateralelor - consultați pagina 64


3 Suport spate stânga/dreapta




Material	Înălțime	SW-M	OG-M	CS-M	NI
Oțel	C	ZB7C000S			


Piesă frontală cu traversă

Informații pentru comandă

4		Set cuplaje de front			
		**Material**	SW-M	OG-M	CS-M
		Oțel		**ZI7.3CS0**	
Compus din:					
4a	1 x	Suport de front stânga/dreapta			
4b	1 x	Capace de acoperire stânga/dreapta			
4c	1 x	Capace de acoperire interior stânga/dreapta			
4d	1 x	Piesă de susținere			
4e	4 x	Șuruburi			

5		Piesă frontală fără canelură			
		**Lungime (mm)**	SW-M	OG-M	CS-M
		1043		**ZV7.1043C01**	
Adecvat pentru lățime corp KB 1200 mm					
Debitare:		Lățime interioară corp LW - 126 mm			

6		Traversă tip bară			
		**Lungime (mm)**	SW-M	OG-M	CS-M
		1080		**ZR7.1080U**	
Adecvat pentru lățime corp KB 1200 mm					
Debitare:		Lățime interioară corp LW - 90 mm			

7		Element de inserție din sticlă (în lateral)		
		**Lungime nominală NL (mm)**	**Material**	**Culoare**
			Sticlă	clar
		450		**ZE7S338G**
		500		**ZE7S388G**
		550		**ZE7S438G**
		600		**ZE7S488G**
		650		**ZE7S538G**
Compus din:				
7	2 x	Element de inserție din sticlă		
Pentru alte lungimi nominale NL, debitați corespunzător elementul de inserție următor ca lungime				
Cotă de debitare, consultați pagina 45				

Piesă frontală cu traversă

Informații pentru comandă

Accesorii


-	Siguranță de transport - elemente tip sertar (lateral)			
	**Material**	**Culoare**		
	Plastic	Galben		780C0009
Pentru transportul cu element de inserție premontat (lateral)				

-	Șurub de fixare (șurub cu cap drept)			
	**Ø (mm)**	**Lungime (mm)**		
	4	15	Pentru fixarea suporturilor de spate cu spatele de lemn, precum și a lateralei cu fundul de sertar	61D.1500
Pentru a obține un rezultat de prelucrare optim vă recomandăm utilizarea de șuruburi cu cap drept pentru spatele de lemn și laterala din lemn				

-	Euroșurub			
	**Ø (mm)**	**Lungime (mm)**		
	6	14.5	Pentru fixarea șinei de corp pe corp	661.1450.HG


Proiectare

Spațiu necesar în corp



* +1 mm la montarea șinelor de corp înainte de asamblarea corpului


Cote de montare a spatelui de sertar




Piesă frontală cu traversă

Proiectare

Dimensiuni de tăiere pentru PAL de 16 mm




Spate de lemn	B (mm)
Înălțime	148
Fund de sertar	**A (mm)**
Spate de lemn	NL - 10
Dimensiuni falț	**C**




KB	Lățime corp
LW	Lățime interioară corp
NL	Lungime nominală

Cotă de găurire

Fund de sertar



Debitare - element de inserție



Element de inserție	X (mm)	Y (mm)
Lateral	NL - 112	138

NL	Lungime nominală


Datorită dimensiunilor date, conform normei DIN EN 14749 (ediția nov. 2016), nu este solicitată o „testare la impact a componentelor de sticlă verticale" folosite în configurații cu LEGRABOX. În consecință, conform normelor legale nu se impune utilizarea de sticlă securizată. Marginile sticlei trebuie să fie netede și fațetate pe 1 mm ± 0.5 mm.

Extragere sub chiuvetă - înălțime M



- laterale de sertar din oțel şi oțel inoxidabil
- interior şi exterior drept
- laterală îngustă 12.8 mm
- glisare lină sincronizată
- cu amortizare integrată BLUMOTION S pentru închidere lină şi silențioasă
- agățați frontul în poziția de menținere și fixați-l confortabil, chiar și în cazul unui sertar deja montat în corp
- montarea frontului fără unelte
- reglare pe trei dimensiuni a frontului pe laterala sertarului


Spațiu necesar




NL	Lungime nominală


* Inclusiv 2 mm setări înclinare

Informații pentru comandă

1	Șine de corp stânga/dreapta			
	Lungime nominală NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON*	
		40 kg		40 kg	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S		750.4501T	
	500	750.5001S		750.5001T	
	550	750.5501S		750.5501T	
	600	750.6001S		750.6001T	

* Nu este posibilă nicio sincronizare




2	Set de laterale				
	Înălțime laterală sertar (mm)	90.5			
	Lungime nominală NL (mm)		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	350	2 x	770M3502S			770M3502I
	400	2 x	770M4002S			770M4002I
	450	2 x	770M4502S			770M4502I
	500	2 x	770M5002S			770M5002I
	550	2 x	770M5502S			770M5502I
	600	2 x	770M6002S			770M6002I

Compus din:		
2a	1 x	Laterale stânga/dreapta
2b	2 x	Element de personalizare, ștanțat cu logo-ul Blum. Personalizare, comandă minimă 1000 de bucăți
2c	2 x	Capace de acoperire

Variante de configurare LEGRABOX pentru design personalizat al lateralelor - consultați pagina 64

Informații pentru comandă

3	Suport spate stânga/dreapta						
	**Material**	**Înălțime**		SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Oțel	M	2 x	ZB7M000S			

4	Cuplaj de front		
	**Mod de fixare**		
	EXPANDO	4 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T	4 x	ZF7M70T2
	Înșurubare	4 x	ZF7M7002
EXPANDO T adecvat pentru fronturi subțiri – vezi pagina 75			

Accesorii


-	Șurub pentru lemn			
	**Ø (mm)**	**Lungime (mm)**		
	3.5	15	Pentru fixare front	609.1500
	3.5	17	Pentru fixare front	609.1700
Pentru fixarea șinei de corp pe corp recomandăm șurubul pentru lemn Ø 4 x 15 mm				

-	Șurub de fixare (șurub cu cap drept)			
	**Ø (mm)**	**Lungime (mm)**		
	4	15	Pentru fixarea suporturilor de spate cu spatele de lemn, precum și a lateralei cu fundul de sertar	61D.1500
Pentru a obține un rezultat de prelucrare optim vă recomandăm utilizarea de șuruburi cu cap drept pentru spatele de lemn și laterala din lemn				

-	Euroșurub			
	**Ø (mm)**	**Lungime (mm)**		
	6	14.5	Pentru fixarea șinei de corp pe corp	661.1450.HG


Proiectare

Spațiu necesar în corp




*	+1 mm la montarea șinelor de corp înainte de asamblarea corpului
**	Inclusiv 2 mm setări înclinare

Cote de montare front pentru montare cu șuruburi




FA	Acoperire front
*	+1 mm la montarea șinelor de corp înainte de asamblarea corpului

Cote de găurire front pentru EXPANDO/EXPANDO T




*	+1 mm la montarea șinelor de corp înainte de asamblarea corpului
**	min. 6 mm pentru EXPANDO T

Cote de montare a spatelui de sertar




Proiectare

Dimensiuni de tăiere pentru PAL de 16 mm



Spate de lemn	B (mm)
Înălțime	63
Fund de sertar	**A (mm)**
Spate de lemn	NL - 10
Dimensiuni falț	**C**




Y min. (mm)	115
Y max. (mm)	155

KB	Lățime corp
LW	Lățime interioară corp
NL	Lungime nominală
SPW	Lățime interioară între laterale la extragerea sub chiuvetă

Cotă de găurire

Fund de sertar




Extragere sub chiuvetă – înălțimea C



- laterale de sertar din oțel şi oțel inoxidabil
- interior şi exterior drept
- laterală îngustă 12.8 mm
- glisare lină sincronizată
- cu amortizare integrată BLUMOTION S pentru închidere lină şi silențioasă
- agățați frontul în poziția de menținere și fixați-l confortabil, chiar și în cazul unui sertar deja montat în corp
- montarea frontului fără unelte
- reglare pe trei dimensiuni a frontului pe laterala sertarului


Spațiu necesar




NL	Lungime nominală


* Inclusiv 2 mm setări înclinare

Informații pentru comandă

1	Șine de corp stânga/dreapta			
	**Lungime nominală NL (mm)**	**BLUMOTION S**		**TIP-ON***
		40 kg		40 kg
	350	**750.3501S**		**750.3501T**
	400	**750.4001S**		**750.4001T**
	450	**750.4501S**		**750.4501T**
	500	**750.5001S**		**750.5001T**
	550	**750.5501S**		**750.5501T**
	600	**750.6001S**		**750.6001T**

* Nu este posibilă nicio sincronizare




2	Set de laterale					
	**Înălțime laterală sertar (mm)**	177				
	Lungime nominală NL (mm)		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	350	2 x	**770C3502S**			**770C3502I**
	400	2 x	**770C4002S**			**770C4002I**
	450	2 x	**770C4502S**			**770C4502I**
	500	2 x	**770C5002S**			**770C5002I**
	550	2 x	**770C5502S**			**770C5502I**
	600	2 x	**770C6002S**			**770C6002I**

Compus din:		
2a	1 x	Laterale stânga/dreapta
2b	2 x	Element de personalizare, ștanțat cu logo-ul Blum. Personalizare, comandă minimă 1000 de bucăți
2c	2 x	Capace de acoperire

Variante de configurare LEGRABOX pentru design personalizat al lateralelor - consultați pagina 64

Informații pentru comandă

3	Suport spate stânga/dreapta						
	**Material**	**Înălțime**		SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Oțel	C	2 x	ZB7C000S			

4	Cuplaj de front		
	**Mod de fixare**		
	EXPANDO	4 x	ZF7C70E2
	EXPANDO T	4 x	ZF7C70T2
	Înșurubare	4 x	ZF7C7002
EXPANDO T adecvat pentru fronturi subțiri – vezi pagina 75			

Alternativa la 4

4a	Cuplaj de front		
	**Mod de fixare**		
	EXPANDO	8 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T	8 x	ZF7M70T2
	Înșurubare	8 x	ZF7M7002
EXPANDO T adecvat pentru fronturi subțiri – vezi pagina 75			

Accesorii


-	Șurub pentru lemn			
	**Ø (mm)**	**Lungime (mm)**		
	3.5	15	Pentru fixare front	609.1500
	3.5	17	Pentru fixare front	609.1700
Pentru fixarea șinei de corp pe corp recomandăm șurubul pentru lemn Ø 4 x 15 mm				

-	Șurub de fixare (șurub cu cap drept)			
	**Ø (mm)**	**Lungime (mm)**		
	4	15	Pentru fixarea suporturilor de spate cu spatele de lemn, precum și a lateralei cu fundul de sertar	61D.1500
Pentru a obține un rezultat de prelucrare optim vă recomandăm utilizarea de șuruburi cu cap drept pentru spatele de lemn și laterala din lemn				

-	Euroșurub			
	**Ø (mm)**	**Lungime (mm)**		
	6	14.5	Pentru fixarea șinei de corp pe corp	661.1450.HG


Proiectare

Spațiu necesar în corp




*	+1 mm la montarea șinelor de corp înainte de asamblarea corpului
**	Inclusiv 2 mm setări înclinare

Cote de montare front pentru montare cu șuruburi




FA	Acoperire front
*	+1 mm la montarea șinelor de corp înainte de asamblarea corpului
**	Alternativa 4a

Cote de găurire front pentru EXPANDO/EXPANDO T




*	+1 mm la montarea șinelor de corp înainte de asamblarea corpului
**	Alternativa 4a
***	min. 6 mm pentru EXPANDO T

Cote de montare a spatelui de sertar




Proiectare

Dimensiuni de tăiere pentru PAL de 16 mm



Spate de lemn	B (mm)
Înălțime	148
Fund de sertar	**A (mm)**
Spate de lemn	NL - 10
Dimensiuni falț	**C**




Y min. (mm)	115
Y max. (mm)	155

KB	Lățime corp
LW	Lățime interioară corp
NL	Lungime nominală
SPW	Lățime interioară între laterale la extragerea sub chiuvetă

Cotă de găurire

Fund de sertar




Extragere sub chiuvetă – înălțimea C



- cu piesă intermediară, pentru utilizarea optimă a spațiului de depozitare
- se poate executa cu componente standard
- laterale de sertar din oțel şi oțel inoxidabil
- interior şi exterior drept
- laterală îngustă 12.8 mm
- glisare lină sincronizată
- cu amortizare integrată BLUMOTION S pentru o închidere lină și silențioasă, se poate combina cu SERVO-DRIVE, susținere electrică la deschidere sau TIP-ON BLUMOTION, susținere mecanică la deschidere
- agățați frontul în poziția de menținere și fixați-l confortabil, chiar și în cazul unui sertar deja montat în corp
- montarea frontului fără unelte
- reglare pe trei dimensiuni a frontului pe laterala sertarului

Spațiu necesar




NL	Lungime nominală

* Inclusiv 2 mm setări înclinare


Informații pentru comandă

1 Șine de corp stânga/dreapta




Lungime nominală NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
	40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
650		753.6501S		753.6501T

Informații pentru comandă pentru TIP-ON BLUMOTION extragere de sub chiuvetă, consultați pagina 115



2 Set de laterale exterior




Înălțime laterală sertar (mm)	177			
Lungime nominală NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
450	770C4502S			770C4502I
500	770C5002S			770C5002I
550	770C5502S			770C5502I
600	770C6002S			770C6002I
650	770C6502S			770C6502I

Compus din:

2a	1 x	Laterale stânga/dreapta
2b	2 x	Element de personalizare, ștanțat cu logo-ul Blum. Personalizare, comandă minimă 1000 de bucăți
2c	2 x	Capace de acoperire

Variante de configurare LEGRABOX pentru design personalizat al lateralelor - consultați pagina 64

3 Perete spate metalic forma de L stânga/dreapta



Material	SW-M	OG-M	CS-M
Oțel	ZB7C129S.6S		

4 Cuplaj de front



Mod de fixare		
EXPANDO	2 x	ZF7C70E2
EXPANDO T	2 x	ZF7C70T2
Înșurubare	2 x	ZF7C7002


EXPANDO T adecvat pentru fronturi subțiri – vezi pagina 75

Informații pentru comandă

Alternativa la 4

4a	Cuplaj de front		
	**Mod de fixare**		
	EXPANDO	4 x	**ZF7M70E2**
	EXPANDO T	4 x	**ZF7M70T2**
	Înșurubare	4 x	**ZF7M7002**
EXPANDO T adecvat pentru fronturi subțiri – vezi pagina 75			

4b	Cuplaj de front		
	**Mod de fixare**		
	EXPANDO	2 x	**ZF7M70E2**
	Înșurubare	2 x	**ZF7M7002**

5	Set de laterale interior					
	**Înălțime laterală sertar (mm)**	90.5				
	Lungime nominală NL (mm)		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	300		**770M3002S**			**770M3002I**
	350		**770M3502S**			**770M3502I**
	400		**770M4002S**			**770M4002I**
	450		**770M4502S**			**770M4502I**
	500		**770M5002S**			**770M5002I**
Compus din:						
5a	1 x	Laterale stânga/dreapta				
5b	2 x	Element de personalizare, ștanțat cu logo-ul Blum. Personalizare, comandă minimă 1000 de bucăți				
5c	2 x	Capace de acoperire				
Variante de configurare LEGRABOX pentru design personalizat al lateralelor - consultați pagina 64						
Pentru utilizarea eficientă a spațiului de depozitare recomandăm:						
Lungime nominală NL laterală de sertar la exterior - lungime nominală NL laterală de sertar la interior = min. 150 mm						

Accesorii

-	Șuruburi pentru lemn			
	**Ø (mm)**	**Lungime (mm)**		
	3.5	15	Pentru fixare front	**609.1500**
	3.5	17	Pentru fixare front	**609.1700**
Pentru fixarea șinei de corp pe corp recomandăm șurubul pentru lemn Ø 4 x 15 mm				

-	Șurub de fixare (șurub cu cap drept)			
	**Ø (mm)**	**Lungime (mm)**		
	4	15	Pentru fixarea suporturilor de spate cu spatele de lemn, precum și a lateralei cu fundul de sertarr	**61D.1500**
Pentru a obține un rezultat de prelucrare optim vă recomandăm utilizarea de șuruburi cu cap drept pentru spatele de lemn și laterala din lemn				


-	Euroșurub			
	**Ø (mm)**	**Lungime (mm)**		
	6	14.5	Pentru fixarea șinei de corp pe corp	**661.1450.HG**

Extragere sub chiuvetă – înălțimea C



- cu piesă intermediară, pentru utilizarea optimă a spațiului de depozitare
- se poate executa cu componente standard
- interior şi exterior drept
- laterală îngustă 12.8 mm
- glisare lină sincronizată
- cu amortizare integrată BLUMOTION S pentru o închidere lină și silențioasă, se poate combina cu SERVO-DRIVE, susținere electrică la deschidere sau TIP-ON BLUMOTION, susținere mecanică la deschidere
- agățați frontul în poziția de menținere și fixați-l confortabil, chiar și în cazul unui sertar deja montat în corp
- montarea frontului fără unelte
- reglare pe trei dimensiuni a frontului pe laterala sertarului

Spațiu necesar




NL	Lungime nominală

* Inclusiv 2 mm setări înclinare

Informații pentru comandă

1	Șine de corp stânga/dreapta				
	Lungime nominală NL (mm)	**BLUMOTION S**		**TIP-ON**	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	450	**750.4501S**	**753.4501S**	**750.4501T**	**753.4501T**
	500	**750.5001S**	**753.5001S**	**750.5001T**	**753.5001T**
	550	**750.5501S**	**753.5501S**	**750.5501T**	**753.5501T**
	600	**750.6001S**	**753.6001S**	**750.6001T**	**753.6001T**
	650		**753.6501S**		**753.6501T**

Informații pentru comandă pentru TIP-ON BLUMOTION extragere de sub chiuvetă, consultați pagina 115



2	Set de laterale exterior			
	Înălțime laterală sertar (mm)	177		
	Lungime nominală NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	450	**780C4502S**		
	500	**780C5002S**		
	550	**780C5502S**		
	600	**780C6002S**		
	650	**780C6502S**		

Compus din:		
2a	1 x	Laterale stânga/dreapta
2b	2 x	Element de personalizare, ștanțat cu logo-ul Blum. Personalizare, comandă minimă 1000 de bucăți
2c	2 x	BOXCOVER față
2d	1 x	BOXCOVER spate stânga/dreapta

Variante de configurare LEGRABOX pentru design personalizat al lateralelor - consultați pagina 64

3	Perete spate metalic forma de L stânga/dreapta			
	Material	SW-M	OG-M	CS-M
	Oțel	**ZB7C129S.6S**		


Informații pentru comandă


4	Cuplaj de front		
	**Mod de fixare**		
	EXPANDO	2 x	ZF7C70E2
	EXPANDO T	2 x	ZF7C70T2
	Înșurubare	2 x	ZF7C7002
EXPANDO T adecvat pentru fronturi subțiri – vezi pagina 75			

Alternativa la 4

4a	Cuplaj de front		
	**Mod de fixare**		
	EXPANDO	4 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T	4 x	ZF7M70T2
	Înșurubare	4 x	ZF7M7002
EXPANDO T adecvat pentru fronturi subțiri – vezi pagina 75			

4b	Cuplaj de front		
	**Mod de fixare**		
	EXPANDO	2 x	ZF7M70E2
	Înșurubare	2 x	ZF7M7002

5	Set de laterale interior				
	**Înălțime laterală sertar (mm)**	90.5			
	Lungime nominală NL (mm)		SW-M	OG-M	CS-M
	300		770M3002S		
	350		770M3502S		
	400		770M4002S		
	450		770M4502S		
	500		770M5002S		
Compus din:					
5a	1 x	Laterale stânga/dreapta			
5b	2 x	Element de personalizare, ștanțat cu logo-ul Blum. Personalizare, comandă minimă 1000 de bucăți			
5c	2 x	Capace de acoperire			
Variante de configurare LEGRABOX pentru design personalizat al lateralelor - consultați pagina 64					
Pentru utilizarea eficientă a spațiului de depozitare recomandăm:					
Lungime nominală NL laterală de sertar la exterior - lungime nominală NL laterală de sertar la interior = min. 150 mm					

6	Element de inserție din sticlă (în lateral)			
	**Lungime nominală NL (mm)**	**Material**	**Culoare**	
		Sticlă	clar	
	450			ZE7S338G
	500			ZE7S388G
	550			ZE7S438G
	600			ZE7S488G
	650			ZE7S538G
Compus din:				
6	2 x	Element de inserție din sticlă		
Pentru alte lungimi nominale NL, debitați corespunzător elementul de inserție următor ca lungime				
Cotă de debitare, consultați pagina 59				

Informații pentru comandă

Accesorii

-	Siguranță de transport - elemente tip sertar (lateral)		
	**Material**	**Culoare**	
	Plastic	Galben	**780C0009**
Pentru transportul cu element de inserție premontat (lateral)			


-	Șurub pentru lemn			
	**Ø (mm)**	**Lungime (mm)**		
	3.5	15	Pentru fixare front	**609.1500**
	3.5	17	Pentru fixare front	**609.1700**
Pentru fixarea șinei de corp pe corp recomandăm șurubul pentru lemn Ø 4 x 15 mm				

-	Șurub de fixare (șurub cu cap drept)		
	**Ø (mm)**	**Lungime (mm)**	
	4	15	Pentru fixarea suporturilor de spate cu spatele de lemn, precum și a lateralei cu fundul de sertar **61D.1500**
Pentru a obține un rezultat de prelucrare optim vă recomandăm utilizarea de șuruburi cu cap drept pentru spatele de lemn și laterala din lemn			

-	Eurosurub		
	**Ø (mm)**	**Lungime (mm)**	
	6	14.5	Pentru fixarea șinei de corp pe corp **661.1450.HG**


Proiectare

Spațiu necesar în corp




*	+1 mm la montarea șinelor de corp înainte de asamblarea corpului
**	Inclusiv 2 mm setări înclinare

Cote de montare front pentru montare cu șuruburi



FA	Acoperire front
*	+1 mm la montarea șinelor de corp înainte de asamblarea corpului
**	Alternativa 4a

Cote de găurire front pentru EXPANDO/EXPANDO T




4	4a


*	+1 mm la montarea șinelor de corp înainte de asamblarea corpului
**	min. 6 mm pentru EXPANDO T

Proiectare

Dimensiuni de tăiere pentru PAL de 16 mm




Fund de sertar	A (mm)
Spate de sertar din oțel	NL - 21
Piesă intermediară	**C (mm)**
	62.5



KB	Lățime corp
LW	Lățime interioară corp
NL	Lungime nominală
SPW	Lățime interioară între laterale la extragerea sub chiuvetă
*	+3 mm cu ZF7M70E2


Cote asamblare piesă intermediară




*	+ 1.5 mm cu ZF7M70E2

Cotă de găurire

Fund de sertar




Debitare - element de inserție



Element de inserție	X (mm)	Y (mm)
Lateral	NL - 112	138
NL	Lungime nominală	


Datorită dimensiunilor date, conform normei DIN EN 14749 (ediția nov. 2016), nu este solicitată o „testare la impact a componentelor de sticlă verticale" folosite în configurații cu LEGRABOX. În consecință, conform normelor legale nu se impune utilizarea de sticlă securizată. Marginile sticlei trebuie să fie netede și fațetate pe 1 mm ± 0.5 mm.

Extragere cu front înalt – înălțime F



- laterale de sertar din oțel şi oțel inoxidabil
- interior şi exterior drept
- laterală îngustă 12.8 mm
- glisare lină sincronizată
- cu amortizare integrată BLUMOTION S pentru o închidere lină și silențioasă, se poate combina cu SERVO-DRIVE, susținere electrică la deschidere sau TIP-ON BLUMOTION, susținere mecanică la deschidere
- agățați frontul în poziția de menținere și fixați-l confortabil, chiar și în cazul unui sertar deja montat în corp
- montarea frontului fără unelte
- reglare pe trei dimensiuni a frontului pe laterala sertarului

Spațiu necesar




NL	Lungime nominală


* Inclusiv 2 mm setări înclinare

Informații pentru comandă


1 Șine de corp stânga/dreapta



Lungime nominală NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
	40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
400	750.4001S		750.4001T	
450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
650		753.6501S		753.6501T



2 Set de laterale




Înălțime laterală sertar (mm)	241			
Lungime nominală NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
400	770F4002S			770F4002I
450	770F4502S			770F4502I
500	770F5002S			770F5002I
550	770F5502S			770F5502I
600	770F6002S			770F6002I
650	770F6502S			770F6502I

Compus din:

2a	1 x	Laterale stânga/dreapta
2b	2 x	Element de personalizare, ștanțat cu logo-ul Blum. Personalizare, comandă minimă 1000 de bucăți
2c	2 x	Capace de acoperire

Variante de configurare LEGRABOX pentru design personalizat al lateralelor - consultați pagina 64

3 Suport spate stânga/dreapta



Material	Înălțime	SW-M	OG-M	CS-M	NI
Oțel	F	ZB7F000S			

Informații pentru comandă

4	Cuplaj de front		
	**Mod de fixare**		
	EXPANDO	2 x	ZF7C70E2
	EXPANDO T	2 x	ZF7C70T2
	Înșurubare	2 x	ZF7C7002
EXPANDO T adecvat pentru fronturi subțiri – vezi pagina 75			

4	Cuplaj de front		
	**Mod de fixare**		
	EXPANDO	2 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T	2 x	ZF7M70T2
	Înșurubare	2 x	ZF7M7002
EXPANDO T adecvat pentru fronturi subțiri – vezi pagina 75			

Alternativa la 4

4a	Cuplaj de front		
	**Mod de fixare**		
	EXPANDO	6 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T	6 x	ZF7M70T2
	Înșurubare	6 x	ZF7M7002
EXPANDO T adecvat pentru fronturi subțiri – vezi pagina 75			

Accesorii


-	Șurub pentru lemn			
	**Ø (mm)**	**Lungime (mm)**		
	3.5	15	Pentru fixare front	609.1500
	3.5	17	Pentru fixare front	609.1700
Pentru fixarea șinei de corp pe corp recomandăm șurubul pentru lemn Ø 4 x 15 mm				

-	Șurub de fixare (șurub cu cap drept)			
	**Ø (mm)**	**Lungime (mm)**		
	4	15	Pentru fixarea suporturilor de spate cu spatele de lemn, precum și a lateralei cu fundul de sertar	61D.1500
Pentru a obține un rezultat de prelucrare optim vă recomandăm utilizarea de șuruburi cu cap drept pentru spatele de lemn și laterala din lemn				

-	Euroșurub			
	**Ø (mm)**	**Lungime (mm)**		
	6	14.5	Pentru fixarea șinei de corp pe corp	661.1450.HG


Proiectare

Spațiu necesar în corp




*	+1 mm la montarea șinelor de corp înainte de asamblarea corpului
**	Inclusiv 2 mm setări înclinare

Cote de montare front pentru montare cu șuruburi




FA	Acoperire front
*	+1 mm la montarea șinelor de corp înainte de asamblarea corpului
**	Alternativa 4a

Cote de găurire front pentru EXPANDO/EXPANDO T




4



4a


*	+1 mm la montarea șinelor de corp înainte de asamblarea corpului
**	min. 6 mm pentru EXPANDO T

Cote de montare a spatelui de sertar




Proiectare

Dimensiuni de tăiere pentru PAL de 16 mm




Spate de lemn	B (mm)
Înălțime	212
Fund de sertar	**A (mm)**
Spate de lemn	NL - 10
Dimensiuni falț	**C**



KB	Lățime corp
LW	Lățime interioară corp
NL	Lungime nominală

Cotă de găurire


Fund de sertar





myLEGRABOX

Există posibilitatea achiziționarea colecției LEGRABOX special edition cu comandă de cantitate minimă. Sau configurați acum un design personalizat cu LEGRABOX individual. Comandați elementele de decor (exterior) și lateralele de sertar (interior) separat, pe care le puteți asambla ușor în atelierul propriu. Astfel, se pot produce sertare cu design flexibil și sofisticat.



LEGRABOX pure și LEGRABOX free

LEGRABOX pure cu laterale metalice și LEGRABOX free cu element de inserție. Personalizați-vă extragerea cu propriul dumneavoastră logo, ca element de personalizare imprimat sau ștanțat. Conferiți LEGRABOX free o notă aparte folosind elemente de inserție proprii din lemn sau orice alt material, la libera alegere a dumneavoastră.






LEGRABOX special edition

Cu ediția specială LEGRABOX, Blum a alcătuit o colecție potrivită de culori și design neobișnuit de laterale bazate pe noua culoare negru carbon mat. Ca amestec de materiale, cu oțel inoxidabil antiamprentă, cu structura specială 3D (pe toată suprafața), carbon look sau cu strat Noble rust. Beneficiind de aceste posibilități multiple, vă puteți configura propriul dumneavoastră design deosebit și totodată, conferiți nota dumneavoastră personală folosind elemente de personalizare proprii.

LEGRABOX individual

Cu LEGRABOX individual producătorii înșiși devin creativi. Indiferent dacă este vorba de un stil clasic cu accente nobile sau un stil pur și simplu extravagant, LEGRABOX individual vă oferă o libertate de creație complexă pentru dezvoltarea unui design unic: prin amestecul de culoare și materiale sau prin imprimarea, gravarea cu laser sau ștanțarea elementului de decor cu logouri și motive individuale.



Indicații: Variantele se deosebesc în ceea ce privesc lateralele. Blum verifică în prealabil dacă designul personalizat este fezabil.

LEGRABOX special edition - finisare la locul montajului



- Începând de la comanda unor cantități minime se poate alege elementul de decor (exterior) în design diferit
- Laterala (interior) și elementul de decor (exterior) se livrează separat și pot fi montate simplu și rapid în combinația dorită
- O colecție deosebită cu laterale cu aspect extraordinar


Informații pentru comandă




- Laterala (interior): negru carbon mat (CS-M)
- Element de decor (exterior): negru carbon mat (CS-M)
  Cu linie de accent și element de personalizare, opțional cu logo personalizat





- Laterala (interior): negru carbon mat (CS-M)
- Element de decor (exterior): oțel inoxidabil antiamprentă (INGL)
  Cu linie de accent și element de personalizare, opțional cu logo personalizat




- Laterala (interior): negru carbon mat (CS-M)
- Element de decor (exterior): Noble rust (NR)
  Cu linie de accent și element de personalizare, opțional cu logo personalizat




- Laterala (interior): negru carbon mat (CS-M)
- Element de decor (exterior): negru carbon mat/carbon look (CSCL)
  Fără linie de accent, cu element de personalizare, opțional cu logo personalizat


1	Set de laterale (interior)					
	**Culoare**	CS-M				
	Lungime nominală NL (mm)		**Înălțimea lateralei de sertar**			
			M	**K**	**C**	**F**
	270		770M2701S		770C2701S	
	300		770M3001S	770K3001S	770C3001S	
	350		770M3501S	770K3501S	770C3501S	
	400		770M4001S	770K4001S	770C4001S	770F4001S
	450		770M4501S	770K4501S	770C4501S	770F4501S
	500		770M5001S	770K5001S	770C5001S	770F5001S
	550		770M5501S	770K5501S	770C5501S	770F5501S
	600		770M6001S	770K6001S	770C6001S	770F6001S
	650		770M6501S		770C6501S	770F6501S

Compus din:		
1a	1 x	Laterale (interior) stânga/dreapta
1b	2 x	Capace de acoperire
1c	2 x	Element de personalizare, inscripționat cu logo-ul Blum
1d	2 x	LEGRABOX-suport decor

Indicație

Laterala de sertar cu înălțimea N nu este cuprinsă în programul variantelor de configurare.
Recomandarea noastră este o laterală de sertar cu înălțimea N potrivită cu laterală de sertar individualizată (interior).

Informații pentru comandă

2	Element de decor (exterior)					
	Linie de accent	Cu linie de accent pentru element de personalizare				
	Înălțimea lateralei de sertar	Lungime nominală NL (mm)	Culoare			
			CS-M	INGL	CSCL[1]	NR
	M	270–650	770MxxxAS	770MxxxAI	770MxxxASGC	770MxxxAS
	K	300–600	770KxxxAS	770KxxxAI	770KxxxASGC	770KxxxAS
	C	270–650	770CxxxAS	770CxxxAI	770CxxxASGC	770CxxxAS
	F	400–650	770FxxxAS	770FxxxAI	770FxxxASGC	770FxxxAS
	xxx	Lungime nominală NL (mm)				
	[1]	Fără linie de accent				

Compus din:		
2	1 x	Element de decor (exterior) stânga/dreapta

1c	Branding - element personalizat							
	Versiune	Simetric						
	Material	Plastic						
	Imprimare | Ștanțare	Cantitate minimă comandă (buc.)	Culoare					
			SW-M	OG-M	CS-M	IN-G	KU-G	GO-G
	Personalizat, imprimat	1000 2x	ZA7.0700xxxABD			ZA7.0709xxxAB		
	Personalizat, ștanțat în profunzime	5000 2x	ZA7.0700xxxABD			ZA7.0709xxxAB		

Accesorii

-	Element de amortizare fonică		
	Culoare	Negru	
	Material	Spumă poliuretanică	
	Înălțimea lateralei de sertar	Lungime nominală NL (mm)	
	M	270–650 [1]	☎ 770M0009
	K	300–600 [1]	☎ 770K0009
	C	270–650	☎ 770C0009
	F	400–650	☎ 770F0009

Indicație

Opțional se poate obține o amortizare fonică și mai eficientă prin inserția unui element de amortizare fonică între laterală (interior) și elementul de decor (exterior)

[1] Pentru lungimea nominală NL 270 - 300 mm elementul de amortizare fonică trebuie debitat pe jumătate în dreptul liniei perforate

Info

Variantele se deosebesc în ceea ce privește lateralele. Blum verifică în prealabil dacă designul personalizat este fezabil.

SW-M	Alb mătase mat	CSCL	Negru carbon/aspect de carbon
OG-M	Gri orion mat	NR	Noble rust
CS-M	Negru carbon mat	IN-G	Oțel inoxidabil Inmold periat
INGL	Oțel inoxidabil antiamprentă	KU-G	Inmold cupru periat
		GO-G	Inmold auriu periat


LEGRABOX individual - finisare la locul montajului




- Cu o cantitate mai mare decât comanda minimă, puteți echipa **LEGRABOX individual** cu propriul dumneavoastră design sau logo
- Vă consiliem cu plăcere și verificăm dacă design-ul dumneavoastră personalizat poate fi implementat- contactați persoana de contact dedicată de la Blum: blum.com/contacts
- Laterala (interior) și elementul de decor (exterior) se livrează separat și pot fi montate simplu și rapid în combinația dorită
- Posibilități de configurare
  Mix de culori | mix de materiale | imprimare | prelucrare cu laser | ștanțare

Informații pentru comandă


	LEGRABOX individual - mix de culori





- Laterală (interior): în diferite culori
- Element de decor (exterior): în culori diferite
  Cu linie de accent și element de personalizare, opțional cu propriul logo
  Fără linii de accent, imprimat sau emboxat cu Logo-ul clientului

Imagine simbol

	1a	**Laterală (interior)**			
	**Înălțimea lateralei de sertar**	**Lungime nominală NL (mm)**	**Culoare**		
			SW-M	**OG-M**	**CS-M**
	M | K | C | F	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	**☎ 770Xxxx1S**		
	X	Înălțimea lateralei de sertar			
	xxx	Lungime nominală NL (mm)			
Compus din:					
1a	-	Laterală (interior)			
Comandați separat stânga și dreapta					


	2	**Element de decor (exterior)**				
	Înălțimea lateralei de sertar	**Lungime nominală NL (mm)**	**Linie de accent**	**Culoare**		
				SW-M	**OG-M**	**CS-M**
	M | K | C | F	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	Cu linie de accent	**☎ 770XxxxAS**		
	M | K | C | F	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	Fără linie de accent	**☎ 770XxxxASR**		
X	Înălțimea lateralei de sertar					
xxx	Lungime nominală NL (mm)					
Compus din:						
2	-	Element de decor (exterior) stânga/dreapta				


	1b	**Capac de acoperire interior**			
	**Versiune**	Simetric			
	Material	Plastic			
	Ștanțare	**Cantitate minimă comandă (buc.)**	**Culoare**		
			SW-M	**OG-M**	**CS-M**
	Blum	1000	**ZA7.5700.BT**		
Compus din:					
1b	-	Capac de acoperire interior			

	1d	**LEGRABOX-suport decor**		
	**Culoare**	Gri închis		
	Material	Plastic	**770.0008**	

Informații pentru comandă


■	**LEGRABOX individual - mix de materiale**





– Laterală (interior): în diferite culori
– Element de decor (exterior): în oțel inoxidabil antiamprentă (INGL)
Cu linie de accent și element de personalizare, opțional cu propriul logo
Fără linii de accent, imprimat sau emboxat cu Logo-ul clientului

Imagine simbol

■	1a	Laterală (interior)				
		**Înălțimea lateralei de sertar**	**Lungime nominală NL (mm)**	**Culoare**		
				SW-M	**OG-M**	**CS-M**
		M | K | C | F	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	**☎ 770Xxxx1S**		
		X	Înălțimea lateralei de sertar			
		xxx	Lungime nominală NL (mm)			
Compus din:						
1a	-	Laterală (interior)				
Comandați separat stânga și dreapta						

■	2	Element de decor (exterior)			
		Înălțimea lateralei de sertar	**Lungime nominală NL (mm)**	**Linie de accent**	**Culoare**
					INGL
		M | K | C | F	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	Cu linie de accent	**☎ 770XxxxAI**
		M | K | C | F	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	Fără linie de accent	**☎ 770XxxxAIR**
X		Înălțimea lateralei de sertar			
xxx		Lungime nominală NL (mm)			
Compus din:					
2	-	Element de decor (exterior) stânga/dreapta			

■	1b	Capac de acoperire interior				
		**Versiune**	Simetric			
		Material	Plastic			
		Ștanțare	**Cantitate minimă comandă (buc.)**	**Culoare**		
				SW-M	**OG-M**	**CS-M**
		Blum	1000	**ZA7.5700.BT**		
Compus din:						
1b	-	Capac de acoperire interior				

■	1d	LEGRABOX-suport decor		
		**Culoare**	Gri închis	
		Material	Plastic	**770.0008**

Info			
Variantele se deosebesc în ceea ce privește lateralele. Blum verifică în prealabil dacă designul personalizat este fezabil.			
SW-M	Alb mătase mat	CS-M	Negru carbon mat
OG-M	Gri orion mat	INGL	Oțel inoxidabil antiamprentă

Informații pentru comandă

LEGRABOX individual - imprimare






- Posibilitate de mixa culori și materiale
- Laterală (interior): în diferite culori
- Element de decor (exterior) cu diverse culori
  Fără linie de accent, imprimat parțial sau pe toată suprafața în culori diferite, logo propriu al clientului sau motive personalizate

Imagine simbol

1a Laterală (interior)




Înălțimea lateralei de sertar	Lungime nominală NL (mm)	Culoare			
		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
M | K | C | F	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	☎ 770Xxxx1S			☎ 770Xxxx1I
X	Înălțimea lateralei de sertar				
xxx	Lungime nominală NL (mm)				

Compus din:

1a	-	Laterală (interior)

Comandați separat stânga și dreapta

2 Element de decor (exterior)



Înălțimea lateralei de sertar	Lungime nominală NL (mm)	Linie de accent	Culoare			
			SW-M	OG-M	CS-M	INGL
M | K | C | F	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	Fără linie de accent	☎ 770XxxxASR			☎ 770XxxxAIR
X	Înălțimea lateralei de sertar					
xxx	Lungime nominală NL (mm)					

Compus din:

2	-	Element de decor (exterior) stânga/dreapta

1b Capac de acoperire interior



		Culoare			
		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
Versiune	Simetric				
Material	Plastic				
Ștanțare	**Cantitate minimă comandă (buc.)**				
Blum	1000	ZA7.5700.BT			ZA7.5709.BT

Compus din:

1b	-	Capac de acoperire interior


1d LEGRABOX-suport decor



Culoare	Gri închis	
Material	Plastic	770.0008

Informații pentru comandă


☐		**LEGRABOX individual -- prelucrare cu laser**






- Laterală (interior): în diferite culori
- Element de decor (exterior): cu oțel inoxidabil antiamprentă (INGL)
  Fără linie de accent, prelucrat parțial cu laser, logo propriu al clientului sau motive personalizate

Imagine simbol

☐	1a	**Laterală (interior)**					
		**Înălțimea lateralei de sertar**	**Lungime nominală NL (mm)**	**Culoare**			
				SW-M	**OG-M**	**CS-M**	**INGL**
		M | K | C | F	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	**☎ 770Xxxx1S**			**☎ 770Xxxx1I**
		X	Înălțimea lateralei de sertar				
		xxx	Lungime nominală NL (mm)				
Compus din:							
1a	-	Laterală (interior)					
Comandați separat stânga și dreapta							

☐	2	**Element de decor (exterior)**					
		**Înălțimea lateralei de sertar**	**Lungime nominală NL (mm)**	**Linie de accent**	**Culoare**		
					INGL		
		M | K | C | F	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	Fără linie de accent	**☎ 770XxxxAIL**		
		X	Înălțimea lateralei de sertar				
		xxx	Lungime nominală NL (mm)				
Compus din:							
2	-	Element de decor (exterior) stânga/dreapta					

☐	1b	**Capac de acoperire interior**					
		**Versiune**	Simetric				
		Material	Plastic				
		Ștanțare	**Cantitate minimă comandă (buc.)**	**Culoare**			
				SW-M	**OG-M**	**CS-M**	**INGL**
		Blum	1000	**ZA7.5700.BT**			**ZA7.5709.BT**
Compus din:							
1b	-	Capac de acoperire interior					

☐	1d	**LEGRABOX-suport decor**		
		**Culoare**	Gri închis	
		Material	Plastic	**770.0008**

Info			
Variantele se deosebesc în ceea ce privește lateralele. Blum verifică în prealabil dacă designul personalizat este fezabil.			
SW-M	Alb mătase mat	CS-M	Negru carbon mat
OG-M	Gri orion mat	INGL	Oțel inoxidabil antiamprentă

Informații pentru comandă


☐	**LEGRABOX individual - ștanțare**






- Posibilitate de mixa culori și materiale
- Laterală (interior): în diferite culori
- Element de decor (exterior): cu diverse culori
  Fără linie de accent, ștanțat parțial, logo propriu al clientului sau motive personalizate

Imagine simbol

☐	**1a**	**Laterală (interior)**			
	**Înălțimea lateralei de sertar**	**Lungime nominală NL (mm)**	**Culoare**		
			SW-M	**OG-M**	**CS-M**
	M | K | C | F	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	☎ 770Xxxx1S		
	X	Înălțimea lateralei de sertar			
	xxx	Lungime nominală NL (mm)			

Compus din:		
1a	-	Laterală (interior)

Comandați separat stânga și dreapta

☐	**2**	**Element de decor (exterior)**			
	**Înălțimea lateralei de sertar**	**Lungime nominală NL (mm)**	**Linie de accent**	**Culoare**	
				SW-M	**OG-M** / **CS-M**
	M | K | C | F	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	Fără linie de accent	☎ 770XxxxASR	
	X	Înălțimea lateralei de sertar			
	xxx	Lungime nominală NL (mm)			

Compus din:		
2	-	Element de decor (exterior) stânga/dreapta

☐	**1b**	**Capac de acoperire interior**			
	**Versiune**	Simetric			
	Material	Plastic			
	Ștanțare	**Cantitate minimă comandă (buc.)**	**Culoare**		
			SW-M	**OG-M**	**CS-M**
	Blum	1000	ZA7.5700.BT		

Compus din:		
1b	-	Capac de acoperire interior

☐	**1d**	**LEGRABOX-suport decor**	
	**Culoare**	Gri închis	
	Material	Plastic	770.0008

Info			
Variantele se deosebesc în ceea ce privește lateralele. Blum verifică în prealabil dacă designul personalizat este fezabil.			
SW-M	Alb mătase mat	CSCL	Negru carbon/aspect de carbon
OG-M	Gri orion mat	NR	Noble rust
CS-M	Negru carbon mat	IN-G	Oțel inoxidabil Inmold periat
INGL	Oțel inoxidabil antiamprentă	KU-G	Inmold cupru periat
		GO-G	Inmold auriu periat

Informații pentru comandă

Accesorii

Element de amortizare fonică			
	Culoare	Negru	
	Material	Spumă poliuretanică	
	Înălțimea lateralei de sertar	**Lungime nominală NL (mm)**	
	M	270–650 [1]	☎ 770M0009
	K	300–600 [1]	☎ 770K0009
	C	270–650	☎ 770C0009
	F	400–650	☎ 770F0009

Indicație

Opțional se poate obține o amortizare fonică și mai eficientă prin inserția unui element de amortizare fonică între laterală (interior) și elementul de decor (exterior)




[1] Pentru lungimea nominală NL 270 - 300 mm elementul de amortizare fonică trebuie debitat pe jumătate în dreptul liniei perforate

Branding - element personalizat



- Elementul de branding permite personalizarea tuturor variantelor de design LEGRABOX
- Alegeți elementul personalizat care se potrivește cel mai bine interpretării dumneavoastră despre LEGRABOX
- Imprimăm sau ștanțăm logo-ul în culoarea dorită de dumneavoastră și îl prindem de laterală
- Pentru accente deosebite alegeți noile suprafețe metalice și culori de imprimare argintiu, auriu sau arămiu
- Pentru un design unic care subliniază valoarea mobilierului dumneavoastră


Branding - element personalizat								
	Versiune	Simetric						
	Material	Plastic						
	Imprimare | Ștanțare	**Cantitate minimă comandă (buc.)**		**Culoare**				
				SW-M	**OG-M**	**CS-M**	**IN-G**	**KU-G**	**GO-G**
	Personalizat, imprimat	1000	2x	ZA7.0700xxxABD			ZA7.0709xxxAB		
	Personalizat, ștanțat în profunzime	5000	2x	ZA7.0700xxxABD			ZA7.0709xxxAB		

Exemple de configurare				
				
Culoare	Inmold auriu periat	Inmold cupru periat	Oțel inoxidabil Inmold periat	Gri orion mat
Ștanțare	Ștanțat în profunzime	Ștanțat în profunzime	Ștanțat în profunzime	Ștanțat în profunzime
				
Culoare	Inmold auriu periat	Oțel inoxidabil Inmold periat	Oțel inoxidabil Inmold periat	Negru carbon mat
Ștanțare	Auriu metalizat	Argintiu metalizat	Negru	Auriu metalizat
				
Culoare	Negru carbon mat	Gri orion mat	Negru carbon mat	Negru carbon mat
Ștanțare	Arămiu metalizat	Arămiu metalizat	Argintiu metalizat	Alb
				
Culoare	Alb mătase mat	Alb mătase mat	Alb mătase mat	Alb mătase mat
Ștanțare	Auriu metalizat	Argintiu metalizat	Negru	Gri



Șină de corp 750 – 40 kg


Lungime nominală NL (mm)



A	Șurub pentru lemn Ø 4 x 15 mm
B	Euroșurub Ø 6 x 14.5 mm, Nr. art. 661.1450.HG
*	Poate fi înlocuit cu un șurub pentru lemn de Ø 4 x 15 mm

Șină de corp 753 - 70 kg

Lungime nominală NL (mm)



A	Șurub pentru lemn Ø 4 x 15 mm
B	Euroșurub Ø 6 x 14.5 mm, Nr. art. 661.1450.HG
*	Poate fi înlocuit cu un șurub pentru lemn de Ø 4 x 15 mm
**	Opțional pentru o stabilitate mai mare

EXPANDO T



- 3 aplicații diferite – sisteme de ridicare | sisteme de balamale | sisteme box
- fronturi subțiri de la 8 mm
- EXPANDO T – Sistem de fixare premontat
- diferite materiale pentru fronturi
- folosiți Configuratorul de Produse – în schițe se calculează toate dimensiunile pentru proiectul dumneavoastră

Susținere pentru proiectare și comandă

www.blum.com/configurator

Cuplaj de front



Înălțime	
N	ZF7N70T2
M	ZF7M70T2
K	ZF7K70T2
C	ZF7C70T2


Stabilizare front/fund sertar




Mod de fixare	Culoare	
EXPANDO T	RAL 7037 gri închis	Z96.00T1

- Pentru stabilizarea fronturilor și fundurilor de sertar late
- Întărește îmbinarea între fundul de sertar și front
- Recomandare:
  Lățime corp KB > 600 mm: 1 buc.
  Lățime corp KB > 900 mm: 2 buc.
  Înălțime front FH > 380 mm: 1 buc.

Spațiu necesar în corp



Cote de găurire – front



X = 14 mm + acoperire front FA

* Min. 80 mm

** Pentru piatră și ceramică +0.2/-0.1mm

Domeniul de utilizare și recomandare de prelucrare

EXPANDO T este adecvat pentru fixarea de feronerii Blum pe materiale de front subțiri în construcția de mobilier.

În cazul unei stabilități și a unei rezistențe suficiente a materialului de front, se pot utiliza materiale de front începând cu 8 mm grosime.

Materiale testate de Blum	Rezistența la torsiune transversală (N/mm²)	Nm
Plăci aglomerate	> 0.40	1.5
MDF	> 0.60	1.5
HDF		2
HPL		2
Materiale minerale		2
Piatră naturală granit Nero Assoluto		3
Piatră artificială compozit de cuarț		3
Plăci ceramice		3


Nm Cuplu minim de strângere

Exonerarea responsabilității

Blum nu își asumă răspunderea pentru utilizarea EXPANDO T în combinație cu materiale care nu sunt specificate sau în combinație cu feroneriile altor producători. Recomandăm ca montarea să fie realizată de către producători de mobilier specializați.

Găsiți informații despre montarea și reglajul EXPANDO T la **www.blum.com/exp4**


Spate de sertar din oțel



- Pentru LEGRABOX
- Culoare: alb mătase mat, gri orion mat, negru carbon mat
- Material: oțel

Informații pentru comandă	
Înălțimea spatelui	
N*	☎ ZB7NxxxS.6
M	☎ ZB7MxxxS.6
K	☎ ZB7KxxxS.6
C	☎ ZB7CxxxS.6
F	☎ ZB7FxxxS.6
*	Nu este compatibil cu SERVO-DRIVE

Calculul lățimii




xxx	Lățimi de perete de spate
LW	Lățime interioară corp

xxx = LW - 31

Exemplu
Înălțimea spatelui de corp M
LW = 567 mm
536 mm = 567 - 31 mm

Comandă
ZB7M536S.6


Dimensiuni de tăiere pentru PAL de 16 mm



Fund de sertar	A (mm)
Spate de sertar din oțel	NL - 21
Dimensiuni falț	**B**

LW	Lățime interioară corp
NL	Lungime nominală


Stabilizare front/fund de sertar




- Pentru susținerea fundurilor de sertar late
- **Recomandare:**
  Lățime corp KB > 900 mm: 1 bucată

Informații pentru comandă	
Mod de fixare	**Culoare**
EXPANDO	RAL 7037 gri închis
	Z96.10E1

Spațiu necesar în corp




Cote de găurire – front



X = 14 mm + acoperire front FA

* Min. 72 mm

Stabilizare laterală




- Stabilizare suplimentară pentru sertare și extrageri late
- Recomandare: Lățime corp KB 900 - 1400 mm
- Arbore din aluminiu potrivit pentru KB până la 1400 mm, de scurtat
- Nu este necesar spațiu suplimentar în jos
- Compatibil cu BLUMOTION, SERVO-DRIVE, TIP-ON BLUMOTION, TIP-ON

Informații pentru comandă	
Lungime nominală NL (mm)	
270–400	**ZS7M400LU**
450–650	**ZS7M650LU**
Tăiere	
1	Lățime interioară corp LW - 295 mm
2	Lungime nominală NL +10 mm


Proiectare

Spațiu necesar în corp



NL Lungime nominală


Suport vinclu



- Utilizare în cazul unor dimensiuni de tăiere cu dimensiuni unitare ale fundului de sertar, cu pereți spate de oțel și lemn
- Permite îmbinarea unui fund de sertar pentru spate de oțel cu un spate de lemn
- Îmbinarea spatelui de lemn sau a piesei intermediare și a fundului de sertar pentru mai multă stabilitate

Informații pentru comandă	
Material	
Oțel	**ZB7A0008**


Șurub de fixare (șurub cu cap drept) – Ø 4.0 mm



- Pentru fixarea suporturilor de spate cu spatele de lemn, precum și a lateralei cu fundul de sertar
- Pentru a obține un rezultat de prelucrare optim vă recomandăm utilizarea de șuruburi cu cap drept pentru spatele de lemn și laterala din lemn
- Culoare: nichelat
- Material: oțel

Informații pentru comandă		
Lungime X (mm)	**Diametru (mm)**	
15.0	Ø 4.0	**61D.1500**


Șurub pentru lemn – Ø 3.5 mm



- Culoare: nichelat
- Material: oțel

Informații pentru comandă		
Lungime X (mm)	**Diametru (mm)**	
15.0	Ø 3.5	**609.1500**
17.0		**609.1700**

Euroșurub – Ø 6.0 mm



- Diametru de găurire Ø 5 mm
- Culoare: nichelat
- Material: oțel

Informații pentru comandă		
Lungime X (mm)	**Diametru (mm)**	
10.0	Ø 6.0	**661.1000.HG**
11.5		**661.1150.HG**
13.0		**661.1300.HG**
14.5		**661.1450.HG**
20.0		**661.2000.HG**


Burghiu de centrare



- Pentru pregăurire și centrare la șuruburi pentru lemn Ø 3.5 mm
- Adâncime găurire până la 8 mm
- Material: oțel, călit

Informații pentru comandă		
Denumire	**Diametru (mm)**	
Burghiu de centrare	Ø 2.7	**M01.ZZ03.01**
Burghiu de rezervă		**M01.ZZB3**


Pastilă amortizare cu lipire



- Pentru reducerea zgomotului
- Culoare: natur
- Material: plastic

Informații pentru comandă	
Diametru (mm)	
Ø 8.0	**993.710**

Pastilă amortizare cu găurire



- Pentru reducerea zgomotului
- Rost front 2 mm
- Din 2 piese
- Culoare: gri RAL 9006 (gri-aluminiu)
- Material: plastic

Informații pentru comandă	
Diametru (mm)	
Ø 8.0	**993.706**

Șurubelniță cu cap cruce



- Mâner inscripționat Blum
- Culoare: negru/ portocaliu
- Material: material plastic/oțel

Informații pentru comandă		
Suport pentru ustensile	**Lungime totală (mm)**	
PZ 2 (cu vârf în cruce)	210	**303.756.1**

Șurubelniță cap drept



- Mâner inscripționat Blum
- Culoare: negru/ portocaliu
- Material: material plastic/oțel

Informații pentru comandă		
Suport pentru ustensile	**Lungime totală (mm)**	
Vârf drept, dimensiune 1	200	**314.928.1**

Șurubelniță TORX



- Mâner inscripționat Blum
- Culoare: negru/ portocaliu
- Material: material plastic/oțel

Informații pentru comandă		
Suport pentru ustensile	**Lungime totală (mm)**	
TORX T20	100	**623.882.2**
	200	**209.093.7**


BOXFIX plus



- Dispozitiv pneumatic de asamblare pentru montarea de sertare și extrageri cu front înalt
- Tip de montare: șurub, opțional cuie
- Lungime nominală NL 270 - 650 mm
- Lățime corp KB 250 - 1200 mm
- Înălțimea spatelui de sertar de până la 250 mm (lemn și oțel)
- Material: aluminiu/oțel

Informații pentru comandă	
BOXFIX plus	
	ZMM.2500


BOXFIX E-L



- Dispozitiv pentru asamblarea de sertare și extrageri cu front înalt
- Mod de montare: șuruburi
- Lungime nominală: 270 – 650 mm
- Lățime corp: 250 – 1200 mm
- Înălțimea spatelui de corp: până la 250 mm
- Material: material plastic/oțel
- BOXFIX pentru grosimea fundului de sertar de 18 mm la cerere

Informații pentru comandă	
BOXFIX E-L	
	ZML.0700.01

Șablon de punctare pentru LEGRABOX



- Șablon pentru marcarea poziției de fixare pentru feronerii de front
- Material: material plastic/oțel

Informații pentru comandă	
Șablon de punctare pentru LEGRABOX	
	ZML.3710

Șablon de găurire pentru LEGRABOX-fund/ perete spate



- Șablon pentru pregăurirea pozițiilor de fixare la fundul sertarului (fixare laterala de sertar, fund de sertar și spate de sertar, fundul sertarului)
- Șablon pentru pregăurirea pozițiilor de fixare la spatelele de lemn (fixre spate de lemn, suport de spate)
- Material: material plastic/oțel

Informații pentru comandă	
Șablon de găurire pentru LEGRABOX-fund/ perete spate	
	ZML.7000

Aparat de fălțuit funduri de sertar



- prelucrare fund de sertar LEGRABOX
- frezare precisă a falțurilor pentru fundul de sertar LEGRABOX
- fixare simplă a fundului de sertar pentru o utilizare confortabilă
- nu este nevoie de vreo ajustare
- fundul sertarului cu grosime 18–19 mm se face la cerere

Informații pentru comandă	
Aparat de fălțuit funduri de sertar	
1050 W	**M35.7200**
1800 W	**M35.7300**


MINIPRESS top



- Găurire verticală și montarea opțională a feroneriilor Blum
- Schimbare rapidă a capetelor de găurire gata echipate cu burghie
- Găsirea ușoară a pozițiilor prin schimbarea rapidă fără unelte a riglelor presetate
- Reglaj simplu al dimensiunilor datorită elementelor de control ușor accesibile cu afișare exactă

Informații pentru comandă	
MINIPRESS top cu EASYSTICK	
	M70E2000
Inclusiv găurire orizontală	M75E2000
MINIPRESS top fără EASYSTICK	
	M70.2000

MINIPRESS P



- Inclusiv sistem de antrenare multipozițional (5 axe)
- Cu sistem de opritori, inclusiv riglă de bază (600 mm) și set de unelte
- Diferite tensiuni de alimentare, la cerere
- Riglele, capetele de găurire și alte accesorii nu fac parte din conținutul de livrare al mașinii de bază și trebuie comandate separat
- Se poate dota opțional cu EASYSTICK

Informații pentru comandă	
MINIPRESS P	
230 V, fără masă	M53.3050EU
230 V, cu masă și accesorii	M53.2050EU
400 V, cu masă și accesorii	M53.2000EU

EASYSTICK



- Calculatorul EASYSTICK (inclusiv suportul) pentru determinarea computerizată a pozițiilor de fixare trebuie comandat separat
- Rigla mobilă automatizată EASYSTICK cu pini de oprire și marcaje luminoase (lungime 1700 mm pentru poziții opritor de la 6-953 mm) trebuie comandată separat
- Rigla prelungitoare EASYSTICK pentru poziționare opritori de la 953–2681 mm trebuie comandată separat

Informații pentru comandă	
EASYSTICK pentru MINIPRESS top	
Riglă	MZD.2700
Calculator	MZD.5700.01
EASYSTICK pentru MINIPRESS P	
Riglă	MZD.2000
Calculator	MZD.5000

Set pentru tăierea sticlei



Imagine simbol

- Set unelte de tăiere pentru scurtarea elementelor de inserție din sticlă

Informații pentru comandă	
Set pentru tăierea sticlei	
	65.8000
Compus din:	
1 x	Unealtă de tăiat sticlă
1 x	Lichid de tăiere
1 x	Pilă diamantată

SERVO-DRIVE




Găsiți informații privind SERVO-DRIVE aici:

www.blum.com/sdr4


TIP-ON BLUMOTION



- Sistem mecanic de susținere la deschidere TIP-ON compatibil cu BLUMOTION – pentru închidere lină și silențioasă
- Rost front 2.5 mm
- Reglare pe 4 dimensiuni a frontului
- Domeniu de declanșare mare
- Glisare lină sincronizată
- Sincronizarea de la o lățime interioară a corpului LW de 245 mm



Informații pentru comandă

1	Set TIP-ON BLUMOTION
	Adaptată la domeniile de greutate și lungimile nominale, unitatea TIP-ON BLUMOTION este disponibilă în diferite puteri de deschidere. Pentru o diferențiere ușoară, fiecare versiune este de culoare diferită. Piesa de antrenare este utilizabilă universal pentru toate unitățile TIP-ON BLUMOTION.

NL (mm)	Unitate		Șină de corp (kg)	Greutate [1] (kg)	
270–300	S0	Alb	40	≤ 10	T60L7040
270–300	S1	Gri deschis	40	> 10–20	T60L7140
350–600	L1	Gri deschis	40 [2]	≤ 20	T60L7340
350–600	L3	Gri închis	40 [2]	15–40	T60L7540
450–650	L5	Negru	70 [3]	35–70	T60L7570

Compus din:		
1a	1 x	Unitate TIP-ON BLUMOTION stânga/dreapta
1b	1 x	Piesă de antrenare TIP-ON BLUMOTION stânga/ dreapta
1c	2 x	Adaptor de sincronizare TIP-ON BLUMOTION
		Lățime interioară corp LW ≥ 294 mm
[1]	Domenii de greutate recomandate (greutate totală a extragerii) pentru funcționare de deschidere și închidere optimă	
[2]	Compatibil doar cu șină de corp de 40 kg	
[3]	Recomandare: utilizați doar cu șina de corp de 70 kg	

Unitate TIP-ON BLUMOTION determinată cu configuratorul de produse www.blum.com/configurator

Lățime interioară corp LW ≥ 294 mm		
2	Arbore de sincronizare TIP-ON BLUMOTION	
	Versiune	Culoare
	Rotund	gri
		T60.1125W
În combinație cu 1c 2 x T60.000D		
Adecvat până la o lățime nominală interioară corp LW de 1.370 mm		
Indicație		
Pentru o funcționare optimă și un domeniu de declanșare mare vă recomandăm utilizarea sincronizării.		
Tăiere	Lățime interioară corp LW - 247 mm	

Lățime interioară corp LW 245 - 293 mm		
Sincronizare TIP-ON BLUMOTION		
	Versiune	Culoare
	Pătrat	RAL 7035 gri deschis
		T60.300D
Tăiere	Lățime interioară corp LW - 221 mm	


Informații pentru comandă

Accesorii

Lățime interioară corp LW ≥ 294 mm		
1c	**Adaptor de sincronizare TIP-ON BLUMOTION**	
	**Versiune**	**Culoare**
	Simetric	RAL 7035 gri deschis
		T60.000D


TIP-ON BLUMOTION Șablon rosturi front		
	**Rost front FS (mm)**	**Culoare**
	2.5	Portocaliu
		65.5631
Indicație		
Recomandăm utilizarea șablonului de rosturi pentru front		


TIP-ON BLUMOTION Extragere sub chiuvetă

1	**Set TIP-ON BLUMOTION extragere sub chiuvetă**
	Adaptată la domeniile de greutate și lungimile nominale, unitatea TIP-ON BLUMOTION este disponibilă în diferite puteri de deschidere. Pentru o diferențiere ușoară, fiecare versiune este de culoare diferită. Piesa de antrenare este utilizabilă universal pentru toate unitățile TIP-ON BLUMOTION.

NL (mm)	**Unitate**		**Șină de corp (kg)**	**Greutate** [1] **(kg)**	
350–600	L1	Gri deschis	40 [2]	≤ 20	**T60L9340**
350–600	L3	Gri închis	40 [2]	15–40	**T60L9540**

Compus din:		
1a	1 x	Unitate TIP-ON BLUMOTION stânga/dreapta
1b	1 x	Piesă de antrenare TIP-ON BLUMOTION stânga/ dreapta
1c	2 x	Adaptor de sincronizare TIP-ON BLUMOTION
		Lățime interioară corp LW ≥ 314 mm
[1]	Domenii de greutate recomandate (greutate totală a extragerii) pentru funcționare de deschidere și închidere optimă	
[2]	Compatibil doar cu șină de corp de 40 kg	
Unitate TIP-ON BLUMOTION determinată cu configuratorul de produse www.blum.com/configurator		

Lățime interioară corp LW ≥ 314 mm		
2	**Arbore de sincronizare TIP-ON BLUMOTION**	
	**Versiune**	**Culoare**
	Rotund	gri
		T60.1125W
În combinație cu 1c 2 x T60.000D		
Adecvat până la o lățime nominală interioară corp LW de 1.370 mm		
Indicație		
Pentru o funcționare optimă și un domeniu de declanșare mare vă recomandăm utilizarea sincronizării.		
Tăiere	Lățime interioară corp LW - 267 mm	




Accesorii

1c	**Adaptor de sincronizare TIP-ON BLUMOTION**	
	**Versiune**	**Culoare**
	Simetric	RAL 7035 gri deschis
		T60.000D
Lățime interioară corp LW ≥ 314 mm		


-	**TIP-ON BLUMOTION Șablon rosturi front**	
	**Rost front FS (mm)**	**Culoare**
	2.5	Portocaliu
		65.5631
Indicație		
Recomandăm utilizarea șablonului de rosturi pentru front		

Proiectare




- TIP-ON BLUMOTION pentru LEGRABOX se realizează cu cotele de proiectare standard pentru LEGRABOX
- Următoarele desene de proiectare sunt prezentate ca exemplu pentru un sertar de înălțimea M

Construcția mobilierului




Este necesară o prelucrare precisă pentru rostul de front de cel puțin 2.5 mm, adică asigurați-vă că dimensiunile proiectate și exactitatea unghiurilor sunt respectate.

Picior plintă




Prelucrare front




Pentru TIP-ON BLUMOTION nu se vor monta distanșiere cu arc Blum!


Spațiu necesar în corp


Sertar/extragere cu front înalt





Sertar interior/extragere interioară





* +1 mm la montarea șinelor de corp înainte de asamblarea corpului

** Inclusiv 2 mm setări înclinare


Setul de zăvor (ZI7.0M07) nu se poate utiliza în combinație cu TIP-ON BLUMOTION

NL Lungime nominală

Proiectare


Extragere sub chiuvetă

Distanță între arborele de sincronizare și front




NL (mm)	X la 750.xxx1S (mm)
350	65
400	85
450	65
500	65
550	65
600	65


NL Lungime nominală



Poziția șuruburilor – sertar interior | extragere interioară




Varianta 1




Varianta 2

Poziție pe adâncime



Respectați poziția pe adâncime a ambelor șine de corp.

Domeniu de declanșare



Cu sincronizare

Fără sincronizare

Rost minim fronturi (mm)	2.5

Cu stabilizare front/fund de sertar

Pentru o funcționare optimă și un domeniu de declanșare mare vă recomandăm utilizarea sincronizării.

Exemplu pentru 750 - 40 kg | 753 - 70 kg, înălțime D, lungime nominală NL 500 mm

Informații privind montarea și reglajul


www.blum.com/tob4

TIP-ON




- Funcție TIP-ON integrată pentru fronturi fără mânere
- Adecvat pentru LEGRABOX pure și LEGRABOX free
- Pentru mărirea domeniului de declanșare se poate utiliza, începând de la o lățime de corp KB ≥ 400 mm, o sincronizare (se recomandă începând cu lățimea de corp KB ≥ 600 mm)
- Glisare lină sincronizată
- Reglare confortabilă pe adâncime, fără unelte, și fără a fi nevoie să se scoată extragerea
- Rost front 3.5 mm

Informații pentru comandă


1		**Set de pinioane pentru sincronizarea TIP-ON**	
		**Versiune**	Rotund
		Culoare	RAL 7037 gri închis
			T57.7400.01
Compus din:			
1a	1 x	Cuplaj	
1b	1 x	Cuplaj pentru suprasarcină	
1c	2 x	Suport	


2		**Arbore de sincronizare TIP-ON**	
		**Versiune**	Rotund
		Material	Aluminiu
			ZST.1160W
Potrivit până la lățime corp KB 1400 mm			
Tăiere		Lățime interioară corp LW - 229 mm	




Spațiu necesar în corp


Sertar | Extragere cu front





Sertar interior | Extragere interioară






* +1 mm la montarea șinelor de corp înainte de asamblarea corpului


** Inclusiv 2 mm setări înclinare

NL Lungime nominală

Poziția șuruburilor – sertar interior | extragere interioară




Varianta 1



Varianta 2

Domeniu de declanșare



Deschidere recomandată rost front (mm)	3.5

Prin utilizarea mecanismului de sincronizare, se asigură o deschidere certă chiar și în cazul fronturilor late

În acest caz, vă recomandăm suplimentar utilizarea piesei de stabilizare a frontului

Informații privind montarea și reglajul

www.blum.com/tip4



AMPEROS AC

Energie perfect ascunsă



Profitați mai mult de mobilier

În combinație cu LEGRABOX, AMPEROS AC aduce un plus decisiv de valoare mobilierului dumneavoastră și asigură astfel o îmbunătățire a calității vieții. La urma urmei, mobilierul ar trebui să fie mai mult decât un simplu spațiu de depozitare. Ci soluții bine gândite, contemporane, cu un maximum de confort și practicabilitate.



Ce ar trebui să știți despre AMPEROS AC

– Posibil de la o înălțime a sertarului de 90.5 mm (înălțimea M)
– Potrivit pentru lungimi nominale de la 450 până la 550 mm
– Aceeași poziție a prizei pentru toate lungimile nominale (NL) și lățimile de corp (KB)
– Sistem rapid de poziționare atunci când se utilizează interfața TIP-ON BLUMOTION
– Actualizare simplă
– Ghidaj ascuns pentru cablu
– Instalare simplă fără cunoștințe în domeniul electric
– Este posibilă scoaterea fără unelte a sertarului
– Se poate combina cu BLUMOTION, TIP-ON BLUMOTION și SERVO-DRIVE


Notă: Sub rezerva modificărilor tehnice.

AMPEROS AC pentru LEGRABOX




- Aceeași poziție a prizei pentru toate lungimile nominale NL și lățimile de corp KB
- Instalare simplă fără cunoștințe în domeniul electric
- Actualizare simplă
- Compatibil cu BLUMOTION, SERVO-DRIVE și TIP-ON BLUMOTION
- Nu este compatibil cu stabilizatorul lateral


Informație pentru comanda

1	Set pentru organizarea cablurilor		
	**Lungime nominală (mm)**	**Culoare**	
	450	SZ	**ESS.T1700**
	500		**ESS.T1900**
	550		**ESS.T2200**

Compus din:		
1a	1 x	Ghidaj pentru cablu
1b	1 x	Canal de cabluri
1c	1 x	Suport pentru canalul de cabluri
-	1 x	Instrucțiuni de montare

Sertar



2	Element pentru curent electric și cablu de rețea[1]				
Tip protecție			IP20		
Tensiune nominală (V)			250		
	**Suport de priză[2]**	**Piață[3]**	**Pachet de limbi[4]**	**Culoare**	
	F	EU | EFTA | TR | UA	A	SZ-M | WS-H	**ESS.B01FA.2**
	E	EU | EFTA | TR	B	SZ-M | WS-H	**ESS.B01EB.2**
	G	GB	B	SZ-M	**ESS.B01GB**
	J	CH | LI	B	SZ-M | WS-H	**ESS.B01JB**

Pachet de limbi – Manual de utilizare[4]	
A	EN | DE | IT | NL | ES | PT | FI | NO | SV | ET | LT | LV | EL | HR | SL | TR | HU | RO | BG | IS | UK | SQ
B	EN | DE | FR | NL | PL | SK | CS





Compus din:		
2a	1 x	Element pentru curent electric
2b	1 x	Cablu de alimentare AMPEROS AC Lungime 2 m, inclusiv ștecăr
-	1 x	Manual de utilizare

[1] Respectați autorizația de comercializare specifică pieței

[2] Denumiri ale suportului de priză conform IEC

[3] Denumiri comerciale conform ISO 3166

[4] Denumiri ale limbilor conform ISO 639

Suport de priză	F	E	G	J
Curent nominal (A)	16	16	5	10
				

Culoare	
SZ	Negru
SZ-M	Negru mat
WS-H	Alb lucios

Notă: Sub rezerva modificărilor tehnice.

AMPEROS AC pentru LEGRABOX

Proiectare

Instrucțiuni de siguranță

La proiectarea și instalarea AMPEROS AC trebuie respectate reglementările și standardele naționale respective. Trebuie păstrată o distanță suficientă față de instalațiile sanitare, cum ar fi lavoarele sau altele similare. Pentru ca AMPEROS AC să funcționeze corect, trebuie respectate toate cotele de găurire specificate. Produsul respectă clasa de protecție IP20.


Indicație

La montajul deasupra capacului inferior de corp, traversei sau mânerului tip canal (gola/mâner îngropat), recomandăm să poziționați șina corpului cu 3 mm mai sus, pentru a evita o coliziune cu elementul de alimentare

Pentru tipul de priză G se aplică următoarele:
Pentru o funcționare conformă cu standardul BS 6396 și pentru protecția utilizatorului și a echipamentelor, nu se permite conectarea la AMPEROS AC a niciunui aparat electric a cărui tensiune nominală să depășească 250 V sau a cărui curent nominal să depășească 5 A.


Pentru conectorul de tip J: Asigurați-vă că comutatorul de pe conector este setat pe „Pornit”. După o situație de suprasarcină, întrerupătorul trebuie resetat manual.

Spațiu necesar




	X (mm)
Lungime nominală NL (mm)	**Sertar**
450 | 500 | 550	3
Tehnologii de mișcare	**Lățime interioară corp LW min. (mm)**
BLUMOTION	336
SERVO-DRIVE	562
TIP-ON BLUMOTION	362

Cote de găurire – Fund de sertar



Spate sertar	X (mm)
Spate din lemn	56
Spate din oțel	45

Cote de găurire – spate corp de mobilier



Informații despre montaj și reglaj

www.blum.com/amac3


Notă: Sub rezerva modificărilor tehnice.



AMBIA-LINE

Ordinea în forma sa cea mai frumoasă


Design din oțel



Design din lemn



SW-M



SW-M / OG-M





E01S/SW-M





OG-M





E02G/OG-M





CS-M





N01T/CS-M





Culori	
SW-M	Alb mătase mat
OG-M	Gri orion mat
CS-M	Negru carbon mat
E01S	stejar Bardolino
E02G	Stejar Nebraska
N01T	Nuc Tennessee

Mai multe informații despre AMBIA-LINE

www.blum.com/amb4



Suport pentru tacâmuri

Design din oțel



- Practice pentru utilizarea în bucătărie și în alte încăperi ale locuinței
- Design elegant și subțire
- Potrivit pentru sertare și sertare interioare LEGRABOX de înălțime M și K
- Poziționare la alegere și fixare sigură
- Organizator de tacâmuri cu suprafață softtouch
- Înălțime ramă 50 mm
- Material: oțel vopsit prin acoperire în câmp electrostatic

Informații pentru comandă

Suport pentru tacâmuri					
	Lungime nominală (mm)	Lățime (mm)	SW-M / OG-M	OG-M	CS-M
	450	300	ZC7S450BS3		
	500	300	ZC7S500BS3		
	550	300	ZC7S550BS3		
	600	300	ZC7S600BS3		
	650	300	ZC7S650BS3		




Suport pentru tacâmuri

Design din lemn




- Practice pentru utilizarea în bucătărie și în alte încăperi ale locuinței
- Design elegant și subțire
- Potrivit pentru sertare și sertare interioare LEGRABOX de înălțime M și K
- Poziționare la alegere și fixare sigură
- Înălțime ramă 50 mm
- Material: decor de lemn/oțel

Informații pentru comandă

Suport pentru tacâmuri					
	Lungime nominală (mm)	**Lățime (mm)**	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	450	300	**ZC7S450BH3**		
	500	300	**ZC7S500BH3**		
	550	300	**ZC7S550BH3**		
	600	300	**ZC7S600BH3**		
	650	300	**ZC7S650BH3**		

Ramă de sertar

Design din oțel



- Practice pentru utilizarea în bucătărie și în alte încăperi ale locuinței
- Design elegant și subțire
- Potrivit pentru sertare și sertare interioare LEGRABOX de înălțime M și K
- Poziționare la alegere și fixare sigură
- Dispozitivul de tăiat folie și suportul de cuțite pot fi utilizate opțional
- Înălțime ramă 50 mm
- Material: oțel vopsit prin acoperire în câmp electrostatic

Informații pentru comandă

Ramă sertar pentru lungime nominală începând de la 270 mm

	Lungime nominală (mm)	Lățime (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	270–400	242		ZC7S300RSU	




Inclusiv bandă magnetică pentru fixarea pe laterala de sertar sau pe spatele metalic

Profil adaptor pentru atașarea la spatele de lemn


	Înălțime	Lățime (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	M	242		ZC7A0U0M	
	K	242		ZC7A0U0K	

Recomandat începând cu lungimea nominală de 350 mm

Ramă de sertar

	Lungime nominală (mm)	Lățime (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	450	100		ZC7S450RS1	
	500	100		ZC7S500RS1	
	550	100		ZC7S550RS1	
	600	100		ZC7S600RS1	
	650	100		ZC7S650RS1	
	450	200		ZC7S450RS2	
	500	200		ZC7S500RS2	
	550	200		ZC7S550RS2	
	600	200		ZC7S600RS2	
	650	200		ZC7S650RS2	

Separator transversal

	Înălțime (mm)	Lățime (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	50	100		ZC7Q010SS	
	50	200		ZC7Q020SS	
	50	242		ZC7Q0U0SS	

Ramă de sertar


Design din lemn




- Practice pentru utilizarea în bucătărie și în alte încăperi ale locuinței
- Design elegant și subțire
- Potrivit pentru sertare și sertare interioare LEGRABOX de înălțime M și K
- Poziționare la alegere și fixare sigură
- Dispozitivul de tăiat folie și suportul de cuțite pot fi utilizate opțional
- Înălțime ramă 50 mm
- Material: decor de lemn/oțel

Informații pentru comandă

Ramă sertar pentru lungime nominală începând de la 270 mm

	Lungime nominală (mm)	Lățime (mm)	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	270–400	242	ZC7S300RHU		

Ramă de sertar

	Lungime nominală (mm)	Lățime (mm)	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	450	100	ZC7S450RH1		
	500	100	ZC7S500RH1		
	550	100	ZC7S550RH1		
	600	100	ZC7S600RH1		
	650	100	ZC7S650RH1		
	450	200	ZC7S450RH2		
	500	200	ZC7S500RH2		
	550	200	ZC7S550RH2		
	600	200	ZC7S600RH2		
	650	200	ZC7S650RH2		

Separator transversal cu arc

	Înălțime (mm)	Lățime (mm)	E01S	E02G	N01T
	50	100	ZC7Q010SH		
	50	200	ZC7Q020SH		
	50	242	ZC7Q0U0SH		

Ramă extragere cu front

Design din oțel



- Practice pentru utilizarea în bucătărie și în alte încăperi ale locuinței
- Design elegant și subțire
- Adecvat pentru extrageri de front LEGRABOX și extrageri interioare de înălțimea C și F
- Poziționare la alegere și fixare sigură
- Suportul pentru mirodenii opțional
- Înălțime ramă 110 mm
- Material: oțel vopsit prin acoperire în câmp electrostatic

Informații pentru comandă

Ramă extragere front

	Lungime nominală (mm)	Lățime (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	270–650	242	ZC7F300RSU		
	400–650	218	ZC7F400RSP		

Profil adaptor pentru atașarea la spatele de lemn

	Înălțime	Lățime (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	C	242	ZC7A0U0C		
	F	242	ZC7A0U0F		
	C	218	ZC7A0P0C		
	F	218	ZC7A0P0F		

Recomandat începând cu lungimea nominală de 350 mm

Separator transversal

	Înălțime (mm)	Lățime (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	110	242	ZC7Q0U0FS		
	110	218	ZC7Q0P0FS		

Ramă extragere cu front

Design din lemn



- Practice pentru utilizarea în bucătărie și în alte încăperi ale locuinței
- Design elegant și subțire
- Adecvat pentru extrageri de front LEGRABOX și extrageri interioare de înălțimea C și F
- Poziționare la alegere și fixare sigură
- Suportul pentru mirodenii opțional
- Înălțime ramă 110 mm
- Material: decor de lemn/oțel

Informații pentru comandă

Ramă extragere front

	Lungime nominală (mm)	Lățime (mm)	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	270–650	242	ZC7F300RHU		
	400–650	218	ZC7F400RHP		

Separator transversal

	Înălțime (mm)	Lățime (mm)	E01S	E02G	N01T
	110	242	ZC7Q0U0FH		
	110	218	ZC7Q0P0FH		

Lonjeron transversal AMBIA-LINE

Design din oțel



- Practice pentru utilizarea în bucătărie
- Cu traversă pentru debitare la dimensiune
- Adecvat pentru extrageri de front LEGRABOX și extrageri interioare de înălțimea C și F
- Poziționare la alegere și fixare sigură

Informații pentru comandă


Traversă de scurtat



Lungime (mm)	Material	SW-M	OG-M	CS-M
1080	Aluminiu		ZR7.1080U	

Debitare: Lățime interioară corp LW - 90 mm


Conector pentru traversă



Sisteme box	SW-M	OG-M	CS-M
LEGRABOX pure		ZC7U10E0	
LEGRABOX free		ZC7U11E0	

comandați 2 x pe traversă

Separator longitudinal



Lungime (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
84		ZC7U10F0	

Set pentru sticle

Design din oțel



- Practice pentru utilizarea în bucătărie
- Design elegant și subțire
- Adecvat pentru extragere de front LEGRABOX de înălțime C și F
- Poziționare la alegere și fixare sigură
- Înălțime de Montare 140 mm (ramă sertar cu set de sticle)
- Material: oțel vopsit prin acoperire în câmp electrostatic

Informații pentru comandă

Set pentru sticle

	Lungime nominală (mm)	Lățime (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	de la 450	100	ZC7B0100S		
	de la 450	200	ZC7B0200S		

Incompatibil cu extrageri interioare.

Rame sertar – înguste

	Lungime nominală (mm)	Lățime (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	450	100	ZC7S450RS1		
	500	100	ZC7S500RS1		
	550	100	ZC7S550RS1		
	600	100	ZC7S600RS1		
	650	100	ZC7S650RS1		

Rame sertar – late

	Lungime nominală (mm)	Lățime (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	450	200	ZC7S450RS2		
	500	200	ZC7S500RS2		
	550	200	ZC7S550RS2		
	600	200	ZC7S600RS2		
	650	200	ZC7S650RS2		

Ajutoare de bucătărie AMBIA-LINE




Ajutoarele de bucătărie AMBIA-LINE unesc designul elevat cu funcționalitatea bine gândită. Cu suportul pentru cuțite, farfurii și mirodenii, precum și cu dispozitivul de tăiat folie pentru folie de conservare a prospețimii și folie de aluminiu, ordinea și aspectul plăcut se mută în bucătăria dumneavoastră. Iar fiecare acțiune este sigură, deoarece ustensilele dumneavoastră de bucătărie sunt bine aranjate în extragere și astfel sunt la îndemână.

Ajutoare de bucătărie

Montare, reglaj și demontare

www.blum.com/amb5


Dispozitiv de tăiat folie



- Dispozitiv de tăiat folie pentru folie de plastic și de aluminiu
- Bară de folie pentru extragerea foliei fără cute
- Protecție la alunecare datorită prinderii flexibile de fundul sertarului
- Detașabil
- Potrivit pentru sertare și sertare interioare LEGRABOX de înălțime M și K
- În combinație cu rama de sertare AMBIA-LINE cu o lățime de 200 mm
- Culoare: gri orion mat
- Material: material plastic/oțel inoxidabil

Informații pentru comandă	
Versiune	
Cu folie	ZC7C0000
Fără folie	ZC7C0001
Lungime (mm)	409
Lățime (mm)	187


Suport de cuțite



- Loc sigur pentru patru cuțite mari și cinci cuțite mici
- Inclusiv suport mâner pentru cuțite lungi
- Protecție la alunecare prin fixare pe fundul sertarului
- Potrivit pentru sertare și sertare interioare LEGRABOX de înălțime M și K
- În combinație cu rama de sertare AMBIA-LINE cu o lățime de 200 mm
- Culoare: gri orion mat
- Material: material plastic/oțel inoxidabil

Informații pentru comandă	
Denumire	
Suport de cuțite	ZC7M0200
Lungime (mm)	409
Lățime (mm)	187


Suportul de farfurii Blum



- Depozitare sigură de până la 12 farfurii
- Ajustabil continuu la dimensiunea farfuriilor
- detașabil
- Adecvat pentru extrageri de front LEGRABOX și extrageri interioare de înălțimea C și F
- Culoare: gri orion mat
- Material: material plastic/oțel inoxidabil

Informații pentru comandă	
Denumire	
Suportul de farfurii Blum	ZC7T0350
Diametrul farfuriilor (mm)	186–322
Înălțime de stivuire a farfuriilor (mm)	146
Înălțime totală (mm)	170

Suport pentru condimente



- Păstrarea clară a recipientelor cu mirodenii de diferite dimensiuni
- Adecvat pentru extrageri de front LEGRABOX și extrageri interioare de înălțimea C și F
- În combinație cu rama de extragere front AMBIA-LINE cu o lățime de 218 mm
- Culoare: gri orion mat
- Material: material plastic/oțel inoxidabil

Informații pentru comandă	
Denumire	
Suport pentru condimente	ZC7G0P0I
Lungime (mm)	356
Lățime (mm)	205



11

unități de producție în Austria, Polonia, SUA și China



Peste

30

de filiale și reprezentanțe



În **1952**, Julius Blum a înființat compania în orașul Höchst, din Austria.



Cu peste

2100

brevete înregistrate la nivel global, se numără printre cele mai inovatoare întreprinderi austriece.



Peste

120

de piețe deservite pe toate continentele



10000

de angajați în întreaga lume



2,5 miliarde euro

cifră de afaceri



Blum produce sisteme de ridicare, balamale, extrageri și sisteme Pocket pentru mobilier – completate de servicii și ajutoare pentru prelucrare.



Principiul nostru privind „beneficiul global pentru clienți”: toți trebuie să beneficieze de avantajele produselor Blum – fie că sunt producători, distribuitori, instalatori sau consumatori.



Pentru a reduce amprenta ecologică, Blum pune în aplicare numeroase inițiative de sustenabilitate – încă din 1997, în conformitate cu certificarea ISO-14001.

Versiunea: 07.2026

MatNr.: 00000000 · EP-659/3 ro-AL/09.26
Tot conținutul se află sub copyright-ul Blum.
Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice și de program.
Julius Blum GmbH, 6973 Höchst, Austria, Tel.: +43/5578/705-0, E-mail: info@blum.com, www.blum.com
Locațiile noastre din Austria, Polonia, SUA și China sunt certificate după cum urmează.
Locația noastră din Brazilia este certificată conform ISO 9001, ISO 14001 și ISO 45001.

ISO 9001 Certified Quality System

ISO 14001 Certified Environmental System

ISO 50001 Certified Energy System

www.blum.com/sales-offices

FSC www.fsc.org FSC™ C115115

Look for our FSC™-certified products