
LÉGRABOX


Feuille de données techniques



www.blum.com

Mise en scène parfaite de mes idées : myLÉGRABOX

Faites de l'espace de vie un espace de conception. En termes de design, ne vous limitez pas à l'aspect extérieur, pensez aussi à l'intérieur. Cherchez des idées de meubles innovantes dans le monde entier, et créez des meubles personnalisés à partir de vos inspirations. Peu importe ce qui vous inspire – LÉGRABOX vous offre d'infinies possibilités de transformer vos idées en un design moderne.
Et toujours de manière personnalisée, comme vous le souhaitez.
Partez avec nous pour un voyage de découverte !





Contenu

4 Aperçu de la gamme
6 Tiroir – hauteur N
10 Tiroir – hauteur M
14 Tiroir à l'anglaise – hauteur M
24 Tiroir – hauteur K
28 Tiroir à l'anglaise - hauteur K

Bloc-tiroir – hauteur C

33 – LÉGRABOX pure
36 – LÉGRABOX free

Bloc-tiroir à l'anglaise – hauteur C

41 – Bandeau avant avec insert
49 – Bandeau avant avec tube
57 Tiroir sous-évier – hauteur M

Tiroir sous-évier – Hauteur C

61 – LÉGRABOX pure
68 – LÉGRABOX free
73 Bloc-tiroir – hauteur F
78 Variantes de conception
88 Fixation des coulisses corps de meubles
89 Accessoires
92 Aides de montage
94 SERVO-DRIVE
95 TIP-ON BLUMOTION
99 TIP-ON
101 AMPEROS AC – Alimentation électrique dans le meuble
104 Planification, montage, réglage et démontage

La gamme en un coup d’œil

La gamme LÉGRABOX est aussi variée que le thème de l'habitation peut l'être. Les tiroirs, tiroirs à l'anglaise, blocs-tiroirs et blocs-tiroirs à l'anglaise sont réalisables en différentes couleurs, hauteurs, longueurs nominales et classes de charges.

Factbox

- LÉGRABOX pure, LÉGRABOX free, LÉGRABOX special edition et LÉGRABOX individual
- Multiples possibilités de personnalisation
- Côtés en acier et inox
- Lignes droites à l'intérieur et à l'extérieur
- Finesse du côté (12.8 mm)
- Coulissement ultra-léger synchronisé
- Montage sans outil de la face
- L'élément de marquage permet l'individualisation pour toutes les variantes de conception de LÉGRABOX

Hauteurs de côtés

Tiroir


Hauteur N
66.5 mm



Hauteur M
90.5 mm


Hauteur K
128.5 mm

Bloc-tiroir


Hauteur C
177 mm


Hauteur C
177 mm


Hauteur F
241 mm

Tiroir à l’anglaise


Hauteur M
90.5 mm


Hauteur K
128.5 mm

Bloc-tiroir à l’anglaise



Hauteur C
177 mm


Hauteur C
177 mm


Hauteur C
177 mm


Hauteur C
177 mm

Tiroir sous-évier


Hauteur M
90.5 mm



Hauteur C
177 mm


Hauteur C
177 mm


Hauteur C
177 mm

Aperçu des couleurs

La vaste gamme de LÉGRABOX offre une large sélection de couleurs et de matériaux.
L'Inox anti-traces de doigts ou l'acier avec revêtement mat noble créent un design particulier.




Couleurs			
SW-M	Blanc soie mat	IN-G	Inox inmold brossé
PS-M	Argent polaire mat	GO-G	Gold brossé
OG-M	Gris orion mat	KU-G	Cuivre brossé
CS-M	Noir carbone mat	NI	Nickelé
TS-M	Noir terra mat	ELEO	Aspect Inox anodisé
INGL	Inox anti-traces de doigts	R7034	Gris jaune

Tiroir – hauteur N



- Côtés en acier et inox
- Lignes droites à l'intérieur et à l'extérieur
- Finesse du côté (12.8 mm)
- Coulissement ultra-léger synchronisé
- Avec amortissement BLUMOTION S intégré et commutable, pour une fermeture douce et silencieuse, possibilité de combinaison avec SERVO-DRIVE, l'assistance électrique à l'ouverture, ou TIP-ON BLUMOTION, l'assistance mécanique à l'ouverture
- Accrocher la face en position de maintien et la clipser en tout confort, même avec un tiroir déjà accroché
- Montage sans outil de la face
- Réglage en 2 dimensions de la face dans le côté


Encombrement



NL	Longueur nominale


Informations utiles à la commande

1 Coulisse corps de meuble gauche/droite




Longueur nominale NL (mm)	BLUMOTION S 40 kg	TIP-ON 40 kg
400	750.4001S	750.4001T
450	750.4501S	750.4501T
500	750.5001S	750.5001T
550	750.5501S	750.5501T

Commander séparément gauche/droite



2 Côtés gauche/droite



Hauteur de côté (en mm)	66.5	Couleur					
Longueur nominale NL (mm)		SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	INGL
400		770N4002S					770N4002I
450		770N4502S					770N4502I
500		770N5002S					770N5002I
550		770N5502S					770N5502I

Commander séparément gauche/droite

3 Élément de marquage gauche/droite



Matériau	Version	Couleur							
		SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	IN-G	KU-G	GO-G
Matière synthétique	Symétrique								
Avec logo Blum estampé		ZA7.0700.BTABD					ZA7.0709.BTAB		
Avec logo Blum imprimé		ZA7.0700.BLABD					ZA7.0709.BLAB		


Pour des éléments de marquage personnalisés, estampés ou avec impression, voir page 87

4 Caches intérieurs gauche/droite




Matériau	Version	Couleur					
		SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	IN-G
Matière synthétique	Symétrique						
Avec logo Blum estampé		ZA7.5710.BT					ZA7.5719.BT

Informations utiles à la commande

5	Dos acier						
	Matériau	Hauteur	Couleur				
	Acier	N	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M *
			☎ ZB7NxxxS.6				
* Adapté à l'Inox anti-traces de doigts							
☎ Article uniquement sur demande							

Alternative au 5

-	Adaptateurs dos bois gauche/droite						
	Matériau	Hauteur	Couleur				
	Acier	N	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M
			ZB7N000S				
Commander séparément gauche/droite							

6	Attache-façade		
	Mode de fixation		
	EXPANDO	2 x	ZF7N70E2
	EXPANDO T	2 x	ZF7N70T2
	À frapper	2 x	ZF7N7082
	À visser	2 x	ZF7N7002
EXPANDO T adapté pour les faces minces - voir page 88			

Accessoires


-	Vis agglo			
	Ø (mm)	Longueur (mm)		
	3.5	15	Pour attache-façade	609.1500
	3.5	17	Pour attache-façade	609.1700
Pour la liaison entre la coulisse corps de meuble et le corps de meuble, nous recommandons la vis agglo Ø 4 x 15 mm				

-	Vis de fixation (vis à tête plate)			
	Ø (mm)	Longueur (mm)		
	4	15	Pour la liaison entre l'adaptateur dos bois et le dos bois, et entre le côté et le fond du tiroir	61D.1500
Pour un résultat de montage optimal, nous recommandons l'utilisation de vis à tête plate pour le dos bois et le côté				

-	EUROVIS			
	Ø (mm)	Longueur (mm)		
	6	14.5	Pour la liaison entre la coulisse corps de meuble et le corps de meuble	661.1450.HG


Planification

Encombrement dans le corps de meuble




*	+ 1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble

Cotes de montage de la face pour montage à visser




FA	Recouvrement
*	+ 1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble

Cotes de perçage de la face pour montage EXPANDO/EXPANDO T et à frapper




*	+ 1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble
**	min. 6 mm pour EXPANDO T

Cotes de montage - dos




Planification

Débits pour panneaux agglo de 16 mm




Dos bois	B (mm)
Hauteur	39
Fond de tiroir	**A (mm)**
Dos acier	NL - 21
Dos bois	NL - 10
Dimensions de la feuillure	**C**



KB	Largeur du corps de meuble
LW	Largeur intérieure du corps de meuble
NL	Longueur nominale


Cotes de perçage

Fond de tiroir



Dos acier

Calcul de la largeur




Tiroir – hauteur M



- Côtés en acier et inox
- Lignes droites à l'intérieur et à l'extérieur
- Finesse du côté (12.8 mm)
- Coulissement ultra-léger synchronisé
- Avec amortissement BLUMOTION S intégré et commutable, pour une fermeture douce et silencieuse, possibilité de combinaison avec SERVO-DRIVE, l'assistance électrique à l'ouverture, ou TIP-ON BLUMOTION, l'assistance mécanique à l'ouverture
- Accrocher la face en position de maintien et la clipser en tout confort, même avec un tiroir déjà accroché
- Montage sans outil de la face
- Réglage en 3 dimensions de la face dans le côté

Encombrement




NL Longueur nominale

* Réglage de l'inclinaison 2 mm inclus


Informations utiles à la commande

1 Coulisse corps de meuble gauche/droite




Longueur nominale NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
	40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
270	750.2701S		750.2701T	
300	750.3001S		750.3001T	
350	750.3501S		750.3501T	
400	750.4001S		750.4001T	
450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
650		753.6501S		753.6501T

Commander séparément gauche/droite



2 Côtés gauche/droite



Hauteur de côté (en mm)	90.5	Couleur					
Longueur nominale NL (mm)		SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	INGL
270		770M2702S					770M2702I
300		770M3002S					770M3002I
350		770M3502S					770M3502I
400		770M4002S					770M4002I
450		770M4502S					770M4502I
500		770M5002S					770M5002I
550		770M5502S					770M5502I
600		770M6002S					770M6002I
650		770M6502S					770M6502I


Commander séparément gauche/droite

Variantes de conception de LÉGRABOX pour un design de côté personnalisé, voir page 78


Informations utiles à la commande

3	Élément de marquage gauche/droite									
	**Matériau**	**Version**	**Couleur**							
	Matière synthétique	Symétrique	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	IN-G	KU-G	GO-G
	Avec logo Blum estampé		ZA7.0700.BTABD					ZA7.0709.BTAB		
	Avec logo Blum imprimé		ZA7.0700.BLABD					ZA7.0709.BLAB		
Pour des éléments de marquage personnalisés, estampés ou avec impression, voir page 87										

4	Caches intérieurs gauche/droite							
	**Matériau**	**Version**	**Couleur**					
	Matière synthétique	Symétrique	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	IN-G
	Avec logo Blum estampé		ZA7.5700.BT					ZA7.5709.BT

5	Dos acier						
	**Matériau**	**Hauteur**	**Couleur**				
	Acier	M	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M *
			☎ ZB7MxxxS.6				
* Adapté à l'Inox anti-traces de doigts							
☎ Article uniquement sur demande							

Alternative au 5

-	Adaptateurs dos bois gauche/droite							
	**Matériau**	**Hauteur**	**Couleur**					
	Acier	M	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	NI
			ZB7M000S					
Commander séparément gauche/droite								

6	Attache-façade		
	**Mode de fixation**		
	EXPANDO	2 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T	2 x	ZF7M70T2
	À frapper	2 x	ZF7M7082
	À visser	2 x	ZF7M7002
EXPANDO T adapté pour les faces minces – voir page 88			

Accessoires

-	Vis agglo			
	**Ø (mm)**	**Longueur (mm)**		
	3.5	15	Pour attache-façade	609.1500
	3.5	17	Pour attache-façade	609.1700
Pour la liaison entre la coulisse corps de meuble et le corps de meuble, nous recommandons la vis agglo Ø 4 x 15 mm				

Informations utiles à la commande


Accessoires

-	Vis de fixation (vis à tête plate)			
	Ø (mm)	Longueur (mm)		
	4	15	Pour la liaison entre l'adaptateur dos bois et le dos bois, et entre le côté et le fond du tiroir	61D.1500
Pour un résultat de montage optimal, nous recommandons l'utilisation de vis à tête plate pour le dos bois et le côté				

-	EUROVIS			
	Ø (mm)	Longueur (mm)		
	6	14.5	Pour la liaison entre la coulisse corps de meuble et le corps de meuble	661.1450.HG


Planification

Encombrement dans le corps de meuble




*	+ 1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble
**	Réglage de l'inclinaison 2 mm inclus

Cotes de montage de la face pour montage à visser




FA	Recouvrement
*	+ 1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble

Cotes de perçage de la face pour montage EXPANDO/EXPANDO T et à frapper




*	+ 1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble
**	min. 6 mm pour EXPANDO T

Cotes de montage - dos




Planification

Débits pour panneaux agglo de 16 mm




Dos bois	B (mm)
Hauteur	63
Fond de tiroir	**A (mm)**
Dos acier	NL - 21
Dos bois	NL - 10
Dimensions de la feuillure	**C**



KB	Largeur du corps de meuble
LW	Largeur intérieure du corps de meuble
NL	Longueur nominale


Cotes de perçage

Fond de tiroir



Dos acier

Calcul de la largeur




Bandeau avant avec insert

Tiroir à l'anglaise – hauteur M




- Tiroir à l'anglaise avec bandeau avant pour insert
- Côtés en acier et inox
- Lignes droites à l'intérieur et à l'extérieur
- Finesse du côté (12.8 mm)
- Coulissement ultra-léger synchronisé
- Avec amortissement BLUMOTION S intégré et commutable, pour une fermeture douce et silencieuse, possibilité de combinaison avec SERVO-DRIVE, l'assistance électrique à l'ouverture, ou TIP-ON BLUMOTION, l'assistance mécanique à l'ouverture
- Accrocher la face en position de maintien et la clipser en tout confort, même avec un tiroir déjà accroché
- Montage sans outil de la face


Encombrement




NL	Longueur nominale

Informations utiles à la commande

1	Coulisse corps de meuble gauche/droite			
	Longueur nominale NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	270	750.2701S		750.2701T	
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T
Commander séparément gauche/droite					




2	Côtés gauche/droite						
	Hauteur de côté (en mm)	90.5	Couleur				
	Longueur nominale NL (mm)		SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	INGL
	270		770M2702S					770M2702I
	300		770M3002S					770M3002I
	350		770M3502S					770M3502I
	400		770M4002S					770M4002I
	450		770M4502S					770M4502I
	500		770M5002S					770M5002I
	550		770M5502S					770M5502I
	600		770M6002S					770M6002I
	650		770M6502S					770M6502I
Commander séparément gauche/droite								
Variantes de conception de LÉGRABOX pour un design de côté personnalisé, voir page 78								

Bandeau avant avec insert


Informations utiles à la commande


3	Élément de marquage gauche/droite									
	Matériau	Version	Couleur							
	Matière synthétique	Symétrique	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	IN-G	KU-G	GO-G
	Avec logo Blum estampé		ZA7.0700.BTABD					ZA7.0709.BTAB		
	Avec logo Blum imprimé		ZA7.0700.BLABD					ZA7.0709.BLAB		
Pour des éléments de marquage personnalisés, estampés ou avec impression, voir page 87										

4	Caches intérieurs gauche/droite							
	Matériau	Version	Couleur					
	Matière synthétique	Symétrique	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	IN-G
	Avec logo Blum estampé		ZA7.5700.BT					ZA7.5709.BT

5	Dos acier						
	Matériau	Hauteur	Couleur				
	Acier	M	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M *
			☎ ZB7MxxxS.6				
* Adapté à l'Inox anti-traces de doigts							
☎ Article uniquement sur demande							

Alternative au 5

-	Adaptateurs dos bois gauche/droite							
	Matériau	Hauteur	Couleur					
	Acier	M	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	NI
			ZB7M000S					
Commander séparément gauche/droite								

6	Bandeau avant avec insert (prémonté)*						
	Matériau	Couleur					
	Acier/Inox**	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	INGL**
		☎ ZW7.xxxMN					
* Avec pièce de maintien Z31A0008 à partir d'une largeur de corps de meuble de 600 mm							
☎ Article uniquement sur demande							
Insert non compris dans la livraison							

Alternative au 6


6a	Attache-façade pour variante verre gauche/droite	
	Matériau	
	Nickelé	ZI7.1M01.01
Commander séparément gauche/droite		

6b	Caches pour attache-façade extérieur gauche/droite						
	Matériau	Couleur					
	Acier/Inox*	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	INGL*
		ZI7.1MS3					ZI7.1MI3
Commander séparément gauche/droite							

Bandeau avant avec insert

Informations utiles à la commande

6c	Caches pour attache-façade intérieur gauche/droite						
	Matériau	Couleur					
	Matière synthétique	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	R7034*
		ZI7.1M08					
Commander séparément gauche/droite							
* Adapté à l'Inox anti-traces de doigts							

6d	Bandeau avant avec rainure					
	Matériau	Couleur				
	Aluminium	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	ELEO
		ZV7.1043MN1					
Pour largeur de corps de meuble KB 1200 mm							
Débit :	Largeur intérieure du corps de meuble LW - 126 mm						

6e	Pièce de maintien	
	Matériau	
	Matière synthétique	Z31A0008

Accessoires


-	Vis de fixation (vis à tête plate)			
	Ø (mm)	Longueur (mm)		
	4	15	Pour la liaison entre l'adaptateur dos bois et le dos bois, et entre le côté et le fond du tiroir	61D.1500
Pour un résultat de montage optimal, nous recommandons l'utilisation de vis à tête plate pour le dos bois et le côté				

-	EUROVIS			
	Ø (mm)	Longueur (mm)		
	6	14.5	Pour la liaison entre la coulisse corps de meuble et le corps de meuble	661.1450.HG

Bandeau avant avec insert


Planification

Encombrement dans le corps de meuble




*	+ 1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble

Cotes de montage - dos



Débit – Insert



Insert	X (mm)	Y (mm)
Bandeau avant	LW - 80	52


LW	Largeur intérieure du corps de meuble

Selon la norme DIN EN 14749 (édition juin 2016), un "Essai d'impact sur surfaces verticales en verre" n'est pas nécessaire suite aux dimensions requises en combinaison avec LÉGRABOX. Ainsi, l'utilisation du verre sécurit n'est pas nécessaire pour satisfaire la norme. L'usinage du chant est un chant plat poli avec chanfrein1 mm ±0.5 mm.


Bandeau avant avec insert

Planification

Débits pour panneaux agglo de 16 mm




Dos bois	B (mm)
Hauteur	63
Fond de tiroir	**A (mm)**
Dos acier	NL - 21
Dos bois	NL - 10
Dimensions de la feuillure	**C**



KB	Largeur du corps de meuble
LW	Largeur intérieure du corps de meuble
NL	Longueur nominale


Cotes de perçage

Fond de tiroir



Dos acier

Calcul de la largeur




Bandeau avant fermé

Tiroir à l'anglaise – hauteur M



- Tiroir à l'anglaise fermé avec bandeau avant
- Avec amortissement BLUMOTION S intégré et commutable, pour une fermeture douce et silencieuse, combinable avec SERVO-DRIVE ou TIP-ON BLUMOTION
- Ou avec fonction TIP-ON intégrée
- Réglage de la face en 3 dimensions dans le côté


Encombrement





NL Longueur nominale

* Tiroir à l'anglaise avec set d'entraîneurs

Informations utiles à la commande

1	Coulisse corps de meuble gauche/droite				
	Longueur nominale NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	270	750.2701S		750.2701T	
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T
Commander séparément gauche/droite					



2	Côtés gauche/droite						
	Hauteur de côté (en mm)	90.5	Couleur				
	Longueur nominale NL (mm)		SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	INGL
	270		770M2702S					770M2702I
	300		770M3002S					770M3002I
	350		770M3502S					770M3502I
	400		770M4002S					770M4002I
	450		770M4502S					770M4502I
	500		770M5002S					770M5002I
	550		770M5502S					770M5502I
	600		770M6002S					770M6002I
	650		770M6502S					770M6502I
Commander séparément gauche/droite								
Variantes de conception de LÉGRABOX pour un design de côté personnalisé, voir page 78								


Bandeau avant fermé

Informations utiles à la commande

3	Élément de marquage gauche/droite									
	Matériau	Version	Couleur							
	Matière synthétique	Symétrique	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	IN-G	KU-G	GO-G
	Avec logo Blum estampé		ZA7.0700.BTABD					ZA7.0709.BTAB		
	Avec logo Blum imprimé		ZA7.0700.BLABD					ZA7.0709.BLAB		

Pour des éléments de marquage personnalisés, estampés ou avec impression, voir page 87


4	Caches intérieurs gauche/droite							
	Matériau	Version	Couleur					
	Matière synthétique	Symétrique	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	IN-G
	Avec logo Blum estampé		ZA7.5700.BT					ZA7.5709.BT

5	Dos acier						
	Matériau	Hauteur	Couleur				
	Acier	M	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M *
			☎ ZB7MxxxS.6				


* Adapté à l'Inox anti-traces de doigts

☎ Article uniquement sur demande

Alternative au 5

-	Adaptateurs dos bois gauche/droite							
	Matériau	Hauteur	Couleur					
	Acier	M	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	NI
			ZB7M000S					

Commander séparément gauche/droite

6	Bandeau avant fermé (prémonté)*						
	Matériau	Couleur					
	Acier/Inox**	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	INGL**
		☎ ZW7.xxxM					

* Avec pièce de maintien Z31A0008 à partir d'une largeur de corps de meuble de 600 mm

☎ Article uniquement sur demande

Alternative au 6

6a	Attache-façade pour bandeau avant fermé gauche/droite	
	Matériau	
	Nickelé	ZI7.0M01.01


Commander séparément gauche/droite

6b	Caches pour attache-façade extérieur gauche/droite						
	Matériau	Couleur					
	Acier/Inox*	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	INGL*
		ZI7.0MS3					ZI7.0MI3

Commander séparément gauche/droite

Bandeau avant fermé

Informations utiles à la commande

6c	Bandeau avant sans rainure						
	**Matériau**	**Couleur**					
	Aluminium	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	ELEO
		ZV7.1043C01					
Pour largeur de corps de meuble KB 1200 mm							
Débit :	Largeur intérieure du corps de meuble LW - 126 mm						

6d	Pièce de maintien	
	**Matériau**	
	Matière synthétique	**Z31A0008**

Accessoires

7	Entraîneur et boîtier de l'entraîneur (en option)*					
	Matériau					
	Matière synthétique	**Couleur**				
	Entraîneurs	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M **
		ZI7.0M06				
	Boîtier de l'entraîneur	RAL 7037 gris poussière				
		ZIF.7002				
* Combinaison impossible avec TIP-ON BLUMOTION						
** CS-M également pour INGL						


-	Vis de fixation (vis à tête plate)			
	**Ø (mm)**	**Longueur (mm)**		
	4	15	Pour la liaison entre l'adaptateur dos bois et le dos bois, et entre le côté et le fond du tiroir	**61D.1500**
Pour un résultat de montage optimal, nous recommandons l'utilisation de vis à tête plate pour le dos bois et le côté				

-	EUROVIS			
	**Ø (mm)**	**Longueur (mm)**		
	6	14.5	Pour la liaison entre la coulisse corps de meuble et le corps de meuble	**661.1450.HG**

Bandeau avant fermé


Planification

Encombrement dans le corps de meuble




*	+ 1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble
**	Tiroir à l'anglaise avec set d'entraîneurs possible à partir d'une hauteur de 71 mm

Cotes de montage - dos




Cotes de perçage - face - pour boîtier de l'entraîneur




Bandeau avant fermé

Planification

Débits pour panneaux agglo de 16 mm




Dos bois	B (mm)
Hauteur	63
Fond de tiroir	**A (mm)**
Dos acier	NL - 21
Dos bois	NL - 10
Dimensions de la feuillure	**C**



KB	Largeur du corps de meuble
LW	Largeur intérieure du corps de meuble
NL	Longueur nominale


Cotes de perçage

Fond de tiroir



Dos acier

Calcul de la largeur




Tiroir – hauteur K



- Avec amortissement BLUMOTION S intégré et commutable, pour une fermeture douce et silencieuse, combinable avec SERVO-DRIVE ou TIP-ON BLUMOTION
- Ou avec fonction TIP-ON intégrée
- Réglage de la face en 3 dimensions dans le côté

Encombrement




NL Longueur nominale

* Réglage de l'inclinaison 2 mm inclus


Informations utiles à la commande

1 Coulisse corps de meuble gauche/droite




Longueur nominale NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
	40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
270	750.2701S		750.2701T	
300	750.3001S		750.3001T	
350	750.3501S		750.3501T	
400	750.4001S		750.4001T	
450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
650		753.6501S		753.6501T

Commander séparément gauche/droite



2 Côtés gauche/droite



Hauteur de côté (en mm)	128.5	Couleur					
Longueur nominale NL (mm)		SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	INGL
270		770K2702S					770K2702I
300		770K3002S					770K3002I
350		770K3502S					770K3502I
400		770K4002S					770K4002I
450		770K4502S					770K4502I
500		770K5002S					770K5002I
550		770K5502S					770K5502I
600		770K6002S					770K6002I
650		770K6502S					770K6502I


Commander séparément gauche/droite

Variantes de conception de LÉGRABOX pour un design de côté personnalisé, voir page 78


Informations utiles à la commande


3	Élément de marquage gauche/droite									
	Matériau	Version	Couleur							
	Matière synthétique	Symétrique	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	IN-G	KU-G	GO-G
	Avec logo Blum estampé		ZA7.0700.BTABD					ZA7.0709.BTAB		
	Avec logo Blum imprimé		ZA7.0700.BLABD					ZA7.0709.BLAB		
Pour des éléments de marquage personnalisés, estampés ou avec impression, voir page 87										

4	Caches intérieurs gauche/droite							
	Matériau	Version	Couleur					
	Matière synthétique	Symétrique	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	IN-G
	Avec logo Blum estampé		ZA7.5700.BT					ZA7.5709.BT

5	Dos acier						
	Matériau	Hauteur	Couleur				
	Acier	K	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M *
			☎ ZB7KxxxS.6				
* Adapté à l'Inox anti-traces de doigts							
☎ Article uniquement sur demande							

Alternative au 5

-	Adaptateurs dos bois gauche/droite							
	Matériau	Hauteur	Couleur					
	Acier	K	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	NI
			ZB7K000S					
Commander séparément gauche/droite								

6	Attache-façade		
	Mode de fixation		
	EXPANDO	2 x	ZF7K70E2
	EXPANDO T	2 x	ZF7K70T2
	À frapper	2 x	ZF7K7082
	À visser	2 x	ZF7K7002
EXPANDO T adapté pour les faces minces – voir page 88			

Accessoires

-	Vis agglo			
	Ø (mm)	Longueur (mm)		
	3.5	15	Pour attache-façade	609.1500
	3.5	17	Pour attache-façade	609.1700
Pour la liaison entre la coulisse corps de meuble et le corps de meuble, nous recommandons la vis agglo Ø 4 x 15 mm				

Informations utiles à la commande


Accessoires

-	Vis de fixation (vis à tête plate)			
	Ø (mm)	Longueur (mm)		
	4	15	Pour la liaison entre l'adaptateur dos bois et le dos bois, et entre le côté et le fond du tiroir	61D.1500
Pour un résultat de montage optimal, nous recommandons l'utilisation de vis à tête plate pour le dos bois et le côté				

-	EUROVIS			
	Ø (mm)	Longueur (mm)		
	6	14.5	Pour la liaison entre la coulisse corps de meuble et le corps de meuble	661.1450.HG


Planification

Encombrement dans le corps de meuble




*	+ 1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble
**	Réglage de l'inclinaison 2 mm inclus

Cotes de montage de la face pour montage à visser




FA	Recouvrement
*	+ 1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble

Cotes de perçage de la face pour montage EXPANDO/EXPANDO T et à frapper




*	+ 1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble
**	min. 6 mm pour EXPANDO T

Cotes de montage - dos




Planung

Débits pour panneaux agglo de 16 mm




Dos bois	B (mm)
Hauteur	101
Fond de tiroir	**A (mm)**
Dos acier	NL - 21
Dos bois	NL - 10
Dimensions de la feuillure	**C**



KB	Largeur du corps de meuble
LW	Largeur intérieure du corps de meuble
NL	Longueur nominale


Cotes de perçage

Fond de tiroir



Dos acier

Calcul de la largeur




Bandeau avant fermé à mi-hauteur

Tiroir à l'anglaise - hauteur K




- Tiroir à l'anglaise fermé avec bandeau avant 1/2 hauteur
- Avec amortissement BLUMOTION S intégré et commutable, pour une fermeture douce et silencieuse, combinable avec SERVO-DRIVE ou TIP-ON BLUMOTION
- Ou avec fonction TIP-ON intégrée
- Réglage de la face en 3 dimensions dans le côté


Encombrement




NL Longueur nominale

Informations utiles à la commande

1	Coulisse corps de meuble gauche/droite			
	Longueur nominale NL (mm)	BLUMOTION S*		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	270	750.2701S		750.2701T	
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T
Commander séparément gauche/droite					



2	Côtés gauche/droite							
	Hauteur de côté (en mm)	128.5	Couleur					
	Longueur nominale NL (mm)		SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	INGL
	270		770K2702S					770K2702I
	300		770K3002S					770K3002I
	350		770K3502S					770K3502I
	400		770K4002S					770K4002I
	450		770K4502S					770K4502I
	500		770K5002S					770K5002I
	550		770K5502S					770K5502I
	600		770K6002S					770K6002I
	650		770K6502S					770K6502I
Commander séparément gauche/droite								
Variantes de conception de LÉGRABOX pour un design de côté personnalisé, voir page 78								

Bandeau avant fermé à mi-hauteur

Informations utiles à la commande

3 – Élément de marquage gauche/droite



Matériau	Version	Couleur							
Matière synthétique	Symétrique	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	IN-G	KU-G	GO-G
Avec logo Blum estampé		ZA7.0700.BTABD					ZA7.0709.BTAB		
Avec logo Blum imprimé		ZA7.0700.BLABD					ZA7.0709.BLAB		


Pour des éléments de marquage personnalisés, estampés ou avec impression, voir page 87

4 – Caches intérieurs gauche/droite



Matériau	Version	Couleur					
Matière synthétique	Symétrique	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	IN-G
Avec logo Blum estampé		ZA7.5700.BT					ZA7.5709.BT

5 – Dos acier




Matériau	Hauteur	Couleur				
Acier	K	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M *
		☎ ZB7KxxxS.6				

* Adapté à l'Inox anti-traces de doigts

☎ Article uniquement sur demande

Alternative au 5


- – Adaptateurs dos bois gauche/droite



Matériau	Hauteur	Couleur					
Acier	K	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	NI
		ZB7K000S					

Commander séparément gauche/droite

6 – Bandeau avant fermé à mi-hauteur (prémonté)*




Matériau	Couleur					
Acier/Inox**	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	INGL**
	☎ ZW7.xxxK					

* Avec pièce de maintien Z31A0008 à partir d'une largeur de corps de meuble de 600 mm

☎ Article uniquement sur demande

Alternative au 6


6a – Attache-façade pour bandeau avant fermé à mi-hauteur gauche/droite



Matériau	
Nickelé	ZI7.0K01.01

Commander séparément gauche/droite

6b – Caches pour attache-façade extérieur gauche/droite





Matériau	Couleur					
Acier/Inox*	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	INGL*
	ZI7.0KS3					ZI7.0KI3

Commander séparément gauche/droite

Bandeau avant fermé à mi-hauteur

Informations utiles à la commande

6c	Caches pour attache-façade intérieur gauche/droite						
	Matériau	Couleur					
	Matière synthétique	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	R7034*
		ZI7.1K08					
Commander séparément gauche/droite							
* Adapté à l'Inox anti-traces de doigts							

6d	Bandeau avant sans rainure					
	Matériau	Couleur				
	Aluminium	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	ELEO
		ZV7.1043C01					
Pour largeur de corps de meuble KB 1200 mm							
Débit :	Largeur intérieure du corps de meuble LW - 126 mm						

6e	Pièce de maintien	
	Matériau	
	Matière synthétique	Z31A0008

Accessoires

7	Entraîneur et boîtier de l'entraîneur (en option)*					
	Matériau					
	Matière synthétique	Couleur				
	Entraîneurs	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M **
		ZI7.0M06				
	Boîtier de l'entraîneur	RAL 7037 gris poussière				
		ZIF.7002				
* Combinaison impossible avec TIP-ON BLUMOTION						
** CS-M également pour INGL						


-	Vis de fixation (vis à tête plate)			
	Ø (mm)	Longueur (mm)		
	4	15	Pour la liaison entre l'adaptateur dos bois et le dos bois, et entre le côté et le fond du tiroir	61D.1500
Pour un résultat de montage optimal, nous recommandons l'utilisation de vis à tête plate pour le dos bois et le côté				

-	Eurovis			
	Ø (mm)	Longueur (mm)		
	6	14.5	Pour la liaison entre la coulisse corps de meuble et le corps de meuble	661.1450.HG

Bandeau avant fermé à mi-hauteur


Planification

Encombrement dans le corps de meuble




*	+ 1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble

Cotes de montage - dos




Cotes de perçage - face - pour boîtier de l'entraîneur




Bandeau avant fermé à mi-hauteur

Planification

Débits pour panneaux agglo de 16 mm




Dos bois	B (mm)
Hauteur	101
Fond de tiroir	**A (mm)**
Dos acier	NL - 21
Dos bois	NL - 10
Dimensions de la feuillure	**C**



KB	Largeur du corps de meuble
LW	Largeur intérieure du corps de meuble
NL	Longueur nominale


Cotes de perçage

Fond de tiroir



Dos acier

Calcul de la largeur




Bloc-tiroir – hauteur C



- Avec amortissement BLUMOTION S intégré et commutable, pour une fermeture douce et silencieuse, combinable avec SERVO-DRIVE ou TIP-ON BLUMOTION
- Ou avec fonction TIP-ON intégrée
- Réglage de la face en 3 dimensions dans le côté


Encombrement




NL Longueur nominale


* Réglage de l'inclinaison 2 mm inclus

Informations utiles à la commande

1	Coulisse corps de meuble gauche/droite			
	Longueur nominale NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	270	750.2701S		750.2701T	
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

Commander séparément gauche/droite



2	Côtés gauche/droite							
	Hauteur de côté (en mm)	177	Couleur					
	Longueur nominale NL (mm)		SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	INGL
	270		770C2702S					770C2702I
	300		770C3002S					770C3002I
	350		770C3502S					770C3502I
	400		770C4002S					770C4002I
	450		770C4502S					770C4502I
	500		770C5002S					770C5002I
	550		770C5502S					770C5502I
	600		770C6002S					770C6002I
	650		770C6502S					770C6502I


Commander séparément gauche/droite

Variantes de conception de LÉGRABOX pour un design de côté personnalisé, voir page 78


Informations utiles à la commande

3	Élément de marquage gauche/droite									
	Matériau	Version	Couleur							
	Matière synthétique	Symétrique	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	IN-G	KU-G	GO-G
	Avec logo Blum estampé		ZA7.0700.BTABD					ZA7.0709.BTAB		
	Avec logo Blum imprimé		ZA7.0700.BLABD					ZA7.0709.BLAB		
Pour des éléments de marquage personnalisés, estampés ou avec impression, voir page 87										

4	Caches intérieurs gauche/droite							
	Matériau	Version	Couleur					
	Matière synthétique	Symétrique	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	IN-G
	Avec logo Blum estampé		ZA7.5700.BT					ZA7.5709.BT

5	Dos acier						
	Matériau	Hauteur	Couleur				
	Acier	C	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M *
			☎ ZB7CxxxS.6				
* Adapté à l'Inox anti-traces de doigts							
☎ Article uniquement sur demande							

Alternative au 5

-	Adaptateurs dos bois gauche/droite							
	Matériau	Hauteur	Couleur					
	Acier	C	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	NI
			ZB7C000S					
Commander séparément gauche/droite								

6	Attache-façade		
	Mode de fixation		
	EXPANDO	2 x	ZF7C70E2
	EXPANDO T	2 x	ZF7C70T2
	À frapper	2 x	ZF7C7082
	À visser	2 x	ZF7C7002
EXPANDO T adapté pour les faces minces – voir page 88			

Alternative au 6

6a	Attache-façade		
	Mode de fixation		
	EXPANDO	4 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T	4 x	ZF7M70T2
	À frapper	4 x	ZF7M7082
	À visser	4 x	ZF7M7002
EXPANDO T adapté pour les faces minces – voir page 88			

Informations utiles à la commande

Accessoires

-	Vis agglo			
	**Ø (mm)**	**Longueur (mm)**		
	3.5	15	Pour attache-façade	**609.1500**
	3.5	17	Pour attache-façade	**609.1700**
Pour la liaison entre la coulisse corps de meuble et le corps de meuble, nous recommandons la vis agglo Ø 4 x 15 mm				

-	Vis de fixation (vis à tête plate)			
	**Ø (mm)**	**Longueur (mm)**		
	4	15	Pour la liaison entre l'adaptateur dos bois et le dos bois, et entre le côté et le fond du tiroir	**61D.1500**
Pour un résultat de montage optimal, nous recommandons l'utilisation de vis à tête plate pour le dos bois et le côté				


-	EUROVIS			
	**Ø (mm)**	**Longueur (mm)**		
	6	14.5	Pour la liaison entre la coulisse corps de meuble et le corps de meuble	**661.1450.HG**

Bloc-tiroir – hauteur C



- Grand insert latéral
- Avec amortissement BLUMOTION S intégré et commutable, pour une fermeture douce et silencieuse, combinable avec SERVO-DRIVE ou TIP-ON BLUMOTION
- Ou avec fonction TIP-ON intégrée
- Réglage de la face en 3 dimensions dans le côté

Encombrement




NL	Longueur nominale

* Réglage de l'inclinaison 2 mm inclus


Informations utiles à la commande

1 Coulisse corps de meuble gauche/droite




Longueur nominale NL (mm)	BLUMOTION S*		TIP-ON	
	40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
270	750.2701S		750.2701T	
300	750.3001S		750.3001T	
350	750.3501S		750.3501T	
400	750.4001S		750.4001T	
450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
650		753.6501S		753.6501T

Commander séparément gauche/droite



2 Côtés gauche/droite




Hauteur de côté (en mm)	177	Couleur				
Longueur nominale NL (mm)		SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M
270		780C2702S				
300		780C3002S				
350		780C3502S				
400		780C4002S				
450		780C4502S				
500		780C5002S				
550		780C5502S				
600		780C6002S				
650		780C6502S				


Commander séparément gauche/droite


Insert non compris dans la livraison

Informations utiles à la commande


3	Élément de marquage gauche/droite									
	Matériau	Version	Couleur							
	Matière synthétique	Symétrique	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	IN-G	KU-G	GO-G
	Avec logo Blum estampé		ZA7.0700.BTABD					ZA7.0709.BTAB		
	Avec logo Blum imprimé		ZA7.0700.BLABD					ZA7.0709.BLAB		
Pour des éléments de marquage personnalisés, estampés ou avec impression, voir page 87										

4	BOXCOVER avant						
	Matériau	Version	Couleur				
	Acier	Symétrique	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M
			780C0006S				

5	BOXCOVER arrière					
	Matériau	Couleur				
	Acier	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M
		780C0007S				
Commander séparément gauche/droite						

6	Dos acier					
	Matériau	Hauteur	Couleur			
	Acier	C	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M
			☎ ZB7CxxxS.6				
☎ Article uniquement sur demande							

Alternative au 6

-	Adaptateurs dos bois gauche/droite						
	Matériau	Hauteur	Couleur				
	Acier	C	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	NI
			ZB7C000S					
Commander séparément gauche/droite								

7	Attache-façade		
	Mode de fixation		
	EXPANDO	2 x	ZF7C70E2
	EXPANDO T	2 x	ZF7C70T2
	À frapper	2 x	ZF7C7082
	À visser	2 x	ZF7C7002
EXPANDO T adapté pour les faces minces – voir page 88			

Alternative au 7

7a	Attache-façade		
	Mode de fixation		
	EXPANDO	4 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T	4 x	ZF7M70T2
	À frapper	4 x	ZF7M7082
	À visser	4 x	ZF7M7002
EXPANDO T adapté pour les faces minces – voir page 88			

Informations utiles à la commande

Accessoires

-	Sécurité de transport - insert (des deux côtés)			
	**Matériau**	**Couleur**		
	Matière synthétique	Jaune		780C0009
Pour le transport avec insert prémonté (sur les deux côtés)				


-	Vis agglo			
	**Ø (mm)**	**Longueur (mm)**		
	3.5	15	Pour attache-façade	609.1500
	3.5	17	Pour attache-façade	609.1700
Pour la liaison entre la coulisse corps de meuble et le corps de meuble, nous recommandons la vis agglo Ø 4 x 15 mm				

-	Vis de fixation (vis à tête plate)			
	**Ø (mm)**	**Longueur (mm)**		
	4	15	Pour la liaison entre l'adaptateur dos bois et le dos bois, et entre le côté et le fond du tiroir	61D.1500
Pour un résultat de montage optimal, nous recommandons l'utilisation de vis à tête plate pour le dos bois et le côté				

-	Eurovis			
	**Ø (mm)**	**Longueur (mm)**		
	6	14.5	Pour la liaison entre la coulisse corps de meuble et le corps de meuble	661.1450.HG


Planification

Encombrement dans le corps de meuble




*	+ 1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble
**	Réglage de l'inclinaison 2 mm inclus

Cotes de montage de la face pour montage à visser



FA	Recouvrement
*	+ 1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble
**	Alternative au 7a


Cotes de perçage de la face pour montage EXPANDO/EXPANDO T et à frapper




7	7a

*	+ 1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble
**	min. 6 mm pour EXPANDO T

Cotes de montage - dos



Débit – Insert




Insert	X (mm)	Y (mm)
Sur les 2 côtés	NL - 112	138

NL	Longueur nominale


Selon la norme DIN EN 14749 (édition juin 2016), un "Essai d'impact sur surfaces verticales en verre" n'est pas nécessaire suite aux dimensions requises en combinaison avec LÉGRABOX. Ainsi, l'utilisation du verre sécurit n'est pas nécessaire pour satisfaire la norme. L'usinage du chant est un chant plat poli avec chanfrein1 mm ±0.5 mm.

Planification

Débits pour panneaux agglo de 16 mm




Dos bois	B (mm)
Hauteur	148
Fond de tiroir	**A (mm)**
Dos acier	NL - 21
Dos bois	NL - 10
Dimensions de la feuillure	**C**



KB	Largeur du corps de meuble
LW	Largeur intérieure du corps de meuble
NL	Longueur nominale


Cotes de perçage

Fond de tiroir



Dos acier

Calcul de la largeur




Bandeau avant avec insert

Bloc-tiroir à l'anglaise – hauteur C




- Bloc-tiroir à l'anglaise avec insert haut ou bas
- Avec amortissement BLUMOTION S intégré et commutable, pour une fermeture douce et silencieuse, combinable avec SERVO-DRIVE ou TIP-ON BLUMOTION
- Ou avec fonction TIP-ON intégrée
- Réglage de la face en 3 dimensions dans le côté


Encombrement




NL	Longueur nominale

Informations utiles à la commande

1	Coulisse corps de meuble gauche/droite				
	Longueur nominale NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	270	750.2701S		750.2701T	
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T
Commander séparément gauche/droite					




2	Côtés gauche/droite							
	Hauteur de côté (en mm)	177	Couleur					
	Longueur nominale NL (mm)		SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	INGL
	270		770C2702S					770C2702I
	300		770C3002S					770C3002I
	350		770C3502S					770C3502I
	400		770C4002S					770C4002I
	450		770C4502S					770C4502I
	500		770C5002S					770C5002I
	550		770C5502S					770C5502I
	600		770C6002S					770C6002I
	650		770C6502S					770C6502I
Commander séparément gauche/droite								
Variantes de conception de LÉGRABOX pour un design de côté personnalisé, voir page 78								

Bandeau avant avec insert


Informations utiles à la commande


3	Élément de marquage gauche/droite									
	Matériau	Version	Couleur							
	Matière synthétique	Symétrique	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	IN-G	KU-G	GO-G
	Avec logo Blum estampé		ZA7.0700.BTABD					ZA7.0709.BTAB		
	Avec logo Blum imprimé		ZA7.0700.BLABD					ZA7.0709.BLAB		
Pour des éléments de marquage personnalisés, estampés ou avec impression, voir page 87										

4	Caches intérieurs gauche/droite							
	Matériau	Version	Couleur					
	Matière synthétique	Symétrique	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	IN-G
	Avec logo Blum estampé		ZA7.5700.BT					ZA7.5709.BT

5	Dos acier						
	Matériau	Hauteur	Couleur				
	Acier	C	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M *
			☎ ZB7CxxxS.6				
* Adapté à l'Inox anti-traces de doigts							
☎ Article uniquement sur demande							


Alternative au 5

-	Adaptateurs dos bois gauche/droite							
	Matériau	Hauteur	Couleur					
	Acier	C	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	NI
			ZB7C000S					
Commander séparément gauche/droite								

6	Bandeau avant pour insert haut ou bas (prémonté)*						
	Matériau	Couleur					
	Acier/Inox**	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	INGL**
		☎ ZW7.xxxCN					
* Avec pièce de maintien Z31A0008 à partir d'une largeur de corps de meuble de 600 mm							
☎ Article uniquement sur demande							
Insert non compris dans la livraison							


Alternative au 6


6a	Attache-façade pour insert haut ou 1/2 hauteur gauche/droite	
	Matériau	
	Nickelé	ZI7.2C01.01
Commander séparément gauche/droite		


6b	Pièce de compensation pour bandeau avant avec insert 1/2 hauteur gauche/droite						
	Matériau	Couleur					
	Matière synthétique	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	R7034*
		ZI7.4C09					
Commander séparément gauche/droite							
* Adapté à l'Inox anti-traces de doigts							

Bandeau avant avec insert

Informations utiles à la commande

6c	Caches pour attache-façade extérieur gauche/droite						
	Matériau	Couleur					
	Acier/Inox*	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	INGL*
		ZI7.2CS3					ZI7.2CI3
Commander séparément gauche/droite							

6d	Caches pour attache-façade intérieur gauche/droite						
	Matériau	Couleur					
	Matière synthétique	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	R7034*
		ZI7.2C08					
Commander séparément gauche/droite							
* Adapté à l'Inox anti-traces de doigts							

6e	Bandeau avant avec rainure						
	Matériau	Couleur					
	Aluminium	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	ELEO
		ZV7.1043MN1					
Pour largeur de corps de meuble KB 1200 mm							
Débit :	Largeur intérieure du corps de meuble LW - 126 mm						

6f	Pièce de maintien	
	Matériau	
	Matière synthétique	Z31A0008

Accessoires

-	Vis de fixation (vis à tête plate)			
	Ø (mm)	Longueur (mm)		
	4	15	Pour la liaison entre l'adaptateur dos bois et le dos bois, et entre le côté et le fond du tiroir	61D.1500
Pour un résultat de montage optimal, nous recommandons l'utilisation de vis à tête plate pour le dos bois et le côté				

-	Eurovis			
	Ø (mm)	Longueur (mm)		
	6	14.5	Pour la liaison entre la coulisse corps de meuble et le corps de meuble	661.1450.HG


Bandeau avant avec insert

Bloc-tiroir à l'anglaise – hauteur C



- Grand insert latéral
- Bloc-tiroir à l'anglaise avec insert haut ou bas
- Avec amortissement BLUMOTION S intégré et commutable, pour une fermeture douce et silencieuse, combinable avec SERVO-DRIVE ou TIP-ON BLUMOTION
- Ou avec fonction TIP-ON intégrée
- Réglage de la face en 3 dimensions dans le côté


Encombrement



NL	Longueur nominale


Informations utiles à la commande

1 Coulisse corps de meuble gauche/droite




Longueur nominale NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
	40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
270	750.2701S		750.2701T	
300	750.3001S		750.3001T	
350	750.3501S		750.3501T	
400	750.4001S		750.4001T	
450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
650		753.6501S		753.6501T

Commander séparément gauche/droite



2 Côtés gauche/droite



Hauteur de côté (en mm)	177	Couleur				
Longueur nominale NL (mm)		SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M
270		780C2702S				
300		780C3002S				
350		780C3502S				
400		780C4002S				
450		780C4502S				
500		780C5002S				
550		780C5502S				
600		780C6002S				
650		780C6502S				

Commander séparément gauche/droite

Insert non compris dans la livraison

3 Élément de marquage gauche/droite




Matériau	Version	Couleur							
		SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	IN-G	KU-G	GO-G
Matière synthétique	Symétrique								
Avec logo Blum estampé		ZA7.0700.BTABD					ZA7.0709.BTAB		
Avec logo Blum imprimé		ZA7.0700.BLABD					ZA7.0709.BLAB		


Pour des éléments de marquage personnalisés, estampés ou avec impression, voir page 87

Bandeau avant avec insert


Informations utiles à la commande


4	BOXCOVER avant						
	Matériau	Version	Couleur				
	Acier	Symétrique	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M
			780C0006S				

5	BOXCOVER arrière					
	Matériau	Couleur				
	Acier	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M
		780C0007S				
Commander séparément gauche/droite						

6	Dos acier						
	Matériau	Hauteur	Couleur				
	Acier	C	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M
			☎ ZB7CxxxS.6				
☎ Article uniquement sur demande							


Alternative au 6

-	Adaptateurs dos bois gauche/droite							
	Matériau	Hauteur	Couleur					
	Acier	C	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	NI
			ZB7C000S					
Commander séparément gauche/droite								

7	Bandeau avant pour insert haut ou bas (prémonté)*					
	Matériau	Couleur				
	Acier	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M
		☎ ZW7.xxxCN				
* Avec pièce de maintien Z31A0008 à partir d'une largeur de corps de meuble de 600 mm						
☎ Article uniquement sur demande						
Insert non compris dans la livraison						


Alternative au 7


7a	Attache-façade pour insert haut ou 1/2 hauteur gauche/droite	
	Matériau	
	Nickelé	ZI7.2C01.01
Commander séparément gauche/droite		


7b	Pièce de compensation pour bandeau avant avec insert 1/2 hauteur gauche/droite						
	Matériau	Couleur					
	Matière synthétique	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	R7034
		ZI7.4C09					
Commander séparément gauche/droite							

Bandeau avant avec insert

Informations utiles à la commande

7c	Caches pour attache-façade extérieur gauche/droite					
	Matériau	Couleur				
	Acier	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M
		ZI7.2CS3				
Commander séparément gauche/droite						

7d	Caches pour attache-façade intérieur gauche/droite						
	Matériau	Couleur					
	Matière synthétique	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	R7034
		ZI7.2C08					
Commander séparément gauche/droite							

7e	Bandeau avant avec rainure				
	Matériau	Couleur			
	Aluminium	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M
		ZV7.1043MN1				
Pour largeur de corps de meuble KB 1200 mm						
Débit :	Largeur intérieure du corps de meuble LW - 126 mm					

7f	Pièce de maintien	
	Matériau	
	Matière synthétique	Z31A0008

Accessoires

-	Sécurité de transport - insert (des deux côtés)			
	Matériau	Couleur		
	Matière synthétique	Jaune		780C0009
Pour le transport avec insert prémonté (sur les deux côtés)				


-	Vis de fixation (vis à tête plate)			
	Ø (mm)	Longueur (mm)		
	4	15	Pour la liaison entre l'adaptateur dos bois et le dos bois, et entre le côté et le fond du tiroir	61D.1500
Pour un résultat de montage optimal, nous recommandons l'utilisation de vis à tête plate pour le dos bois et le côté				

-	Eurovis			
	Ø (mm)	Longueur (mm)		
	6	14.5	Pour la liaison entre la coulisse corps de meuble et le corps de meuble	661.1450.HG

Bandeau avant avec insert


Planification

Encombrement dans le corps de meuble




* + 1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble

Cotes de montage - dos



Débit – Insert



Insert	X (mm)	Y (mm)
Faible	LW - 80	70
Haut	LW - 80	138
Sur les 2 côtés	NL - 112	138


LW	Largeur intérieure du corps de meuble
NL	Longueur nominale

Selon la norme DIN EN 14749 (édition juin 2016), un "Essai d'impact sur surfaces verticales en verre" n'est pas nécessaire suite aux dimensions requises en combinaison avec LÉGRABOX. Ainsi, l'utilisation du verre sécurit n'est pas nécessaire pour satisfaire la norme. L'usinage du chant est un chant plat poli avec chanfrein1 mm ±0.5 mm.


Bandeau avant avec insert

Planification

Débits pour panneaux agglo de 16 mm




Dos bois	B (mm)
Hauteur	148
Fond de tiroir	**A (mm)**
Dos acier	NL - 21
Dos bois	NL - 10
Dimensions de la feuillure	**C**



KB	Largeur du corps de meuble
LW	Largeur intérieure du corps de meuble
NL	Longueur nominale


Cotes de perçage

Fond de tiroir



Dos acier

Calcul de la largeur




Bandeau avant du tiroir avec tube

Bloc-tiroir à l'anglaise – hauteur C




- Bloc-tiroir à l'anglaise avec tube
- Avec amortissement BLUMOTION S intégré et commutable, pour une fermeture douce et silencieuse, combinable avec SERVO-DRIVE ou TIP-ON BLUMOTION
- Ou avec fonction TIP-ON intégrée
- Réglage de la face en 3 dimensions dans le côté


Encombrement




NL	Longueur nominale

Informations utiles à la commande

1	Coulisse corps de meuble gauche/droite			
	Longueur nominale NL (mm)	BLUMOTION S*		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	270	750.2701S		750.2701T	
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T
Commander séparément gauche/droite					



2	Côtés gauche/droite						
	Hauteur de côté (en mm)	177	Couleur				
	Longueur nominale NL (mm)		SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	INGL
	270		770C2702S					770C2702I
	300		770C3002S					770C3002I
	350		770C3502S					770C3502I
	400		770C4002S					770C4002I
	450		770C4502S					770C4502I
	500		770C5002S					770C5002I
	550		770C5502S					770C5502I
	600		770C6002S					770C6002I
	650		770C6502S					770C6502I
Commander séparément gauche/droite								
Variantes de conception de LÉGRABOX pour un design de côté personnalisé, voir page 78								

Bandeau avant du tiroir avec tube

Informations utiles à la commande

3 Élément de marquage gauche/droite



Matériau	Version	Couleur							
Matière synthétique	Symétrique	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	IN-G	KU-G	GO-G
Avec logo Blum estampé		ZA7.0700.BTABD					ZA7.0709.BTAB		
Avec logo Blum imprimé		ZA7.0700.BLABD					ZA7.0709.BLAB		


Pour des éléments de marquage personnalisés, estampés ou avec impression, voir page 87

4 Caches intérieurs gauche/droite



Matériau	Version	Couleur					
Matière synthétique	Symétrique	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	IN-G
Avec logo Blum estampé		ZA7.5700.BT					ZA7.5709.BT

5 Dos acier




Matériau	Hauteur	Couleur				
Acier	C	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M *
		☎ ZB7CxxxS.6				

* Adapté à l'Inox anti-traces de doigts

☎ Article uniquement sur demande

Alternative au 5


- Adaptateurs dos bois gauche/droite



Matériau	Hauteur	Couleur					
Acier	C	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	NI
		ZB7C000S					

Commander séparément gauche/droite

6 Bandeau avant du tiroir avec tube (prémonté)*



Matériau	Couleur					
Acier/Inox**	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	INGL**
	☎ ZW7.xxxCR					

* Avec pièce de maintien Z31A0008 à partir d'une largeur de corps de meuble de 600 mm

☎ Article uniquement sur demande

Alternative au 6


6a Attache-façade pour bandeau avant avec tube gauche/droite



Matériau	
Nickelé	ZI7.3C01.01

Commander séparément gauche/droite

6b Caches pour attache-façade extérieur gauche/droite





Matériau	Couleur					
Acier/Inox*	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	INGL*
	ZI7.2CS3					ZI7.2CI3

Commander séparément gauche/droite

Bandeau avant du tiroir avec tube

Informations utiles à la commande

6c	Caches pour attache-façade intérieur gauche/droite						
	Matériau	Couleur					
	Matière synthétique	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	R7034*
		ZI7.3C08					
Commander séparément gauche/droite							
* Adapté à l'Inox anti-traces de doigts							

6d	Bandeau avant sans rainure						
	Matériau	Couleur					
	Aluminium	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	ELEO
		ZV7.1043C01					
Pour largeur de corps de meuble KB 1200 mm							
Débit :	Largeur intérieure du corps de meuble LW - 126 mm						

6e	Tube transversal						
	Matériau	Couleur					
	Aluminium	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	ELEO
		ZR7.1080U					
Pour largeur de corps de meuble KB 1200 mm							
Débit :	Largeur intérieure du corps de meuble LW - 90 mm						

6f	Pièce de maintien	
	Matériau	
	Matière synthétique	Z31A0008

Accessoires

-	Vis de fixation (vis à tête plate)			
	Ø (mm)	Longueur (mm)		
	4	15	Pour la liaison entre l'adaptateur dos bois et le dos bois, et entre le côté et le fond du tiroir	61D.1500
Pour un résultat de montage optimal, nous recommandons l'utilisation de vis à tête plate pour le dos bois et le côté				

-	Eurovis			
	Ø (mm)	Longueur (mm)		
	6	14.5	Pour la liaison entre la coulisse corps de meuble et le corps de meuble	661.1450.HG


Bandeau avant du tiroir avec tube

Bloc-tiroir à l'anglaise – hauteur C



- Grand insert latéral
- Bloc-tiroir à l'anglaise avec tube
- Avec amortissement BLUMOTION S intégré et commutable, pour une fermeture douce et silencieuse, combinable avec SERVO-DRIVE ou TIP-ON BLUMOTION
- Ou avec fonction TIP-ON intégrée
- Réglage de la face en 3 dimensions dans le côté


Encombrement



NL Longueur nominale


Informations utiles à la commande

1 Coulisse corps de meuble gauche/droite




Longueur nominale NL (mm)	BLUMOTION S*		TIP-ON	
	40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
270	750.2701S		750.2701T	
300	750.3001S		750.3001T	
350	750.3501S		750.3501T	
400	750.4001S		750.4001T	
450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
650		753.6501S		753.6501T

Commander séparément gauche/droite



2 Côtés gauche/droite



Hauteur de côté (en mm)	177	Couleur				
Longueur nominale NL (mm)		SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M
270		780C2702S				
300		780C3002S				
350		780C3502S				
400		780C4002S				
450		780C4502S				
500		780C5002S				
550		780C5502S				
600		780C6002S				
650		780C6502S				

Commander séparément gauche/droite

Insert non compris dans la livraison

3 Élément de marquage gauche/droite




Matériau	Version	Couleur							
		SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	IN-G	KU-G	GO-G
Matière synthétique	Symétrique								
Avec logo Blum estampé		ZA7.0700.BTABD					ZA7.0709.BTAB		
Avec logo Blum imprimé		ZA7.0700.BLABD					ZA7.0709.BLAB		


Pour des éléments de marquage personnalisés, estampés ou avec impression, voir page 87

Bandeau avant du tiroir avec tube


Informations utiles à la commande


4	BOXCOVER avant						
	**Matériau**	**Version**	**Couleur**				
	Acier	Symétrique	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M
			780C0006S				

5	BOXCOVER arrière					
	**Matériau**	**Couleur**				
	Acier	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M
		780C0007S				
Commander séparément gauche/droite						


6	Dos acier						
	**Matériau**	**Hauteur**	**Couleur**				
	Acier	C	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M
			☎ ZB7CxxxS.6				
☎ Article uniquement sur demande							


Alternative au 6

-	Adaptateurs dos bois gauche/droite							
	**Matériau**	**Hauteur**	**Couleur**					
	Acier	C	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	NI
			ZB7C000S					
Commander séparément gauche/droite								

7	Bandeau avant du tiroir avec tube (prémonté)*					
	**Matériau**	**Couleur**				
	Acier	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M
		☎ ZW7.xxxCR				
* Avec pièce de maintien Z31A0008 à partir d'une largeur de corps de meuble de 600 mm						
☎ Article uniquement sur demande						


Alternative au 7


7a	Attache-façade pour bandeau avant avec tube gauche/droite	
	**Matériau**	
	Nickelé	ZI7.3C01.01
Commander séparément gauche/droite		

7b	Caches pour attache-façade extérieur gauche/droite					
	**Matériau**	**Couleur**				
	Acier	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M
		ZI7.2CS3				
Commander séparément gauche/droite						

Bandeau avant du tiroir avec tube

Informations utiles à la commande

7c	Caches pour attache-façade intérieur gauche/droite						
	Matériau	Couleur					
	Matière synthétique	SW-	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	R7034
		ZI7.3C08					
Commander séparément gauche/droite							

7d	Bandeau avant sans rainure				
	Matériau	Couleur			
	Aluminium	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M
		ZV7.1043C01				
Pour largeur de corps de meuble KB 1200 mm						
Débit :	Largeur intérieure du corps de meuble LW - 126 mm					

7e	Tube transversal				
	Matériau	Couleur			
	Aluminium	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M
		ZR7.1080U				
Pour largeur de corps de meuble KB 1200 mm						
Débit :	Largeur intérieure du corps de meuble LW - 90 mm					

7f	Pièce de maintien	
	Matériau	
	Matière synthétique	Z31A0008

Accessoires

-	Sécurité de transport - insert (des deux côtés)			
	Matériau	Couleur		
	Matière synthétique	Jaune		780C0009
Pour le transport avec insert prémonté (sur les deux côtés)				


-	Vis de fixation (vis à tête plate)			
	Ø (mm)	Longueur (mm)		
	4	15	Pour la liaison entre l'adaptateur dos bois et le dos bois, et entre le côté et le fond du tiroir	61D.1500
Pour un résultat de montage optimal, nous recommandons l'utilisation de vis à tête plate pour le dos bois et le côté				

-	Eurovis			
	Ø (mm)	Longueur (mm)		
	6	14.5	Pour la liaison entre la coulisse corps de meuble et le corps de meuble	661.1450.HG

Bandeau avant du tiroir avec tube


Planification

Encombrement dans le corps de meuble




*	+ 1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble

Cotes de montage - dos



Débit – Insert



Insert	X (mm)	Y (mm)
Sur les 2 côtés	NL - 112	138


NL	Longueur nominale

Selon la norme DIN EN 14749 (édition juin 2016), un "Essai d'impact sur surfaces verticales en verre" n'est pas nécessaire suite aux dimensions requises en combinaison avec LÉGRABOX. Ainsi, l'utilisation du verre sécurit n'est pas nécessaire pour satisfaire la norme. L'usinage du chant est un chant plat poli avec chanfrein1 mm ±0.5 mm.


Bandeau avant du tiroir avec tube

Planification

Débits pour panneaux agglo de 16 mm




Dos bois	B (mm)
Hauteur	148
Fond de tiroir	**A (mm)**
Dos acier	NL - 21
Dos bois	NL - 10
Dimensions de la feuillure	**C**



KB	Largeur du corps de meuble
LW	Largeur intérieure du corps de meuble
NL	Longueur nominale


Cotes de perçage

Fond de tiroir



Dos acier

Calcul de la largeur




Tiroir sous-évier – hauteur M



- Avec amortissement BLUMOTION S intégré et commutable pour une fermeture douce et silencieuse, combinaison possible avec SERVO-DRIVE
- Ou avec fonction TIP-ON intégrée
- Réglage de la face en 3 dimensions dans le côté

Encombrement




NL Longueur nominale

* Réglage de l'inclinaison 2 mm inclus

Informations utiles à la commande


1 Coulisse corps de meuble gauche/droite




Longueur nominale NL (mm)	BLUMOTION S 40 kg	TIP-ON* 40 kg
350	750.3501S	750.3501T
400	750.4001S	750.4001T
450	750.4501S	750.4501T
500	750.5001S	750.5001T
550	750.5501S	750.5501T
600	750.6001S	750.6001T

Commander séparément gauche/droite

* Aucune synchronisation possible



2 Côtés gauche/droite



Hauteur de côté (en mm)	90.5	Couleur					
Longueur nominale NL (mm)		SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	INGL
350	2 x	770M3502S					770M3502I
400	2 x	770M4002S					770M4002I
450	2 x	770M4502S					770M4502I
500	2 x	770M5002S					770M5002I
550	2 x	770M5502S					770M5502I
600	2 x	770M6002S					770M6002I

Commander séparément gauche/droite

Variantes de conception de LÉGRABOX pour un design de côté personnalisé, voir page 78

3 Élément de marquage gauche/droite




Matériau	Version		Couleur							
Matière synthétique	Symétrique		SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	IN-G	KU-G	GO-G
Avec logo Blum estampé		2 x	ZA7.0700.BTABD					ZA7.0709.BTAB		
Avec logo Blum imprimé		2 x	ZA7.0700.BLABD					ZA7.0709.BLAB		


Pour des éléments de marquage personnalisés, estampés ou avec impression, voir page 87

Informations utiles à la commande

4	Caches intérieurs gauche/droite							
	Matériau	Version		Couleur				
	Matière synthétique	Symétrique		SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	IN-G
	Avec logo Blum estampé		2 x	ZA7.5700.BT					ZA7.5709.BT

5	Dos acier						
	Matériau	Hauteur		Couleur			
	Acier	M		SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M *
			2 x	☎ ZB7M182S.6				
Largeur du corps de meuble KB 1000 jusqu'à 1200 mm								
* Adapté à l'Inox anti-traces de doigts								
☎ Article uniquement sur demande								

Alternative au 5

-	Adaptateurs dos bois gauche/droite							
	Matériau	Hauteur		Couleur				
	Acier	M		SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	NI
			2 x	ZB7M000S					
Commander séparément gauche/droite									

6	Attache-façade		
	Mode de fixation		
	EXPANDO	4 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T	4 x	ZF7M70T2
	À frapper	4 x	ZF7M7082
	À visser	4 x	ZF7M7002
EXPANDO T adapté pour les faces minces – voir page 88			

Accessoires


-	Vis agglo			
	Ø (mm)	Longueur (mm)		
	3.5	15	Pour attache-façade	609.1500
	3.5	17	Pour attache-façade	609.1700
Pour la liaison entre la coulisse corps de meuble et le corps de meuble, nous recommandons la vis agglo Ø 4 x 15 mm				

-	Vis de fixation (vis à tête plate)			
	Ø (mm)	Longueur (mm)		
	4	15	Pour la liaison entre l'adaptateur dos bois et le dos bois, et entre le côté et le fond du tiroir	61D.1500
Pour un résultat de montage optimal, nous recommandons l'utilisation de vis à tête plate pour le dos bois et le côté				

-	EUROVIS			
	Ø (mm)	Longueur (mm)		
	6	14.5	Pour la liaison entre la coulisse corps de meuble et le corps de meuble	661.1450.HG


Planification

Encombrement dans le corps de meuble




*	+ 1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble
**	Réglage de l'inclinaison 2 mm inclus

Cotes de montage de la face pour montage à visser




FA	Recouvrement
*	+ 1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble

Cotes de perçage de la face pour montage EXPANDO/EXPANDO T et à frapper




*	+ 1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble
**	min. 6 mm pour EXPANDO T

Cotes de montage - dos




Planification

Débits pour panneaux agglo de 16 mm



Dos bois	B (mm)
Hauteur	63
Fond de tiroir	**A (mm)**
Dos acier	NL - 21
Dos bois	NL - 10
Dimensions de la feuillure	**C**




Y min. (mm)	115
Y max. (mm)	155
Y (mm) Dos acier	178

KB	Largeur du corps de meuble
LW	Largeur intérieure du corps de meuble
NL	Longueur nominale
SPW	Largeur intérieure entre les côtés sous-évier

Cotes de perçage

Fond de tiroir




Tiroir sous-évier – Hauteur C



- Avec amortissement BLUMOTION S intégré et commutable pour une fermeture douce et silencieuse, combinaison possible avec SERVO-DRIVE
- Ou avec fonction TIP-ON intégrée
- Réglage de la face en 3 dimensions dans le côté

Encombrement




NL Longueur nominale

* Réglage de l'inclinaison 2 mm inclus

Informations utiles à la commande


1 Coulisse corps de meuble gauche/droite




Longueur nominale NL (mm)	BLUMOTION S 40 kg	TIP-ON* 40 kg
350	750.3501S	750.3501T
400	750.4001S	750.4001T
450	750.4501S	750.4501T
500	750.5001S	750.5001T
550	750.5501S	750.5501T
600	750.6001S	750.6001T

Commander séparément gauche/droite

* Aucune synchronisation possible



2 Côtés gauche/droite



Hauteur de côté (en mm)	177	Couleur							
Longueur nominale NL (mm)		SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	INGL		
350	2 x	770C3502S					770C3502I		
400	2 x	770C4002S					770C4002I		
450	2 x	770C4502S					770C4502I		
500	2 x	770C5002S					770C5002I		
550	2 x	770C5502S					770C5502I		
600	2 x	770C6002S					770C6002I		

Commander séparément gauche/droite

Variantes de conception de LÉGRABOX pour un design de côté personnalisé, voir page 78

3 Élément de marquage gauche/droite



Matériau	Version		Couleur							
Matière synthétique	Symétrique		SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	IN-G	KU-G	GO-G
Avec logo Blum estampé		2 x	ZA7.0700.BTABD					ZA7.0709.BTAB		
Avec logo Blum imprimé		2 x	ZA7.0700.BLABD					ZA7.0709.BLAB		


Pour des éléments de marquage personnalisés, estampés ou avec impression, voir page 87

Informations utiles à la commande

4	Caches intérieurs gauche/droite							
	**Matériau**	**Version**		**Couleur**				
	Matière synthétique	Symétrique		SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	IN-G
	Avec logo Blum estampé		2 x	ZA7.5700.BT					ZA7.5709.BT

5	Dos acier pour tiroir sous-évier							
	**Matériau**	**Hauteur**		**Couleur**				
	Acier	C		SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M *
			2 x	☎ ZB7C182S.6				
* Adapté à l'Inox anti-traces de doigts								
☎ Article uniquement sur demande								

Alternative au 5

-	Adaptateurs dos bois gauche/droite							
	**Matériau**	**Hauteur**		**Couleur**				
	Acier	C		SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	NI
			2 x	ZB7C000S					
Commander séparément gauche/droite								

6	Attache-façade		
	**Mode de fixation**		
	EXPANDO	4 x	ZF7C70E2
	EXPANDO T	4 x	ZF7C70T2
	À frapper	4 x	ZF7C7082
	À visser	4 x	ZF7C7002
EXPANDO T adapté pour les faces minces – voir page 88			

Alternative au 6

6a	Attache-façade		
	**Mode de fixation**		
	EXPANDO	8 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T	8 x	ZF7M70T2
	À frapper	8 x	ZF7M7082
	À visser	8 x	ZF7M7002
EXPANDO T adapté pour les faces minces – voir page 88			

Accessoires

-	Vis agglo			
	**Ø (mm)**	**Longueur (mm)**		
	3.5	15	Pour attache-façade	609.1500
	3.5	17	Pour attache-façade	609.1700
Pour la liaison entre la coulisse corps de meuble et le corps de meuble, nous recommandons la vis agglo Ø 4 x 15 mm				

Informations utiles à la commande


Accessoires

-	Vis de fixation (vis à tête plate)			
	Ø (mm)	Longueur (mm)		
	4	15	Pour la liaison entre l'adaptateur dos bois et le dos bois, et entre le côté et le fond du tiroir	61D.1500
Pour un résultat de montage optimal, nous recommandons l'utilisation de vis à tête plate pour le dos bois et le côté				

-	EUROVIS			
	Ø (mm)	Longueur (mm)		
	6	14.5	Pour la liaison entre la coulisse corps de meuble et le corps de meuble	661.1450.HG


Planification

Encombrement dans le corps de meuble




*	+ 1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble
**	Réglage de l'inclinaison 2 mm inclus

Cotes de montage de la face pour montage à visser




FA	Recouvrement
*	+ 1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble
**	Alternative au 6a

Cotes de perçage de la face pour montage EXPANDO/EXPANDO T et à frapper




*	+ 1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble
**	Alternative au 6a
***	min. 6 mm pour EXPANDO T

Cotes de montage - dos




Planification

Débits pour panneaux agglo de 16 mm



Dos bois	B (mm)
Hauteur	148
Fond de tiroir	**A (mm)**
Dos acier	NL - 21
Dos bois	NL - 10
Dimensions de la feuillure	**C**




Y min. (mm)	115
Y max. (mm)	155
Y (mm) Dos acier	178

KB	Largeur du corps de meuble
LW	Largeur intérieure du corps de meuble
NL	Longueur nominale
SPW	Largeur intérieure entre les côtés sous-évier

Cotes de perçage

Fond de tiroir




Tiroir sous-évier – Hauteur C



- Avec pièce intermédiaire pour une utilisation optimale de l'espace de rangement
- Réalisable avec composants standards
- Avec amortissement BLUMOTION S intégré et commutable, pour une fermeture douce et silencieuse, combinable avec SERVO-DRIVE ou TIP-ON BLUMOTION
- Ou avec fonction TIP-ON intégrée
- Réglage de la face en 3 dimensions dans le côté

Encombrement




NL	Longueur nominale

* Réglage de l'inclinaison 2 mm inclus


Informations utiles à la commande

1 Coulisse corps de meuble gauche/droite




Longueur nominale NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
	40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
650		753.6501S		753.6501T

Commander séparément gauche/droite



2 Côté extérieur gauche/droite



Hauteur de côté (en mm)	177	Couleur						
Longueur nominale NL (mm)		SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	INGL	
450		770C4502S					770C4502I	
500		770C5002S					770C5002I	
550		770C5502S					770C5502I	
600		770C6002S					770C6002I	
650		770C6502S					770C6502I	

Commander séparément gauche/droite

Variantes de conception de LÉGRABOX pour un design de côté personnalisé, voir page 78

3 Élément de marquage gauche/droite




Matériau	Version		Couleur							
Matière synthétique	Symétrique		SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	IN-G	KU-G	GO-G
Avec logo Blum estampé		2 x	ZA7.0700.BTABD					ZA7.0709.BTAB		
Avec logo Blum imprimé		2 x	ZA7.0700.BLABD					ZA7.0709.BLAB		

Pour des éléments de marquage personnalisés, estampés ou avec impression, voir page 87

Informations utiles à la commande

4	Caches intérieurs gauche/droite							
	**Matériau**	**Version**		**Couleur**				
	Matière synthétique	Symétrique		SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	IN-G
	Avec logo Blum estampé		2 x	ZA7.5700.BT					ZA7.5709.BT

5	Côté intérieur gauche/droite							
	**Hauteur de côté (en mm)**	90.5		**Couleur**				
	Longueur nominale NL (mm)			SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	INGL
	300			770M3002S					770M3002I
	350			770M3502S					770M3502I
	400			770M4002S					770M4002I
	450			770M4502S					770M4502I
	500			770M5002S					770M5002I

Commander séparément gauche/droite

Variantes de conception de LÉGRABOX pour un design de côté personnalisé, voir page 78

Nous recommandons pour une utilisation judicieuse de l'espace de rangement :

Longueur nominale NL côtés extérieurs - longueur nominale NL côtés intérieurs = min. 150 mm

6	Attache-façade		
	**Mode de fixation**		
	EXPANDO	2 x	ZF7C70E2
	EXPANDO T	2 x	ZF7C70T2
	À frapper	2 x	ZF7C7082
	À visser	2 x	ZF7C7002

EXPANDO T adapté pour les faces minces – voir page 88


Alternative au 6

6a	Attache-façade		
	**Mode de fixation**		
	EXPANDO	4 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T	4 x	ZF7M70T2
	À frapper	4 x	ZF7M7082
	À visser	4 x	ZF7M7002


EXPANDO T adapté pour les faces minces – voir page 88

7	Attache-façade pour côté intérieur		
	**Mode de fixation**		
	EXPANDO	2 x	ZF7M70E2
	À frapper	2 x	ZF7M7082
	À visser	2 x	ZF7M7002

Informations utiles à la commande

8	Dos acier forme L gauche/droite					
	Matériau	Couleur				
	Acier	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M *	TS-M
		☎ ZB7C129S.6S				
* Adapté à l'Inox anti-traces de doigts						
☎ Article uniquement sur demande						

Alternative au 8

-	Dos acier					
	Matériau	Hauteur	Couleur			
	Acier	M	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M *
	2 x		☎ ZB7M182S.6				
* Adapté à l'Inox anti-traces de doigts							
☎ Article uniquement sur demande							

-	Cache pour hauteur de dos M avec hauteur de côté C					
	Matériau	Couleur				
	Matière synthétique	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M *
		770C0007				
Commander séparément gauche/droite						
* Adapté à l'Inox anti-traces de doigts						
Pour plus d'informations, voir page 90						

Accessoires

-	Vis agglo			
	Ø (mm)	Longueur (mm)		
	3.5	15	Pour attache-façade	609.1500
	3.5	17	Pour attache-façade	609.1700
Pour la liaison entre la coulisse corps de meuble et le corps de meuble, nous recommandons la vis agglo Ø 4 x 15 mm				

-	Vis de fixation (vis à tête plate)			
	Ø (mm)	Longueur (mm)		
	4	15	Pour la liaison entre l'adaptateur dos bois et le dos bois, et entre le côté et le fond du tiroir	61D.1500
Pour un résultat de montage optimal, nous recommandons l'utilisation de vis à tête plate pour le dos bois et le côté				


-	EUROVIS			
	Ø (mm)	Longueur (mm)		
	6	14.5	Pour la liaison entre la coulisse corps de meuble et le corps de meuble	661.1450.HG

Tiroir sous-évier – Hauteur C



- Avec pièce intermédiaire pour une utilisation optimale de l'espace de rangement
- Réalisable avec composants standards
- Avec amortissement BLUMOTION S intégré et commutable, pour une fermeture douce et silencieuse, combinable avec SERVO-DRIVE ou TIP-ON BLUMOTION
- Ou avec fonction TIP-ON intégrée
- Réglage de la face en 3 dimensions dans le côté

Encombrement




NL	Longueur nominale

* Réglage de l'inclinaison 2 mm inclus


Informations utiles à la commande

1 Coulisse corps de meuble gauche/droite




Longueur nominale NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
	40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
650		753.6501S		753.6501T

Commander séparément gauche/droite



2 Côté extérieur gauche/droite



Hauteur de côté (en mm)	177	Couleur				
Longueur nominale NL (mm)		SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M
450		780C4502S				
500		780C5002S				
550		780C5502S				
600		780C6002S				
650		780C6502S				

Commander séparément gauche/droite

Insert non compris dans la livraison

3 Élément de marquage gauche/droite




Matériau	Version		Couleur							
Matière synthétique	Symétrique		SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	IN-G	KU-G	GO-G
Avec logo Blum estampé		2 x	ZA7.0700.BTABD					ZA7.0709.BTAB		
Avec logo Blum imprimé		2 x	ZA7.0700.BLABD					ZA7.0709.BLAB		

Pour des éléments de marquage personnalisés, estampés ou avec impression, voir page 87

Informations utiles à la commande

4	Caches intérieurs gauche/droite						
	**Matériau**	**Version**		**Couleur**			
	Matière synthétique	Symétrique		SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M
	Avec logo Blum estampé		2 x	**ZA7.5700.BT**				

5	Côté intérieur gauche/droite						
	**Hauteur de côté (en mm)**		90.5	**Couleur**			
	Longueur nominale NL (mm)			SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M
	300			**770M3002S**				
	350			**770M3502S**				
	400			**770M4002S**				
	450			**770M4502S**				
	500			**770M5002S**				
Commander séparément gauche/droite								
Variantes de conception de LÉGRABOX pour un design de côté personnalisé, voir page 78								
Nous recommandons pour une utilisation judicieuse de l'espace de rangement :								
Longueur nominale NL côtés extérieurs - longueur nominale NL côtés intérieurs = min. 150 mm								

6	Attache-façade		
	**Mode de fixation**		
	EXPANDO	2 x	**ZF7C70E2**
	EXPANDO T	2 x	**ZF7C70T2**
	À frapper	2 x	**ZF7C7082**
	À visser	2 x	**ZF7C7002**
EXPANDO T adapté pour les faces minces – voir page 88			


Alternative au 6


6a	Attache-façade		
	**Mode de fixation**		
	EXPANDO	4 x	**ZF7M70E2**
	EXPANDO T	4 x	**ZF7M70T2**
	À frapper	4 x	**ZF7M7082**
	À visser	4 x	**ZF7M7002**
EXPANDO T adapté pour les faces minces – voir page 88			

7	Attache-façade pour côté intérieur		
	**Mode de fixation**		
	EXPANDO	2 x	**ZF7M70E2**
	À frapper	2 x	**ZF7M7082**
	À visser	2 x	**ZF7M7002**


Informations utiles à la commande

8	BOXCOVER avant						
	Matériau	Version	Couleur				
	Acier	Symétrique	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M
			780C0006S				

9	BOXCOVER arrière					
	Matériau	Couleur				
	Acier	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M
		780C0007S				
Commander séparément gauche/droite						

10	Dos acier forme L gauche/droite					
	Matériau	Couleur				
	Acier	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M
		☎ ZB7C129S.6S				
☎ Article uniquement sur demande						

Alternative au 10

-	Dos acier					
	Matériau	Hauteur	Couleur			
	Acier	M	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M
		2 x	☎ ZB7M182S.6				
☎ Article uniquement sur demande							

Accessoires

-	Sécurité de transport - insert (des deux côtés)			
	Matériau	Couleur		
	Matière synthétique	Jaune		780C0009
Pour le transport avec insert prémonté (sur les deux côtés)				


-	Vis agglo			
	Ø (mm)	Longueur (mm)		
	3.5	15	Pour attache-façade	609.1500
	3.5	17	Pour attache-façade	609.1700
Pour la liaison entre la coulisse corps de meuble et le corps de meuble, nous recommandons la vis agglo Ø 4 x 15 mm				

-	Vis de fixation (vis à tête plate)			
	Ø (mm)	Longueur (mm)		
	4	15	Pour la liaison entre l'adaptateur dos bois et le dos bois, et entre le côté et le fond du tiroir	61D.1500
Pour un résultat de montage optimal, nous recommandons l'utilisation de vis à tête plate pour le dos bois et le côté				

-	Eurovis			
	Ø (mm)	Longueur (mm)		
	6	14.5	Pour la liaison entre la coulisse corps de meuble et le corps de meuble	661.1450.HG


Planification

Encombrement dans le corps de meuble




*	+ 1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble
**	Réglage de l'inclinaison 2 mm inclus

Cotes de montage de la face pour montage à visser



FA	Recouvrement
*	+ 1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble
**	Alternative au 6a


Cotes de perçage de la face pour montage EXPANDO/EXPANDO T et à frapper



6	6a

*	+ 1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble
**	min. 6 mm pour EXPANDO T

Débit – Insert




Insert	X (mm)	Y (mm)
Sur les 2 côtés	NL - 112	138

NL	Longueur nominale


Selon la norme DIN EN 14749 (édition juin 2016), un "Essai d'impact sur surfaces verticales en verre" n'est pas nécessaire suite aux dimensions requises en combinaison avec LÉGRABOX. Ainsi, l'utilisation du verre sécurit n'est pas nécessaire pour satisfaire la norme. L'usinage du chant est un chant plat poli avec chanfrein1 mm ±0.5 mm.

Planification

Débits pour panneaux agglo de 16 mm




Dos bois	B (mm)
Hauteur	148
Fond de tiroir	**A (mm)**
Dos acier	NL - 21
Pièce intermédiaire	**C (mm)**
Pour l'utilisation de ZF7M70E2	+ 3
Pour l'utilisation de ZF7M7082	+ 6
Dimensions de la feuillure	**D**



Y min. (mm)	115
Y max. (mm)	155
Y (mm) Dos acier, forme L (ZB7C129S.6S)	125
Y (mm) Dos acier (ZB7C182S.6)	178


KB	Largeur du corps de meuble
LW	Largeur intérieure du corps de meuble
NL	Longueur nominale
R	Rayon
SPW	Largeur intérieure entre les côtés sous-évier

Cotes de montage pièce intermédiaire




*	+1,5 mm avec ZF7M70E2

Bloc-tiroir – hauteur F



- Avec amortissement BLUMOTION S intégré et commutable, pour une fermeture douce et silencieuse, combinable avec SERVO-DRIVE ou TIP-ON BLUMOTION
- Ou avec fonction TIP-ON intégrée
- Réglage de la face en 3 dimensions dans le côté

Encombrement




NL Longueur nominale

* Réglage de l'inclinaison 2 mm inclus


Informations utiles à la commande

1 Coulisse corps de meuble gauche/droite




Longueur nominale NL (mm)	BLUMOTION S*		TIP-ON	
	40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
270	750.2701S		750.2701T	
300	750.3001S		750.3001T	
350	750.3501S		750.3501T	
400	750.4001S		750.4001T	
450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
650		753.6501S		753.6501T

Commander séparément gauche/droite



2 Côtés gauche/droite



Hauteur de côté (en mm)	241	Couleur					
Longueur nominale NL (mm)		SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	INGL
270		770F2702S					770F2702I
300		770F3002S					770F3002I
350		770F3502S					770F3502I
400		770F4002S					770F4002I
450		770F4502S					770F4502I
500		770F5002S					770F5002I
550		770F5502S					770F5502I
600		770F6002S					770F6002I
650		770F6502S					770F6502I


Commander séparément gauche/droite

Variantes de conception de LÉGRABOX pour un design de côté personnalisé, voir page 78

Informations utiles à la commande

3	Élément de marquage gauche/droite									
	**Matériau**	**Version**	**Couleur**							
	Matière synthétique	Symétrique	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	IN-G	KU-G	GO-G
	Avec logo Blum estampé		**ZA7.0700.BTABD**					**ZA7.0709.BTAB**		
	Avec logo Blum imprimé		**ZA7.0700.BLABD**					**ZA7.0709.BLAB**		
Pour des éléments de marquage personnalisés, estampés ou avec impression, voir page 87										

4	Caches intérieurs gauche/droite							
	**Matériau**	**Version**	**Couleur**					
	Matière synthétique	Symétrique	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	IN-G
	Avec logo Blum estampé		**ZA7.5700.BT**					**ZA7.5709.BT**

5	Dos acier						
	**Matériau**	**Hauteur**	**Couleur**				
	Acier	F	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M *
			☎ **ZB7FxxxS.6**				
* Adapté à l'Inox anti-traces de doigts							
☎ Article uniquement sur demande							

Alternative au 5

-	Adaptateurs dos bois gauche/droite							
	**Matériau**	**Hauteur**	**Couleur**					
	Acier	F	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	NI
			ZB7F000S					
Commander séparément gauche/droite								

6	Attache-façade		
	**Mode de fixation**		
	EXPANDO	2 x	**ZF7C70E2**
	EXPANDO T	2 x	**ZF7C70T2**
	À frapper	2 x	**ZF7C7082**
	À visser	2 x	**ZF7C7002**
EXPANDO T adapté pour les faces minces – voir page 88			

6	Attache-façade		
	**Mode de fixation**		
	EXPANDO	2 x	**ZF7M70E2**
	EXPANDO T	2 x	**ZF7M70T2**
	À frapper	2 x	**ZF7M7082**
	À visser	2 x	**ZF7M7002**
EXPANDO T adapté pour les faces minces – voir page 88			

Alternative au 6

6a	Attache-façade		
	**Mode de fixation**		
	EXPANDO	6 x	**ZF7M70E2**
	EXPANDO T	6 x	**ZF7M70T2**
	À frapper	6 x	**ZF7M7082**
	À visser	6 x	**ZF7M7002**
EXPANDO T adapté pour les faces minces – voir page 88			

Informations utiles à la commande

Accessoires


-	Vis agglo			
	**Ø (mm)**	**Longueur (mm)**		
	3.5	15	Pour attache-façade	609.1500
	3.5	17	Pour attache-façade	609.1700
Pour la liaison entre la coulisse corps de meuble et le corps de meuble, nous recommandons la vis agglo Ø 4 x 15 mm				

-	Vis de fixation (vis à tête plate)			
	**Ø (mm)**	**Longueur (mm)**		
	4	15	Pour la liaison entre l'adaptateur dos bois et le dos bois, et entre le côté et le fond du tiroir	61D.1500
Pour un résultat de montage optimal, nous recommandons l'utilisation de vis à tête plate pour le dos bois et le côté				

-	Eurovis			
	**Ø (mm)**	**Longueur (mm)**		
	6	14.5	Pour la liaison entre la coulisse corps de meuble et le corps de meuble	661.1450.HG


Planification

Encombrement dans le corps de meuble




*	+ 1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble
**	Réglage de l'inclinaison 2 mm inclus

Cotes de montage de la face pour montage à visser




FA	Recouvrement
*	+ 1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble
**	Alternative au 6a

Cotes de perçage de la face pour EXPANDO/EXPANDO T




6



6a


*	+ 1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble
**	min. 6 mm pour EXPANDO T

Cotes de montage - dos




Planification

Débits pour panneaux agglo de 16 mm




Dos bois	B (mm)
Hauteur	212
Fond de tiroir	**A (mm)**
Dos acier	NL - 21
Dos bois	NL - 10
Dimensions de la feuillure	**C**



KB	Largeur du corps de meuble
LW	Largeur intérieure du corps de meuble
NL	Longueur nominale


Cotes de perçage

Fond de tiroir




Dos acier

Calcul de la largeur





Pour une quantité minimum de commande, vous avez la possibilité d'acquérir la collection LÉGRABOX special edition sélectionnée. Ou créez dès maintenant des designs personnalisés avec LÉGRABOX individual. Commandez séparément les éléments de décor (extérieur) et les côtés (intérieur), et assemblez-les vous-même dans votre atelier en seulement quelques gestes. Il est ainsi possible de fabriquer en toute flexibilité des designs de tiroirs sophistiqués.



LÉGRABOX pure et LÉGRABOX free

LÉGRABOX pure avec côtés métalliques fermés et LÉGRABOX free avec insert. Personnalisez votre tiroir avec votre propre logo en tant qu'élément de marquage avec impression ou estampage. Apportez une touche particulière à LÉGRABOX free avec des inserts personnalisés en bois ou tout autre matériau de votre choix.






LÉGRABOX special edition

Avec LÉGRABOX special edition, Blum propose une collection de looks exceptionnels pour les côtés, en harmonie de couleurs, sur la base de la nouvelle couleur Noir carbone mat. Utilisez un mélange de matériaux avec l'inox anti-traces de doigts, le look carbone avec impression 3D (complète), ou le revêtement Rouille noble. Grâce à ces multiples possibilités, créez votre design particulier et apportez-lui votre touche personnelle avec les éléments de marquage personnalisés.

LÉGRABOX individual

LÉGRABOX individual permet aux transformateurs d'exprimer leur créativité. LÉGRABOX individual offre une grande liberté de création pour des designs uniques, qu'ils soient classiques avec d'élégants contrastes, ou totalement extravagants : grâce au mélange de couleurs et de matériaux, ou à l'impression, au marquage au laser ou encore à l'estampage de l'élément de décor avec logos et motifs personnalisés.



Indications : les variantes se distinguent par leurs Conditions Générales. Blum vérifie au préalable la faisabilité des designs personnalisés.

LÉGRABOX special edition – Assemblage chez le client



- Pour une quantité minimum de commande, vous pouvez choisir l'élément de décor (extérieur) dans différents designs
- Le côté (intérieur) et l'élément de décor (extérieur) sont livrés séparément et peuvent être facilement et rapidement finalisés dans la combinaison souhaitée
- Une collection particulière avec des looks de côté extraordinaires


Informations utiles à la commande




- Côté (intérieur) : Noir carbone mat (CS-M)
- Élément de décor (extérieur) : Noir carbone mat (CS-M) Avec ligne de contraste et élément de marquage, avec votre logo en option





- Côté (intérieur) : Noir carbone mat (CS-M)
- Élément de décor (extérieur) : Inox anti-traces de doigts (INGL) Avec ligne de contraste et élément de marquage, avec votre logo en option





- Côté (intérieur) : Noir carbone mat (CS-M)
- Élément de décor (extérieur) : Rouille noble (NR) Avec ligne de contraste et élément de marquage, avec votre logo en option




- Côté (intérieur) : Noir carbone mat (CS-M)
- Élément de décor (extérieur) : Noir carbone mat/look carbone(CSCL) Sans ligne de contraste, avec élément de marquage, avec votre logo en option

1		Set de côtés (intérieur)				
		Couleur	CS-M			
		Longueur nominale NL (mm)		Hauteur de côté		
				M	K	C	F
		270		770M2701S		770C2701S	
		300		770M3001S	770K3001S	770C3001S	
		350		770M3501S	770K3501S	770C3501S	
		400		770M4001S	770K4001S	770C4001S	770F4001S
		450		770M4501S	770K4501S	770C4501S	770F4501S
		500		770M5001S	770K5001S	770C5001S	770F5001S
		550		770M5501S	770K5501S	770C5501S	770F5501S
		600		770M6001S	770K6001S	770C6001S	770F6001S
		650		770M6501S		770C6501S	770F6501S
Composé de :							
1a	1 x	Côtés (intérieur) gauche/droite					
1b	2 x	Caches					
1c	2 x	Élément de marquage, estampé avec logo Blum					
1d	2 x	Support de décor LÉGRABOX					
Remarque							
Le côté en hauteur N n'est pas inclus dans le programme des variantes de conception. Nous recommandons un côté de hauteur N assorti au côté (intérieur) personnalisé.							

Informations utiles à la commande

2	Élément de décor (extérieur)					
	**Ligne de contraste**	Avec ligne de contraste pour élément de marquage				
	Hauteur de côté	**Longueur nominale NL (mm)**	**Couleur**			
			CS-M	**INGL**	**CSCL**[1]	**NR**
	M	270–650	**770MxxxAS**	**770MxxxAI**	**770MxxxASGC**	**770MxxxAS**
	K	300–600	**770KxxxAS**	**770KxxxAI**	**770KxxxASGC**	**770KxxxAS**
	C	270–650	**770CxxxAS**	**770CxxxAI**	**770CxxxASGC**	**770CxxxAS**
	F	400–650	**770FxxxAS**	**770FxxxAI**	**770FxxxASGC**	**770FxxxAS**
	xxx	Longueur nominale NL (mm)				
	[1]	Sans ligne de contraste avec marquage intégré				
Composé de :						
2	1 x	Élément de décor (extérieur) gauche/droite				

1c	Élément de marquage personnalisé								
	Version	Symétrique							
	Matériau	Matière synthétique							
	Impression | Emboutissage	**Quantité minimum de commande (pièces)**	**Couleur**						
			SW-M	**PS-M**	**OG-M**	**CS-M**	**TS-M**	**IN-G**	**KU-G**	**GO-G**
	Impression personnalisée	1000 2x	**ZA7.0700xxxABD**					**ZA7.0709xxxAB**		
	Estampage en profondeur, personnalisé	5000 2x	**ZA7.0700xxxABD**					**ZA7.0709xxxAB**		

Accessoires

-	Pièce isolante		
	Couleur	Noir	
	Matériau	Produit alvéolaire	
	Hauteur de côté	**Longueur nominale NL (mm)**	
	M	270–650 [1]	☎ 770M0009
	K	300–600 [1]	☎ 770K0009
	C	270–650	☎ 770C0009
	F	400–650	☎ 770F0009

Remarque
Il est possible d'obtenir une insonorisation accrue en utilisant en option une pièce isolante entre le côté (intérieur) et l'élément de décor (extérieur)

[1] Pour les longueurs nominales NL 270–300 mm, la pièce isolante doit être coupée en deux au niveau de la perforation

Info
Les variantes se distinguent par leurs Conditions Générales. Blum vérifie au préalable la faisabilité des designs personnalisés.

SW-M	Blanc soie mat	CSCL	Noir carbone/Look carbone
PS-M	Argent polaire mat	NR	Rouille noble
OG-M	Gris orion mat	IN-G	Inox inmold brossé
CS-M	Noir carbone mat	KU-G	Cuivre inmold brossé
TS-M	Noir terra mat	GO-G	Gold inmold brossé
INGL	Inox anti-traces de doigts		


LÉGRABOX individual – Assemblage chez le client



- Pour une quantité minimum de commande plus élevée, vous pouvez réaliser **LÉGRABOX individual** avec votre propre design ou logo
- Nous vous conseillerons avec plaisir et vérifierons la faisabilité de vos designs personnalisés – contactez votre interlocuteur personnel Blum : blum.com/contacts
- Le côté (intérieur) et l'élément de décor (extérieur) sont livrés séparément et peuvent être facilement et rapidement finalisés dans la combinaison souhaitée
- Possibilités de conception Combinaison de couleurs | Combinaison de matériaux | Impression | Laser | Estampage

Informations utiles à la commande


LÉGRABOX individual – Mélange de couleurs



- Côté (intérieur) : dans différentes couleurs
- Élément de décor (extérieur) : dans différentes couleurs
  Avec ligne de contraste et élément de marquage, avec votre logo en option
  Sans ligne de contraste avec marquage intégré, avec votre logo en option

Image symbolique

1a Côté (intérieur)



Hauteur de côté	Longueur nominale NL (mm)	Couleur		
		SW-M	OG-M	CS-M
M | K | C | F	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	☎ 770Xxxx1S		


X	Hauteur de côté
xxx	Longueur nominale NL (mm)

Composé de :

1a	-	Côté (intérieur)

Commander séparément gauche et droite

2 Élément de décor (extérieur)



Hauteur de côté	Longueur nominale NL (mm)	Ligne de contraste	Couleur		
			SW-M	OG-M	CS-M
M | K | C | F	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	Avec ligne de contraste pour élément de marquage	☎ 770XxxxAS		
M | K | C | F	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	Sans ligne de contraste avec marquage intégré	☎ 770XxxxASR		

X	Hauteur de côté
xxx	Longueur nominale NL (mm)

Composé de :

2	-	Élément de décor (extérieur) gauche/droite

1b Cache intérieur



		Couleur		
		SW-M	OG-M	CS-M
Version	Symétrique			
Matériau	Matière synthétique			
Marque	**Quantité minimum de commande (pièces)**			
Blum	1000	ZA7.5700.BT		

Composé de :

1b	-	Cache intérieur


1d Support de décor LÉGRABOX




Couleur	Gris profond	
Matériau	Matière synthétique	770.0008

Informations utiles à la commande

LÉGRABOX individual – Mélange de matériaux






- Côté (intérieur) : dans différentes couleurs
- Élément de décor (extérieur) : en Inox anti-traces de doigts (INGL)
  Avec ligne de contraste et élément de marquage, avec votre logo en option
  Sans ligne de contraste avec marquage intégré, avec votre logo en option

Image symbolique

1a Côté (intérieur)




Hauteur de côté	Longueur nominale NL (mm)	Couleur		
		SW-M	OG-M	CS-M
M | K | C | F	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	☎ 770Xxxx1S		
X	Hauteur de côté			
xxx	Longueur nominale NL (mm)			

Composé de :

1a	-	Côté (intérieur)

Commander séparément gauche et droite

2 Élément de décor (extérieur)



Hauteur de côté	Longueur nominale NL (mm)	Ligne de contraste	Couleur
			INGL
M | K | C | F	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	Avec ligne de contraste pour élément de marquage	☎ 770XxxxAI
M | K | C | F	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	Sans ligne de contraste avec marquage intégré	☎ 770XxxxAIR
X	Hauteur de côté		
xxx	Longueur nominale NL (mm)		

Composé de :

2	-	Élément de décor (extérieur) gauche/droite

1b Cache intérieur



		Couleur		
		SW-M	OG-M	CS-M
Version	Symétrique			
Matériau	Matière synthétique			
Marque	**Quantité minimum de commande (pièces)**			
Blum	1000	ZA7.5700.BT		

Composé de :

1b	-	Cache intérieur

1d Support de décor LÉGRABOX



Couleur	Gris profond	
Matériau	Matière synthétique	770.0008

Info

Les variantes se distinguent par leurs Conditions Générales. Blum vérifie au préalable la faisabilité des designs personnalisés.

SW-M	Blanc soie mat	CS-M	Noir carbone mat
OG-M	Gris orion mat	INGL	Inox anti-traces de doigts

Informations utiles à la commande

LÉGRABOX individual – Impression






- Combinaison possible de couleurs et de matériaux
- Côté (intérieur) : dans différentes couleurs
- Élément de décor (extérieur) dans différentes couleurs
  Sans ligne de contraste, avec impression partielle ou complète dans différentes couleurs, avec logo Blum, logo client ou motifs personnalisés

Image symbolique

1a Côté (intérieur)




Hauteur de côté	Longueur nominale NL (mm)	Couleur			
		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
M | K | C | F	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	☎ 770Xxxx1S			☎ 770Xxxx1I
X	Hauteur de côté				
xxx	Longueur nominale NL (mm)				

Composé de :

1a	-	Côté (intérieur)

Commander séparément gauche et droite

2 Élément de décor (extérieur)



Hauteur de côté	Longueur nominale NL (mm)	Ligne de contraste	Couleur			
			SW-M	OG-M	CS-M	INGL
M | K | C | F	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	Sans ligne de contraste avec marquage intégré	☎ 770XxxxASR			☎ 770XxxxAIR
X	Hauteur de côté					
xxx	Longueur nominale NL (mm)					

Composé de :

2	-	Élément de décor (extérieur) gauche/droite

1b Cache intérieur



		Couleur			
		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
Version	Symétrique				
Matériau	Matière synthétique				
Marque	**Quantité minimum de commande (pièces)**				
Blum	1000	ZA7.5700.BT			ZA7.5709.BT

Composé de :

1b	-	Cache intérieur


1d Support de décor LÉGRABOX



Couleur	Gris profond	
Matériau	Matière synthétique	770.0008

Informations utiles à la commande


☐	**LÉGRABOX individual – Laser**






- Côté (intérieur) : dans différentes couleurs
- Élément de décor (extérieur) : en Inox anti-traces de doigts (INGL)
  Sans ligne de contraste, laser partiel, avec logo Blum,
  logo client ou motifs personnalisés

Image symbolique

☐	1a	**Côté (intérieur)**					
		**Hauteur de côté**	**Longueur nominale NL (mm)**	**Couleur**			
				SW-M	**OG-M**	**CS-M**	**INGL**
		M | K | C | F	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	**☎ 770Xxxx1S**			**☎ 770Xxxx1I**
		X	Hauteur de côté				
		xxx	Longueur nominale NL (mm)				
Composé de :							
1a	-	Côté (intérieur)					

Commander séparément gauche et droite

☐	2	**Élément de décor (extérieur)**			
		**Hauteur de côté**	**Longueur nominale NL (mm)**	**Ligne de contraste**	**Couleur**
					INGL
		M | K | C | F	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	Sans ligne de contraste avec marquage intégré	**☎ 770XxxxAIL**
		X	Hauteur de côté		
		xxx	Longueur nominale NL (mm)		
Composé de :					
2	-	Élément de décor (extérieur) gauche/droite			

☐	1b	**Cache intérieur**					
		**Version**	Symétrique				
		Matériau	Matière synthétique				
		Marque	**Quantité minimum de commande (pièces)**	**Couleur**			
				SW-M	**OG-M**	**CS-M**	**INGL**
		Blum	1000	**ZA7.5700.BT**			**ZA7.5709.BT**
Composé de :							
1b	-	Cache intérieur					

☐	1d	**Support de décor LÉGRABOX**		
		**Couleur**	Gris profond	
		Matériau	Matière synthétique	**770.0008**

Info			
Les variantes se distinguent par leurs Conditions Générales. Blum vérifie au préalable la faisabilité des designs personnalisés.			
SW-M	Blanc soie mat	CS-M	Noir carbone mat
OG-M	Gris orion mat	INGL	Inox anti-traces de doigts

Informations utiles à la commande


☐	**LÉGRABOX individual – Estampage**






- Combinaison possible de couleurs et de matériaux
- Côté (intérieur) : dans différentes couleurs
- Élément de décor (extérieur) dans différentes couleurs Sans ligne de contraste, estampage partiel, avec logo Blum, logo client ou motifs personnalisés

Image symbolique

☐	1a	**Côté (intérieur)**				
		**Hauteur de côté**	**Longueur nominale NL (mm)**	**Couleur**		
				SW-M	**OG-M**	**CS-M**
		M | K | C | F	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	☎ 770Xxxx1S		
		X	Hauteur de côté			
		xxx	Longueur nominale NL (mm)			

Composé de :		
1a	-	Côté (intérieur)

Commander séparément gauche et droite

☐	2	**Élément de décor (extérieur)**					
		**Hauteur de côté**	**Longueur nominale NL (mm)**	**Ligne de contraste**	**Couleur**		
					SW-M	**OG-M**	**CS-M**
		M | K | C | F	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	Sans ligne de contraste avec marquage intégré	☎ 770XxxxASR		
		X	Hauteur de côté				
		xxx	Longueur nominale NL (mm)				

Composé de :		
2	-	Élément de décor (extérieur) gauche/droite

☐	1b	**Cache intérieur**				
		**Version**	Symétrique			
		Matériau	Matière synthétique			
		Marque	**Quantité minimum de commande (pièces)**	**Couleur**		
				SW-M	**OG-M**	**CS-M**
		Blum	1000	ZA7.5700.BT		

Composé de :		
1b	-	Cache intérieur

☐	1d	**Support de décor LÉGRABOX**		
		**Couleur**	Gris profond	
		Matériau	Matière synthétique	770.0008

Info			
Les variantes se distinguent par leurs Conditions Générales. Blum vérifie au préalable la faisabilité des designs personnalisés.			
SW-M	Blanc soie mat	CSCL	Noir carbone/Look carbone
OG-M	Gris orion mat	NR	Rouille noble
CS-M	Noir carbone mat	IN-G	Inox inmold brossé
INGL	Inox anti-traces de doigts	KU-G	Cuivre inmold brossé
		GO-G	Gold inmold brossé

Informations utiles à la commande

Accessoires

Pièce isolante			
	Couleur	Noir	
	Matériau	Produit alvéolaire	
	Hauteur de côté	**Longueur nominale NL (mm)**	
	M	270–650 [1]	☎ 770M0009
	K	300–600 [1]	☎ 770K0009
	C	270–650	☎ 770C0009
	F	400–650	☎ 770F0009

Remarque

Il est possible d'obtenir une insonorisation accrue en utilisant en option une pièce isolante entre le côté (intérieur) et l'élément de décor (extérieur)

[1] Pour les longueurs nominales NL 270–300 mm, la pièce isolante doit être coupée en deux au niveau de la perforation

Élément de marquage personnalisé



- L'élément de marquage permet la personnalisation pour toutes les variantes de conception de LÉGRABOX
- Sélectionnez l'élément de marquage le plus adapté à l'idée que vous vous faites de LÉGRABOX
- Nous imprimons ou emboutissons votre logo sur le côté, dans la couleur de votre choix
- Pour une touche encore plus sophistiquée, sélectionnez les nouvelles surfaces métalliques et les couleurs Argent, Gold et Cuivre
- Pour un design unique qui souligne le raffinement de vos meubles


Élément de marquage personnalisé									
	Version	Symétrique							
	Matériau	Matière synthétique							
	Impression | Emboutissage	**Quantité minimum de commande (pièces)**	**Couleur**						
			SW-M	**PS-M**	**OG-M**	**CS-M**	**TS-M**	**IN-G**	**KU-G**	**GO-G**
	Impression personnalisée	1000 2x	ZA7.0700xxxABD					ZA7.0709xxxAB	
	Estampage en profondeur, personnalisé	5000 2x	ZA7.0700xxxABD					ZA7.0709xxxAB	

Exemples de conception				
				
Couleur	Gold inmold brossé	Cuivre inmold brossé	Inox inmold brossé	Gris orion mat
Marque	Estampage en profondeur	Estampage en profondeur	Estampage en profondeur	Estampage en profondeur
				
Couleur	Gold inmold brossé	Inox inmold brossé	Inox inmold brossé	Noir carbone mat
Impression	Gold métallique	Argent métallique	Noir	Gold métallique
				
Couleur	Noir carbone mat	Gris orion mat	Noir carbone mat	Noir carbone mat
Impression	Cuivre métallique	Cuivre métallique	Argent métallique	Blanc
				
Couleur	Blanc soie mat	Blanc soie mat	Blanc soie mat	Blanc soie mat
Impression	Gold métallique	Argent métallique	Noir	Gris



Coulisse corps de meuble 750 – 40 kg


Longueur nominale NL (mm)



A	Vis agglo Ø 4 x 15 mm
B	Eurovis Ø 6 x 14.5 mm, Référence : 661.1450.HG
*	Peut être remplacé par une vis agglo Ø 4 x 15 mm

Coulisse corps de meuble 753 – 70 kg

Longueur nominale NL (mm)



A	Vis agglo Ø 4 x 15 mm
B	Eurovis Ø 6 x 14.5 mm, Référence : 661.1450.HG
*	Peut être remplacé par une vis agglo Ø 4 x 15 mm
**	En option pour une meilleure stabilité

Système de fixation pour faces minces – EXPANDO T



- 3 applications différentes – Systèmes de portes relevables | Systèmes de charnières | Systèmes Box
- Faces minces à partir de 8 mm
- EXPANDO T - Système de fixation prémonté
- Différents matériaux de face

Informations utiles à la commande

Attache-façade



Hauteur	
N	ZF7N70T2
M	ZF7M70T2
K	ZF7K70T2
C	ZF7C70T2

Stabilisateur fond/face




Mode de fixation	Couleur	
EXPANDO T	RAL 7037 gris poussière	Z96.00T1


- Pour stabiliser les faces et les fonds de tiroirs larges
- Renforce la liaison entre le fond de tiroir et la façade
- Recommandation :
  Largeur du corps de meuble KB > 600 mm : 1 pce
  Largeur du corps de meuble KB > 900 mm : 2 pces
  Hauteur de la face FH > 380 mm : 1 pce

Planification

Encombrement dans le corps de meuble



Cotes de perçage – face



X = 14 mm + Recouvrement FA

* 80 mm min.

** Pour la pierre et la céramique +0.2/-0.1mm

EXPANDO T

Domaine d'utilisation et conseil de mise en œuvre

EXPANDO T est adapté pour la fixation des ferrures Blum sur des matériaux de faces minces dans la fabrication de meubles.

En cas de stabilité et de résistance suffisantes, il est possible de mettre en œuvre des matériaux de face à partir d'une épaisseur de 8 mm.

Matériaux testés par Blum	Résistance à la traction (N/mm²)	Nm
Panneau agglo	> 0.40	1.5
MDF	> 0.60	1.5
HDF		2
Compact		2
Composites solid surface		2
Granit		3
Matériau composite Quartz		3
Panneaux de céramique		3
Nm Force minimum pour fermer la porte		

Exclusion de responsabilité

Blum décline toute responsabilité en cas d'utilisation d'EXPANDO T avec des matériaux non mentionnés ou en combinaison avec des ferrures d'un autre fabricant.
Nous recommandons de faire exécuter le montage par un fabricant de meubles expérimenté.

Informations sur le montage et le réglage

www.blum.com/exp1

Stabilisation latérale




- Stabilisation supplémentaire des coulissants de grande largeur
- Recommandation : Largeur du corps de meuble KB 900–1400 mm
- Tube aluminium adapté à KB jusqu'à 1400 mm, à recouper
- Pas d'encombrement supplémentaire vers le bas
- Adapté pour l'utilisation avec BLUMOTION, SERVO-DRIVE, TIP-ON BLUMOTION,TIP-ON

Informations utiles à la commande

Longueur nominale NL (mm)	
270–400	ZS7M400LU
450–650	ZS7M650LU


Débit

1	Largeur intérieure du corps de meuble LW – 295 mm
2	Longueur nominale NL + 10 mm




Planification

Encombrement dans le corps de meuble



NL	Longueur nominale

Stabilisateur fond/face



- Pour le support des fonds de tiroirs larges

Informations utiles à la commande


Mode de fixation	Couleur	
EXPANDO	RAL 7037 gris poussière	Z96.10E1

Recommandation


Largeur du corps de meuble KB > 900 mm : 1 pièce

Planification

Encombrement dans le corps de meuble




Cotes de perçage – face



X = 14 mm + Recouvrement FA

*	Min. 72 mm

Sécurité de transport pour LÉGRABOX free



- Pour le transport avec insert prémonté (sur les deux côtés)

Informations utiles à la commande	
Sécurité de transport	780C0009


Tournevis TORX



- TORX taille 20 (T20)
- Poignée orange avec inscription Blum
- Matériau : matière synthétique/acier
- Couleur : Noir/Orange

Informations utiles à la commande		
Longueur totale (mm)	**Longueur du tourne-vis (mm)**	
100	35	623.882.2
210	100	209.093.7


Équerre-support



- Mise en œuvre avec un débit unique du fond de tiroir pour dos acier et bois
- Cela permet de combiner un fond de tiroir pour dos acier avec un dos bois
- Liaison du dos bois ou de la pièce intermédiaire avec le fond de tiroir pour une meilleure stabilité

Informations utiles à la commande	
Équerre-support	ZB7A0008

Cache pour l'adaptateur dos



- Pour applications spéciales avec hauteur de dos M en combinaison avec des côtés plus hauts
- Réalisation d'applications spéciales comme la solution pour évier, par exemple.
- Disponible dans cinq couleurs assorties à LÉGRABOX

Informations utiles à la commande					
Matériau	**Couleur**				
Matière synthétique	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M *
Hauteur de dos M avec hauteur de côté K	770K0007				
Hauteur de dos M avec hauteur de côté C	770C0007				
Commander séparément gauche/droite					
* Adapté à INGL					

LEGRAPRESS



- Les pièces détachées du tiroir à 3 côtés sont reliées rapidement et avec précision grâce à la technique d'assemblage par ergots
- Longueur du côté : 270 à 650 mm
- Largeur du corps de meuble : 275–1200 mm
- Hauteur du dos : 50–250 mm
- Mise en œuvre possible d'un dos bois ou d'un dos acier

Informations utiles à la commande	
LEGRAPRESS	
	ZMM.4700

BOXFIX plus



- Cadreuse pneumatique pour le montage des tiroirs et des blocs-tiroirs
- Type de montage : à visser, clouage en option
- Longueur nominale NL 270–650 mm
- Largeur du corps de meuble KB 250–1200 mm
- Hauteur du dos jusqu'à 250 mm (bois et acier)
- Matériau : aluminium/acier

Informations utiles à la commande	
BOXFIX plus	
	ZMM.2500

Poinçon pour attaches-façades



- Permet d'enfoncer les attaches-façades LÉGRABOX avec tourillon.

Informations utiles à la commande	
Poinçon pour attaches-façades	
	ZME.7700

Feuillureuse



- Mise en œuvre du fond LÉGRABOX
- Réalisation précise du feuillurage du fond LÉGRABOX
- Serrage facile du fond pour un travail ergonomique
- Aucun équipement nécessaire
- Fonds de tiroir 18–19 mm possibles sur demande
- TANDEMBOX fonds de tiroir 18–19 mm possibles sur demande

Informations utiles à la commande	
Feuillureuse	
1050 W	**M35.7200**
1800 W	**M35.7300**


MINIPRESS top



- Perçage vertical et installation en option des ferrures Blum
- Changement rapide des têtes de perçage déjà équipées de leurs mèches
- Détermination facile de la position grâce au changement rapide et sans outil des règles préréglées
- Réglage facile des cotes grâce aux éléments de fonctionnement facilement accessibles avec affichage précis

Informations utiles à la commande	
MINIPRESS top avec EASYSTICK	
	M70E2000
Perceuse horizontale incluse	**M75E2000**
MINIPRESS top sans EASYSTICK	
	M70.2000

MINIPRESS P



- Groupe de mandrins pivotant multibroches inclus (5 broches)
- Avec système de butées, règle standard (600 mm) et jeu d'outils inclus
- Autres tensions électriques sur demande
- Les règles, les têtes de perçage et autres accessoires ne sont pas compris dans la livraison de la machine de base
- En option, possibilité d'équiper ultérieurement avec EASYSTICK


Informations utiles à la commande	
MINIPRESS P	
230 V, sans table	**M53.3050EU**
230 V, avec table et accessoires	**M53.2050EU**
400 V, avec table et accessoires	**M53.2000EU**

EASYSTICK



- Ordinateur EASYSTICK (support inclus) pour la détermination des positions de montage assistée par ordinateur – commander séparément
- Déplacement automatique de la règle EASYSTICK avec butées et marquage lumineux (longueur 1700 mm, positions d'arrêt de 6–953 mm) – commander séparément
- Règle de rallonge EASYSTICK pour des positions d'arrêt à partir de 953–2681 mm – commander séparément

Informations utiles à la commande	
EASYSTICK pour MINIPRESS top	
Règle	**MZD.2700**
Ordinateur	**MZD.5700.01**
EASYSTICK pour MINIPRESS P	
Règle	**MZD.2000**
Ordinateur	**MZD.5000**




Vous trouverez plus d’informations sur SERVO-DRIVE et SERVO-DRIVE uno pour LEGRABOX dans le TD-079 pour LÉGRABOX, MERIVOBOX et TANDEMBOX.

www.blum.com/sdr1


TIP-ON BLUMOTION



- Assistance mécanique à l'ouverture TIP-ON combinée avec BLUMOTION – pour une fermeture douce et silencieuse
- Jeu de façade 2.5 mm
- Réglage de la face en 4 dimensions
- Grande zone de déclenchement
- Coulissement ultra-léger synchronisé
- Synchronisation à partir d'une largeur intérieure de corps de meuble LW 245 mm



Informations utiles à la commande

1	Set TIP-ON BLUMOTION
	L'unité TIP-ON BLUMOTION existe dans différences forces adaptées aux plages de charges et aux longueurs nominales. Différents coloris permettent de distinguer aisément les unités. L'entraîneur est utilisé universellement pour toutes les unités TIP-ON BLUMOTION.

NL (mm)	Unité		Coulisse corps de meuble (kg)	Poids (kg) [1]	
270–300	S0	Blanc	40	≤ 10	T60L7043
270–300	S1	Gris clair	40	> 10–20	T60L7143
350–600	L1	Gris clair	40 [2]	≤ 20	T60L7343
350–600	L3	Gris poussière	40 [2]	15–40	T60L7543
450–650	L5	Noir	70 [3]	35–70	T60L7573

Remarque

[1] Plages de charges recommandées (poids total du coulissant) pour une fonction optimale d'ouverture et de fermeture

[2] Combinable uniquement avec coulisse corps de meuble 40 kg

[3] Recommandation : combiner uniquement avec coulisse corps de meuble 70 kg

Déterminer l'unité TIP-ON BLUMOTION avec le Configurateur Produits www.blum.com/configurator

2	Entraîneur TIP-ON BLUMOTION	
	Version	
	Symétrique	T60L7009

Largeur intérieure du corps de meuble LW 245–293 mm

-	Synchronisation TIP-ON BLUMOTION	
	Version	Couleur
	Carré	RAL 7035 gris clair
		T60.300D
Débit	Largeur intérieure du corps de meuble LW - 221 mm	

Largeur intérieure du corps de meuble LW ≥ 294 mm

3a	Axe de synchronisation TIP-ON BLUMOTION	
	Version	Couleur
	Rond	Gris

Utilisable pour largeur de corps de meuble KB mm

400	T60L118W
500	T60L218W
600	T60L318W
800	T60L518W
900	T60L618W
1000	T60L718W
1100	T60L818W
1200	T60L918W
1400	T60L1118W

Adapté jusqu'à une largeur intérieure de corps de meuble LW 1370 mm

Remarque

Pour une fonction optimale et pour augmenter la zone de déclenchement, nous recommandons l'utilisation systématique d'une synchronisation.

Débit	Largeur intérieure du corps de meuble LW - 247 mm	
3b	Adaptateur de synchronisation TIP-ON BLUMOTION	
	Version	Couleur
	Symétrique	RAL 7035 gris clair
		T60.000D

à commander 2 x

Accessoires


Gabarit du jeu de façade pour TIP-ON BLUMOTION

	Jeu de façade FS (mm)	Couleur
	2.5	Orange
		65.5631

Remarque

Nous recommandons l'utilisation du gabarit du jeu de façade

Tiroir sous-évier TIP-ON BLUMOTION

1	Set TIP-ON BLUMOTION Tiroir sous-évier
	L'unité TIP-ON BLUMOTION existe dans différences forces adaptées aux plages de charges et aux longueurs nominales. Différents coloris permettent de distinguer aisément les unités. L'entraîneur est utilisé universellement pour toutes les unités TIP-ON BLUMOTION.

NL (mm)	Unité		Coulisse corps de meuble (kg)	Poids (kg) [1]	
350–600	L1	Gris clair	40 [2]	≤ 20	T60L9340
350–600	L3	Gris poussière	40 [2]	15–40	T60L9540

Composé de :		
1a	1 x	Unité TIP-ON BLUMOTION gauche/droite
1b	1 x	Entraîneur TIP-ON BLUMOTION gauche/droite
1c	2 x	Adaptateur de synchronisation TIP-ON BLUMOTION
		Largeur intérieure du corps de meuble LW ≥ 314 mm
[1]	Plages de charges recommandées (poids total du coulissant) pour une fonction optimale d'ouverture et de fermeture	
[2]	Combinable uniquement avec coulisse corps de meuble 40 kg	

Déterminer l'unité TIP-ON BLUMOTION avec le Configurateur Produits www.blum.com/configurator

Largeur intérieure du corps de meuble LW ≥ 314 mm

2	Axe de synchronisation TIP-ON BLUMOTION	
	Version	Couleur
	Rond	Gris


Utilisable pour largeur de corps de meuble KB mm	
400	T60L118W
500	T60L218W
600	T60L318W
800	T60L518W
900	T60L618W
1000	T60L718W
1100	T60L818W
1200	T60L918W
1400	T60L1118W

Adapté jusqu'à une largeur intérieure de corps de meuble LW 1370 mm

Remarque


Pour une fonction optimale et pour augmenter la zone de déclenchement, nous recommandons l'utilisation systématique d'une synchronisation.

Débit	Largeur intérieure du corps de meuble LW - 267 mm



Accessoires

Largeur intérieure du corps de meuble LW ≥ 314 mm

1c	Adaptateur de synchronisation TIP-ON BLUMOTION	
	Version	Couleur
	Symétrique	RAL 7035 gris clair
		T60.000D

à commander 2 x


Gabarit du jeu de façade pour TIP-ON BLUMOTION

	Jeu de façade FS (mm)	Couleur
	2.5	Orange
		65.5631

Remarque


Nous recommandons l'utilisation du gabarit du jeu de façade

Planification




- TIP-ON BLUMOTION pour LÉGRABOX est réalisé avec les cotes de planification standards de LÉGRABOX
- Les schémas de planification suivants illustrent un exemple de tiroir Hauteur M

Construction de meubles



Une production précise est nécessaire pour une jeu de façade de 2.5 mm. Pour cela, respectez les cotes planifiées et l'exactitude des angles.

Pieds




Usinage de la face




Aucune butée ne doit être montée sur TIP-ON BLUMOTION !


Encombrement dans le corps de meuble


Tiroir / Bloc-tiroir





Tiroir à l'anglaise/Bloc-tiroir à l'anglaise





* *+1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble

** Réglage de l'inclinaison 2 mm inclus


Combinaison impossible du set d'entraîneurs (ZI7.0M07) avec TIP-ON BLUMOTION

NL Longueur nominale

Planification


Tiroir sous-évier

Distance de l'axe de synchronisation à la face




NL (mm)	X pour 750.xxx1S (mm)
350	65
400	85
450	65
500	65
550	65
600	65


NL Longueur nominale



Position de vissage – Tiroir à l'anglaise | Bloc-tiroir à l'anglaise




Variante 1




Variante 2

Position en profondeur



Respectez la position en profondeur précise des deux coulisses corps de meuble.

Zone de déclenchement



	Avec synchronisation
	Sans synchronisation
Jeu minimal de la face (mm)	2.5
Avec stabilisateur fond/face	

Pour une fonction optimale et pour augmenter la zone de déclenchement, nous recommandons l'utilisation systématique d'une synchronisation.

Exemple pour 750 – 40 kg | 753 – 70 kg, hauteur C, longueur nominale NL 500 mm

Informations sur le montage et le réglage

www.blum.com/tob1

TIP-ON




- Fonction TIP-ON intégrée pour faces sans poignée
- Adapté à LÉGRABOX pure et LÉGRABOX free
- Pour augmenter la zone de déclenchement, une synchronisation peut être installée à partir d'une largeur de corps de meuble KB ≥ 400 mm (recommandée à partir d'une largeur de corps KB ≥ 600 mm)
- Coulissement ultra-léger synchronisé
- Réglage en profondeur pratique et sans outil, sans décrocher le tiroir
- Jeu de façade 3.5 mm


Informations utiles à la commande

1	Accouplement	
	**Version**	**Couleur**
	Rond	RAL 7037 gris poussière
		T57.7402.01

2	Accouplement de surcharge	
	**Version**	**Couleur**
	Rond	RAL 7037 gris poussière
		T57.7403.01

3	Support	
	**Version**	**Couleur**
	Rond	RAL 7037 gris poussière
		T57.7404.01


4	Axe de synchronisation TIP-ON	
	**Version**	**Matériau**
	Rond	Aluminium
		ZST.1160W
Pour largeur du corps de meuble KB jusqu'à 1400 mm		
Débit	Largeur intérieure du corps de meuble LW - 229 mm	




Planification

Position de vissage – Tiroir à l'anglaise | Bloc-tiroir à l'anglaise


Variante 1



Variante 2



Zone de déclenchement




Jeu de façade recommandé (mm)	3.5


L'utilisation de la synchronisation permet de garantir une ouverture sûre, y compris avec les faces larges

Nous recommandons à cet effet l'utilisation du stabilisateur fond/face


Encombrement dans le corps de meuble


Tiroir / Bloc-tiroir





Tiroir à l'anglaise/Bloc-tiroir à l'anglaise





* +1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble

** Réglage de l'inclinaison 2 mm inclus

NL Longueur nominale

Informations sur le montage et le réglage

www.blum.com/tip1



Tirer profit des meubles

En combinaison avec LÉGRABOX, AMPEROS AC crée une valeur ajoutée décisive pour vos meubles et assure ainsi une meilleure qualité de vie. Après tout, les meubles doivent offrir plus que de simples espaces de rangement. Ils doivent être des solutions bien pensées, contemporaines, avec un maximum de confort et de praticité.



Ce que vous devez savoir sur AMPEROS AC

- Peut être installé à partir d'une hauteur du côté de tiroir de 90.5 mm (hauteur M)
- Adapté aux longueurs nominales de 450 à 550 mm
- Même position de prise de courant pour toutes les longueurs nominales (NL) et largeurs de corps de meuble (KB)
- Détermination rapide de la position en cas d'utilisation de l'interface TIP-ON BLUMOTION
- Facile à installer ultérieurement
- Passage de câble invisible
- Montage facile sans connaissances en électricité
- Possibilité de décrocher le tiroir sans outil
- Compatible avec BLUMOTION, TIP-ON BLUMOTION et SERVO-DRIVE


Remarque : sous réserve de modifications techniques.

AMPEROS AC pour LÉGRABOX





- Même position de prise de courant pour toutes les longueurs nominales NL et largeurs de corps de meuble KB
- Montage facile sans connaissances en électricité
- Facile à installer ultérieurement
- Combinable avec BLUMOTION, SERVO-DRIVE et TIP-ON BLUMOTION
- Pas de combinaison possible avec un stabilisateur latéral

Informations utiles à la commande

1	Kit de passage de câble		
	**Longueur nominale (mm)**	**Couleur**	
	450	SZ	**ESS.T1700**
	500		**ESS.T1900**
	550		**ESS.T2200**
Composé de :			
1a	1 x	Passage de câble	
1b	1 x	Goulotte pour câble	
1c	1 x	Support de goulotte pour câble	
-	1 x	Notice de montage	

Tiroir







2	Élément de courant et câble d'alimentation[1]				
Indice de protection			IP20		
Tension nominale (V)			250		
	**Insert de prise de courant[2]**	**Marché[3]**	**Pack de langues[4]**	**Couleur**	
	F	EU | EFTA | TR | UA	A	SZ-M | WS-H	**ESS.B01FA.2**
	E	EU | EFTA | TR	B	SZ-M | WS-H	**ESS.B01EB.2**
	G	GB	B	SZ-M	**ESS.B01GB**
	J	CH | LI	B	SZ-M | WS-H	**ESS.B01JB**
Pack de langues – Notice d'utilisation[4]					
A	EN | DE | IT | NL | ES | PT | FI | NO | SV | ET | LT | LV | EL | HR | SL | TR | HU | RO | BG | IS | UK | SQ				
B	EN | DE | FR | NL | PL | SK | CS				
Composé de :					
2a	1 x	Élément de courant			
2b	1 x	Câble d'alimentation AMPEROS AC Longueur 2 m, fiches incluses			
-	1 x	Notice d'utilisation			

[1] Tenir compte des homologations spécifiques au marché

[2] Désignations des inserts de prise de courant selon la norme CEI

[3] Désignations des marchés selon ISO 3166

[4] Désignations des langues selon ISO 639

Insert de prise de courant	F	E	G	J
Intensité nominale (A)	16	16	5	10
				

Couleur	
SZ	Noir
SZ-M	Noir mat
WS-H	Blanc brillant

Remarque : sous réserve de modifications techniques.

TD-159/3 FR/09.26 © Copyright by Blum

AMPEROS AC pour LÉGRABOX

Planification

Avertissement de sécurité

Lors de la planification et du montage d'AMPEROS AC, il convient de respecter les prescriptions et normes nationales en vigueur. Une distance suffisante doit être respectée par rapport aux installations d'eau telles que les lavabos ou autres. Pour qu'AMPEROS AC fonctionne correctement, toutes les cotes de perçage prescrites doivent être respectées. Le produit est conforme à l'indice de protection IP20.


Remarque

En cas de montage au-dessus du panneau inférieur, de la traverse ou poignée encastrée, nous recommandons de surélever la coulisse corps de meuble de 3 mm afin d'éviter toute collision avec l'élément de courant.

Pour les prises de type G : pour un fonctionnement conforme à la norme BS 6396 et la protection de l'utilisateur et de l'équipement, il convient de ne pas raccorder à AMPEROS AC des appareils électriques dont la tension nominale dépasse 250 V ou dont l'intensité nominale dépasse 5 A.


Pour les prises de type J : assurez-vous que l'interrupteur situé sur la prise est réglé sur « marche ». Après une situation de surcharge, l'interrupteur doit être réinitialisé manuellement.

Encombrement




	X (mm)
Longueur nominale NL (mm)	**Tiroir**
450 | 500 | 550	3
Technologies de mouvement	**Largeur intérieure LW min. (mm)**
BLUMOTION	336
SERVO-DRIVE	562
TIP-ON BLUMOTION	362

Cotes de perçage – Fond de tiroir




Dos	X (mm)
Dos bois	56
Dos acier	45


Cotes de perçage – Dos du corps de meuble




Remarque : sous réserve de modifications techniques.


Planification











Y	X
32 mm	39 mm
56 mm	63 mm
94 mm	101 mm
141.5 mm	148 mm
205.5 mm	212 mm













Y	X
138	NL – 112

Montage


1 4x15




2



3




4 4x15




Montage


1 4x15




2




3




4 4x15




5




6




Montage






1




LÉGRABOX

2




3




LÉGRABOX free


2




3




Montage




1




2



3




4




Montage


1




2




3



4




5




Montage


1




2




3



4




5




LÉGRABOX

6




LÉGRABOX free

6




Montage

1




2


		Y	X
	M C	52 138	LW – 80
	C	70	




3




4






1




2




LÉGRABOX

3




LÉGRABOX free


3




Montage



1




2




LÉGRABOX

3




KB ≥ 600 mm




LÉGRABOX free


3





KB ≥ 600 mm




Réglage











LÉGRABOX














LÉGRABOX free






Démontage


1




2




3




4






5




6




Démontage


1




2




3




4




5







6




7




Montage







1a




1b




2




3 (4 x 15)



4





5





Variantes de conception


Montage






















Montage


1




2




3




4




5




6




7




8





Réglage








Démontage
















Montage
















Montage


Stabilisateur fond/face




EXPANDO T





Sécurité de transport pour LÉGRABOX free





Montage
























Remarque : sous réserve de modifications techniques.


Montage




















Remarque : sous réserve de modifications techniques.



11

sites de production en Autriche, en Pologne, aux États-Unis et en Chine



Plus de

30

filiales et représentations



1952 – année au cours de laquelle Julius Blum a fondé l'entreprise, à Höchst en Autriche.



Avec plus de

2100

brevets dans le monde entier, Blum compte parmi les entreprises les plus innovantes d'Autriche.



Plus de

120

marchés livrés sur tous les continents



10000

collaboratrices et collaborateurs dans le monde entier



2,5 milliards

de chiffre d'affaires



Blum fabrique des systèmes de portes relevables, de charnières et coulissants, ainsi que des systèmes Pocket pour meubles, et tout ça avec des services et des aides de montage associés.



Notre principe de « l'avantage global pour le client » est le suivant : que l'on soit fabricant, revendeur, installateur de meubles ou consommateur, chacun doit pouvoir profiter des avantages des produits Blum.



Pour réduire son empreinte écologique, Blum met en œuvre de nombreuses initiatives en faveur du développement durable depuis 1997, conformément à la norme ISO-14001.

Situation au mois : 07.2026

TD-159/3 FR / 09.26

Tous les contenus relèvent des droits d'auteur de Blum.
Sous réserve de modifications techniques et de gamme.

Julius Blum GmbH, 6973 Höchst, Autriche, Tél. : +43/5578/705-0, Courriel : info@blum.com, www.blum.com

Nos sites en Autriche, en Pologne, aux USA et en Chine sont certifiés comme indiqué ci-dessous.
Notre site au Brésil est certifié selon les normes ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001.

ISO 9001 Certified Quality System

ISO 14001 Certified Environmental System

ISO 50001 Certified Energy System

www.blum.com/sales-offices

FSC www.fsc.org FSC™ C115115

Look for our FSC™-certified products