
SERVO-DRIVE
Openen was nog nooit
zo eenvoudig.
www.blum.com
blum



De elektronische openingsonder-steuning voor voorraadlades en klapdeuren

Lichtjes aandrukken volstaat om voorraadlades en klapdeuren als vanzelf te openen. Bij onderkasten, bovenkasten, koelkasten en afwasmachines.

Met SERVO-DRIVE, SERVO-DRIVE uno en SERVO-DRIVE flex. Een systeem voor de hele keuken met oplossingen op maat die aan alle eisen voldoen.



Inhoudsopgave

04 Voordelen

10 Varianten

12 Verwerking

Maximaal comfort

Met SERVO-DRIVE geniet u van maximaal gemak bij het openen van zware voorraadlades of deuren van inbouwapparaten. Zelfs brede klapdeuren in bovenkasten gaan elektrisch en bijna geruisloos open.
De voorraadlades kunnen moeiteloos worden gesloten en ook klapdeuren kunnen met één druk op de knop worden gesloten.



De kunst van het openen

De SERVO-DRIVE loop volledig vrij en geruisloos en kan in elke positie worden tegengehouden.
Goed om te weten: bij het openen van voorraadlades, klapdeuren of deuren speelt het gewicht van de voorraadlade of het front geen rol.



Dankzij SERVO-DRIVE voor AVENTOS kunnen klapdeuren in bovenkasten gemakkelijk worden geopend.



Zelfs brede en zware voorraadlades schuiven elegant uit als u erop tikt.



Moeiteloos: het openen van voorraadlades in de onderkast of bij de vloer met knie of teen.



De fronten van inbouwapparaten zoals vaatwassers, diepvriezers en koelkasten kunnen zonder enige moeite worden bewogen.

Veiligheid tot in het kleinste detail

Veilig openen

SERVO-DRIVE reageert uiterst snel en onderbreekt het openingsproces direct zodra het systeem enige weerstand detecteert.







Gevoelig reactievermogen

De activeringsgevoeligheid kan nu individueel worden ingesteld. In combinatie met de geïntegreerde leunbeveiliging wordt onbedoeld openen voorkomen.



Volledige controle

Gebruikers kunnen op elk moment ingrijpen tijdens het bewegen. Als de stroom uitvalt, kunnen voorraadlades, klapdeuren of deuren die met SERVO-DRIVE worden bediend, handmatig worden geopend.



Eenvoudig uitschakelen

SERVO-DRIVE kan op elk moment met behulp van een standaardschakelaar worden uitgeschakeld. Dat bespaart energie en vereenvoudigt de reiniging van de fronten.

Alle vrijheid tijdens het ontwerpen

Met greep, verzonken greep of greeploos: geen uitvoering of designvariant is teveel gevraagd voor de SERVO-DRIVE. Doordat het systeem achter de voorraadlade is gemonteerd om ruimte te besparen, is het niet zichtbaar en doet het geen afbreuk aan het ontwerp of de functie van het meubel.



Voor alle nominale lengtes

SERVO-DRIVE kan onafhankelijk van de nominale lengte en de afmeting van de voorraadlade worden gebruikt vanaf een corpusbreedte van 275 mm.



Voor verschillende systemen

SERVO-DRIVE is compatibel met verschillende boxsystemen en geleiders zonder beperkingen in functionaliteit.

Een allesomvattend portfolio

SERVO-DRIVE is in verschillende varianten verkrijgbaar - afhankelijk van het werkgebied en de toepassing.



SERVO-DRIVE

Voor boxsystemen en geleiders in onderkasten die bijzonder gemakkelijk te openen zijn met SERVO-DRIVE.



SERVO-DRIVE voor AVENTOS

SERVO-DRIVE is nagenoeg voorbestemd voor onze klapdeursystemen in bovenkasten: de elektronische openingsondersteuning biedt merkbaar meer comfort, vooral voor kleinere mensen.

Meer informatie over AVENTOS vindt u hier.

blum.com/sdr15



SERVO-DRIVE uno

Beide handen vol en geen hand vrij om de deur te openen? Geen probleem. Kort aantikken volstaat om de afvallade automatisch te openen. Zo blijft het front schoon en komt alles terecht waar het hoort.

SERVO-DRIVE flex

Links of rechts openend, schuifdeur of vaste deur: voor de SERVO-DRIVE flex maakt dat allemaal niet uit. U kunt dus altijd rekenen op het vertrouwde bedieningscomfort van de SERVO-DRIVE voor uw inbouwkoelkast, -vriezer of -vaatwasser.



Van 2,5 tot 8 seconden

De openhoudtijden van SERVO-DRIVE flex kunnen direct op de aandrijving worden ingesteld. U kunt kiezen uit drie modi: 2.5 seconden, 4 seconden en 8 seconden. Wat u het prettigst vindt.



Vereenvoudigde ingebruikname

De integratie van de benodigde radiogestuurde ontvanger in de aandrijving vereenvoudigt de synchronisatie van twee aandrijvingen voor deuren met een hoogte van meer dan 1700 mm. Ook referentieruns om de uitwerpkracht af te stellen zijn niet langer nodig.

Laag stroomverbruik

Een interessant detail: het stroomverbruik in standby-modus ligt voor alle varianten van SERVO DRIVE ver onder de betreffende EU-normwaarde.



Eenvoudige verwerking

SERVO-DRIVE kan eenvoudig en grotendeels werktuigloos worden gemonteerd, zonder dat daar enige kennis van elektronica voor nodig is. De QR-code op de aandrijving leidt rechtstreeks naar de inbouwhandleiding, zodat u alle benodigde informatie snel bij de hand hebt.

SERVO-DRIVE





Veilige montage
Een aparte led geeft de juiste inbouwdiepte aan. Hierdoor kan SERVO-DRIVE veilig en snel worden gemonteerd en is een nauwkeurige werking gewaarborgd.

Gereedschap? Niet nodig.
Gemak dient de mens: de aandrijvingen worden werktuigloos op de juiste positie op het draagprofiel bevestigd of – bij SERVO-DRIVE flex – op de montageplaat geklikt.

SERVO-DRIVE uno





Op de juiste plek
Met het geïntegreerde montagetoestel vindt u snel de juiste positie voor het monteren van de aandrijving.

Volautomatisch
De dieptepositie wordt automatisch ingesteld zodra de voorraadlade wordt ingehangen en gesloten.



moving ideas

We geloven dat ideeën de wereld kunnen veranderen. Wij bieden u innovatieve beslagproducten, inspirerende meubelconcepten en passende services, zodat u uw creatieve ideeën kunt verwezenlijken. Daarbij worden we geïnspireerd door uw behoeften, wereldwijde trends en onze gemeenschappelijke visie van meer woonkwaliteit. Laten we samen bewegende ideeën bedenken.



Woonkwaliteit

Meer comfort en functionaliteit bij het dagelijks gebruik van meubels – daar willen wij aan bijdragen.

Assortiment

Alles van één fabrikant. Met ons veelzijdige productpalet kunt u actuele en toekomstige woontrends realiseren.

Inspiratie

We houden de wereldwijde meubeltrends in de gaten en doen onderzoek naar de oplossingen van morgen. Onze resultaten delen we graag met u.

Innovatie

We blijven in beweging. Met nieuwsgierigheid en onderzoeksmentaliteit ontwikkelen we nieuwe producten en services voor u.

Services

Met op maat gemaakte services die op uw processen zijn afgestemd, ondersteunen we u bij uw dagelijkse werkzaamheden.

Kwaliteit

We blijven onze producten, onze services en onszelf constant verbeteren.

Vertrouwen

We nemen onze verantwoordelijkheid. Voor onze samenwerking, voor onze medewerkers, voor de maatschappij en voor het milieu.

Het begon allemaal met de productie van hoefkalkoenen in 1952. Tegenwoordig leveren we beslagproducten aan klanten in meer dan 120 landen.

Look for our FSC™-certified products
FSC™ C115115 www.fsc.org

Alle inhoud is eigendom van het Copyright van Blum.
Technische wijzigingen en programmawijzigingen onder voorbehoud.
IDNR: 766.319.3 · EP-656/1 NL-BE/05.25

Van Hoecke nv
Europark-Noord 9
9100 Sint-Niklaas
België
Tel.: +32 3 760 19 00
Fax: +32 3 760 19 19
E-mail: info@vanhoecke.be
www.vanhoecke.be
www.orgalux.com

Van Hoecke bv
Schimminck 5
5301 KR Zaltbommel
Nederland
Tel.: +31 418 56 90 60
Fax: +31 418 56 90 69
E-mail: info@vanhoecke.nl
www.vanhoecke.nl
www.orgalux.com

Julius Blum GmbH
6973 Höchst, Oostenrijk
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
e-mail: info@blum.com
www.blum.com

Onze vestigingen in Oostenrijk, Polen en China zijn zoals hieronder aangegeven gecertificeerd.
Onze vestiging in de VS is volgens ISO 9001 gecertificeerd.
Onze vestiging in Brazilië is volgens ISO 9001, ISO 14001 en ISO 45001 gecertificeerd.

ISO 9001 Certified Quality System
ISO 14001 Certified Environmental System
ISO 50001 Certified Energy System

blum®