
Сега и в цвят наситено черно
AVENTOS top
Майсторско изпълнение
www.blum.com
blum



Създаването на симфония, отработването на тънкостите и повторното поставяне на определени пасажи е предизвикателство. Поставихме си задачата и изцяло преработихме нашите клапващи системи AVENTOS: намалихме размера, оптимизирахме функциите и адаптирахме дизайна. Подобно на диригент, който придава на композицията индивидуален щрих и по този начин пренарежда шедьовъра, обковите от групата AVENTOS top ви дават възможност да поставите нови акценти при проектирането на жилищни пространства. Комбинирате ергономични движения с функционалност, а различните видове клапващи системи впечатляват клиентите като детска игра. Изпълнете майсторски шкафовете в бъдеще – с AVENTOS top.



Съдържание

04 Дизайн

06 AVENTOS top в наситено черно

10 Интегрирани функции

12 SERVO-DRIVE

14 Компактна програма

16 Жилищен свят

18 Комфортна употреба

20 Технологии на движение

22 Асортимент

24 AVENTOS HF top

26 AVENTOS HS top

28 AVENTOS HL top

30 AVENTOS HK top

32 AVENTOS HK-S

34 AVENTOS HK-XS

36 Преглед на клапващите системи

38 Качество от Blum

40 Blum-SERVICES

42 moving ideas

Съгласувана работа

Независимо дали за сгъване, завъртане, повдигане или клапване – всички видове движение на клапващите механизми вече се предлагат като компактна версия за горен шкаф. С елегантно проектирани обкови, с композиция от различни клапващи механизми може да създадете вълнуващ акцент в жилището. Силовите механизми са скрити зад копринено̀бели, светлосиви или наситеносиви декоративни капачки – в тон на съответната мебел или като атрактивен контраст. Индивидуалните брандинг елементи правят AVENTOS HF top, HS top, HL top и HK top уникални.




GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2023

DESIGN AWARD 2023

Подробна информация
на Awards:
www.blum.com/award



AVENTOS top в наситено черно









Новият цветови вариант наситено черно за семейството клапващи системи AVENTOS top Ви разкрива напълно нови възможности за дизайн. Като дискретност в комбинация с тъмни повърхности или като умишлен акцент към светли материали: Превърнете мебелите си в изключителни творения, при които всеки детайл е точно съгласуван.



Знаците сочат промяната

Всичките съществуващи четири решения за клапващи системи за семейството на AVENTOS top са налични, както в класическия никелиран вариант, така и в тъмен цвят наситено черно. Така заедно с Blum създавате особено широка програма. Допълнителната цветова опция и последователността във всички типове клапващи системи създават стилни композиции в цялото жилище и в отделната мебел.

Програмата в наситено черно



AVENTOS HF top – за повдигащ сгъваем механизъм
Чрез новия цвят наситено черно се създават повече опции за дизайн за AVENTOS HF top. Фронтове с тъмни алуминиеви рамки са перфектното допълнение към черните лостове, възможни са допълнителни вълнуващи комбинации от материали, както и асиметрични височини на фронта.



AVENTOS HS top – повдигащ се завъртащ механизъм
Големите единични фронтове се движат изключително леко с AVENTOS HS top и са на достатъчно разстояние от горната страница на корпуса. При отваряне обковът се вижда добре, а оптиката е решаваща: използвайте наситено черно при специален дизайн.



AVENTOS HL top – успоредно повдигащи се врати
Клапващи механизми с AVENTOS HL top са идеални за шкафове, които са разположени над работния плот. При шкаф с надстройка, например, електрическите уреди могат да се скрият много добре. Напречно стабилизиращата щанга естествено е също в наситено черно.



AVENTOS HK top – за клапващи механизми
AVENTOS HK top е идеалното решение при ниски височини на таваните, тъй като клапващата врата почти не стърчи над корпуса – дори и при големи и тежки фронтове. С наситено черно това решение е възможно сега и в тъмен цветови вариант.



Монтаж с позициониране.



Монтаж с предварително монтирани самонарезни винтове.






Функционални мултиталанти

При обковите от семейството на AVENTOS top имате две възможности за монтаж на силовия механизъм: или със самонарезни винтове или с помощта на интегрирано позициониране. Монтажът на силовия механизъм е бърз, лесен и безпогрешен – при това без пресмятане, благодарение на фиксираната захващаща позиция. Вградената технология BLUMOTION и ограничителят на ъгъла на отваряне се настройват изключително лесно.



Силовият механизъм може удобно да се регулира отпред, дори при поставена вече декоративна капачка.



Виртуозно допълнение

Монтажът без инструменти и интуитивното пускане в експлоатация на електрическата система на движение SERVO-DRIVE са приятни и удобни. Задвижващото устройство с особено ниско ниво на шум е еднакво за AVENTOS HF top, AVENTOS HL top и AVENTOS HS top - което прави работата още по-приятна. Дори и с това практично допълнение клапващите обкови впечатляват със своя праволинеен и семпъл дизайн.



Поддържа се въвеждане в експлоатация чрез цветни сигнали вградено откриване на грешки.



Със SERVO-DRIVE AVENTOS top се отличава също със семпъл дизайн.

Истинско съкровище

AVENTOS top не заема място нито в мебелите, нито в склада. Обковите са проектирани по такъв начин, че имате нужда само от няколко различни компонента и все пак имате пълна свобода на дизайна: симетрично конструираните силови механизми и лостовете са подходящи за няколко размера на клапващия механизъм и са подходящи за всички технологии на движение. При това една и съща декоративна капачка може да се използва за HF top, HS top и HL top. За вас това означава: по-малко усилия за избор, доставяне и обработка.



Тъмно сиво

Светло сиво

Копринено бяло

Покривни пластини

Възможно собствено брандиране и наличност в три цвята.


quick guide



Успешна композиция

Шкафовете с клапваща врата AVENTOS top са винаги добър избор. Те създават защитено полезно пространство и разкриват много творчески възможности. Според предпочитанието в едно и също помещение комбинирате различни типове клапване. Със своя дискретен дизайн компактните обкови се вписват идеално във всеки интериор.



Стил, задаващ тона

Точно толкова уместна, колкото и закачливият вид на една кухня, е нейната ергономичност. В крайна сметка освен място за престояване, е и работно помещение. Там където има движение, стенните модули с клапващи врати са за предпочитане - което се потвърждава от нашето глобално проучване на нуждите при използване на кухнята. Затова ние непрекъснато доразвиваме нашите клапващи системи. Защото удобните за потребителя мебели означават по-голямо качество на живот за вашите клиенти.



Винаги лесен достъп

Фронтът се движи извън обхвата на действие и може да остане отворен по време на готвене. Така принадлежностите са лесно достъпни по всяко време.






Съобразено с потребностите

Клапващите механизми са подходящи по височина и широчина към съответните изисквания за полезно място. Или са продължение на модела на свързване с основния модул.

Спиране във всяка желана позиция

Клапващата врата спира във всяка желана позиция, а затварянето се осъществява безпроблемно.



Почти концертно изпълнение

Използването на клапващи системи в горен шкаф е още по-комфортно, ако комбинирате AVENTOS top с технологиите на движение: SERVO-DRIVE, TIP-ON и BLUMOTION, които гарантират, че отварянето и затварянето на фронтовете е чисто удоволствие. Това важи най-вече за фронтовете без дръжки.


Научете повече за нашите нашите технологии на движение на:
www.blum.com/4formore



BLUMOTION
by Blum

Почти безшумен: BLUMOTION

Благодарение вградената система, клапващите врати се затварят винаги плавно и безшумно. Дори и при големи и тежки фронтови, както и при затваряне със замах.



SERVO-DRIVE
by Blum

Семпло и красиво: SERVO-DRIVE

Електрическата система на отваряне позволява отваряне на фронта с леко докосване. С натискане на бутон клапващата врата се затваря плавно.



TIP-ON
by Blum

Просто практично: TIP-ON

След кратко докосване фронтът се отваря механично с един пръст. С притискане клапващата врата се затваря отново.




Малко пространство нагоре: AVENTOS HF top за двойни сгъваеми врати е идеален за малки височини на помещението.

Един цялостен репертоар

Обковите за клапваща врата AVENTOS top са толкова разнообразни, колкото изискванията и желанията на вашите клиенти. Съвсем без значение, колко големи са клапващите врати или в кое помещение се намират – винаги има подходящо решение за обков. Имате избор между сгъване, завъртане, повдигане или клапване. Тъй като всички варианти са в хармония помежду си, те могат лесно да се комбинират.



Златната среда: AVENTOS HL top за сгъваеми врати е подходящ за специални монтажни ситуации.



Красив ред: AVENTOS HS top фиксира безпроблемно завъртащата врата в големия единичен фронт.





Безпроблемна функция: AVENTOS HK top за клапващи врати е в толкова вариации, колкото и условията на мястото за използване.

AVENTOS HF top за сгъване

Впечатляващ външен вид: с AVENTOS HF top може да се реализира обков за сгъваеми клапващи врати с двоен фронт. Клапващият механизъм ви дава богатство от дизайнерски опции: всичко е възможно - от тесни или широки алуминиеви рамки до комбинации от материали и асиметрични височини на фронта.





Полезно място по височина:
Благодарение на ограничителя на ъгъла на отваряне фронтът не удря тавана.



Място за скриване:
Големите сгъваеми клапващи системи с височина до 1200 мм позволяват поместване на големи уреди.



Пълна свобода на проектиране:
Асиметричните фронтове и комбинацията от материали задават вълнуващи акценти.



AVENTOS HS top за завъртане

Обковът на клапващата врата AVENTOS HS top създава усещане за безтегловност. Големите единични фронтове се преместват безпроблемно. Клапващата врата позволява безпрепятствен достъп до съхраняваните продукти и в същото време поддържа дистанция до горната част на корпуса. Добре дошла покана да ги включите в планираното обзавеждане - например чрез интегриране на странични панели и корнизи.



С елегантно движение за красиво прозрение:
Дори при големи клапващи врати не е нужна напречна стабилизация.



Венецът на висококачествените мебели:
Например чрез интегриране на дизайнерски детайли:



Семпло и елегантно:
Със закрепващата система EXPANDO T са възможни фронтове до 8 мм.

AVENTOS HL top за повдигане

Изненадайте клиентите си с клапващи механизми, които напълно разкриват обхвата на движение. Клапващи механизми с AVENTOS HL top са идеални за шкафове, които са разположени над работния плот. Корпуси с височина до 580 мм и широчина 1800 мм могат дабъдат оборудвани с обков за повдигащи клапващи механизми. С допълнителен шкаф на работния плот електрическите уреди могат да бъдат скрити зад фронта.






Отворени за идеи:
AVENTOS HL top позволява приложения под фалц и герунг, както и фронтове от 8 мм.



Хармонична единица:
С AVENTOS HL top електроуредите изчезват зад непрозрачната врата на шкафа.



Навсякъде приложимо:
AVENTOS HL top разкрива нови възможности за дизайн в жилищните и работни помещения.



AVENTOS HK top за клапващи врати

Ако имате малко място на стената или високия шкаф, AVENTOS HK top е предпочитаният вариант. Обковът на клапващата врата почти не излиза извън корпуса, така че ниската височина на тавана не е пречка. Дори и най-големите и тежки клапващи врати се отварят изключително лесно. При фронтове без дръжки технологиите на движение SERVO-DRIVE и TIP-ON предлагат електрическо, съответно механично отваряне.



Подходящо за всяко дизайнерско желание:
Силовият механизъм на AVENTOS HK top е удивително многофункционален.



Гарантирано без сблъсък:
Ограничителят на ъгъла на отваряне се регулира с точност.



Не само за кухнята:
AVENTOS HK top се реализира във всички жилищни помещения.

Нашият класик за малки клапващи врати




AVENTOS HK-S за малки клапващи врати

Не прахосвайте мястото за съхранение! Ако все още имате място над шкафа, там лесно може да интегрирате клапващ механизъм. Благодарение на компактния си дизайн, AVENTOS HK-S е идеалният обков за малки клапващи врати. Клапващият механизъм отваря практически възможности за съхранение на рядко използвани вещи във шкафа. Тъй като фронтът се задвижва изцяло нагоре, достъпът е безпроблемен.





Спиране по желание:
Когато силовият механизъм е прецизно настроен, малката клапваща врата остава във всяка позиция.



Типичният TIP-ON:
Просто докосвате – и клапващата врата се отваря! Затварянето е с леко притискане.



Винаги привличащ вниманието:
AVENTOS HK-S обогатява всяко помещение.



AVENTOS HK-XS
за малки клапващи врати

При перфектно проектираната кухня всеки милиметър се използва оптимално. Малките клапващи системи гарантират, че има много творческа свобода, дори когато пространството е ограничено. Елегантното решение за обков AVENTOS HK-XS може да се използва единично, в зависимост от размера на клапващата врата. Включената в доставката CLIP top BLUMOTION-панта осигурява плавно и тихо затваряне.




Приложение според изискванията:
От дебели дървесни фронтове до широки или тесни алуминиеви рамки – всичко е възможно.




Напълно според предпочитанията:
Клапващата врата спира в произволно избрана позиция.




Толкова малък и вече клапващ механизъм:
AVENTOS HK-XS се реализира и при много ограничени пространства.



Правилното решение за всяка конструкция

AVENTOS	Движе-ние	Типични Области на приложение	Тегло на фронта	Възможни версии	Възможни размери на корпуса в мм
HF top		Горен шкаф, висок, фронт от две части, горен шкаф над плота		Масив, широки и тесни алуминиеви рамки, комбинация дърво, стъкло, асиметрични фронтове, приложение под фалц и герунг	Височина 480–1200 Ширина до 1800
HS top		Горен шкаф (при наличие на място), голям, единичен фронт, също и с декоративни елементи		Тънки фронтове, от дърво, широки/тесни алуминиеви фронтове, приложения под фалц и герунг	Височина 350–800 Ширина до 1800
HL top		Горен шкаф, висок шкаф, (при място) по височина, горен шкаф над плота		Тънки фронтове, от дърво, широки/тесни алуминиеви фронтове, приложения под фалц и герунг	Височина 300–580 Ширина до 1800
HK top		Горен шкаф, висок шкаф, над хладилник, шкаф за запаси, печка		Тънки фронтове, от дърво, широки/тесни алуминиеви фронтове, приложения под фалц и герунг	Височина 205–600 Ширина до 1800
HK-S		Горен шкаф, висок шкаф, над хладилник, шкаф за запаси, печка		От дърво, широки/тесни алуминиеви фронтове	Височина 180–600 Ширина до 1800
HK-XS		Горен шкаф, висок шкаф, над хладилник, шкаф за запаси, печка, аспиратор, баня	 двустранно	От дърво, широки/тесни алуминиеви фронтове	Височина 240–600 Широчина до 1800



	Вътрешна широчина в мм	Начини за обработка и монтаж	Технология на движение	Покривни пластини	Цвят лост
	264	2 варианта на закрепване: – предварително монтиран самонарезен винт – Винтове за ПДЧ при позициониране – Фиксирана позиция в корпуса – Фиксирана позиция на закрепване на фронта – Настройка на силовия механизъм отпред – Настройка на силовия механизъм отпред – Интегрирана BLUMOTION-настройка при AVENTOS HF top, HS top и HL top – Без панти / необходима настройка на горната част (Изключение: AVENTOS HF top)	BLUMOTION by Blum SERVO-DRIVE by Blum	○ Копринено бяло ○ Светло сиво ● Тъмно сиво	Никел Наситено черно
	264		BLUMOTION by Blum SERVO-DRIVE by Blum	○ Копринено бяло ○ Светло сиво ● Тъмно сиво	Никел Наситено черно
	264		BLUMOTION by Blum SERVO-DRIVE by Blum	○ Копринено бяло ○ Светло сиво ● Тъмно сиво	Никел Наситено черно
	187		BLUMOTION by Blum SERVO-DRIVE by Blum TIP-ON by Blum	○ Копринено бяло ○ Светло сиво ● Тъмно сиво	Никел Наситено черно
	163	Монтаж на силов механизъм с винтове за ПДЧ Не са необходими панти	BLUMOTION by Blum TIP-ON by Blum	○ Копринено бяло ○ Светло сиво ● Тъмно сиво	Никел
	125 (Възможност за специално решение от 100 мм)	Монтаж на силов механизъм с винтове за ПДЧ Панти / необходима настройка на горната част	BLUMOTION by Blum TIP-ON by Blum	няма Покривни пластини	Никел





Blum Quality


Преди всичко ние измерваме качеството на Blum като задаваме въпроса: отговарят ли нашите продукти на вашите нужди? И тъй като нуждите се променят във времето, ние сме в непрекъснат диалог с нашите клиенти, изслушваме, задаваме въпроси – и по-вишаваме изискванията към продуктите и услугите.



Контрол на качеството
Blum разполага с над 35.000 средства за измерване и проверка



Компютърна симулация
Осигуряване на качество още във фазата на разработване




Тест за качество
Тестове на движение и натоварване на системи механизми за клапващи врати: 80.000x отваряне и затваряне



Тестване
Тестване на материали с различни методи на изпитване (напр. тест за корозия, тест със солен спрей или тест за опън)





Blum-SERVICES

Нашите услуги са прецизно съобразени с вашите нужди, за всяка стъпка по веригата на работния процес. За да работите по-ефективно и да пестите време. Персонализирано, достъпно винаги и където имате нужда.

Дигитален сервиз
Дигитална подкрепа за по-голяма ефективност

Монтажни приспособления
Практични приспособления за прецизна работа

Комуникационни услуги
Изчерпателни материали за целенасочен маркетинг

Персонализирани услуги
Директен контакт за ориентирано към клиента доверие

Логистични услуги
Оптимизирани процеси за бързи доставки

Научете повече за нашите Е-УСЛУГИ:
www.blum.com/e-services





Качество

Нашият стимул: Елегантни и интелигентни решения за по-добро качество на живот.

Асортимент

Всичко от един източник: С нашата разнообразна продуктова гама вашите жилищни идеи мога да бъдат убедително изпълнени.

Вдъхновение

Ние наблюдаваме жилищните тенденции по целия свят и мислим за утрешните решения от днес.

Иновация

Ние оставаме в движение: с нови продукти и услуги, които разработваме за вас.

Услуги

Нашите персонализирани услуги, съобразени с вашите нужди, ви подкрепят в ежедневната работа.

Качество

Ние отдаваме голямо значение на качеството и постоянното усъвършенстване на нашите продукти и услуги.

Доверие

Ние поемаме отговорност: за нашите партньори, за нашите служители, за обществото и за околната среда.

1952 стартира Julius Blum с конска подкова. Днес разработваме висококачествени мебелни обкови и иновативни жилищни решения за 120 пазари.



11

производствени центрове в Австрия, Полша, САЩ и Китай



Повече от

30

дъщери фирми и представителства



1952 година компанията е основана от Julius Blum в австрийското Хьохст.



С повече от

2100

патента, регистрирани по целия свят, Blum е едно от най-иновативните предприятия в Австрия.



Над

120

пазара на доставка във всички континенти



10000

служители по цял свят



2,5 млрд.

оборот



Blum произвежда клапващи системи, панти, изтеглящи механизми и Pocket системи за мебели и предлагаме подходящи услуги и монтажни приспособления.



Нашият принцип “Глобална потребност на клиентите”: Всички трябва да се възползват от предимствата на продуктите на Blum – и производители, и монтьори, и потребители.



За да редуцира екологичния отпечатък, Blum участва в многобройни инициативи за устойчивост – от 1997 година на основата на сертификат ISO-14001.

Щанд: 07.2026

MatNr: 03626047 EP-610/2 bg-AL /09.26

Всички права върху съдържанието са запазени от Blum.
Запазваме правото си на технически изменения.

Julius Blum GmbH, 6973 Хьохст, Австрия, Тел.: +43/5578/705-0, E-mail: info@blum.com, www.blum.com

Нашите центрове в Австрия, Полша, САЩ и Китай са сертифицирани, както е показано по-долу.
Нашият център в Бразилия е сертифициран според ISO 9001, ISO 14001 и ISO 45001.

ISO 9001 Certified Quality System

ISO 14001 Certified Environmental System

ISO 50001 Certified Energy System

www.blum.com/sales-offices

FSC www.fsc.org FSC™ C115115

Look for our FSC™-certified products