

AVENTOS top Meisterhaft inszeniert

Jetzt auch in
Eclipseschwarz



www.blum.com

 **blum**[®]



Eine Symphonie zu orchestrieren, die Feinheiten herauszuarbeiten und gewisse Passagen neu zu inszenieren, ist eine Herausforderung. Wir haben uns der Aufgabe gestellt und unsere AVENTOS-Klappenbeschläge völlig überarbeitet: die Bauform verkleinert, die Funktionen optimiert und das Design angepasst. Wie ein Dirigent, der der Komposition eine persönliche Note gibt und so das Meisterwerk neu arrangiert, haben Sie nun mit den Beschlägen der AVENTOS top-Familie die Möglichkeit, bei der Gestaltung von Wohnräumen neue Akzente zu setzen. Kombinieren Sie ergonomische Bewegungen mit Funktion, spielen Sie mit unterschiedlichen Klappentypen und verzaubern Sie so Ihre Kunden. Inszenieren Sie Hoch- und Oberschränke in Zukunft meisterhaft – mit AVENTOS top.

Inhaltsverzeichnis

04	Design
06	AVENTOS top in Eclipseschwarz
10	Integrierte Funktionen
12	SERVO-DRIVE
14	Kompaktes Programm
16	Wohnwelt
18	Bedienkomfort
20	Bewegungstechnologien
22	Sortiment
24	AVENTOS HF top
26	AVENTOS HS top
28	AVENTOS HL top
30	AVENTOS HK top
32	AVENTOS HK-S
34	AVENTOS HK-XS
36	Klappenübersicht
38	Blum-Qualität
40	Blum-Services
42	moving ideas

Ein stimmiges Werk

Ob zum Falten, Schwenken, Liften oder Klappen – alle Bewegungstypen der Klappenbeschläge sind nun als kompakte top-Version verfügbar.


Mit den elegant gestalteten Beschlägen lässt sich in einem Raum oder Möbelverbau eine Komposition verschiedener Klappen spannend inszenieren. Die Kraftspeicher verbergen sich hinter seidenweißen, hellgrauen oder tiefgrauen Abdeckkappen – Ton in Ton mit dem jeweiligen Möbel oder als reizvoller Kontrast. Individuelle Branding-Elemente machen AVENTOS HF top, HS top, HL top und HK top einzigartig.



Detaillierte Informationen zu den
Awards unter:
www.blum.com/award



**AVENTOS top in
Eclipseschwarz**



Die neue Farbvariante Eclipseschwarz für die AVENTOS top-Klappenfamilie eröffnet Ihnen völlig neue Gestaltungsmöglichkeiten. Ob dezent in Kombination mit dunklen Oberflächen oder bewusst als Akzent zu hellen Materialien: Verwandeln Sie Ihre Möbel in außergewöhnliche Symphonien, in denen jedes Detail stimmt.



Die Zeichen stehen auf Veränderung

Alle vier Klappenlösungen der AVENTOS top-Familie sind neben der klassischen vernickelten Variante auch in der dunklen Farbe Eclipseschwarz verfügbar. Damit orchestrieren Sie mit Blum ein besonders breites Programm. Die zusätzliche Farboption und die Durchgängigkeit über alle Klappentypen hinweg, schafft stilvolle Kompositionen innerhalb des Wohnbereichs oder sogar in einem Möbelstück.

Das Programm in Eclipseschwarz



AVENTOS HF top – Für Hochfaltklappen

Durch die neue Farbe Eclipseschwarz ergeben sich mehr Design-Optionen für AVENTOS HF top. Fronten mit dunklen Alurahmen sind etwa die perfekte Ergänzung zu den schwarzen Hebeln, weitere spannende Materialkombinationen sowie asymmetrische Fronthöhen sind möglich.



AVENTOS HS top – Für Hochschwenklappen

Große einteilige Fronten lassen sich mit AVENTOS HS top spielend leicht bewegen und erlauben zugleich ausreichend Abstand zur Korpusoberseite. Der Beschlag ist beim Öffnen gut sichtbar und Optik daher entscheidend: Nutzen Sie Eclipseschwarz für ein besonderes Detail.



AVENTOS HL top – Für Hochliftklappen

Klappen mit AVENTOS HL top eignen sich für Schränke, die sich über und auf Arbeitsflächen befinden. Bei einem Aufsatzschrank lassen sich somit zum Beispiel elektrische Geräte gut verstecken. Die zugehörige Querstabilisierungsstange ist selbstverständlich auch in Eclipseschwarz verfügbar.



AVENTOS HK top – Für Hochklappen

AVENTOS HK top ist die ideale Lösung bei niedrigen Deckenhöhen, da die Hochklappe kaum über den Korpus hinausragt – selbst bei großen und schweren Fronten. Mit Eclipseschwarz sind diese Lösungen nun auch in einer dunklen Farbvariante möglich.



Montage mit Positionsfindung.



Montage mit vormontierten Systemschrauben.

Funktionale Multitalente

Bei den Beschlägen der AVENTOS top-Familie haben Sie zwei Möglichkeiten, den Kraftspeicher zu montieren: entweder mit den Systemschrauben oder mithilfe der integrierten Positionsfindung. Die Montage des Kraftspeichers gelingt Ihnen schnell, einfach und fehlerfrei – und zwar ohne Berechnung dank jeweils fixer Befestigungspositionen. Die integrierte BLUMOTION-Dämpfung und Öffnungswinkelbegrenzung lassen sich ebenfalls einfach einstellen.



Der Kraftspeicher lässt sich auch bei bereits aufgesteckter Abdeckkappe bequem von vorne einstellen.



Eine virtuose Zugabe

Erfreulich komfortabel sind die werkzeuglose Montage und die intuitive Inbetriebnahme der elektrischen Bewegungsunterstützung SERVO-DRIVE. Die besonders geräuscharme Antriebseinheit ist für AVENTOS HF top, AVENTOS HL top und AVENTOS HS top gleich – was die Arbeit noch angenehmer macht. Selbst mit dieser praktischen Zugabe begeistern die Klappenbeschläge durch ihr geradliniges und schlankes Design.



Unterstützte Inbetriebnahme über Farbsignale mit integrierter Fehlererkennung.



Auch mit SERVO-DRIVE zeichnet sich AVENTOS top durch sein schlankes Design aus.

Eine raffinierte Besetzung


AVENTOS top nimmt sowohl in Ihrem Möbel als auch in Ihrem Lager kaum Platz ein. Die Beschläge sind so konzipiert, dass Sie nur wenige verschiedene Komponenten benötigen, aber trotzdem volle Gestaltungshoheit haben: Die symmetrisch aufgebauten Kraftspeicher und Hebel eignen sich für mehrere Klappengrößen und harmonisieren mit allen Bewegungstechnologien. Darüber hinaus lässt sich für HF top, HS top und HL top die gleiche Abdeckkappe einsetzen. Das bedeutet für Sie: weniger Aufwand für Auswahl, Beschaffung und Handling.



Tiefgrau



Hellgrau



Seidenweiß

Abdeckkappen

Eigenes Branding möglich und in drei zeitlosen Farben erhältlich.





Eine gelungene Komposition

Hoch- und Oberschränke mit AVENTOS top Klappen sind immer eine gute Wahl. Sie schaffen geschützten Stauraum und eröffnen eine Vielzahl von kreativen Möglichkeiten. Kombinieren Sie nach Belieben verschiedene Klappentypen im gleichen Wohnraum. Mit ihrem dezenten Design fügen sich die kompakten Beschläge in jedes Interieur formvollendet ein.



Eine tonangebende Machart

Ebenso relevant wie die eingängige Optik einer Küche ist ihre Ergonomie. Schließlich ist sie neben einem Aufenthaltsort primär ein Arbeitsraum. Wo sich Menschen viel umherbewegen, sind Hoch- und Oberschränke mit Klappen stets vorzuziehen – was unsere weltweite Bedürfnisforschung zur Küchennutzung bestätigt. Aus diesem Grund entwickeln wir unsere Klappensysteme immer weiter. Denn anwenderfreundliche Möbel bedeuten mehr Wohnqualität für Ihre Kunden.



Immer frei zugänglich

Die Front bewegt sich aus dem Arbeitsbereich heraus und kann somit während der Küchennutzung offen stehen bleiben. So sind Staugüter immer frei zugänglich.



Am Bedarf ausgerichtet

Die Klappen passen sich in Höhe und Breite dem jeweiligen Stauraumbedarf an. Oder sie führen das Fugenbild des Unterschranks fort.

Hält in jeder Position

Die Klappe bleibt durch den stufenlosen Stopp in jeder gewünschten Position stehen – und ist somit zum Schließen gut erreichbar.

A man with curly hair, wearing a brown polo shirt and dark trousers, stands in a modern kitchen. He is smiling and pointing towards a light-colored cabinet above the countertop. The cabinet is open, revealing shelves with various glassware and a glass pitcher. An orange frame highlights the upper part of the cabinet. The kitchen features light wood paneling on the walls and a grey countertop. In the background, there are more cabinets and a yellow chair.

Eine konzertreife Leistung

Noch bequemer ist die Bedienung der Klappen in Hoch- und Oberschränken, wenn Sie AVENTOS top mit Bewegungstechnologien kombinieren: SERVO-DRIVE, TIP-ON und BLUMOTION sorgen dafür, dass das Öffnen und Schließen der Fronten das reinste Vergnügen ist. Dies gilt insbesondere für grifflose Fronten.



Erfahren Sie mehr über unsere
Bewegungstechnologien unter:
www.blum.com/4formore




BLUMOTION

by Blum

Nahezu lautlos: BLUMOTION

Dank integrierter Dämpfung schließen die Klappen sanft und leise. Selbst bei großen und schweren Fronten oder schwungvollem Schließen.



SERVO-DRIVE

by Blum

Ganz schön smart: SERVO-DRIVE

Die elektrische Öffnungsunterstützung lässt die Front bei sachtem Antippen aufgehen. Auf Tastendruck schließt die Klappe gedämpft.



TIP-ON

by Blum

Einfach praktisch: TIP-ON

Nach kurzem Antippen klappt die Front dank mechanischer Unterstützung fingerbreit auf. Durch Zudrücken schließt die Klappe wieder.

Wenig Luft nach oben: AVENTOS HF top für 2-teilige Hochfaltklappen ist ideal bei geringer Raumhöhe.




Ein umfassendes Repertoire

Die AVENTOS top-Klappenbeschläge sind so vielfältig wie die Anforderungen und Wünsche Ihrer Kunden. Ganz gleich, wie groß die Klappen sind oder in welchem Wohnbereich sie sich befinden – es gibt immer eine stimmige Beschlaglösung. Sie haben die Wahl zwischen Falten, Schwenken, Liften oder Klappen. Und weil alle Typen miteinander harmonieren, lassen sie sich auch ohne Weiteres kombinieren.



Die goldene Mitte: AVENTOS HL top für Hochliftklappen eignet sich auch für besondere Einbausituationen.

Ganz schön geräumig: Mit AVENTOS HS top lassen sich Hochschwenklappen mit großer einteiliger Front mühelos bedienen.



Klappt immer gut: AVENTOS HK top für Hochklappen ist so variabel wie die Gegebenheiten am Einsatzort.

AVENTOS HF top zum Falten

Ein eindrucksvolles Erscheinungsbild, das auch in der Handhabung überzeugt: Mit AVENTOS HF top, dem Beschlag für Hochfaltklappen, sind große Klappen mit zweiteiliger Front umsetzbar. Die Klappe schenkt Ihnen eine Fülle von Design-Optionen bei hohen und mittleren Oberschränken: Von schmalen oder breiten Alurahmen über Materialkombinationen bis hin zu asymmetrischen Fronthöhen ist alles möglich.





Stauraum bis in die Höhe:

Dank des integrierten Öffnungswinkelbegrenzers stößt die Front nicht an die Decke.



Platz zum Verstecken:

Große Hochfaltklappen mit bis zu 1200 mm Höhe lassen Geräte im Aufsatzschrank schnell verschwinden.



Volle Gestaltungsfreiheit:

Asymmetrische Fronten und ein Mix von Materialien setzen spannende Akzente.



AVENTOS HS top zum Schwenken

Ein Gefühl von Schwerelosigkeit vermittelt der Klappenbeschlag AVENTOS HS top. Große einteilige Fronten lassen sich damit spielend leicht bewegen. Die Klappe erlaubt den ungehinderten Zugriff auf Staugüter und wahrt zugleich Abstand zur Korpusoberseite. Eine willkommene Einladung, diese in Ihre Einrichtungsplanung miteinzubeziehen – zum Beispiel durch die Integration von Wangen und Kranzleisten.



Mit eleganter Bewegung zu einem schönen Einblick:
Selbst bei großen Klappen ist keine Querstabilisierung nötig.



Die Krönung hochwertiger Möbel:
Zum Beispiel durch die Integration von Design-Details.



Schlank und elegant:
Mit dem Befestigungssystem EXPANDO T sind Fronten ab 8 mm möglich.

AVENTOS HL top zum Liften

Überraschen Sie Ihre Kunden mit Klappen, die den Bewegungs-
bereich komplett freigeben. Klappen mit AVENTOS HL top eignen sich
für Schränke, die sich über und auf Arbeitsflächen befinden. Mit dem
Hochliftklappenbeschlag lassen sich Korpusse mit bis zu 580 mm
Höhe und 1800 mm Breite ausstatten. Bei einem Aufsatzschrank auf
der Arbeitsfläche lassen sich somit elektrische Geräte hinter der Front
verstecken.





Offen für Ideen:
AVENTOS HL top ermöglicht auch Gehrungs- und Falzanwendungen
sowie dünne Fronten ab 8 mm.



Eine harmonische Einheit:
Elektrogeräte verschwinden mit AVENTOS HL top hinter einer optisch
durchgängigen Front.



Überall im Einsatz:
AVENTOS HL top eröffnet neue Gestaltungsmöglichkeiten in Wohn- und
Arbeitsräumen.

A woman with brown hair, wearing a white long-sleeved shirt and blue jeans, is smiling and holding a pink cup. She is standing in a modern kitchen with blue cabinetry. Above her, a white overhead cabinet door is open, revealing shelves with various items like jars, candles, and books. The door is supported by a silver hinge mechanism. The background shows more kitchen shelves with books and a glass terrarium on a wooden countertop.

AVENTOS HK top zum Klappen

Wenn über dem Ober- oder Hochschrank wenig Platz ist, kommt bevorzugt AVENTOS HK top zum Einsatz. Die Hochklappe ragt kaum über den Korpus hinaus, so dass eine niedrige Deckenhöhe kein Hindernis darstellt. Selbst große und schwere Klappen lassen sich damit kinderleicht öffnen. Bei grifflosen Fronten bieten die Bewegungstechnologien SERVO-DRIVE und TIP-ON elektrische bzw. mechanische Unterstützung.



Passt zu jedem Gestaltungswunsch:
Der AVENTOS HK top Kraftspeicher ist erstaunlich vielseitig.



Garantiert kollisionsfrei:
Der integrierte Öffnungswinkelbegrenzer lässt sich genau einstellen.



Nicht nur für die Küche:
AVENTOS HK top macht sich in allen Wohnbereichen gut.

Unsere Klassiker
für kleine Klappen




AVENTOS HK-S für kleine Klappen

Nur keinen Stauraum verschenken! Wenn noch Platz über dem Hochschrank frei ist, lässt sich dort gut eine Klappe integrieren. Aufgrund seiner kompakten Bauweise ist AVENTOS HK-S der ideale Beschlag für kleine Klappen. In Hochschränken eröffnet die Klappe praktische Aufbewahrungsmöglichkeiten für selten benutzte Gegenstände. Da sich die Front komplett nach oben bewegt, gelingt der Zugriff mühelos.

Stoppt wie gewünscht:
Bei exakt eingestelltem Kraftspeicher
bleibt die kleine Hochklappe in jeder
Position stehen.



Typisch TIP-ON:
Einfach antippen – schon geht die
Klappe auf! Durch leichtes Zudrücken
schließt sie wieder.



Immer ein Hingucker:
AVENTOS HK-S ist für jeden Raum eine
Bereicherung.



Unsere Klassiker
für kleine Klappen



AVENTOS HK-XS für kleine Klappen

Bei einer perfekt geplanten Küche wird jeder Millimeter sinnvoll genutzt. Kleine Hochklappen in Hoch- und Oberschränken sorgen dafür, dass auch bei geringem Platzangebot viel kreativer Spielraum bleibt. Die schlanke Beschlaglösung AVENTOS HK-XS lässt sich je nach Klappengröße auch einseitig einsetzen. Die in der Bestellung integrierten CLIP top BLUMOTION-Scharniere sorgen für ein sanftes und leises Schließen.

Wie gewünscht so umgesetzt:
Von dicken Holzfronten bis zu breiten
oder schmalen Alurahmenfronten ist
alles möglich.



Ganz nach Belieben:
Die Klappe bleibt stufenlos in jeder
gewünschten Position stehen.



So klein und schon Klappe:
AVENTOS HK-XS lässt sich auch auf
sehr begrenztem Raum einsetzen.



Für jede Anwendung der richtige Klappenbeschlag

AVENTOS	Bewegung	Typische Anwendungsbereiche	Frontgewicht	Front- und Korpusgestaltung	Korpusdimensionen in mm
HF top		Oberschrank, hohe, zweiteilige Fronten, Aufsatzschrank auf der Arbeitsplatte		Holz-, breite/schmale Alurahmenfronten, Holz-Glas-Kombination, asymmetrische Fronten, Gehrungs- und Falzanwendungen	Höhe 480–1200 Breite bis 1800
HS top		Oberschrank (wenn Platz), große, einteilige Fronten, auch mit Kranzleisten und Wangen		Dünne Fronten, Holz-, breite/schmale Alurahmenfronten, Gehrungs- und Falzanwendungen	Höhe 350–800 Breite bis 1800
HL top		Oberschrank, Hochschrank (wenn Platz) in Greifhöhe, Geräte dahinter, Aufsatzschrank auf der Arbeitsplatte		Dünne Fronten, Holz-, breite/schmale Alurahmenfronten, Gehrungs- und Falzanwendungen	Höhe 300–580 Breite bis 1800
HK top		Oberschrank, Hochschrank, über Kühl-, Vorratsschrank, Backofen		Dünne Fronten, Holz-, breite/schmale Alurahmenfronten, Gehrungs- und Falzanwendungen	Höhe 205–600 Breite bis 1800
HK-S		Oberschrank, Hochschrank, über Kühl-, Vorratsschrank, Backofen		Holz-, breite/schmale Alurahmenfronten	Höhe 180–600 Breite bis 1800
HK-XS		Oberschrank, Hochschrank, über Kühl-, Vorratsschrank, Backofen, Dunsthaube, Bad	 beidseitig	Holz-, breite/schmale Alurahmenfronten	Höhe 240–600 Breite bis 1800

	Lichte Mindest- tiefe in mm	Verarbeitungs- und Montagehinweise	Bewegungs- technologie	Abdeckkappen	Farbe Hebel
	264	2 Befestigungsvarianten: — vormontierte Systemschrauben — Spanplattenschrauben mit Positionsfindung — Fixe Position des Kraftspeichers innerhalb des Korpus — Fixe Position der Frontbefestigung — Kraftspeichereinstellung von vorne — Integrierter Öffnungswinkelbegrenzer bei AVENTOS HF top und HK top — Integrierte BLUMOTION-Einstellung bei AVENTOS HF top, HS top und HL top — Keine Scharniere / keine Oberbodenbearbeitung notwendig (Ausnahme: AVENTOS HF top)	BLUMOTION by Blum SERVO-DRIVE by Blum	☐ Seidenweiß ☐ Hellgrau ☒ Tiefgrau	Nickel Eclipseschwarz
	264		BLUMOTION by Blum SERVO-DRIVE by Blum	☐ Seidenweiß ☐ Hellgrau ☒ Tiefgrau	Nickel Eclipseschwarz
	264		BLUMOTION by Blum SERVO-DRIVE by Blum	☐ Seidenweiß ☐ Hellgrau ☒ Tiefgrau	Nickel Eclipseschwarz
	187		BLUMOTION by Blum SERVO-DRIVE by Blum TIP-ON by Blum	☐ Seidenweiß ☐ Hellgrau ☒ Tiefgrau	Nickel Eclipseschwarz
	163	Kraftspeichermontage mittels Spanplattenschrauben Keine Scharniere notwendig	BLUMOTION by Blum TIP-ON by Blum	☐ Seidenweiß ☐ Hellgrau ☒ Tiefgrau	Nickel
	125 (Sonderlösung mit 100 mm möglich)	Kraftspeichermontage mittels Spanplattenschrauben Scharniere / Oberbodenbearbeitung notwendig	BLUMOTION by Blum TIP-ON by Blum	keine Abdeckkappen	Nickel





Blum-Qualität messen wir vor allem an einer Frage: Erfüllen unsere Produkte Ihre Bedürfnisse? Und weil sich Ihre Bedürfnisse im Laufe der Zeit ändern, bleiben wir mit Ihnen im Dialog, hören zu, fragen nach und entwickeln die Anforderungen an unsere Produkte und Services kontinuierlich weiter.



Qualitätskontrollen

Über 35.000 Prüf- und Messmittel sind weltweit bei Blum im Einsatz



Computersimulation

Sicherung der Qualität bereits in der Entwicklungsphase



Qualitätstest

Bewegungs- und Belastungstests von Klappensystemen: 80.000x Öffnen und Schließen



Testwesen

Materialtests mittels verschiedener Testverfahren (z.B. Korrosionsprüfung, Salzsprühtest oder Zugprüfung)






Blum-Services

Unsere Services sind genau auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt, für jeden Schritt entlang Ihrer Prozesskette. Damit Sie effizienter arbeiten und dadurch Zeit gewinnen. Für Sie individualisiert, verfügbar, wann und wo auch immer Sie diese benötigen.



Digitale Services

Digitale Unterstützung für mehr Effizienz



Verarbeitungshilfen

Praktische Werkzeuge für präzises Arbeiten



Kommunikationsservices

Umfassendes Material für eine gezielte Vermarktung



Persönliche Services

Direkter Kontakt für eine kundennahe Betreuung



Logistische Services

Optimierte Prozesse für eine schnelle Lieferung



Erfahren Sie mehr zu unseren Services:

www.blum.com/services





Wohnqualität

Unser Anspruch:
Elegante und clevere Lösungen
für mehr Wohnqualität.



Sortiment

Alles aus einer Hand:
Mit unserer vielfältigen
Produktpalette lassen sich
Ihre Wohnideen überzeugend
umsetzen.



Inspiration

Wir beobachten weltweit
Wohntrends und denken schon
heute über die Lösungen von
morgen nach.



Innovation

Wir bleiben in Bewegung:
Mit neuen Produkten und
Services, die wir für Sie
entwickeln.



Services

Unsere maßgeschneiderten
und auf Ihre Bedürfnisse
abgestimmten Services
unterstützen Sie bei Ihrer
täglichen Arbeit.



Qualität

Wir legen größten Wert auf
Qualität und darauf, unsere
Produkte und Services stetig
zu verbessern.



Vertrauen

Wir übernehmen Verantwortung:
Für unsere Partner,
für unsere Mitarbeitenden,
für die Gesellschaft und für
die Umwelt.

1952 startete Julius Blum mit der
Produktion von Hufstollen.
Heute entwickeln wir hochwertige
Möbelbeschläge und innovative
Wohnlösungen für 120 Märkte.



11

Produktionsstandorte in
Österreich, Polen, den USA und
China



Mehr als

30

Tochterunternehmen und
Repräsentanzen



Mit mehr als

2100

Patenten weltweit zählt Blum zu
den innovativsten Unternehmen
Österreichs.



2,5

Mrd. €
Umsatz



Blum stellt Klappen-, Scharnier-,
Auszug- und Pocketsysteme
für Möbel her – ergänzt durch
passende Verarbeitungshilfen
und Services.



Unser Prinzip des „Globalen
Kundennutzens“: Alle sollen von
den Vorteilen der Blum-Produkte
profitieren – ob Hersteller,
Händler, Monteure oder
Verbraucher.



Um den ökologischen
Fußabdruck zu reduzieren,
setzt Blum zahlreiche
Nachhaltigkeitsinitiativen
um – seit 1997 auf Basis der
ISO-14001-Zertifizierung.

blum®



1952

wurde das
Unternehmen von Julius Blum
im österreichischen Höchst
gegründet.



10000

Mitarbeitende auf der ganzen
Welt

MatNr: 03830018 EP-610/2 de-AL /09.26

Alle Inhalte unterliegen dem Copyright von Blum.

Technische Änderungen und Programmänderungen vorbehalten.

Julius Blum GmbH, 6973 Höchst, Austria, Tel.: +43/5578/705-0, E-mail: info@blum.com, www.blum.com

Unsere Standorte in Österreich, Polen, USA und China sind wie unten angeführt zertifiziert.

Unser Standort in Brasilien ist nach ISO 9001, ISO 14001 und ISO 45001 zertifiziert.

Stand: 07.2026



www.blum.com/sales-offices



Look for our
FSC®-certified
products