




**AVENTOS top**  
**Una puesta en**  
**escena magistral**

[www.blum.com](http://www.blum.com)

 **blum**<sup>®</sup>



Orquestar una sinfonía, ajustar los detalles y versionar ciertos pasajes es todo un desafío. Pero nosotros nos hemos impuesto esta tarea y hemos revisado por completo nuestros compases abatibles AVENTOS: hemos reducido el tamaño, optimizado las funciones y mejorado el diseño. Al igual que un director de orquesta le da su toque personal a la composición y versiona una obra maestra, los herrajes de la gama AVENTOS top le ofrecen la posibilidad de establecer nuevas líneas en el diseño del hogar. Combine las funciones con movimientos ergonómicos, experimente con diferentes tipos de puertas y fascine de este modo a sus clientes. En el futuro, ponga en escena armarios altos o superiores de manera magistral con AVENTOS top.



## Índice

- 04 Diseño
- 06 Funciones integradas
- 08 SERVO-DRIVE
- 10 Gama compacto
- 12 Ámbitos
- 14 Comodidad de uso
- 16 Tecnologías de movimiento
- 18 Gama de productos
- 20 AVENTOS HF top
- 22 AVENTOS HS top
- 24 AVENTOS HL top
- 26 AVENTOS HK top
- 28 AVENTOS HK-S
- 30 AVENTOS HK-XS
- 32 Resumen de puertas
- 34 Calidad Blum
- 36 Servicios de Blum
- 38 moving ideas

# Una obra armónica

Ya sea para plegar, girar, levantar o abatir, todos los tipos de movimiento de los compases abatibles están ahora disponibles en la versión top compacta. El elegante diseño de los herrajes permite crear interesantes combinaciones de armarios en alto en cualquier situación. Los mecanismos de elevación se encuentran ocultos bajo tapas de color blanco seda, gris claro o gris oscuro, en combinación o haciendo contraste con cada mueble. Los elementos de branding personalizados hacen que AVENTOS HF top, HS top, HL top y HK top sean únicos.



Información detallada acerca de los premios en:  
[www.blum.com/award](http://www.blum.com/award)



Montaje con posicionamiento.



Montaje con tornillos Euro premontados.

# Multitalentos funcionales

Para los herrajes de la gama AVENTOS top contamos con dos posibilidades de montaje del mecanismo de elevación: con los tornillos Euro o bien con ayuda del posicionamiento integrado. El montaje del mecanismo de elevación se realiza de manera rápida, sencilla, sin errores y además sin cálculos gracias a las respectivas posiciones de fijación firmes. El sistema integrado BLUMOTION y el límite de apertura también pueden ajustarse con facilidad.



Por otra parte, el mecanismo de elevación puede ajustarse con comodidad desde delante con la tapa ya colocada.



# Una actuación auténtica

El montaje sin herramientas y la puesta en servicio intuitiva del sistema eléctrico de movimiento asistido SERVO-DRIVE se realizan de manera muy cómoda. Estas tareas resultan aún más agradables gracias a que el equipo de accionamiento especialmente silencioso es el mismo para AVENTOS HF top, AVENTOS HL top y AVENTOS HS top. Además de conseguir una mayor comodidad, los sistemas de elevación también impresionan por su diseño rectilíneo y estilizado.





Puesta en funcionamiento facilitada a través de señales de colores con detección integrada de errores.



En el caso de SERVO-DRIVE, AVENTOS top también se distingue por su fino diseño.

# Un conjunto refinado


AVENTOS top casi no ocupa espacio ni en su mueble ni en su almacén. Los herrajes están concebidos de manera que, a pesar de requerir únicamente unos pocos componentes, ofrezcan una gran libertad de diseño: los mecanismos de elevación y las palancas de aspecto simétrico se adecuan a varios tamaños de puertas y son compatibles con todas las tecnologías de movimiento. Además se puede utilizar la misma tapa para HF top, HS top y HL top. Esto significa que no tendrá que dedicar tanto tiempo a su selección, adquisición y manejo.



Gris oscuro



Gris claro




Blanco seda

## Tapas

Permite incluir branding propio y está disponible en tres colores atemporales.



A man with curly hair, wearing a dark green shirt and blue jeans, is sitting in a pink corduroy armchair, reading a magazine. He is looking towards the right. Behind him is a large, modern shelving unit in a teal color. The unit has several shelves and cabinets. One cabinet door is open, revealing a guitar and a ukulele hanging on the wall. There are also books, a keyboard, and various decorative objects on the shelves. The room is lit with warm, ambient lighting.

# Una acertada composición

Los armarios altos y superiores con puertas AVENTOS top son siempre una buena elección. Generan un espacio de almacenaje protegido y ofrecen una amplia variedad de posibilidades creativas. Combine a su gusto diferentes tipos de puertas en el mismo espacio. Gracias a su sobrio diseño, los herrajes compactos se integran de manera perfecta en cualquier interior.





# Un estilo que establece el tono

La ergonomía de una cocina es tan relevante como que resulte atractiva. A fin de cuentas, además de ser un lugar de estar es ante todo un lugar de trabajo. De acuerdo a lo confirmado en nuestra investigación de necesidades, en aquellos lugares donde se mueve mucha gente siempre resultan preferibles los armarios altos y superiores con puertas. Por este motivo continuamos desarrollando de manera continua nuestros sistemas de compases abatibles. Y es que si un mueble es fácil de usar, esto se traduce en una mayor calidad de vida para sus clientes.



## Acceso fácil en todo momento

El frente se mueve fuera del área de trabajo y, de este modo, puede permanecer abierto mientras se utiliza la cocina. De este modo siempre se accede con facilidad a los artículos guardados.



### Conforme a las necesidades

Las puertas se ajustan en altura y en anchura al espacio de almacenaje necesario en cada caso. O acompañan el juego de puerta preciso del armario base.

### Detención en cualquier posición

Gracias a la parada continua, la puerta se detiene en cualquier posición que se desee y, de este modo puede volver a cerrarse fácilmente.

A man with curly hair, wearing a brown polo shirt and dark trousers, stands in a modern kitchen. He is smiling and pointing towards a light-colored cabinet above the countertop. The cabinet is open, revealing shelves with various glassware. The kitchen features light wood paneling on the walls and a grey countertop. In the background, there are more kitchen units in shades of blue and green. A yellow chair is visible near the man. The overall atmosphere is bright and contemporary.

# Un rendimiento digno de concierto

El manejo de las puertas en armarios altos y superiores resulta incluso más cómodo si AVENTOS top se combina con tecnologías de movimiento: SERVO-DRIVE, TIP-ON y BLUMOTION hacen que abrir y cerrar los frentes sea un verdadero placer. Esta aplicación resulta ideal para frentes sin tiradores.






Obtenga más información sobre nuestras tecnologías de movimiento en: [www.blum.com/4formore](http://www.blum.com/4formore)



**BLUMOTION**  
by Blum

**Prácticamente insonoro: BLUMOTION**

Gracias a la amortiguación, las puertas se cierran de forma suave y silenciosa. incluso con frentes grandes y pesados o si la puerta se cierra con gran impulso.



**SERVO-DRIVE**  
by Blum

**Muy inteligente: SERVO-DRIVE**

El sistema eléctrico de apertura asistida permite abrir el frente mediante una ligera presión. Para cerrar la puerta de manera amortiguada basta con pulsar un botón.



**TIP-ON**  
by Blum

**Simplemente práctico: TIP-ON**

Después de ejercer una ligera presión, el frente se abre el ancho de un dedo gracias al sistema de asistencia mecánica. La puerta se cierra nuevamente mediante una suave presión.



Poco espacio hacia arriba: AVENTOS HF top para compases abatibles plegables de 2 piezas es ideal para espacios de altura reducida.




## Un amplio repertorio

Los compases abatibles AVENTOS son tan versátiles como las exigencias y los deseos de nuestros clientes. Más allá del tamaño de las puertas o de la zona del hogar donde se encuentren, siempre hay disponible una solución de herrajes adecuada. Se puede elegir entre plegar, girar, levantar o abatir. Y gracias a que todos los tipos armonizan entre sí, es posible combinarlos sin inconvenientes.



La opción intermedia: AVENTOS HL top para compases abatibles verticales también es apto para situación de montaje especiales.

Muy espacioso: AVENTOS HS top fija sin inconvenientes compases abatibles giratorios con frentes grandes de una sola pieza.



Siempre funciona: AVENTOS HK top para compases abatibles es tan variable como las condiciones en el lugar de uso.

# AVENTOS HF top para plegar

Un aspecto imponente que también convence con respecto a su manejo: AVENTOS HF top, el herraje para compases abatibles plegables, permite el uso de puertas grandes con frentes de dos piezas. La puerta le ofrece una gran variedad de opciones de diseño para armarios superiores altos y centrales: desde marcos de aluminio anchos o estrechos hasta combinaciones de materiales o alturas de frentes asimétricas, todo es posible.





Espacio de almacenaje hasta arriba:  
Gracias al limitador de apertura integrado, el frente no se golpea contra el techo.



Espacio oculto:  
los grandes compases abatibles plegables con una altura de hasta 1200 mm permiten que los aparatos queden rápidamente ocultos en el armario suplementario.



Total libertad de diseño:  
los frentes asimétricos y una mezcla de materiales establecen unas interesantes líneas distintivas.



# AVENTOS HS top para girar

El compás abatible AVENTOS HS top transmite una sensación de ingravidez, y hace posible que los frentes grandes de una pieza se muevan con absoluta ligereza. La puerta permite acceder sin obstáculos a los artículos guardados al tiempo que mantiene la distancia con la parte superior del cuerpo del mueble. Esta es una posibilidad a tener en cuenta para la planificación de los espacios, por ejemplo, mediante la integración de molduras y cornisas.



Con un movimiento elegante y un aspecto atractivo:  
incluso las puertas grandes no requieren de estabilizadores  
transversales.



Muebles de alta calidad:  
por ejemplo, mediante la integración de detalles de diseño.



Fino y elegante:  
Con el sistema de fijación EXPANDO T se pueden realizar frentes  
a partir de 8 mm.

# AVENTOS HL top para levantar

Sorprenda a sus clientes con puertas que liberan por completo la zona de movimiento. Las puertas con AVENTOS HL top son ideales para armarios que se encuentran sobre encimeras. Con el compás abatible vertical se pueden equipar cuerpos de mueble de hasta 580 mm de alto y 1800 mm de anchura. De este modo, un armario suplementario en la encimera permite ocultar electrodomésticos detrás del frente.







Abierto a ideas:  
AVENTOS HL top también es compatible tanto con aplicaciones de inglete y ranura como con frentes finos a partir de 8 mm.



Una unidad armoniosa:  
con AVENTOS HL top, los electrodomésticos desaparecen detrás de un frente de aspecto uniforme.



Uso generalizado:  
AVENTOS HL top abre nuevas posibilidades de diseño en los espacios del hogar y de trabajo.



# AVENTOS HK top para abatir

AVENTOS HK top es la mejor opción si se cuenta con poco espacio por encima del armario alto o superior. Como el compás abatible prácticamente no sobresale sobre el cuerpo del mueble, una altura de techo reducida no constituye un obstáculo. Incluso las puertas grandes y pesadas se abren con toda facilidad. En el caso de frentes sin tiradores, las tecnologías de movimiento SERVO-DRIVE y TIP-ON proporcionan asistencia eléctrica o mecánica.



Se adapta a cualquier deseo de diseño:  
el mecanismo de elevación AVENTOS HK top es sorprendentemente versátil.



Ausencia de colisiones garantizada:  
El limitador de apertura integrado se puede ajustar con precisión.



No solo para la cocina:  
AVENTOS HK top queda bien en todas las áreas del hogar.

Nuestro clásico  
para puertas pequeñas



# AVENTOS HK-S para puertas pequeñas

¡No desperdicie espacio de almacenaje! Si aún queda espacio libre por encima del armario alto, también se puede poner una puerta. Gracias a su diseño compacto, AVENTOS HK-S es el herraje ideal para puertas pequeñas. En los armarios altos, la puerta ofrece prácticas posibilidades de almacenaje para objetos de uso poco frecuente. Como el frente se mueve por completo hacia arriba, el acceso no presenta ningún tipo de obstáculo.

Parada en el punto deseado:  
cuando el mecanismo de elevación está  
ajustado con exactitud, el compás aba-  
tible pequeño se detiene en cualquier  
posición.



Típico de TIP-ON:  
Basta una ligera presión para que la  
puerta se abra! Y mediante una suave  
presión vuelve a cerrarse.



Siempre llama la atención:  
AVENTOS HK-S enriquece cualquier  
espacio donde se instale.



Nuestro clásico  
para puertas pequeñas



# AVENTOS HK-XS para puertas pequeñas

En una cocina planificada a la perfección, cada milímetro se aprovecha al máximo. Los compases abatibles pequeños en armarios altos y superiores garantizan una enorme libertad creativa incluso en caso de contar con poco espacio. Según el tamaño de la puerta, la solución de herrajes finos AVENTOS HK-XS también puede utilizarse en un solo lado. Las bisagras CLIP top BLUMOTION integradas en el pedido garantizan un cierre suave y silencioso.

Implementación acorde a lo deseado: todo es posible, desde frentes de madera gruesos hasta frentes de aluminio anchos o estrechos.
















A preferencia: la puerta se detiene en cualquier posición deseada.









Pequeña y sin embargo posible: AVENTOS HK-XS también puede utilizarse en espacios muy reducidos.



# El compás abatible adecuado para cada aplicación

AVENTOS	Movi- miento	Aplicaciones Típicas	Peso del frente	Posibles versiones	Dimensiones del cuerpo del mueble en mm
<b>HF top</b>		Armario superior, frentes altos de dos piezas, armario suplementario en la encimera		Frentes con marcos de madera, frentes con marcos de aluminio estrechos anchos, combinación de madera y vidrio, frentes asimétricos, aplicaciones de ranura y de inglete	Altura 480–1200 Ancho hasta 1800
<b>HS top</b>		Armario superior (si hay espacio), frentes grandes de una pieza, también con cornisas y molduras		Frentes finos, frentes con marco de madera, frentes con marco de aluminio anchos/finos, aplicaciones de ranura y de inglete	Altura 350–800 Ancho hasta 1800
<b>HL top</b>		Armario superior, armario alto (si hay lugar) a altura accesible, aparatos detrás, armario suplementario en la encimera		Frentes finos, frentes con marco de madera, frentes con marco de aluminio anchos/finos, aplicaciones de ranura y de inglete	Altura 300–580 Ancho hasta 1800
<b>HK top</b>		Armario superior, armario alto, encima de la nevera, armario despensa, horno		Frentes finos, frentes con marco de madera, frentes con marco de aluminio anchos/finos, aplicaciones de ranura y de inglete	Altura 205–600 Ancho hasta 1800
<b>HK-S</b>		Armario superior, armario alto, encima de la nevera, armario despensa, horno		Frentes con marco de madera, frentes con marco de aluminio anchos/finos	Altura 180–600 Ancho hasta 1800
<b>HK-S</b>		Armario superior, armario alto, encima de la nevera, armario despensa, horno, campana extractora, cuarto de baño	  ambos lados	Frentes con marco de madera, frentes con marco de aluminio anchos/finos	Altura 240–600 Ancho hasta 1800



Profundidad mínima interior en mm	Indicaciones de preparación y montaje	Tecnología de movimiento	Tapas
264	2 variantes de fijación: <ul style="list-style-type: none"> <li>— tornillos Euro premontados</li> <li>— Tornillos aglo con posicionamiento</li> </ul>		<input type="radio"/> Blanco seda <input type="radio"/> Gris claro <input checked="" type="radio"/> Gris oscuro
264	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Posición fija del mecanismo de elevación dentro del cuerpo del mueble</li> <li>— Posición fija de la fijación frontal</li> <li>— Ajuste del mecanismo de elevación desde el frente</li> <li>— Limitador de apertura integrado con AVENTOS HF top y AVENTOS HK top</li> <li>— Ajuste de sistema integrado BLUMOTION para AVENTOS HF top, HS top y HL top</li> <li>— No se requieren bisagras / preparación del panel superior (excepción: AVENTOS HF top)</li> </ul>		<input type="radio"/> Blanco seda <input type="radio"/> Gris claro <input checked="" type="radio"/> Gris oscuro
264			<input type="radio"/> Blanco seda <input type="radio"/> Gris claro <input checked="" type="radio"/> Gris oscuro
187			<input type="radio"/> Blanco seda <input type="radio"/> Gris claro <input checked="" type="radio"/> Gris oscuro
163	Montaje del mecanismo de elevación mediante tornillos aglo No es necesario el uso de bisagras		<input type="radio"/> Blanco seda <input type="radio"/> Gris claro <input checked="" type="radio"/> Gris oscuro
125 (Posibilidad de solución especial con 100 mm)	Montaje del mecanismo de elevación mediante tornillos aglo Se requieren bisagras / preparación del panel superior		Ninguna Tapas





Medimos la calidad de Blum ante todo mediante una pregunta: ¿cumplen nuestros productos con sus necesidades? Y dado que las necesidades cambian con el transcurso del tiempo, continuamos conversando con nuestros clientes, les escuchamos, les preguntamos, y seguimos desarrollando de forma continua las exigencias a nuestros productos y servicios.




#### Controles de calidad

En Blum se utilizan a nivel mundial más de 26.000 instrumentos de verificación y de medición



#### Simulación por ordenador

Aseguramos la calidad desde la fase de desarrollo



#### Prueba de calidad

Prueba de carga y movimiento de sistemas de compases abatibles: 80.000 aperturas y cierres



#### Pruebas

Pruebas de materiales mediante diferentes procedimientos (como por ejemplo ensayos de corrosión, ensayos de niebla salina o pruebas de tracción)






## Servicios de Blum

Nuestros servicios se ajustan con precisión a sus necesidades en cada paso de su cadena de procesos, para que pueda trabajar de manera más eficiente y gane tiempo. Personalizados y disponibles en el momento y en el lugar que usted requiera.



### Servicios digitales

Asistencia digital para mayor eficiencia



### Ayudas de montaje

Herramientas prácticas para trabajar con precisión



### Servicios de comunicación

Amplia cantidad de material para una comercialización específica



### Servicios personales

Contacto directo para un asesoramiento personalizado a clientes



### Servicios logísticos

Procesos optimizados para una rápida entrega



Obtenga más información acerca de nuestros servicios:  
[www.blum.com/services](http://www.blum.com/services)





## Calidad de vida

Queremos aportar más comodidad y funcionalidad en el uso diario de muebles.



## Surtido

Todo de un mismo fabricante: ponga en práctica las tendencias de vivienda actuales y futuras con nuestra amplia gama de productos.



## Inspiración

Observamos las tendencias de vivienda mundiales e investigamos las soluciones del mañana. Nos complace compartir estos conocimientos con usted.



## Innovación

Nos mantenemos en movimiento. Con curiosidad y espíritu observador, desarrollamos nuevos productos y servicios para usted.



## Servicios

Nuestros servicios a medida, adecuados a sus procesos, le asistirán en su trabajo diario.



## Calidad

No nos detenemos nunca: mejoramos continuamente nuestros productos, nuestros servicios y a nosotros mismos.



## Confianza

Asumimos nuestra responsabilidad. Frente a nuestros socios, a nuestros colaboradores, a la sociedad y al medioambiente.

Julius Blum dio inicio a nuestra historia en el año 1952 con un ramplón para herraduras. Hoy en día, vendemos herrajes innovadores a clientes de más de 120 países.

TECNOMAK ESPAÑA, S.A.  
Polígono Industrial "La Marina"  
C/de la Creativitat, nº 5  
08850 Gavà (Barcelona)  
España  
Tel.: +34 934 491 497  
Fax: +34 934 490 194  
E-Mail: [info@tecnomak.es](mailto:info@tecnomak.es)  
[www.tecnomak.es](http://www.tecnomak.es)

Julius Blum GmbH  
Fábrica de herrajes  
6973 Höchst, Austria  
Tel.: +43 5578 705-0  
Fax: +43 5578 705-44  
E-Mail: [info@blum.com](mailto:info@blum.com)  
[www.blum.com](http://www.blum.com)

Nuestras sedes en Austria, Polonia y China están certificadas de acuerdo con lo indicado abajo.  
Nuestra sede en EE. UU. está certificada según la norma ISO 9001.  
Nuestra sede en Brasil está certificada según las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001.



Look for our  
FSC™-certified  
products

Todo el contenido está sujeto al Copyright de Blum.  
Sujeto a modificaciones técnicas y modificaciones de programa sin previo aviso.  
IDNR: 122.474.3 · EP-610/1 ES-ES/09.23