

AVENTOS top Maestralno inscenirano

Sada dostupan
i u Eclipse crna





Orkestriranje simfonije, razrada detalja i novo insceniranje određenih odlomaka je izazov. Suočili smo se sa zadatkom i u potpunosti revidirali naše okove za preklope AVENTOS: smanjili smo dimenzije, optimizirali funkcije i prilagodili dizajn. Kao što dirigent kompoziciji daje dašak vlastite osobnosti i na taj način nanovo aranžira remek-djelo, s pomoću okova iz asortimana AVENTOS top sada imate mogućnost postavljanja novih naglasaka u dizajnu stambenih prostora. Kombinirajte ergonomsko kretanje s funkcijom, poigrajte se različitim vrstama okova i očarajte vaše kupce. Ubuduće maestralno inscenirajte visoke i gornje ormariće s pomoću sustava AVENTOS top.

A close-up photograph of a hand holding a screwdriver. The screwdriver has a black handle with an orange grip section and a silver shaft. The background is dark and out of focus, showing another hand in the distance.

Sadržaj

04	Dizajn
06	AVENTOS top u Eclipse crnoj boji
10	Integrirane funkcije
12	SERVO-DRIVE
14	Kompaktni program
16	Svijet stanovanja
18	Udobnost uporabe
20	Tehnologije kretanja
22	Asortiman
24	AVENTOS HF top
26	AVENTOS HS top
28	AVENTOS HL top
30	AVENTOS HK top
32	AVENTOS HK-S
34	AVENTOS HK-XS
36	Pregled preklopa
38	Kvaliteta tvrtke Blum
40	Usluge tvrtke Blum
42	moving ideas

Skladno djelo


Bilo da se radi o sklapanju, zakretanju, podizanju ili preklapanju – sve vrste kretanja okova za kapke sada su dostupne kao kompaktna verzija sustava top. S pomoću elegantno oblikovanih okova moguće je uzbudljivo inscenirati kombinaciju različitih preklopa u prostoriji ili na namještaju. Bojom usklađene s namještajem ili kao dražestan kontrast – spremnici energije skriveni su iza svilenog bijelih, svijetlo sivih ili tamnosivih pokrivnih kapica. Individualni elementi za brendiranje čine sustave AVENTOS HF top, HS top, HL top i HK top jedinstvenima.



Detaljne informacije
o priznanjima nalaze se na:
www.blum.com/award



**AVENTOS top u
Eclipse crnoj boji**



Nova varijanta boje Eclipse crna za seriju preklopa AVENTOS top pruža vam sasvim nove mogućnosti oblikovanja. Bilo da se suptilno kombiniraju s tamnim površinama ili namjerno primjenjuju kao naglašeni detalj na svijetlim materijalima: pretvorite svoj namještaj u raskošne kreacije u kojima je svaki detalj savršen.



Znakovi ukazuju na promjenu

Sva četiri rješenja preklopnih sustava serije AVENTOS top sada su uz klasičnu poniklanu varijantu dostupna i u tamnoj Eclipse crnoj boji. Zahvaljujući tomu, s ponudom tvrtke Blum moći ćete kreirati bogati program proizvoda. Dodatna opcija boje i dostupnost svih vrsta preklopa stvara elegantne kompozicije u stambenom prostoru pa čak i u samo jednom komadu namještaja.

Program u Eclipse crnoj boji



AVENTOS HF top – za podizno-preklopne okove

Nova boja Eclipse crna otvara više mogućnosti dizajna za AVENTOS HF top. Fronte s tamnim aluminijским okvirima, na primjer, savršeno nadopunjuju crne poluge; moguće su i druge uzbudljive kombinacije materijala i asimetrične visine fronti.



AVENTOS HS top – za podizno-zakretna vrata

Velike, jednodijelne fronte mogu se lako pomicati sa sustavom AVENTOS HS top, a pritom se i dalje ostavlja dovoljno prostora u odnosu na gornju stranicu korpusa. Okov se dobro vidi pri otvaranju zbog čega je njegov izgled ključan: kao upečatljiv detalj upotrijebite Eclipse crnu boju.



AVENTOS HL top – za visoko podizne preklope

Preklopi sa sustavom AVENTOS HL top prikladni su za ormare koji se nalaze iznad radnih površina i na njima. Na primjer, električni uređaji mogu se lako sakriti u nadgradni ormar. Odgovarajuća prečka za poprečno stabiliziranje dostupna je, naravno, i u Eclipse crnoj boji.



AVENTOS HK top – za visoke preklope

AVENTOS HK top idealno je rješenje za niske stropove jer visoki preklap gotovo i ne strši izvan korpusa, čak i kod velikih i teških fronti. S Eclipse crnom bojom ova rješenja sada su dostupna i u tamnoj varijanti boje.



Montaža s pomoću pronalaska položaja.



Montaža s pomoću prethodno
montiranih sistemskih vijaka.

Funkcionalni multitalenti

Kod okova iz asortimana AVENTOS top imate dvije mogućnosti za postavljanje spremnika energije: s pomoću sistemskih vijaka ili integriranog pronalaska položaja. Montaža spremnika energije bit će brza, jednostavna i bez pogreške i to bez izračuna zahvaljujući fiksnim položajima pričvršćivanja. Integrirano prigušivanje BLUMOTION i ograničenje kuta otvaranja također se može jednostavno namjestiti.



Spremnik energije također se može od sprijeda namjestiti kod već postavljene pokrivne kapice.



Virtuozan bis

Montaža bez alata i intuitivno pokretanje električne podrške pri otvaranju SERVO-DRIVE zadovoljavajuće su jednostavni. Posebno tiha pogonska jedinica jednaka je za sustave AVENTOS HF top, AVENTOS HL top i AVENTOS HS top, što rad čini još ugodnijim. Čak i s ovim praktičnim dodatkom, okovi za preklope oduševljavaju svojim ravnim linijama i tankim dizajnom.



Stavljanje u pogon uz potporu signala u boji s integriranim prepoznavanjem pogrešaka.



I s uključenim mehanizmom SERVO-DRIVE, sustav AVENTOS top odlikuje se svojim tankim dizajnom.

Profinjena postava


Sustav AVENTOS top ne zauzima puno prostora u namještaju ni u vašem skladištu. Okovi su osmišljeni na način da vam je potrebno samo nekoliko različitih komponenti, ali i dalje imate potpunu kontrolu nad oblikovanjem: Simetrično postavljeni spremnici energije i poluge prikladni su za više veličina preklopa i u skladu su sa svim tehnologijama kretanja. Osim toga, ista pokrivna kapica prikladna je za okove HF top, HS top i HL top. To za vas znači sljedeće: manje posla pri odabiru, nabavi i rukovanju.



Tamnosiva



Svijetlo siva



Svileno bijela

Pokrivne kapice

Moguće je vlastito brendiranje koje je dostupno u tri bezvremenske boje.





Uspješna kombinacija

Visoki i gornji ormarići s preklapima AVENTOS top uvijek su dobar odabir. Oni tvore zaštićeni prostor za spremanje i nude veliki broj kreativnih mogućnosti. Po želji kombinirajte različite vrste preklopa u istom stambenom prostoru. Kompaktni se okovi svojim decentnim dizajnom precizno uklapaju u svaki interijer.



Mjerodavan način izrade

Ergonomija kuhinje jednako je bitna kao i njen privlačan izgled. Ipak je to, osim prostora za boravak, prvenstveno radni prostor. Tamo gdje se ljudi puno kreću, uvijek treba dati prednost visokim i gornjim ormarićima s preklopima, što potvrđuje naše istraživanje potreba za korištenje kuhinje diljem svijeta. Stoga se naši sustavi podizno-preklopnih okova uvijek dalje razvijaju. Jer namještaj prilagođen korisnicima znači veću kvalitetu stanovanja za vaše kupce.



Uvijek dostupno

Fronta se pomiče iz radnog prostora pa tako može tijekom korištenja kuhinje cijelo vrijeme ostati otvorena. Na taj su način pohranjeni predmeti uvijek dostupni.



Prilagođeno potrebama

Preklopi se po visini i širini prilagođavaju potrebi za prostorom. Ili nastavljaju izgled bočnog razmaka donjeg ormara.



Zaustavlja se u svakom položaju

Preklop se zahvaljujući kontinuiranom zaustavljanju zaustavlja u svakom željenom položaju i time je lako dostupan za zatvaranje.

A man with curly hair, wearing a brown polo shirt and dark trousers, stands in a modern kitchen. He is smiling and pointing towards a pull-out shelf system. The shelf is open, revealing glassware and other items. The kitchen features light wood paneling and grey cabinetry. A yellow stool with books on it is visible in the background.

Snaga spremna za izvedbu

Ako kombinirate sustav AVENTOS top s tehnologijama kretanja, rukovanje preklopima kod visokih i gornjih ormarića postaje još udobnije: Tehnologije kretanja SERVO-DRIVE, TIP-ON i BLUMOTION čine otvaranje i zatvaranje fronti čistim zadovoljstvom. To se posebno odnosi na fronte bez ručki.



Saznajte više o našim
tehnologijama kretanja na:
www.blum.com/4formore




BLUMOTION

by Blum

Gotovo nečujno: BLUMOTION

Zahvaljujući integriranom prigušivanju preklopi se nježno i tiho zatvaraju. Čak i kod velikih i teških fronti ili jakog zatvaranja.



SERVO-DRIVE

by Blum

Prilično pametno: SERVO-DRIVE

S pomoću električne podrške pri otvaranju fronta se otvara pažljivim dodiranjem. Preklop se pritiskom tipke prigušeno zatvara.



TIP-ON

by Blum

Jednostavno praktično: TIP-ON

Nakon kratkog dodira fronta se otvara za širinu prsta zahvaljujući mehaničkoj podršci. Preklop se ponovno zatvara pritiskom.

Kad iznad nema puno mjesta:
AVENTOS HF top za dvodijelne
podizno-preklopne okove idealan je
u slučaju niskih prostorija.



Sveobuhvatni program

Okovi za preklope AVENTOS top raznoliki su kao i zahtjevi i želje vaših kupaca. Bez obzira na to koliko su veliki preklopi ili u kojem se stambenom prostoru nalaze, uvijek postoji skladno rješenje za okove. Možete izabrati sklapanje, zakretanje, podizanje ili preklapanje. Budući da su sve vrste međusobno usklađene, mogu se bez problema kombinirati.



Zlatna sredina: AVENTOS HL top za visoko podizne preklope prikladan je za posebne ugradbene položaje.

Prilično prostrano: AVENTOS HS top bez problema fiksira podizno-zakretna vrata s velikom jednodijelnom frontom.



Uvijek funkcioniira: AVENTOS HK top za visoke preklope ima varijantu za svaku okolnost na mjestu ugradnje.

AVENTOS HF top za sklapanje

Dojmljiv izgled koji oduševljava i rukovanjem: S pomoću sustava AVENTOS HF top, okova za podizno-preklopne okove, moguća je izrada velikih preklopa s dvodijelnom frontom. Preklop vam nudi mnoštvo dizajnerskih opcija kod visokih i srednjih gornjih ormarića: Od uskih ili širokih aluminijskih okvira preko kombinacija materijala pa sve do asimetričnih visina fronti, sve je moguće.





Prostor za spremanje koji seže u visinu:
Zahvaljujući integriranom graničniku kuta otvaranja fronta ne udara u strop.



Mjesto za skrivanje:
Veliki podizno-preklopni okovi do 1200 mm visine brzo skrivaju uređaje u nadgradnom ormaru.



Potpuna sloboda oblikovanja:
Asimetrične fronte i kombinacija materijala za uzbudljive detalje.



AVENTOS HS top za zakretanje

Okov za preklope AVENTOS HS top nudi osjećaj bestežinskog stanja. Time je moguće iznimno lako kretanje velikih jednodijelnih fronti. Preklop omogućuje nesmetani prihvrat pohranjenih predmeta te istovremeno osigurava razmak od gornje strane korpusa. Ovo je poziv da ih uključite u svoj dizajn interijera, primjerice integracijom bočnih stranica i ukrasnih vijenaca.



Elegantnim pokretima do lijepog pregleda:
Čak i kod velikih preklopa poprečno stabiliziranje nije potrebno.



Točka na i namještaja visoke kvalitete:
primjerice, integracijom dizajnerskih detalja.



Tanko i elegantno:
S pomoću sustava za pričvršćivanje EXPANDO T moguće su fronte
od 8 mm.

AVENTOS HL top za podizanje

Iznenadite svoje kupce preklopima koji u potpunosti oslobađaju područje kretanja. Preklopi sa sustavom AVENTOS HL top idealni su za ormare koji se nalaze iznad radnih površina. S pomoću okova visoko podiznog preklopa moguće je opremiti korpuse do 580 mm visine i 1800 mm širine. U slučaju nadgradnog ormara na radnoj površini time postaje moguće sakriti električne uređaje iza fronte.





Otvoreno za ideje:

Sustav AVENTOS HL top omogućuje i primjene sustava otvaranja pod kutom i sustava otvaranja pregibom kao i tanke fronte od 8 mm.



Skladna jedinica:

S pomoću sustava AVENTOS HL top električni uređaji nestaju iza optički cjelovite fronte.



Svugdje u upotrebi:

Sustav AVENTOS HL top omogućuje nove mogućnosti oblikovanja u stambenim i radnim prostorima.



AVENTOS HK top za preklapanje

Ako iznad gornjeg ili visokog ormarića ima malo mjesta, nastupa sustav AVENTOS HK top. Okov visokog preklopa minimalno strši iznad korpusa, tako da niska visina stropa nije nikakva prepreka. Čak se veliki i teški preklopi mogu jednostavno otvarati. U slučaju fronti bez ručki, tehnologije kretanja SERVO-DRIVE i TIP-ON nude električnu odn. mehaničku podršku.



Odgovara svakoj želji pri oblikovanju:
Spremnik energije AVENTOS HK top iznenađujuće je svestran.



Zajamčeno bez sudaranja:
Integrirani graničnik kuta otvaranja može se točno namjestiti.



Ne samo za kuhinju:
AVENTOS HK top dokazuje se u svim područjima stanovanja.

Naši klasici za
male preklope




AVENTOS HK-S za male preklope

Nemojte izgubiti prostor za spremanje! Ako iznad visokog ormarića ima još mjesta, tu je moguće integrirati preklop. Zbog svoje kompaktne izvedbe AVENTOS HK-S idealan je okov za male preklope. U visokim ormarićima preklop otvara mogućnost praktične pohrane predmeta koji su rijetko u upotrebi. Budući da se fronta u potpunosti pomiče prema gore, prihvata je s lakoćom moguć.

Zaustavlja se po želji:
Kod precizno namještenog spremnika
energije mali se preklop zaustavlja u
svakom položaju.



Tipičan TIP-ON:
Jednostavno dodirnite i preklop se već
otvara! Laganim pritiskom ponovno se
zatvara.



Uvijek privlači poglede:
AVENTOS HK-S obogaćuje svaki
prostor.



Naši klasici za
male preklope



AVENTOS HK-XS za male preklope

Kod savršeno isplanirane kuhinje svaki je milimetar smisljeno iskorišten. Mali preklopi u visokim i gornjim ormarićima omogućuju puno prostora za kreativnost i u malim prostorima. Tanko rješenje za okove AVENTOS HK-XS može se primijeniti ovisno o veličini preklopa i jednostrano. Spojnice CLIP top BLUMOTION uključene u narudžbu omogućuju lagano i tiho zatvaranje.

Izvedba po želji:

Od debelih drvenih fronti do širokih ili uskih fronti s aluminijским okvirima, sve je moguće.



U potpunosti kako vam odgovara:

Preklop se kontinuirano zaustavlja u svakom željenom položaju.



Preklop i u malim prostorima:

Sustav AVENTOS HK-XS možete primijeniti i u vrlo ograničenom prostoru.



Odgovarajući okov za preklope za svaku primjenu

AVENTOS	Kretanje	Tipična područja primjene	Težina fronte	Mogućnosti izvedbe	Dimenzije korpusa u mm
HF top		Gornji ormarić, visoke dvodijelne fronte, nadgradni ormar na radnoj ploči		Drvene fronte, široke/uske fronte s aluminijskim okvirima, kombinacija drva i stakla, asimetrične fronte, primjene sustava otvaranja pod kutom i sustava otvaranja pregibom	Visina 480 – 1200 Širina do 1800
HS top		Gornji ormarić (ako ima mjesta), velike jednodijelne fronte, čak i s ukrasnim vijencima i bočnim stranicama		Tanke fronte, drvene fronte, široke/uske fronte s aluminijskim okvirima, primjene sustava otvaranja pod kutom i sustava otvaranja pregibom	Visina 350 – 800 Širina do 1800
HL top		Gornji ormarić, visoki ormarić (ako ima mjesta) na visini dohvata, uređaji iza, nadgradni ormar na radnoj ploči		Tanke fronte, drvene fronte, široke/uske fronte s aluminijskim okvirima, primjene sustava otvaranja pod kutom i sustava otvaranja pregibom	Visina 300 – 580 Širina do 1800
HK top		Gornji ormarić, visoki ormarić, iznad hladnjaka, ormara za živežne namirnice, pećnice		Tanke fronte, drvene fronte, široke/uske fronte s aluminijskim okvirima, primjene sustava otvaranja pod kutom i sustava otvaranja pregibom	Visina 205 – 600 Širina do 1800
HK-S		Gornji ormarić, visoki ormarić, iznad hladnjaka, ormara za živežne namirnice, pećnice		Drvene fronte, široke/uske fronte s aluminijskim okvirima	Visina 180 – 600 Širina do 1800
HK-XS		Gornji ormarić, visoki ormarić, iznad hladnjaka, ormara za živežne namirnice, pećnice, nape, kupaonica	  obostrano	Drvene fronte, široke/uske fronte s aluminijskim okvirima	Visina 240 – 600 Širina do 1800

	Unutarnja minimalna dubina u mm	Upute za obradu i montažu	Tehnologija kretanja	Pokrivne kapice	Boja poluge
	264	Dvije varijante pričvršćivanja: — prethodno montirani sistemski vijci — vijci za ivericu s pronalaskom položaja. — Fiksni položaj spremnika energije unutar korpusa — Fiksni položaj pričvršćivanja fronte — Namještanje spremnika energije sprijeda — Integrirani graničnik kuta otvaranja kod sustava AVENTOS HF top i HK top — Integrirano namještanje mehanizma BLUMOTION kod sustava AVENTOS HF top, HS top i HL top — Bez spojnice / potrebna je obrada gornje površine (iznimka: AVENTOS HF top)	 	☐ Svileni bijela ☐ Svijetlo siva ☒ Tamnosiva	Nikal Eclipse crna
	264		 	☐ Svileni bijela ☐ Svijetlo siva ☒ Tamnosiva	Nikal Eclipse crna
	264		 	☐ Svileni bijela ☐ Svijetlo siva ☒ Tamnosiva	Nikal Eclipse crna
	187		  	☐ Svileni bijela ☐ Svijetlo siva ☒ Tamnosiva	Nikal Eclipse crna
	163	Montaža spremnika energije s pomoću vijaka za ivericu Nisu potrebne spojnice	 	☐ Svileni bijela ☐ Svijetlo siva ☒ Tamnosiva	Nikal
	125 (moguće posebno rješenje od 100 mm)	Montaža spremnika energije s pomoću vijaka za ivericu Spojnice / potrebna je obrada gornje površine	 	bez Pokrivne kapice	Nikal





Blum kvalitetu prije svega mjerimo odgovorom na jedno pitanje: Ispunjavaju li naši proizvodi vaše potrebe? S obzirom da se vaše potrebe tijekom vremena mijenjaju, u stalnom smo kontaktu s vama, slušamo vas, raspitujemo se i neprekidno postavljamo nove zahtjeve pred naše proizvode i usluge.




Kontrole kvalitete

Tvrtka Blum diljem svijeta upotrebljava više od 35 000 komada opreme za ispitivanje i mjerenje



Računalna simulacija

Osiguranje kvalitete već u fazi razvoja



Ispitivanje kvalitete

Ispitivanje kretanja i opterećenja sustava podizno-preklopnih okova: 80 000 x otvaranje i zatvaranje



Sustav ispitivanja

Ispitivanje materijala s pomoću različitih postupaka ispitivanja (npr. ispitivanje korozije, test slanim prskanjem ili vlačno ispitivanje)






Usluge tvrtke Blum

Naše su usluge točno prilagođene vašim potrebama i svakom koraku vašeg postupka. Za učinkovitiji rad i uštedu vremena. Individualizirano za vas te uvijek dostupno gdje i kad je potrebno.



Digitalne usluge

Digitalna podrška za više učinkovitosti



Pomagala pri obradi

Praktični alati za precizan rad



Komunikacijske usluge

Opsežni materijali za ciljani marketing



Osobne usluge

Izravan kontakt za savjetovanje kupca



Logističke usluge

Optimizirani procesi za brzu isporuku



Saznajte više o našim
uslugama:

www.blum.com/services





Kvaliteta stanovanja

Naš zahtjev: Elegantna i pametna rješenja za veću kvalitetu stanovanja.



Asortiman

Sve na jednom mjestu: Naš raznovrsni asortiman proizvoda omogućuje uvjerljivo ostvarenje vaših ideja za stanovanje.



Nadahnuće

Diljem svijeta pratimo trendove u stanovanju i već danas razmišljamo o rješenjima za budućnost.



Inovacije

Ostajemo u pokretu: S pomoću novih proizvoda i usluga koje razvijamo za vas.



Usluge

Naše usluge po mjeri prilagođene vašim potrebama pružaju vam podršku u svakodnevnom radu.



Kvaliteta

Kvaliteta nam je vrlo važna kao i stalno poboljšanje naših usluga.



Povjerenje

Mi preuzimamo odgovornost:
Za naše partnere, za naše zaposlenike, za društvo i okoliš.

Julius Blum započeo je 1952. u Hufstollenu. Danas razvijamo kvalitetne okove za namještaj i inovativna rješenja za stanovanje za 120 tržišta.



11

proizvodnih lokacija u Austriji,
Poljskoj, SAD-u i Kini



Više od

30

tvrtke kćeri i predstavništva



1952

Julius Blum
osnovao je tvrtku u Höchstu u
Austriji.



S više od

2100

patenata širom svijeta Blum se ubraja
u najinovativnije austrijske tvrtke.



Više od

120

tržišta koja opskrbljujemo na
svim kontinentima



2,5

mlrd.
prometa



10000

zaposlenika diljem svijeta



Blum proizvodi sustave podizno-
preklopnih okova, sustave
spojnica, sustave ladica i
sustave pocket za namještaj –
uz odgovarajuća pomagala pri
obrađi i usluge.



Naš princip „Globalne koristi za
kupce”: svi trebaju imati koristi od
prednosti proizvoda tvrtke Blum –
bilo da su proizvođači, trgovci,
monteri namještaja ili kupci.



Kako bi smanjio ekološki otisak,
Blum provodi brojne inicijative za
održivost – od 1997. na temelju
certifikata u skladu s normom
ISO-14001.

MatNr.: 00000000 · EP-610/2 hr-AL /09.26

Blum zadržava sva autorska prava na sadržaj.

Tehničke promjene i promjene programa su zadržane.

Julius Blum GmbH, 6973 Höchst, Austria, Tel.: +43/5578/705-0, E-mail: info@blum.com, www.blum.com

Naše lokacije u Austriji, Poljskoj, SAD i Kini certificirane su u skladu s normama navedenima u nastavku.

Naša lokacija u Brazilu certificirana je u skladu s normama ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001.

Stanje: 07.2026



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System



www.blum.com/sales-offices



Look for our
FSC®-certified
products