





AVENTOS top Mesterien megrendezve

www.blum.com

 **blum**[®]



Egy szimfónia hangszerelése, a finomságok kihdolgozása és bizonyos részek újrahangszerelése kihívást jelent. Vállaltuk a feladatot, és teljesen átdolgoztuk az AVENTOS felnyíló vasalatokat: csökkentettük a méretet, optimalizáltuk a funkciókat és módosítottuk a design-t. Mint egy karmester, aki személyes hangot ad a kompozíciónak és így újrendezi a remekművet, most lehetősége van arra, hogy az AVENTOS top család vasalataival, új hangsúlyokat helyezzen a lakóterek kialakításában. Kombinálja az ergonómikus mozgásokat a funkcióval, játsszon a különböző típusú felnyílókkal és így varázsolja el vásárlóit. Állítsa mesterien színpadra a jövőben a magas és felsőszekrényeket – az AVENTOS top segítségével.



Tartalomjegyzék

- 04 Design
- 06 Integrált funkciók
- 08 SERVO-DRIVE
- 10 Kompakt program
- 12 Élettér
- 14 Könnyű kezelés
- 16 Mozgástechnológiák
- 18 Választék
- 20 AVENTOS HF top
- 22 AVENTOS HS top
- 24 AVENTOS HL top
- 26 AVENTOS HK top
- 28 AVENTOS HK-S
- 30 AVENTOS HK-XS
- 32 Felnyílók áttekintése
- 34 Blum minőség
- 36 Blum-Services
- 38 moving ideas

Egy összefüggő mű

Legyen szó összehajtásról, billentésről, emelésről vagy felnyitásról – a felnyíló vasalatok minden mozgástípusa mostantól kompakt top-változatban is elérhető. Az elegáns kialakítású vasalatokkal egy helyiségben vagy bútorszerelvényben, különböző felnyíló izgalmas kompozíciója hozható létre. Az erőhordozók selyemfehér, világosszürke vagy sötétszürke takarósapkák mögött rejtőznek - a megfelelő bútorokkal tónusban vagy vonzó kontrasztként. Az AVENTOS HF top, HS top, HL top és HK top egységeket egyedi márkaelemek teszik egyedivé.



Részletes információk
az Awards:
www.blum.com/award



Szerelés helyzetmeghatározással.



Szerelés előszerelt eurocsavarral.

Funkcionális mindenes

Az AVENTOS top család vasalatai esetén, két lehetőség van az erőhordozó egység szerelésére: vagy az euro-csavarokkal vagy a beépített pozícionáló segítségével. Az erőhordozó felszerelése gyors, egyszerű és hibamentes – köszönhetően a fix rögzítési pozícióknak, és mindez számolás nélkül. A beépített BLUMOTION-csillapítás és nyitásszöghatároló is könnyen állítható.



Az erőhordozó előlről is kényelmesen beállítható, ha a takarósapka már a helyén van.



Virtuóz ráadás

A SERVO-DRIVE elektromos mozgásrésegítő szer-
számmentes összeszerelése és intuitív üzembe he-
lyezése kellemesen kényelmes. A különösen alacsony
zajszintű meghajtóegység azonos az AVENTOS HF
top, az AVENTOS HL top és az AVENTOS HS top
esetében – ami még kellemesebbé teszi a munkát.
E praktikus kiegészítéssel együtt is a felnyíló vasalatok,
egyszerű és karcsú kialakításukkal inspirálnak.



Támogatott üzembe helyezés színes jelzésekkel,
integrált hibafelismeréssel.



Az AVENTOS top-ot még SERVO-DRIVE-val együtt
is karcsú kialakítás jellemzi.

Rafinált szereposztás


Az AVENTOS top alig foglal helyet a bútorokban és a raktárban. A vasalatokat úgy tervezték, hogy Önnek csak néhány különböző alkatrészre legyen szüksége, mégis teljes tervezési szuverenitással rendelkezik: A szimmetrikusan kialakított erőhordozók és karok, több felnyílómérethez is alkalmasak és minden mozgástechnológiával harmonizálnak. Ráadásul ugyanaz a takarósapka használható a HF top, a HS top és a HL top esetében is. Ez az Ön számára azt jelenti: kevesebb erőfeszítés a kiválasztás, a beszerzés és a kezelés terén.



Mélysürke



Világossürke



Selyemfehér

Takarósapkák

Egyedi márkaelem is lehetséges és három időtlen színben kapható.





Egy jól sikerült kompozíció

Az AVENTOS felnyílókkal ellátott magas- és felsőszekrények mindig jó választásnak bizonyulnak. Védett tárolóhelyet teremtenek és kreatív lehetőségek sokaságát nyitják meg. Kombináljon különböző típusú felnyílókat ugyanabban a lakótérben, ahogy Önnek tetszik. A kompakt vasalatok diszkrét kialakításukkal tökéletesen illeszkednek bármilyen belső térbe.





A hangszínt meghatározó stílus

A konyha ergonómiája ugyanolyan fontos, mint a könnyen érthető megjelenése. Hiszen amellettt hogy tartózkodási hely, elsősorban munkaterület is. Ahol az emberek sokat mozognak, ott mindig a magas- és felsőszekrények az előnyösebbek – amit a konyhai használatra vonatkozó, világszerte végzett igényfelmérésünk is megerősít. Ezért folyamatosan fejlesztjük felnyíló rendszereinket. Mert a felhasználóbarát bútorok több életminőséget jelentenek az Ön ügyfelei számára.



Mindig szabadon hozzáférhető

A felnyíló teljesen kimozdul a munkaterületről, így a konyhai használat során nyitva maradhat. A tárolt eszközök mindig szabadon hozzáférhetőek.



Az igényekhez igazítva

A felnyílók magassága és szélessége, a mindenkori tárolótér szükségletehez igazodik. Vagy folytatja az alsószeekrény fugaképét.

Minden helyzetben megállítható

A felnyíló a fokozatmentes megállításnak köszönhetően, bármely kívánt pozícióban marad – és így könnyen hozzáférhető záráshoz.

A man with curly hair, wearing a brown polo shirt and dark trousers, stands in a modern kitchen. He is smiling and pointing towards a pull-out shelf in a light-colored upper cabinet. The shelf is extended and holds several glassware items. The kitchen features light wood-grain upper cabinets and a grey countertop. On the counter, there are various items including a glass, a pitcher, a vase, and a cutting board. In the background, there are dark blue lower cabinets and a yellow chair with books on it.

Koncertre érett teljesítmény

A magas- és felsőszekrényekben a felnyíló működése még kényelmesebb, ha az AVENTOS topot mozgástechnológiával kombinálja: a SERVO-DRIVE, a TIP-ON és a BLUMOTION biztosítja, hogy az előlapok nyitása és zárása tiszta élvezet legyen. Ez különösen igaz a fogantyú nélküli előlapok esetében.




Tudjon meg többet a mozgástechnológiákról itt:
www.blum.com/4formore


BLUMOTION

by Blum

Szinte hangtalan: BLUMOTION


Az integrált csillapításnak köszönhetően a felnyílók lágyan és halkán záródnak. Még nagy és nehéz előlapok vagy lendületes zárás esetén is.


SERVO-DRIVE

by Blum

Egészen okos: SERVO-DRIVE

Az elektromos nyitásrásegítés lehetővé teszi, hogy az előlap egy gyengéd érintéssel kinyíljon. A felnyíló egy gombnyomással csillapítva záródik.



TIP-ON

by Blum

Egyszerűen praktikus: TIP-ON

Rövid koppintás után az előlap a mechanikus rásegítésnek köszönhetően, egy ujjnyi szélességben kinyílik. A felnyíló ismét becsukódik, ha megnyomja.

Kevés a hely felül: Az AVENTOS HF top a 2 részből álló felnyíló harmonika vasalat, ideális alacsony belmagasságú helyiségekben.




Egy átfogó repertoár

Az AVENTOS top felnyíló vasalatok olyan változatosak, mint az Ön ügyfeleinek igényei és kívánságai. Nem számít, hogy mekkorák a felnyíló, vagy hogy milyen lakótérben helyezkednek el – mindig van egy harmonikus vasalat-megoldás. Ön választhat az összecukható, billenthető, felemelhető vagy felnyíló változatok közül. És mivel minden típus harmonizál egymással, könnyen kombinálhatók is.



Az arany középút: Az AVENTOS HL top a felnyíló lift vasalat, speciális beépítési helyzetek esetén is alkalmas.

Elég tágas: Az AVENTOS HS top könnyedén rögzíti a nagyméretű, egyrészes előlappal rendelkező felbillenő vasalókat.



Mindig sikerül: Az AVENTOS HK top a felnyíló vasalatoknál olyan változatos, mint a felhasználási hely körülményei.

AVENTOS HF top hajtogatáshoz

Impozáns megjelenés, amely a kezelés szempontjából is meggyőző: Az AVENTOS HF top, a felnyíló harmonika vasalatával nagyméretű, kétrészes előlappal rendelkező felnyílókat valósíthatók meg. A felnyíló rengeteg tervezési lehetőséget kínál a magas és közepes felsőszerényekhez: a keskeny vagy széles alumíniumkerettől kezdve, az anyagkombinációkig és az aszimmetrikus előlapmagasságig, minden lehetséges.





Tárolóhely egészen a magasba:

A beépített nyitásszög határolásnak köszönhetően, az előlap nem ütközik a mennyezetbe.



Hely az elrejtésre:

Az akár 1200 mm magas, nagyméretű felnyíló harmonika vasalatoknak köszönhetően, a készülékek gyorsan eltűnhetnek a szekrényben.



Teljes tervezési szabadság:

Az aszimmetrikus előlapok és az anyagkeverékek izgalmas hangsúlyokat állítanak.



AVENTOS HS top billentéshez

Az AVENTOS HS felnyíló vasalat a súlytalanság érzetét kelti. A nagyméretű, egyrészes előlapok könnyedén mozgathatók. A felnyíló lehetővé teszi az akadálytalan hozzáférést a tárolt árukhoz, ugyanakkor távolságot tart a felső laptól. Üdvözlendő meghívás arra, hogy bevonja bútortervezésébe – például oldallapok és fogaslécek beépítésével.



Elegáns mozgás a gyönyörű látványért:
Még a nagyméretű felnyílók esetén sincs szükség keresztstabilizátorra.



A kiváló minőségű bútorok megkoronázása:
Például a design- részletek integrálásával.



Karcsú és elegáns:
Az EXPANDO T rögzítőrendszerrel az előlapok 8 mm vastagságtól lehetségesek.

AVENTOS HL top emeléshez

Lepje meg vásárlóit a mozgásterületet teljesen felszabadító felnyílókkal. Az AVENTOS HL top egységgel ellátott felnyílók, ideálisak a munkafelületek felett elhelyezett szekrényekhez. A felnyíló lift vasalattal akár 580 mm magas és 1800 mm széles korpuszok is felszerelhetők. A munkalapon lévő kiegészítőszekrényrel, az elektromos berendezések is jól elrejtethők az előlap mögé.





Nyitott az ötletekre:

Az AVENTOS HL top gérvágott és hajtogatott alkalmazásokat valamint vékony ellőlapokat tesz lehetővé 8 mm vastagságtól.



Harmonikus egység:

Az AVENTOS HL top segítségével az elektromos készülékek eltűnnek a vizuálisan összefüggő előlap mögött.



Mindenhol használatban:

Az AVENTOS HL top új tervezési lehetőségeket nyit meg a lakó- és munkaterekben.



AVENTOS HK top felnyitáshoz

Ha kevés hely van a felső- vagy magasszekrény felett, akkor az AVENTOS HK top az előnyös választás. A magas felnyíló vasalat alig nyúlik ki a korpusz fölé, így az alacsony belmagasság sem jelent akadályt. Még a nagyméretű és nehéz felnyílókat is gyerekjáték kinyitni. A fogantyú nélküli előlapok esetében a SERVO-DRIVE és a TIP-ON mozgástechnológiák, elektromos vagy mechanikus rásegítést biztosítanak.



Minden tervezési kívánalomnak megfelel:
Az AVENTOS HK top erőhordozó meglepően sokoldalú.



Garantáltan ütközésmentes:
A beépített nyitásszögátárolás pontosan beállítható.



Nem csak a konyhába:
Az AVENTOS HK top minden lakótérben jól mutat.

Klasszikusaink
kis felnyílókhoz




AVENTOS HK-S kis felnyílókhoz

Ne pazarolja a tárolóteret! Ha a magasszekrény fölött még van hely, oda könnyen beépíthető egy felnyíló. Kompakt kialakításának köszönhetően az AVENTOS HK-S ideális vasalat a kis méretű felnyílók számára. A magasszekrényekben a felnyíló praktikus tárolási lehetőségeket nyit a ritkán használt tárgyak számára. Mivel az előlap teljesen felfelé mozog, a hozzáférés könnyedén megoldható.

Kívánság szerint megáll:
A pontosan beállított erőhordozónak
köszönhetően, a kis felnyíló vasalat
bármilyen pozícióban megmarad.



Jellemzően TIP-ON:
Csak egy koppintás – és a felnyíló máris
felnyílik! Egyszerű lenyomással pedig
visszazár.



Mindig magára vonzza a tekinteteket:
Az AVENTOS HK-S minden helyiséget
gazdagít.



Klasszikusaink
kis felnyílókhoz



AVENTOS HK-XS kis felnyílókhoz

Egy tökéletesen megtervezett konyhában minden millimétert okosan használnak fel. A magas- és a felsőszekrényekben lévő kis felnyílók biztosítják, hogy még ott is rengeteg kreatív lehetőség maradjon, ahol a hely szűkös. A karcsú AVENTOS HK-XS vasalattmegoldás a felnyíló méretétől függően, akár csak az egyik oldalra is beépíthető.

Megrendelésében a CLIP top BLUMOTION kivetőpántok biztosítják a lágy és halk zárást.

Kívánság szerint megvalósítva:
A vastag fa előlapoktól, a széles vagy keskeny alumíniumkeretes előlapokig, minden lehetséges.
















Pontosan úgy, ahogyan Ön szeretné:
A felnyíló fokozatmentesen állva marad, bármely kívánt pozícióban.



Ilyen kicsi és máris felnyíló:
Az AVENTOS HK-XS még nagyon szűk helyeken is használható.



Minden felhasználáshoz a megfelelő felnyíló

AVENTOS	Mozgás	Jellemző felhasználási területek	Előlapsúly	Kivitelezési lehetőségek	Korpuszméretetek mm-ben
HF top		Felsőszekrény, magas, kétrészes előlap, munkalakra építhető szekrény		Fa, széles/keskeny alukeretes előlapok, fa-üveg-kombinációk, aszimmetrikus előlapok, szögbevágott vagy hornyolt	Magasság 480–1200 Szélesség 1800-ig
HS top		Felsőszekrény (ha van hely) nagy, egyrészes előlap, díszléccel és szegéllyel		Vékony előlap, fa, széles/keskeny alukeretes előlapok, szögbevágott vagy hornyolt	Magasság 350–800 Szélesség 1800-ig
HL top		Felsőszekrény, magasszekrény (ha van hely) elérhető magasságban, készülékek mögöttes, munkalakra építhető szekrény		Vékony előlap, fa, széles/keskeny alukeretes előlapok, szögbevágott vagy hornyolt	Magasság 300–580 Szélesség 1800-ig
HK top		Felsőszekrény, magas szekrény; hűtő- és kamraszekrény, sütő felett		Vékony előlap, fa, széles/keskeny alukeretes előlapok, szögbevágott vagy hornyolt	Magasság 205–600 Szélesség 1800-ig
HK-S		Felsőszekrény, magas szekrény; hűtő- és kamraszekrény, sütő felett		Fa, széles/keskeny alukeretes előlap	Magasság 180–600 Szélesség 1800-ig
HK-XS		Felsőszekrény, magas szekrény, hűtő- és kamraszekrény, sütő, páraelszívó felett, fürdő	  kétoldalú	Fa, széles/keskeny alukeretes előlap	Magasság 240–600 Szélesség 1800-ig



Belső min. mélység mm-ben	Feldolgozási és szerelési tudnivalók	Mozgástechnológia	Takarósapkák
264	<p>2 rögzítési változat:</p> <ul style="list-style-type: none"> — előszerelt eurocsavarok — Facsavarok pozícionálással — Az erőhordozó fix helyzete a korpuszon belül — Az előlaprögzítés fix helyzete — Erőhordozó beállítás előlről — Integrált nyitásszöghatároló az AVENTOS HF top és HK top esetén — Integrált BLUMOTION-beállítás az AVENTOS HF top, HS top és HL top esetén — Nincsenek kivetópántok / Felsőlap-megmunkálás szükséges (Kivétel: AVENTOS HF top) 		<input type="radio"/> Selyemfehér <input type="radio"/> Világosszürke <input checked="" type="radio"/> Mélyszürke
264			<input type="radio"/> Selyemfehér <input type="radio"/> Világosszürke <input checked="" type="radio"/> Mélyszürke
264			<input type="radio"/> Selyemfehér <input type="radio"/> Világosszürke <input checked="" type="radio"/> Mélyszürke
187			<input type="radio"/> Selyemfehér <input type="radio"/> Világosszürke <input checked="" type="radio"/> Mélyszürke
163	<p>Erőhordozó szerelés facsavarokkal</p> <p>Nem szükséges kivetópánt</p>		<input type="radio"/> Selyemfehér <input type="radio"/> Világosszürke <input checked="" type="radio"/> Mélyszürke
125 (Egyedi megoldás 100 mm-rel lehetséges)	<p>Erőhordozó szerelés facsavarokkal</p> <p>Kivetópántok / Felsőlap megmunkálás szükséges</p>		nincs Takarósapkák





A Blum-minőséget egy kérdéssel teszteljük: Teljesítik termékeink az Ön igényeit? Mivel az igényei időről-időre változnak, állandó párbeszédben állunk Önnel, odafigyelünk, kérdezzünk és elvárásait folyamatosan továbbfejlesztjük termékeinkben és szolgáltatásainkban.



Minőségellenőrzések

A Blum cégnél világszerte több mint 26 000 mérőeszközt alkalmaznak



Számítógépes szimuláció

A minőség biztosítása már a fejlesztési szakaszban



Minőségi teszt

A felnyíló rendszerek mozgás- és terhelésteztje: 80 000 nyitás és zárás



Tesztelés

Anyagvizsgálatok különböző vizsgálati módszerekkel (pl. korrózióvizsgálat, sópermetvizsgálat vagy szakítópróba)






Blum-Services

Szolgáltatásainkat pontosan az Ön igényeihez igazítjuk, a folyamatlánc minden egyes lépésére vonatkozóan. Így Ön hatékonyabban dolgozhat és ezáltal időt takaríthat meg. Egyénre szabottan az Ön számára elérhetően, amikor és ahol csak szüksége van rájuk.



Digitális szolgáltatások

Digitális támogatás a nagyobb hatékonyság érdekében



Megmunkálási segédeszközök

Praktikus szerszámok a precíz munkavégzéshez



Kommunikációs szolgáltatások

Átfogó anyag a célzott forgalombahozatalhoz



Személyi szolgáltatások

Közvetlen kapcsolat az ügyfélközpontú támogatásért



Logisztikai szolgáltatások

Optimalizált folyamatok a gyors szállításhoz



Tudjon meg többet a szolgáltatásainkról:
www.blum.com/services





Lakóminőség

Több komfort és funkció a bútorok mindennapos használata során – ehhez szeretnénk hozzájárulni.



Választék

Minden egy kézből: sokrétű termékpalettánkkal Ön megvalósíthatja az aktuális és jövőbeli lakástrendeket.



Inspiráció

Világszerte figyelemmel kísérjük a lakástrendeket és kutatjuk a holnap megoldásait. Ismereteinket szívesen továbbadjuk Önnek.



Innováció

Mozgásban maradunk. Kíváncsian és kutató szellemmel fejlesztünk az Ön számára, új termékeket és szolgáltatásokat.



Szolgáltatások

Méretre szabott szolgáltatásokkal, az Ön folyamataihoz igazítva segítjük az Ön napi munkáját.



Minőség

Sosem fejezzük be termékeink, szolgáltatásaink és saját magunk folyamatos fejlesztését.



Bizalom

Vállaljuk a felelősséget. A partnerségért, munkavállalóinkért, a társadalomért és a környezetért.

A Julius Blum cég 1952-ben kezdte meg működését patkó sarokvas gyártásával. Ma innovatív vasalatokat szállítunk ügyfeleinknek több mint 120 országba.

Blum Hungária Kft.
2600 Vác
Gödöllői út 16/14, Pf. 124
Tel.: +36 27 510140
E-Mail: info.hu@blum.com

Julius Blum GmbH
Beschlägefabrik
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

Az ausztriai, lengyelországi és kínai helyszíneink a lent felsorolt tanúsítványokkal rendelkeznek.
Az amerikai helyszínünk ISO 9001 tanúsítvánnyal rendelkezik.
A braziliai helyszínünk ISO 9001, ISO 14001 és ISO 45001 tanúsítvánnyal rendelkezik.



 **blum**®



Look for our
FSC™-certified
products

Minden tartalom a Blum Copyright alatt áll.
Technikai- és termékprogram változások lehetségesek.
IDNR: 208.610.0 - EP-610/1 HU-HU/09.23