



AVENTOS top Sceninis meisterškumas

www.blum.com

 **blum**[®]



Diriguoti simfoniją, išsiaiškinti subtilybes ir iš naujo interpretuoti tam tikras vietas, tai yra tikrasis iššūkis. Išsikėlėme sau užduotį – visiškai pertvarkyti AVENTOS pakėlimo sistemas, todėl sumažinome mechanizmų dydį, optimizavome funkcijas ir pakeitėme dizainą. Kaip dirigentas, kuris kompozicijai suteikia savito autentiškumo ir taip sukuria naują šedevrą, taip ir Jūs, dabar galite mėgautis naujomis gyvenamųjų erdvių dizaino tendencijomis su aukščiausios kokybės AVENTOS top furnitūra. Sujunkite ergonomišką veikimą su funkcionalumu ir sužavėkite savo klientus parodydami skirtingas pakėlimo sistemas. Naudokite pakabinamas sienines spinteles kaip maestro su AVENTOS top.



Turinys

- 04 Dizainas
- 06 Integruotos savybės
- 08 SERVO-DRIVE
- 10 Kompaktiškas asortimentas
- 12 Gyvenamosios erdvės
- 14 Patogumas vartotojui
- 16 Judėjimo technologijos
- 18 Asortimentas
- 20 AVENTOS HF top
- 22 AVENTOS HS top
- 24 AVENTOS HL top
- 26 AVENTOS HK top
- 28 AVENTOS HK-S
- 30 AVENTOS HK-XS
- 32 Pakėlimo sistemų apžvalga
- 34 Blum kokybė
- 36 Blum paslaugos
- 38 moving ideas

Harmoningas veikimas

Dabar visų tipų pakėlimo sistemos yra kompaktiškos top versijos – ar tai būtų dvigubą fasadą sulenkianti, lygiagrečiai vertikaliai pakelianti, fasadą užverčianti ar įprastai atsidaranti pakėlimo sistema. Elegantiško dizaino furnitūra gali būti naudojama kuriant įvairias ir įdomias pakabinamas spinteles. Pakėlimo mechanizmai paslėpti už baltų, šviesiai arba tamsiai pilkų dangtelių – derinkite prie baldo spalvos arba atvirkščiai, sukurkite kontrastą. Maži dangteliai su individualiu prekės ženklu padarys AVENTOS HF top, HS top, HL top ir HK top dar unikalesniais.



Išsami informacija apie
apdovanojimus:
www.blum.com/award



Montavimas naudojant pozicionavimo šablona.




Montavimas su iš anksto sumontuotais eurovaržtais.

Mechanizmai su daug funkcionalumų

Su AVENTOS top produktų kategorija turite dvi pakėlimo mechanizmo montavimo galimybes: su iš anksto sumontuotais eurovaržtais arba naudojant integruotą padėties nustatymo šabloną. Pakėlimo mechanizmą galite sumontuoti greitai, lengvai ir be klaidų, bet to, nereikia iš anksto išskaičiuoti tvirtinimo padėčių. Integruotas švelnaus uždarymo mechanizmas BLUMOTION ir atidarymo kampo ribotuvas yra lengvai reguliuojami.



Pakėlimo mechanizmą galima patogiai reguliuoti iš priekio, nereikia nuimti dangtelio.



Maksimalus patogumas

Mėgaukitės surinkimo be įrankių patogumu ir intuityviu SERVO-DRIVE elektroninės judėjimo sistemos paleidimu. AVENTOS HF top, AVENTOS HL top ir AVENTOS HS top tinka tas pats variklio elementas, kuris, beje, veikia ypač tyliai, todėl bus malonu naudotis. Variklio elementas ne tik suteikia papildomo patogumo, bet ir stebina savo paprastu, plonu dizainu.



Paleidimo procese padeda spalvoti signalai su integruotu klaidų atpažinimu.



Net ir su SERVO-DRIVE, AVENTOS top atrodo plonas.

Rafinuotas darnumas


Pakabinamose spintelėse AVENTOS top užima mažai vietos. Pakėlimo sistemos suprojektuotos taip, kad Jums reikėtų vos kelių skirtingų komponentų, tačiau vis tiek turėtumėte visišką baldų projektavimo laisvę. Simetriški pakėlimo mechanizmai ir svertai tinka įvairių dydžių spintelėms ir yra suderinami su visomis judėjimo technologijomis. Be to, HF top, HS top ir HL top gali būti naudojamas tas pats dangtelis. Tai palengvina pasirinkimą ir asortimento aiškumą.



Tamsiai pilka



Šviesiai pilka



Balta „Silk“

Dangteliai

Dangtelį galite pasirinkti iš trijų klasikinių spalvų ir ant jo naudoti mažą dangtelį su savo logotipu.





Sėkminga kompozicija

Pakabinamos spintelės su AVENTOS top pakėlimo sistemomis – visada geras pasirinkimas. Taip sukuriama saugi daiktų laikymo vieta su daugybę kūrybinių galimybių. Pagal savo poreikius galite derinti skirtingų tipų pakėlimų sistemas toje pačioje gyvenamojoje erdvėje. Dėka savo diskretiško ir kompaktiško dizaino, furnitūra puikiai dera bet kokiame interjere.



Funkcionalus stilius

Virtuvėje ergonomika yra tokia pat svarbi, kaip ir grožis. Juk tai lyg darbo vieta sujungta su svetaine. Zonose, kur žmonės daug juda, visada pirmenybė teikiama pakabinamoms spintelėms su pakėlimo sistemomis – tai patvirtina mūsų pasauliniai virtuvių naudojimosi tyrimai. Todėl, nuolat tobuliname savo pakėlimo sistemas. Patogūs naudotis baldai garantuoja geresnę Jūsų klientų gyvenimo kokybę.



Visada lengvai pasiekama

Pakėlimo sistema pakelia fasadą aukščiau judėjimo trajektorijos, todėl ją galima palikti atidarytą visu virtuvės naudojimosi metu. Tai reiškia, jog laikomi daiktai visada lengvai pasiekiami.



Lengvai pritaikoma poreikiams

Pakabinamos spintelės gali būti įvairių aukščių ir pločių, todėl atitiks laikomų daiktų poreikius, arba gali būti suprojektuojamos taip, kad atitiktų apatinių spintelių tarpelių išdėstymą.



Lieka atidarytoje pozicijoje

Atidarytas fasadas laikosi bet kurioje padėtyje, todėl jį galima lengvai pasiekti norint uždaryti.

A man with curly hair, wearing a brown polo shirt and dark trousers, stands in a modern kitchen. He is smiling and pointing towards a cabinet. The cabinet is open, revealing a lift system with two shelves. The shelves are filled with glassware, including wine glasses and a pitcher. The kitchen features light-colored wood paneling on the walls and a grey countertop. In the background, there are blue cabinets and a yellow chair. The overall atmosphere is bright and modern.

Harmoningas veikimas

Pakėlimo sistemas pakabinamose spintelėse valdyti dar lengviau, kai AVENTOS top derinamos su judėjimo technologijomis: SERVO-DRIVE, TIP-ON ir BLUMOTION, jų dėka fasadų atidarymas ir uždarymas tampa tikru malonumu. Tai yra ypač patogu, jei norite naudoti fasadus be rankėnėlių.




Daugiau informacijos apie judėjimo technologijas:
www.blum.com/4formore


BLUMOTION

by Blum

BLUMOTION – beveik be garso

Spintelės užsidaro švelniai ir lengvai naudojant integruotą švelnaus uždarymo sistemą – nesvarbu, koks didelis ar sunkus fasadas, arba kokia jėga jį uždarote.


SERVO-DRIVE

by Blum

SERVO-DRIVE – išmanus patogumas

Elektroninė judėjimo sistema leidžia atidaryti fasadą lengvu paspaudimu. O užsidaro tiesiog paspaudus mygtuką.


TIP-ON

by Blum

TIP-ON – tiesiog praktiška

Mechaninė atidarymo sistema leidžia atidaryti vienu prisilietimu ir lengvai pasiekti fasado kraštą. Norėdami uždaryti, tiesiog prispausdami užverkite.

Ribota erdvė viršuje – AVENTOS HF top, skirta dviejų dalių fasadams, idealiai tinka patalpoms net ir su žemomis lubomis.



Plačios galimybės

AVENTOS top pakėlimo sistemos yra tokios pat įvairios, kaip ir Jūsų klientų poreikiai bei pageidavimai. Kad ir kokios didelės būtų pakabinamos spintelės ar kokioje gyvenamojoje patalpoje jos būtų įrengtos, visada yra tinkamas furnitūros sprendimas. Galite pasirinkti dviejų dalių fasadą pakeliantį, lygiagrečiai korpusui pakylantį, fasadą aukštyn užverčiantį arba įprastai atidarantį pakėlimo sistemą. Visos sistemos tinka naudoti tarpusavyje, todėl jas lengva suderinti.



AVENTOS HL top pakėlimo sistema taip pat tinka ypatingoms montavimo situacijoms.

Daug erdvės – su AVENTOS HS top dideli fasadai lengvai pasikelia virš spintelės korpuso.



AVENTOS HK top – įprastai atidaranti sistema lengvai pritaikoma kiekvienoje erdvėje.

AVENTOS HF top – dviejų dalių sulenkiamiems fasadams

Įspūdingai atrodanti ir lengvai naudojama AVENTOS HF top pakėlimo sistema leidžia montuoti dideles spinteles su dviejų dalių sulenkiamais fasadais. Tai suteikia daugybę aukštų ir vidutinių pakabinamų spintelių dizaino variantų. Fasadai iš siauro arba plataus aliuminio rėmelio, skirtingų medžiagų deriniai ar asimetriški fasadai – viskas įmanoma su AVENTOS HF top.





Aukšta spintelė daiktų laikymui:

Integruotas atidarymo kampo ribotuvas apsaugo fasadą nuo atsitrenkimo į lubas.




Vieta daiktams paslėpti:

Pakėlimo sistema dideliems dviejų dalių fasadams, tinka spintelėms iki 1200 mm aukščio, leidžia paslėpti prietaisus spintelėse, kurių aukštis iki pat stalviršio.



Visiška dizaino laisvė:

Asimetriški fasadai ir skirtingų medžiagų deriniai sukuria įdomų vizualinį įspūdį.



AVENTOS HS top – į viršų užverčiamiems fasadams

Pakėlimo sistemos AVENTOS HS top veikimas suteikia nesvarumo pojūtį. Lengvai atidaromi net ir dideli fasadai. Pakėlimo sistema užverčia fasadą virš spintelės, todėl lengvai pasieksite daiktus išlaikydami tarpą tarp fasado ir viršutinio spintelės krašto. Įspūdinga savybė, suteikianti Jūsų baldų dizainui daugiau erdvės – pavyzdžiui, norint viršuje turėti karnizą.



Elegantiškas veikimas ir aiškus matomumas:
Nebereikia stabilizatoriaus jungties, net ir labai plačioms spintelėms.



Suteikite baldams baigiamąjį prisilietimą:
Pavyzdžiui, įtraukite dizaino detales.



Plonas ir elegantiškas:
Su EXPANDO T tvirtinimo sistema galima montuoti plonus, vos 8 mm storio fasadus.

AVENTOS HL top – lygiagrečiai pakelia- miems fasadams

Sužavėkite savo klientus pakėlimo sistemomis, kurios suteikia visišką judėjimo laisvę. Pakėlimo sistemos su AVENTOS HL top idealiai tinka spintelėms virš stalviršių. Ši pakėlimo sistema gali būti naudojama spintelėse iki 580 mm aukščio ir 1800 mm pločio. Sumontavus spintelę virš stalviršio, už atidaromo fasado galima paslėpti buitinius prietaisus.





Idėjų laisvė:

AVENTOS HL top galima naudoti fasadus su nufrezuota briauna arba laiptelio formos įlaida, taip pat plonus, vos 8 mm storio fasadus.



Darni visuma:

AVENTOS HL top leidžia paslėpti elektros prietaisus už išisinių spintelių fasadų.



Galima naudoti bet kur:

AVENTOS HL top atveria naujas dizaino galimybes gyvenamosiose ir darbo vietose.



AVENTOS HK top – įprastai atveriamiems fasadams

Kai virš sieninės arba aukštos spintelės yra mažai vietos, AVENTOS HK top yra puikus sprendimas. Atidarytas fasadas vos išsikiša virš spintelės korpuso, todėl puikiai tinka naudoti prie pat lubų. Net dideli ir sunkūs fasadai atsidaro nepaprastai lengvai. Fasadams be rankenėlių galite naudoti SERVO-DRIVE arba TIP-ON judėjimo technologijas, jos suteikia elektroninį arba mechaninį atidarymą.



Tinka bet kokiam stiliui:
AVENTOS HK top pakėlimo mechanizmas yra stebėtinai universalus.



Atidarymas nepaliečiant lubų:
Integruotą atidarymo kampo ribotuvą galima nustatyti taip, kaip Jums reikia.



Ne tik virtuvėje:
AVENTOS HK top puikiai atrodo visose namų erdvėse.

Klasikinis dizainas
mažesniems spintelėms




AVENTOS HK-S – mažoms spintelėms

Nepraraskite vietos daiktų laikymui! Jei virš aukštos spintelės yra vietos, joje lengvai tilps ši pakėlimo sistema. Dėl kompaktiško dizaino AVENTOS HK-S puikiai tinka mažoms spintelėms. Aukštosiose spintose su pakėlimo sistema galima laikyti retai naudojamus daiktus. Fasadas pasikelia aukščiau, todėl galite lengvai pasiekti laikomus daiktus.

Fasadas laikosi ten, kur norite:
Pakėlimo mechanizmą galima suregu-
liuoti taip, kad atidarytas fasadas laikytų-
si bet kurioje norimoje padėtyje.



Vienas paspaudimas TIP-ON:
Fasadui atidaryti užtenka lengvo spus-
telėjimo. Norėdami uždaryti, tiesiog
spausdami užverkite.



Žvilgsnį traukiantis:
AVENTOS HK-S pagerina bet kurią
namų erdvę.



Klasikinis dizainas
mažesnėms spintelėms



AVENTOS HK-XS – nedidelio gylio spintelėms

Gerai suprojektuotoje virtuvėje kiekvienas centimetras išnaudojamas protingai. Maži pakėlimo mechanizmai spintelėse suteikia daug kūrybinės laisvės net ir ten, kur erdvė yra ribota. Priklausomai nuo spintelės dydžio, galima naudoti tik vieną AVENTOS HK-XS mechanizmą. CLIP top BLUMOTION lankstai užtikrina švelnų ir lengvą uždarymą.

Pasirinkimas – Jūsų:
 Nuo storų medinių fasadų iki plataus ar
 siauro aliuminio rėmelių fasadų – viskas
 įmanoma.
















Taip, kaip Jums patinka:
 Pakėlimo mechanizmas laiko atidarytą
 fasadą bet kurioje padėtyje.



Mažas, bet puikiai apgalvotas:
 AVENTOS HK-XS galima naudoti net
 labai nedidelėje erdvėje.



Tinkama pakėlimo sistema bet kokiai paskirčiai

AVENTOS	Judėjimas	Dažniausiai naudojama	Fasado svoris	Fasadų tipai	Spintelės matmenys (mm)
HF top		Sieninė arba aukšta spintelė, dviejų dalių fasadas, spintelė virš stalviršio		Medžio plokštės fasadai, plataus/siauro aliuminio profilio fasadai, medžio-stiklo deriniai, asimetriški fasadai, nufrezuoti ar įleisti laipteliu į korpusą fasadai	Aukštis 480–1200 Plotis iki 1800
HS top		Sieninė spintelė (jei pakanka vietos), dideli vientisi fasadai, gali būti karnizai		Ploni fasadai, medžio plokštės fasadai, plataus/siauro aliuminio profilio fasadai, nufrezuoti ar įleisti laipteliu į korpusą fasadai	Aukštis 350–800 Plotis iki 1800
HL top		Sieninė arba aukšta spintelė (jei pakanka vietos), buitinių prietaisų paslėpimas balduose, spintelė virš stalviršio		Ploni fasadai, medžio plokštės fasadai, plataus/siauro aliuminio profilio fasadai, nufrezuoti ar įleisti laipteliu į korpusą fasadai	Aukštis 300–580 Plotis iki 1800
HK top		Sieninė arba aukšta spintelė, virš šaldytuvo, produktų spintoje, virš orkaitės		Ploni fasadai, medžio plokštės fasadai, plataus/siauro aliuminio profilio fasadai, nufrezuoti ar įleisti laipteliu į korpusą fasadai	Aukštis 205–600 Plotis iki 1800
HK-S		Sieninė arba aukšta spintelė, virš šaldytuvo, produktų spintoje, virš orkaitės		Medžio plokštės fasadai, plataus/siauro aliuminio profilio fasadai	Aukštis 180–600 Plotis iki 1800
HK-XS		Sieninė arba aukšta spintelė, virš šaldytuvo, produktų spintoje, virš orkaitės, virš gartraukio, vonios spintelė	  Iš abiejų pusių	Medžio plokštės fasadai, plataus/siauro aliuminio profilio fasadai	Aukštis 240–600 Plotis iki 1800



Minimalus vidinis gylis (mm)	Surinkimo ir montavimo informacija	Judėjimo technologija	Dangteliai
264	Du tvirtinimo būdai: <ul style="list-style-type: none"> – Iš anksto sumontuoti eurovaržtai – Montavimas medvaržčiais su šablonu – Fiksuota pakėlimo mechanizmo padėtis spintelėje – Fiksuota fasado laikiklio padėtis – Mechanizmo reguliavimas iš priekio – AVENTOS HF top ir HK top turi integruotus atidarymo kampo ribotuvus – AVENTOS HF top, HS top ir HL top turi integruotą BLUMOTION reguliavimą – Nereikia lankstų / nereikia apdirbti viršutinės korpuso plokštės (išskyrus: AVENTOS HF top) 		<input type="radio"/> Balta „Silk“ <input type="radio"/> Šviesiai pilka <input checked="" type="radio"/> Tamsiai pilka
264			<input type="radio"/> Balta „Silk“ <input type="radio"/> Šviesiai pilka <input checked="" type="radio"/> Tamsiai pilka
264			<input type="radio"/> Balta „Silk“ <input type="radio"/> Šviesiai pilka <input checked="" type="radio"/> Tamsiai pilka
187			<input type="radio"/> Balta „Silk“ <input type="radio"/> Šviesiai pilka <input checked="" type="radio"/> Tamsiai pilka
163	Pakėlimo mechanizmas tvirtinamas medvaržčiais Nereikia lankstų		<input type="radio"/> Balta „Silk“ <input type="radio"/> Šviesiai pilka <input checked="" type="radio"/> Tamsiai pilka
125 (Galimas specialus sprendimas 100 mm gyliui)	Pakėlimo mechanizmas tvirtinamas medvaržčiais Reikia lankstų / reikia apdirbti viršutinę korpuso plokštę		Be dangtelių





Blum Quality

Blum kokybė priklauso nuo to, ar mūsų produktai atitinka Jūsų poreikius? Kadangi bėgant laikui poreikiai keičiasi, nuolatos tęsiame dialogą su Jumis, klausomės, užduodame klausimus ir tobuliname savo gaminių bei paslaugų reikalavimus.



Kokybės kontrolė

Visame pasaulyje Blum naudoja daugiau kaip 26 000 testavimo ir matavimo įrangos



Kompiuterinis modeliavimas

Kokybė užtikrinama jau nuo pat produktų kūrimo pradžios



Kokybės testas

Pakėlimo sistemoms atliekami judėjimo ir apkrovos bandymai – 80 000 atidarymo ir uždarymo ciklų



Testavimas

Medžiagos išbandomos naudojant įvairius metodus (pvz., korozijos bandymą, druskos purškimo bandymą arba tempimą)






Blum paslaugos

Mūsų paslaugos yra pritaikytos Jūsų poreikiams, todėl galite dirbti efektyviau ir taip sutaupyti laiko kiekviename gamybos proceso etape. Pritaikytos Jums, pasiekiamos bet kada ir bet kur, kur Jums jų reikia.



Skaitmeninės paslaugos

Skaitmeninė pagalba didesiam efektyvumui



Montavimo įrenginiai

Praktiška įranga ir įrankiai tiksliam darbui



Komunikacijos paslaugos

Išsami medžiaga tikslingai rinkodarai



Asmeninės paslaugos

Tiesioginis klientų aptarnavimas ir pagalba



Logistikos paslaugos

Optimizuoti procesai greitam pristatymui



Daugiau apie mūsų paslaugas:

www.blum.com/services





Gyvenimo kokybė

Norime suteikti Jums daugiau patogumo ir funkcionalumo naudojantis baldais.



Asortimentas

Turime platų produktų asortimentą, galime įgyvendinti įvairiausias baldų idėjas.



Įkvėpimas

Mūsų sprendimai pagrįsti pasaulinėmis tendencijomis, tyrimais ir analizėmis.



Inovacijos

Mūsų smalsumas ir noras sukurti naujus produktus bei paslaugas skatina mus nuolatos tobulėti.



Paslaugos

Mes norime palengvinti Jūsų darbą ir pasiūlyti paslaugas, pritaikytas Jūsų gamybos procesams.



Kokybė

Mes nuolatos tobuliname savo produktus ir paslaugas.



Pasitikėjimas

Mes prisiimame atsakomybę už savo partnerystę, darbuotojus, visuomenę ir aplinką.

Julius Blum veiklą pradėjo 1952 m. gamindamas pasagų smeiges. Šiandien tiekiamė novatorišką furnitūrą klientams iš daugiau nei 120 šalių.

UAB Blulita
Vilkipėdės g. 24, 03151 Vilnius
Minijos g. 62, 91189 Klaipėda
Lietuva
Tel.: +370 5 265 35 32
El. p.: info@blulita.lt
www.e.blulita.lt

Julius Blum GmbH
Beschlagefabrik
6973 Hochst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Faks.: +43 5578 705-44
El. p.: info@blum.com
www.blum.com

Esame sertifikuoti Austrijoje, Lenkijoje ir Kinijoje.
Esame sertifikuoti JAV pagal ISO 9001.
Esame sertifikuoti Brazilijoje pagal ISO 9001, ISO 14001 ir ISO 45001.



Look for our
FSC™-certified
products

Viso turinio teisės priklauso Blum.
Pasilikame teisę techniniam pakėitimams programoje.
IDNR: 210.072.7 - EP-610/1 LT-LT/09.23