




**AVENTOS top
Meistarība,
kas iedvesmo**

www.blum.com

 **blum**[®]



Diriģēt simfoniju, strādāt pie niansēm un no jauna interpretēt noteiktus fragmentus – tas ir izaicinājums. Mēs sev uzstādījām uzdevumu pilnībā pārstrādāt AVENTOS pacelšanas sistēmas: samazinājām izmēru, optimizējām funkcijas un pielāgojām dizainu. Līdzīgi kā diriģents, kurš kompozīcijai piešķir savu skanējumu, tādējādi radot jaunu meistardarba aranžiju – jūs varat izbaudīt jaunu dzīves telpas dizainu, kuru rada jaunā AVENTOS top saime. Apvienojiet funkcionalitāti ar ergonomiku un fascinējiet savus klientus ar dažādajām pacelšanas sistēmām. Ar AVENTOS top, augšējā līmeņa korpusus un sienas skapjus, izkārtojiet kā maestro.



Saturs

- 4 Dizains
- 6 Iestrādātas funkcijas
- 8 SERVO-DRIVE
- 10 Kompakts klāsts
- 12 Dzīves telpa
- 14 Ērtība lietotājam
- 16 Kustības tehnoloģijas
- 18 Izstrādājumu klāsts
- 20 AVENTOS HF top
- 22 AVENTOS HS top
- 24 AVENTOS HL top
- 26 AVENTOS HK top
- 28 AVENTOS HK-S
- 30 AVENTOS HK-XS
- 32 Pacelšanas sistēmu pārskats
- 34 Blum kvalitāte
- 36 Blum pakalpojumi
- 38 moving ideas

Harmoniska darbība

Visi pacelšanas sistēmu veidi tagad pieejami kompaktajā top versijā – gan salokāmām, gan paceļamām un aizgāžamām, gan vertikāli vai 90° leņķī paceļamām fasādēm. Eleganti izstrādāto furnitūru var izmantot, lai radītu aizraujošas sienas skapju kombinācijas jebkādos apstākļos. Pacelšanas mehānismi ir apslēpti aiz zīda baltām, gaiši pelēkām vai tumši pelēkām dekoratīvajām uzlikām – toni tonī ar mēbelēm vai arī radot patīkamu kontrastu. Pielāgoti zīmola elementi ļauj individualizēt AVENTOS HF top, HS top, HL top un HK top.



Detalizēta informācija par
apbalvojumiem atrodama vietnē:
www.blum.com/award



Montāža ar pozicionēšanas sistēmu.



Montāža ar iestrādātām eiroskrūvēm.

Funkcionāli un daudzpusīgi

AVENTOS top saimes pacelšanas mehānismi pieejami ar diviem stiprināšanas veidiem: vai nu ar iestrādātām eiroskrūvēm, vai izmantojot iestrādātu pozicionēšanas sistēmu. Pateicoties iepriekš noteiktām stiprinājuma pozīcijām, varat samontēt pacelšanas mehānismu ātri, viegli un pareizi – bez nepieciešamības veikt aprēķinus. Iestrādātās BLUMOTION amortizācijas sistēmas un atvēruma leņķa ierobežotāja regulācija ir ērta un vienkārša.



Pacelšanas mehānismu var ērti noregulēt no priekšpuses pat tad, ja dekoratīvā uzlika jau ir uzmontēta.



Virtuozs sniegums

Izbaudiet ērtību, ko sniedz montāža bez instrumentiem un intuitīva SERVO-DRIVE elektroniskās kustības atbalsta sistēmas palaišana. Gan AVENTOS HF top, gan AVENTOS HL top, gan AVENTOS HS top ir viens un tas pats devēja modulis, kura klusā darbība padara tā lietošanu patiešām baudāmu. Jūs ne tikai iegūstat papildu ērtību, bet arī pacelšanas sistēmas atstāj iespaidu ar savu skaidro, eleganto dizainu.



Krāsu signāli ar iestrādātu kļūdu atpazīšanu sniedz atbalstu palaišanas procesa gaitā.

AVENTOS top dizains – pat ar SERVO-DRIVE – ir elegants.

Izsmalcināts ansamblis


AVENTOS top aizņem maz vietas. Furnitūra ir izstrādāta tā, lai jums būtu nepieciešams pavisam maz komponentu, bet jūsu rīcībā būtu pilnīga dizaina brīvība: pacelšanas mehānismi ar simetrisku konstrukciju un svirām ir piemēroti dažādu izmēru sienas skapjiem un tie ir saderīgi ar visām kustības tehnoloģijām. Turklāt vienu un to pašu dekoratīvo uzliku var izmantot HF top, HS top un HL top. Šādi tiek aiztaupīts lēmumu pieņemšanas process, kas saistīts ar izvēli, sagādi un apstrādi.



Tumši pelēks



Gaiši pelēks



Zīda balts

Dekoratīvās uzlikas

Varat pievienot savu zīmolu un izvēlēties kādu no trīs pārļaicīgām krāsām.



A man with curly hair, wearing a dark green shirt and blue jeans, is sitting in a pink corduroy armchair. He is holding an open magazine and looking towards the right. Behind him is a large, modular shelving unit in a teal color. The unit has several shelves and a cabinet door that is open, revealing two acoustic guitars (one natural wood, one blue) hanging on the wall. There are also books, a black vase, and other decorative items on the shelves. The room is lit with warm, ambient lighting.

Veiksmīga kompozīcija

Augsti korpusi un sienas skapji ar AVENTOS top pacelšanas sistēmām vienmēr ir laba izvēle. Tie rada aizsargātu uzglabāšanas vietu un paver plašu radošo iespēju klāstu. Vienā un tajā pašā dzīves telpā apvienojiet dažādus pacelšanas sistēmu veidus. Kompaktā furnitūra ar savu diskrēto konstrukciju ideāli iekļaujas jebkurā interjerā.



Stils, kas darbojas

Virtuvē ergonomika ir tikpat svarīga kā labs izskats. Galu galā – tā ir galvenā darba telpa, kā arī dzīvojamā zona. Tur, kur cilvēki daudz pārvietojas, vienmēr vēlams izvēlēties augstus korpusus un sienas skapjus – to apstiprina mūsu pasaules mēroga virtuves izmantošanas prasību izpēte. Šī iemesla labad pastāvīgi turpinām darbu pie savu pacelšanas sistēmu izstrādes. Lietotājdraudzīgas mēbeles nozīmē labāku dzīves kvalitāti jūsu klientiem.



Vienmēr brīvi pieejami

Fasāde paceļas augšup un nostāk, kur to virtuves izmantošanas gaitā var atstāt atvērtu. Tas nozīmē, ka uzglabājamiem priekšmetiem var piekļūt vienmēr.




Pielāgoti vajadzībām

Sienas skapji pieejami ar visām augstuma un platuma vērtībām, lai atbilstu prasībām attiecībā uz uzglabāšanas vietu, vai tos var konstruēt tā, lai tie atbilstu apakšējā līmeņa korpusa līnijrakstam.

Saglabā jebkuru pozīciju

Pacelšanas sistēma ar savu bezpakāpju apstāšanos saglabā jebkuru pozīciju, lai fasādi varētu viegli aizsniegt un aizvērt.

A man with curly hair, wearing a brown polo shirt and dark trousers, stands in a modern kitchen. He is smiling and pointing towards a lift-up cabinet. The cabinet is open, revealing shelves with glassware. The kitchen features light wood paneling and a grey countertop. In the background, there are blue cabinets and a yellow chair.

Darbība kā koncertā

Darboties ar pacelšanas sistēmām augstos korpusos un sienas skapjos ir vēl vieglāk, kad apvienojat AVENTOS top ar kustības tehnoloģijām: SERVO-DRIVE, TIP-ON un BLUMOTION padara fasāžu atvēršanu un aizvēršanu par absolūtu baudījumu. Tās ir sevišķi noderīgas, ja vēlaties īstenot fasādes bez rokturiem.



Lai iegūtu vairāk informācijas par mūsu kustības tehnoloģijām, apmeklējiet vietni: www.blum.com/4formore




BLUMOTION

by Blum

Praktiski bez skaņas: BLUMOTION

Ar iestrādāto amortizācijas mehānismu sienas skapji aizveras klusi un bez piepūles – neatkarīgi no tā, cik liela vai smaga ir fasāde, vai no tā, cik daudz spēka pielikts, lai to aizvērtu.




SERVO-DRIVE

by Blum

Diezgan atjautīgi: SERVODRIVE

Elektroniskā kustības atbalsta sistēma ļauj atvērt fasādi ar vienu pieskārienu. Sienas skapis aizveras klusi, nospiežot slēdzi.




TIP-ON

by Blum

Vienkārši praktiski: TIP-ON

Mehāniskā kustības atbalsta sistēma nodrošina atvēršanu ar vienu pieskārienu un vieglu piekļuvi fasāžu malai, lai tās atvērtu. Lai aizvērtu, vienkārši uzspiediet.

Ierobežota vieta virs korpusiem:
AVENTOS HF top pacelšanas sistē-
ma salokāmām fasādēm ir ideāli pie-
mērota telpām ar zemiem griestiem.




Plašs repertuārs

AVENTOS top pacelšanas sistēmas ir tikpat daudzveidīgas kā jūsu klientu vajadzības un vēlmes. Neatkarīgi no tā, cik lieli ir sienas skapji, vai no tā, kurā dzīvojamā zonā tie ir uzstādīti, vienmēr ir pieejams kāds risinājums. Varat izvēlēties salokāmu, paceļamu augšup un aizgāžamu, vertikāli paceļamu vai standarta 90° leņķī paceļamu fasādi. Tā kā visi šie veidi ir savstarpēji saskaņoti, tie ir viegli kombinējami.



Zelta vidusceļš: AVENTOS HL top vertikāli paceļamām fasādēm ir piemērots īpašām uzstādīšanas situācijām.

Pietiekami daudz vietas: lielas viendabīgas fasādes viegli paceļas augšup un pāri ar AVENTOS HS top.



Atvērta un aizvērta nodalījums: AVENTOS HK top standarta 90° leņķī paceļamām fasādēm ir pielāgojams atbilstoši jebkurai telpai.

AVENTOS HF top salokāmām fasādēm

Iespaidīgais un viegli izmantojamais AVENTOS HF top pacelšanas mehānisms ļauj īstenot lielus sienas skapjus ar salokāmām fasādēm. Tas ļauj īstenot dažādas dizaina idejas augšējā un vidējā līmeņa sienas skapjiem. Šauri vai plati alumīnija profili, dažādu materiālu kombinācijas vai asimetriskas fasādes – viss ir iespējams ar AVENTOS HF top.





Augsta uzglabāšanas vieta:
iestrādātais atvēruma leņķa ierobežotājs neļauj fasādei atsisties pret griestiem.



Vieta, kur nolikt lietas:
pacelšanas mehānisms lielām salokāmām fasādēm augstumā līdz pat 1200 mm ļauj ierīcēm paslēpties darba virsmā iestrādātajā korpusā.



Pilnīga dizaina brīvība:
asimetriskas fasādes un materiālu kombinācijas rada aizraujošu vizuālu iespaidu.



AVENTOS HS top paceļamai un aizgāžamai fasādei

AVENTOS HS top pacelšanas sistēma izstaro bezsvara sajūtu. Lielas viendabīgas fasādes var atvērt ārkārtīgi viegli. Pacelšanas sistēma paceļ fasādi augšup un pāri korpusam, nodrošinot vieglu piekļuvi uzglabājamiem priekšmetiem, saglabājot atstarpi līdz korpusa augšējai malai. Neatvairāma iespēja, kas nodrošina plašāku jūsu mēbeļu dizaina iespēju klāstu – piemēram, karnīžu vai dekoratīvo paneļu iestrādāšanu.



Eleganta kustība un skaidra satura pārskatāmība:
pat lielos korpusos nav nepieciešami stabilizatora stieņi.



Kvalitatīvu mēbeļu noslēdzošie akcenti:
piemēram, izvēloties dizaina detaļas.



Plāni un eleganti:
ar EXPANDO T stiprināšanas sistēmu iespējams īstenot 8 mm plānas
fasādes.


AVENTOS HL top vertikāli paceļamām fasādēm

Atstājiēt iespaidu uz saviem klientiem ar pacelšanas sistēmām, kas nodrošina pilnīgu kustības brīvību. Pacelšanas sistēmas ar AVENTOS HL top ir ideāli piemērotas korpusem virs darba virsmām. Furnitūru vertikāli paceļamām fasādēm var izmantot līdz 580 mm augstiem un līdz 1800 mm platiem korpusem. Ar korpusu, kas uzstādīts uz darba virsmas, elektroierīces var noslēpt aiz tā fasādes.





Atvērti idejām:
AVENTOS HL top ļauj izvēlēties slīpus un gropētus pārslaidumus, kā arī 8 mm plānas fasādes.



Harmoniskas mēbeles:
AVENTOS HL top ļauj apslēpt elektroierīces aiz vienkāršām fasādēm.



Izmantojams jebkur:
AVENTOS HL top paver jaunas dizaina iespējas dzīvojamās un darba zonās.



AVENTOS HK top fasādēm, kuras paceļas augšup

Ja virs sienas skapja vai augsta korpusa ir ierobežota vieta, AVENTOS HK top ir vēlmais risinājums. Standarta 90° leņķī paceļamā fasāde virs korpusa paceļas pavisam mazliet, tādēļ neliels griestu augstums vairs nav šķērslis. Pat lielas un smagas sienas skapju fasādes atveramas viegli. Fasādēm bez rokturiem SERVO-DRIVE un TIP-ON kustības tehnoloģijas nodrošina attiecīgi elektronisko un mehānisko atbalstu.



Atbilst jebkura dizaina stilam:
AVENTOS HK top pacelšanas mehānisms ir pārsteidzoši daudzveidīgs.



Atvēršana bez sadursmēm ir garantēta:
iestrādāto atvēruma leņķa ierobežotāju var precīzi noregulēt.



Ne tikai virtuvei:
AVENTOS HK top izskatās labi visās mājokļa zonās.

Klasisks mazu
sienas skapju dizains



AVENTOS HK-S maziem sienas skapjiem

Neizniekojiet uzglabāšanas vietu! Ja virs augsta korpusa ir vieta, tajā var izvietot pacelšanas sistēmu. AVENTOS HK-S, pateicoties savai kompaktajai konstrukcijai, ir ideāli piemērota furnitūra maziem sienas skapjiem. Augstos korpusos pacelšanas sistēma piedāvā praktiskus uzglabāšanas risinājumus reti izmantojamiem priekšmetiem. Fasāde paceļas augšup un nostāk, kur tā netraucē lietotājam, nodrošinot vieglu piekļuvi saturam.

Apstājas tieši tur, kur vēlaties: pacelšanas mehānismu var precīzi noregulēt tā, lai 90° leņķī mazā paceļamā fasāde saglabātu jebkuru vēlamo pozīciju.



TIP-ON ar vienu pieskārienu: fasādes atveramas ar vienu pieskārienu. Lai aizvērtu, uzspiediet.



Patiesi pievilcīgi: AVENTOS HK-S uzlabo jebkuras telpas izskatu.



Klasisks mazu
sienas skapju dizains



AVENTOS HK-XS maziem sienas skapjiem

Ideāli izplānotā virtuvē, katrs centimetrs tiek izmantots gudri. 90° leņķī paceļamās nelielās fasādes augstos korpusos un sienas skapjos nodrošina pārpārēm iespēju būt radošiem pat ierobežotā telpā. Eleganto AVENTOS HK-XS furnitūras risinājumu, atkarībā no sienas skapja izmēra, var izmantot vienā pusē. Pasūtījumā iekļautās CLIP top BLUMOTION viras nodrošina aizvēršanu klusi un bez piepūles.

Izvēle ir jūsu ziņā:
sākot ar biežām koka fasādēm un beidzot ar fasādēm ar šauriem vai platiem alumīnija profiliem – viss ir iespējams.














Tā, kā jums patīk:
pacelšanas sistēma saglabā jebkuru vēlamu pozīciju.



Maza, bet ideāli veidota:
AVENTOS HK-XS var izmantot pat ļoti ierobežotās vietās.



Īstā pacelšanas sistēma jebkuram pielietojuma veidam

AVENTOS	Kustība	Raksturīgais pielietojuma veids	Fasādes svars	Fasāžu veidi	KorpUSA izmēri, mm
HF top		Sienas skapis, augstas, divdaļīgas fasādes, uz darba virsmas uzstādīts korpuss		Koka, plata/šaura alumīnija profila rāmja fasādes, koka/stikla kombinācijas, nesimetriskas fasādes, slīps un gropēts pārlaidums	Augstums 480–1200 Platums līdz 1800
HS top		Sienas skapis (ja ir vieta), lielas, viendaļīgas fasādes, ar karnīzi un dekoratīvajiem paneļiem		Plānas fasādes, koka fasādes, fasādes ar rāmjiem no šaura/plata alumīnija profila, slīps un gropēts pārlaidums	Augstums 350–800 Platums līdz 1800
HL top		Sienas skapis, aizsniedzams augstais korpuss (ja ir vieta), priekšā elektroierīcēm, uz darba virsmas uzstādīts korpuss		Plānas fasādes, koka fasādes, fasādes ar rāmjiem no šaura/plata alumīnija profila, slīps un gropēts pārlaidums	Augstums 300–580 Platums līdz 1800
HK top		Sienas skapis, augsts korpuss, virs ledusskapja, kolonnas skapis, krāsns		Plānas fasādes, koka fasādes, fasādes ar rāmjiem no šaura/plata alumīnija profila, slīps un gropēts pārlaidums	Augstums 205–600 Platums līdz 1800
HK-S		Sienas skapis, augsts korpuss, virs ledusskapja, kolonnas skapis, krāsns		Koka fasādes, fasādes ar rāmjiem no šaura/plata alumīnija profila	Augstums 180–600 Platums līdz 1800
HK-XS		Sienas skapis, augsts korpuss, virs ledusskapja, kolonnas skapis, nosūcējs, vanna	 Abpusējs	Koka fasādes, fasādes ar rāmjiem no šaura/plata alumīnija profila	Augstums 240–600 Platums līdz 1800



Minimālais iekšējais dziļums, mm	Montāžas un uzstādīšanas informācija	Kustības tehnoloģija	Dekoratīvās uzlikas
264	<p>Divi stiprināšanas varianti:</p> <ul style="list-style-type: none"> — iestrādātas eiroskrūves; — skrūvēm kokam ar pozicionēšanas sistēmu. 		<input type="radio"/> Zīda balts <input type="radio"/> Gaiši pelēks <input checked="" type="radio"/> Tumši pelēks
264	<ul style="list-style-type: none"> — Pacelšanas mehānisma stiprināšanas pozīcija korpusā — Fasādes stiprinājuma stiprināšanas pozīcija — Pacelšanas mehānisma regulēšana no priekšpuses — AVENTOS HF top un HK top iestrādātais atvērums leņķa ierobežotājs — AVENTOS HF top, HS top un HL top iestrādātā BLUMOTION regulēšana — Bez virām / nav jāveic augšējās detaļas saskaņošana (izņemot: AVENTOS HF top) 		<input type="radio"/> Zīda balts <input type="radio"/> Gaiši pelēks <input checked="" type="radio"/> Tumši pelēks
264			<input type="radio"/> Zīda balts <input type="radio"/> Gaiši pelēks <input checked="" type="radio"/> Tumši pelēks
187			<input type="radio"/> Zīda balts <input type="radio"/> Gaiši pelēks <input checked="" type="radio"/> Tumši pelēks
163	<p>Pacelšanas mehānisms uzstādīts, izmantojot skrūves kokam</p> <p>Nav nepieciešamas viras</p>		<input type="radio"/> Zīda balts <input type="radio"/> Gaiši pelēks <input checked="" type="radio"/> Tumši pelēks
125 (Iespējams īpašs risinājums 100 mm dziļumam)	<p>Pacelšanas mehānisms uzstādīts, izmantojot skrūves kokam</p> <p>Viras / nepieciešama augšējās detaļas saskaņošana</p>		Bez dekoratīvajām uzlikām





Blum Quality

Blum kvalitāte saistīta ar vienu galveno jautājumu: vai mūsu izstrādājumi atbilst jūsu vajadzībām? Tā kā jūsu vajadzības laika gaitā mainās, turpinām dialogu ar jums, klausāmies, uzdodam jautājumus un nepārtraukti strādājam pie prasībām attiecībā uz mūsu izstrādājumiem un pakalpojumiem.



Kvalitātes kontrole

Vairāk nekā 26 000 testēšanas un mērīšanas aprīkojuma veidu tiek izmantoti Blum visā pasaulē



Datorsimulācija

Nodrošinot kvalitāti jau izstrādes posmā



Kvalitātes pārbaude

Pacelšanas sistēmām tiek veiktas kustības un slodzes pārbaudes: 80 000 atvēršanas un aizvēršanas ciklu



Pārbaudes

Materiāli tiek pārbaudīti, izmantojot dažādas metodes (piemēram, korozijas pārbaudi, sāls izsmidzināšanas pārbaudi vai stiepes pārbaudi)






Blum pakalpojumi

Mūsu pakalpojumi ir precīzi pielāgoti jūsu vajadzībām katrā jūsu procesu ķēdes posmā, ļaujot jums strādāt daudz efektīvāk un tādējādi taupot laiku. Pielāgoti jums – pieejami kad un kur vien nepieciešami.



Digitāli pakalpojumi

Digitāls atbalsts lielākai efektivitātei



Montāžas iekārtas

Praktiski rīki precīzam darbam



Saziņas pakalpojumi

Visaptverošs materiālu klāsts mērķētai tirgvedībai



Personīgi pakalpojumi

Tieša saziņa, lai sniegtu uz klientu vērstu atbalstu



Loģistikas pakalpojumi

Optimizēti procesi ātrai piegādei



Uzziniet vairāk par mūsu pakalpojumiem:

www.blum.com/services





Dzīves kvalitāte

Mēs vēlamies Jūs nodrošināt ar ērtiem un funkcionāliem mēbeļu risinājumiem.



Izstrādājumu klāsts

Viss vienuviet: mūsu plašais izstrādājumu klāsts ļauj īstenot dažādas dizaina tendences jebkurai dzīvojamajai zonai gan tagad, gan nākotnē.



Iedvesma

Sekojam līdzi dzīves stila tendencēm visā pasaulē un pētām nākotnes risinājumus, lai jūs varētu baudīt to sniegtās priekšrocības.



Inovācijas

Mēs nepārtraukti strādājam un, pateicoties mūsu zinātkārei un tieksmei visu izpētīt, spējam Jums piedāvāt jaunus risinājumus un pakalpojumus.



Pakalpojumi

Mūsu radītie pakalpojumi sniedz Jums atbalstu jebkurā ražošanas procesa solī.



Kvalitāte

Turpinām tiekties pēc savu izstrādājumu, pakalpojumu un sevis uzlabošanas.



Uzticēšanās

Uzņemamies atbildību par partnerību, darbiniekiem, sabiedrību un vidi.

Jūliuss Blūms mūsu ceļojumu uzsāka 1952. gadā ar pakavu kniedēm. Šodien saviem klientiem vairāk nekā 120 valstīs piegādājam inovatīvu furnitūru.

SIA AM Furnitūra
Rīga, LV 1073
Dārziema iela 60F
Tālr.: +371 67496001
Fakss: +371 67496009
E-pasts: amfurnitura@amf.lv
www.eamf.lv

Julius Blum GmbH
Mēbeļu furnitūras ražošana
6973 Höchst, Austrija
Tālr.: +43 5578 705-0
Fakss: +43 5578 705-44
E-pasts: info@blum.com
www.blum.com

Mūsu darbības vietas Austrijā, Polijā un Ķīnā ir sertificētas atbilstoši tālāk norādītajam.
Mūsu darbības vieta ASV ir sertificēta atbilstoši ISO 9001.
Mūsu darbības vieta Brazīlijā ir sertificēta atbilstoši ISO 9001, ISO 14001 un ISO 45001.



Look for our
FSC™-certified
products

Visai saturošai informācijai autoritātes pieder BLUM.
Saglabājam tiesības uz tehniskām izmaiņām un izmaiņām programmā.
IDNR: 647.556.0 · EP-610/1 LV-LV/09.23