





AVENTOS top
Pus în scenă
cu măiestrie

www.blum.com

 **blum**[®]



Orchestrarea unei simfonii, evidențierea detaliilor de finețe și punerea în scenă într-un mod nou a anumitor pasaje reprezintă o provocare. Noi am răspuns acestei provocări și am modificat complet feroneriile noastre AVENTOS pentru fronturi care se deschid în sus: am micșorat forma constructivă, am optimizat funcțiile și am adaptat designul. Asemenea unui dirijor care conferă compoziției o notă personală, rearanjând astfel capodopera, acum cu feroneriile familiei AVENTOS top aveți posibilitatea de a plasa noi accente la amenajarea spațiilor de locuit. Îmbinați mișcările ergonomice cu funcționalitatea, implementați diferite sisteme de ridicare și încântați-vă astfel clienții. Pe viitor veți putea pune cu măiestrie în scenă dulapuri înalte și suspendate – cu AVENTOS top.

A close-up photograph of a hand holding a screwdriver. The screwdriver has a black handle with an orange grip section and a silver shaft. The background is dark and out of focus, showing another hand in the distance.

Cuprins

04	Design
06	Funcții integrate
08	SERVO-DRIVE
10	Program compact
12	Universul locuinței
14	Confort la utilizare
16	Tehnologii de mișcare
18	Gamă de produse
20	AVENTOS HF top
22	AVENTOS HS top
24	AVENTOS HL top
26	AVENTOS HK top
28	AVENTOS HK-S
30	AVENTOS HK-XS
32	Prezentarea generală a sistemelor de ridicare
34	Calitate Blum
36	Servicii Blum
38	moving ideas

O activitate logică

Pliere, pivotare, ridicare paralelă sau basculare – toate tipurile de deschideri ale sistemelor de ridicare sunt acum disponibile ca versiune top compactă. Într-o încăpere sau într-un corp de mobilier se poate pune în scenă, cu feroneriile realizate elegant, un design fascinant cu diferite tipuri de deschideri. Mecanismele de ridicare sunt ascunse în spatele capacelor de acoperire fie de culoare alb mătase, gri deschis sau gri închis – fie în nuanță asortată cu respectivul mobilier, fie sub formă de contrast încântător. Elemente de branding fac AVENTOS HF top, HS top, HL top și HK top unice.



Informații detaliate despre
premiu la adresa:
www.blum.com/award



Montare cu funcția de determinare a poziției.




Montare cu euroșuruburi premontate.

Talente multifuncționale

La feroneriile din programul AVENTOS top aveți două posibilități de montare pentru mecanismul de ridicare: fie cu euroșuruburi, fie cu ajutorul sistemului integrat de determinare a poziției. Montarea mecanismului de ridicare vă reușește rapid, simplu și fără erori – fără a fi necesare calcule, datorită pozițiilor de fixare. Amortizarea integrată BLUMOTION și limitatorul unghiului de deschidere pot fi de asemenea reglate simplu.



Mecanismul de ridicare se poate regla confortabil, din față, și atunci când capacul de acoperire este deja montat.



Un adaos de virtuozitate

Asamblarea fără unelte și punerea în funcțiune intuitivă a susținerii electrice la deschidere SERVO-DRIVE sunt plăcute și confortabile. Unitatea de antrenare deosebit de silențioasă este aceeași pentru AVENTOS HF top, AVENTOS HL top și AVENTOS HS top – ceea ce o face și mai convenabilă. Chiar și cu acest adaos practic, feroneriile pentru fronturi care se deschid în sus entuziasmează prin designul lor liniar și elegant.



Punere în funcțiune susținută prin semnale luminoase și cu detectarea erorilor integrată.

Și cu SERVO-DRIVE, AVENTOS top se distinge prin designul său elegant.

Ingenios


AVENTOS top ocupă foarte puțin spațiu în mobilierul și în spațiul dumneavoastră de depozitare. Feroneriile sunt concepute astfel încât să nu aveți nevoie de multe componente, având însă libertate completă de configurare: mecanismele de ridicare și brațele simetrice sunt compatibile cu mai multe dimensiuni de fronturi și se potrivesc cu toate tehnologiile de mișcare. În plus, pentru HF top, HS top și HL top se poate utiliza același capac de acoperire. Pentru dumneavoastră înseamnă: mai puțin efort la alegere, achiziționare și manipulare.



gri închis



gri deschis



alb mătase

Capace de acoperire

Este posibilă aplicarea elementului de branding și sunt disponibile trei culori mereu în trend.



A man with curly hair, wearing a dark green shirt and blue jeans, is sitting in a pink corduroy armchair, reading a magazine. He is positioned in front of a large, modern teal shelving unit. The unit features a mix of open shelves and closed cabinets. One cabinet door is open, revealing a guitar and a ukulele hanging on the wall. The shelves are filled with various items, including books, a black vase, a glass vase, and a stack of books. The room is lit with warm, ambient lighting, creating a cozy atmosphere.

O compoziție reușită

Dulapurile înalte și suspendate cu sisteme de ridicare AVENTOS top sunt întotdeauna o alegere bună. Acestea creează spațiu de depozitare protejat și oferă numeroase posibilități creative. Combinați diferite sisteme de ridicare diferite în același spațiu de locuit, în funcție de preferințe. Prin designul lor discret, feroneriile compacte se integrează perfect în orice interior.



Stilul care dă tonul

La fel de relevant precum aspectul atrăgător al unei bucătării este ergonomia ei. Până la urmă, pe lângă spațiu pentru petrecerea timpului, este și un spațiu de lucru. Acolo unde există multă activitate, dulapurile înalte și suspendate cu mecanisme de ridicare sunt întotdeauna de preferat – aspect confirmat de cercetarea noastră la nivel global privind utilizarea bucătăriilor. Acesta este motivul pentru care ne dezvoltăm continuu sistemele de ridicare pentru fronturi. Pentru că mobilierul ușor de utilizat înseamnă confort ridicat al vieții pentru clienții tăi.



Permanent accesibil

Frontul se deplasează din zona de lucru și poate rămâne deschis pe tot timpul utilizării bucătăriei. Astfel, obiectele depozitate sunt permanent accesibile.



Adaptat nevoilor

Sistemele de ridicare se adaptează la înălțimea și lățimea necesarului de spațiu de depozitare. Sau continuă designul rosturilor de la dulapul inferior.

Se menține în orice poziție

Datorită stopului variabil, sistemul de ridicare se oprește în poziția dorită – astfel, fiind ușor accesibil pentru închidere.



O performanță demnă de un concert

Utilizarea sistemelor de ridicare la dulapuri înalte și suspendate este și mai confortabilă, atunci când combinați AVENTOS top cu tehnologii de mișcare: SERVO-DRIVE, TIP-ON și BLUMOTION asigură faptul că deschiderea și închiderea fronturilor reprezintă plăcere pură. Aceasta se aplică în special pentru fronturile fără mâner.




Aflați mai multe despre tehnologiile noastre de mișcare la adresa:
www.blum.com/4formore


BLUMOTION

by Blum

Practic silențios: BLUMOTION

Datorită amortizării, sistemele de ridicare închid ușile lin și silențios. Chiar și în cazul fronturilor mari și grele sau al închiderii cu impuls.


SERVO-DRIVE

by Blum

Inteligent: SERVO-DRIVE

Sușținerea electrică la deschidere face frontul să se deschidă la o atingere ușoară. La apăsarea unui buton, ușa se închide amortizat.



TIP-ON

by Blum

Pur și simplu practic: TIP-ON

Datorită susținerii mecanice, după o scurtă atingere, frontul se deschide la o lățime de palmă. Prin apăsare, ușa se închide din nou.

Spațiu redus în sus: AVENTOS HF top pentru sisteme de ridicare cu fronturi pliante din două bucăți este ideal în cazul unei înălțimi reduse a încăperii.



Un repertoriu complex

Feroneriile AVENTOS top pentru fronturi care se deschid în sus sunt la fel de variate precum cerințele și dorințele clienților dumneavoastră. Indiferent cât de mari sunt fronturile sau în ce zonă a locuinței se găsesc – există întotdeauna o soluție de feronerie potrivită. Puteți alege între pliere, pivotare, basculare sau deschidere paralelă. Și pentru că toate tipurile sunt armonizate unele cu altele, ele pot fi combinate fără probleme.



Echilibrul perfect: AVENTOS HL top pentru sisteme de ridicare pentru ușă paralelă adecvat și pentru situații de montaj speciale.

Spațiu generos: AVENTOS HS top fixează fără probleme sisteme de ridicare pentru deschideri basculante cu front de mari dimensiuni dintr-o singură bucată.



Funcționează bine întotdeauna: AVENTOS HK top pentru sisteme de ridicare pentru ușă pivotantă este la fel de variabil precum circumstanțele de la locul utilizării.

AVENTOS HF top cu fronturi pliante

O imagine impresionantă, care convinge și la utilizare: cu AVENTOS HF top, feronerie pentru sisteme de ridicare pentru uși pliante se pot realiza fronturi de mari dimensiuni. Sistemul de ridicare vă oferă nenumărate opțiuni de design pentru dulapuri suspendate înalte și medii: de la rame de aluminiu înguste sau late la combinații de materiale și până la înălțimi asimetrice ale frontului, totul este posibil.






Spațiu de depozitare până sus:
datorită limitatorului integrat al unghiului de deschidere, frontul nu se lovește de tavan.



Spațiu de ascuns:
sistemele de ridicare pentru ușă pliantă mare, cu înălțimea de până la 1200 mm, fac aparatele să dispară rapid în dulap.



Libertate deplină de configurare:
fronturile asimetrice și amestecul de materiale plasează accente interesante.



AVENTOS HS top cu deschidere basculantă

Feroneria pentru uși care se deschid în sus AVENTOS HS top conferă o senzație de imponderabilitate. Cu ajutorul acesteia, fronturile de mari dimensiuni dintr-o singură bucată pot fi mișcate cu cea mai mare ușurință. Sistemul de ridicare permite acces nerestricționat la bunurile depozitate și menține în același timp distanța față de partea superioară a corpului. O invitație binevenită pentru integrarea în proiectul dumneavoastră de amenajare – de exemplu prin integrarea de ornamente și cornișe.



O mișcare elegantă către o priveliște plăcută:
chiar și în cazul sistemelor de ridicare mari, stabilizarea transversală
nu este necesară.



Înnobilarea mobilierului de înaltă calitate:
de exemplu prin integrarea detaliilor de design.



Subțire și elegant:
cu sistemul de fixare EXPANDO T sunt posibile fronturi cu grosimi
începând de la 8 mm.

AVENTOS HL top cu deschidere paralelă

Surprindeți-vă clienții cu sisteme de ridicare care eliberează complet zona de activitate. Sistemele de ridicare AVENTOS HL top sunt ideale pentru dulapurile aflate deasupra suprafețelor de lucru. Cu feroneria sistemului de ridicare pentru ușă paralelă se pot echipa corpuri de până la 580 mm înălțime și 1800 mm lățime. Astfel, cu un dulap superior montat pe suprafața de lucru, aparatele electrice pot fi ascunse în spatele frontului.





Deschis la idei:

AVENTOS HL top compatibil pentru aplicații cu frezare oblică și falț, precum și fronturi subțiri începând de la 8 mm.



Un aspect armonios:

Cu AVENTOS HL top, aparatele electrice dispar în spatele unui front cu aspect continuu.



Poate fi utilizat oriunde:

AVENTOS HL top deschide noi posibilități de configurare în spațiile de locuit și de lucru.



AVENTOS HK top cu deschidere pivotantă

Acolo unde deasupra dulapului înalt sau suspendat este puțin spațiu, se preferă utilizarea AVENTOS HK top. Feneria pentru uși basculante nu iese aproape deloc în afara corpului, astfel că o înălțime mică a tavanului nu reprezintă un obstacol. Așa, chiar și fronturile mari și grele pot fi utilizate extrem de ușor. La fronturile fără mâner, tehnologiile de mișcare SERVO-DRIVE și TIP-ON oferă susținere electrică respectiv mecanică.



Adecvat pentru orice cerință de configurare:
mecanismul de ridicare AVENTOS HK top este uimitor de versatil.



Garantat împotriva coliziuni:
limitatorul integrat al unghiului de deschidere poate fi reglat cu precizie.



Nu numai pentru bucătărie:
AVENTOS HK top poate fi expus în toate zonele locuinței.

Feroneriile noastre clasice
pentru sisteme de ridicare mici



AVENTOS HK-S pentru sisteme de ridicare mici

Fără spațiu de depozitare irosit! Dacă deasupra dulapului înalt mai există spațiu, acolo se poate integra bine un sistem de ridicare. Datorită construcției sale compacte, AVENTOS HK-S este feroneria ideală pentru sisteme de ridicare mici. La dulapurile înalte, sistemul de ridicare oferă posibilități practice de depozitare pentru obiecte utilizate rar. Deoarece frontul se deplasează complet în sus, accesul în corp este facil.

Stop variabil:
când mecanismul de ridicare este reglat
cu precizie, sistemul de ridicare pentru
ușa mică pivotantă se oprește în orice
poziție.



Tipic TIP-ON:
o simplă atingere – și mecanismul
se ridică deja! Printr-o ușoară apăsare,
se închide din nou.



Mereu în centrul atenției:
AVENTOS HK-S aduce un plus
de calitate în fiecare încăpere.



Feroneriile noastre clasice
pentru sisteme de ridicare mici



AVENTOS HK-XS pentru fronturi mici

Într-o bucătărie proiectată perfect, fiecare milimetru este exploatat la maximum. Sistemele de ridicare pentru uși mici pivotante la dulapurile înalte și suspendate asigură suficientă libertate de creație, chiar și atunci când spațiul este limitat. În funcție de dimensiunea frontului, soluția îngustă de feronerie AVENTOS HK-XS se poate monta și doar pe o singură parte. Balamalele CLIP top BLUMOTION integrate în comandă asigură o închidere lină și silențioasă.

Implementat conform dorințelor:
de la fronturi de lemn groase până la
fronturi late sau înguste cu ramă de
aluminiu, totul este posibil.















După dorință
sistemul de ridicare se oprește în orice
poziție dorită.



Atât de mic și atât de util:
AVENTOS HK-XS se poate utiliza și în
spații puțin adânci.



Sistemul de ridicare adekvat pentru orice necesitate

AVENTOS	Mișcare	Tipic domenii de utilizare	Greutate front	Posibilități de execuție	Dimensiuni corpuri în mm
HF top		Dulap suspendat, fronturi înalte din două piese, dulap montat pe blatul de lucru		Fronturi de lemn, fronturi late/înguste cu ramă de aluminiu, combinații de lemn-sticlă, fronturi asimetrice, aplicații cu frezare oblică și falț	Înălțime 480–1200 Lățime până la 1800
HS top		Dulap suspendat (dacă spațiul permite), fronturi mari, dintr-o piesă, și cu cornișe și părți laterale		Fronturi subțiri, fronturi de lemn, fronturi cu ramă de aluminiu, late/înguste aplicații cu frezare oblică și falț	Înălțime 350–800 Lățime până la 1800
HL top		Dulap suspendat, dulap înalt (dacă spațiul permite) la înălțimea de utilizare, aparate în spate, dulap montat pe blatul de lucru		Fronturi subțiri, fronturi de lemn, fronturi cu ramă de aluminiu, late/înguste aplicații cu frezare oblică și falț	Înălțime 300–580 Lățime până la 1800
HK top		Dulap suspendat, dulap înalt, deasupra frigiderului, dulapului de provizii, cuptorului		Fronturi subțiri, fronturi de lemn, fronturi cu ramă de aluminiu, late/înguste aplicații cu frezare oblică și falț	Înălțime 205–600 Lățime până la 1800
HK-S		Dulap suspendat, dulap înalt, deasupra frigiderului, dulapului de provizii, cuptorului		Fronturi de lemn, fronturi cu ramă de aluminiu late/înguste	Înălțime 180–600 Lățime până la 1800
HK-XS		Dulap suspendat, dulap înalt, deasupra frigiderului, dulapului de provizii, cuptorului, hotei, băii	 ambele părți	Fronturi de lemn, fronturi cu ramă de aluminiu late/înguste	Înălțime 240–600 Lățime până la 1800

	Adâncime interioară minimă în mm	Indicații de prelucrare și montare	Tehnologie de mișcare	Capace de acoperire
	264	2 variante de fixare: <ul style="list-style-type: none"> — euroșuruburi premontate — șuruburi pentru lemn cu detectarea poziției — Poziție fixă a mecanismului de ridicare în interiorul corpului — Poziție fixă a cuplajului de front — Reglarea mecanismului de ridicare din față — Limitator integrat al unghiului de deschidere la AVENTOS HF top și HK top — Reglaj BLUMOTION integrat la AVENTOS HF top, HS top și HL top — Nu sunt necesare balamale/prelucrarea capacului superior (excepție: AVENTOS HF top) 	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">BLUMOTION <small>by Blum</small></div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">SERVO-DRIVE <small>by Blum</small></div>	<input type="radio"/> alb mătase <input type="radio"/> gri deschis <input checked="" type="radio"/> gri închis
	264		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">BLUMOTION <small>by Blum</small></div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">SERVO-DRIVE <small>by Blum</small></div>	<input type="radio"/> alb mătase <input type="radio"/> gri deschis <input checked="" type="radio"/> gri închis
	264		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">BLUMOTION <small>by Blum</small></div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">SERVO-DRIVE <small>by Blum</small></div>	<input type="radio"/> alb mătase <input type="radio"/> gri deschis <input checked="" type="radio"/> gri închis
	187		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">BLUMOTION <small>by Blum</small></div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">SERVO-DRIVE <small>by Blum</small></div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">TIP-ON <small>by Blum</small></div>	<input type="radio"/> alb mătase <input type="radio"/> gri deschis <input checked="" type="radio"/> gri închis
	163	Montarea mecanismului de ridicare cu șuruburi pentru lemn Nu este nevoie de balamale	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">BLUMOTION <small>by Blum</small></div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">TIP-ON <small>by Blum</small></div>	<input type="radio"/> alb mătase <input type="radio"/> gri deschis <input checked="" type="radio"/> gri închis
	125 (Soluție specială posibilă cu 100 mm)	Montarea mecanismului de ridicare cu șuruburi pentru lemn Sunt necesare balamale/prelucrarea capacului superior	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">BLUMOTION <small>by Blum</small></div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">TIP-ON <small>by Blum</small></div>	fără Capace de acoperire





Mai presus de toate, măsurăm calitatea Blum punând o singură întrebare: corespund produsele noastre nevoilor dumneavoastră? Și pentru că nevoile dumneavoastră se schimbă în timp, rămânem în dialog cu dumneavoastră, adresăm întrebări și dezvoltăm continuu cerințele legate de produsele și serviciile noastre.



Controale de calitate

Peste 26.000 mijloace de verificare și măsurare utilizate de Blum la nivel global



Simulare pe calculator

Asigurarea calității deja din faza de dezvoltare



Testarea calității

Teste de mișcare și teste de încărcare pentru sisteme de ridicare: 80.000x deschideri și închideri



Testare

Testări de materiale prin diferite proceduri de testare (de ex. test împotriva coroziunii, test de stropire cu apă sărată sau rezistență la torsiune)






Servicii Blum

Serviciile noastre sunt adaptate exact la nevoile dumneavoastră, pentru fiecare etapă a procesului de lucru. Pentru ca dumneavoastră să lucrați mai eficient și astfel să câștigați timp. Personalizate pentru dumneavoastră, disponibile oricând și oriunde aveți nevoie.



Servicii digitale

Asistență digitală pentru mai multă eficiență



Ajutoare pentru prelucrare

Unelte practice pentru lucru exact



Servicii de comunicare

Material complet pentru un marketing dedicat



Servicii personale

Contact direct pentru consiliere specifică



Servicii logistice

Procese optimizate pentru o livrare rapidă



Aflați mai multe despre serviciile noastre:

www.blum.com/services





Calitatea vieții

Dorim să vă oferim mai mult confort și funcționalitate în utilizarea de zi cu zi a mobilierului.



Gamă de produse

Totul dintr-o singură sursă: Cu gama noastră variată de produse puteți implementa tendințele actuale și viitoare în spațiile de locuit.



Inspirație

Observăm tendințele spațiilor de locuit la nivel mondial și cercetăm soluțiile de mâine pentru ca dumneavoastră să beneficiați de experiența câștigată.



Inovație

Rămânem în mișcare. Suntem curioși să descoperim lucruri noi și să dezvoltăm produse și servicii pentru dumneavoastră.



Servicii

Vă susținem în activitatea dumneavoastră cu servicii personalizate, adaptate proceselor dumneavoastră de lucru.



Calitate

Nu ne oprim din îmbunătățirea constantă a produselor, a serviciilor, precum și a noastră.



Încredere

Ne asumăm responsabilitatea. Pentru parteneriatul nostru, pentru angajații noștri, pentru societate și pentru mediu.

Julius Blum a început călătoria noastră în 1952 cu sisteme împotriva alunecării pentru potcoave. Astăzi livrăm feronerie inovatoare clienților din peste 120 de țări.

Blum România S.R.L.
str. Zborului 2B
075100-Otopeni, jud. Ilfov
România
tel.: 021-3512103, 3512104
fax: 021-3512102
e-mail: info.ro@blum.com

Julius Blum GmbH
Beschlägefabrik
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

Locațiile noastre din Austria, Polonia și China sunt certificate după cum urmează.
Locația noastră din SUA este certificată conform ISO 9001.
Locația noastră din Brazilia este certificată conform ISO 9001, ISO 14001 și ISO 45001.



 **blum**®



Look for our
FSC™-certified
products

Tot conținutul se află sub copyright-ul Blum.
Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice și de program.
IDNR: 951.989.5 - EP-610/1 RO-RO/09.23