




# AVENTOS top Majstorski inscenirano


[www.blum.com](http://www.blum.com)

 **blum**<sup>®</sup>



Orkestriranje simfonije, razrada suptilnosti i novo insceniranje pouzdanih puteva je izazov. Postavili smo sebi zadatak i potpuno smo revidirali naše AVENTOS okove za preklopne frontove: smanjili veličinu, optimizovali funkcije i prilagodili dizajn. Poput dirigenta koji kompoziciji daje lični pečat i tako preuređuje remek-delo, okovi iz AVENTOS top porodice sada vam daju priliku da postavite nove akcente prilikom oblikovanja stambenog prostora. Kombinujte ergonomsko kretanje sa funkcijom, igrajte se različitim tipovima preklopnih frontova i očarajte svoje kupce. Režirajte visoke i gornje elemente majstorski u budućnosti – sa AVENTOS top.





## Sadržaj

- 04 Dizajn
- 06 Integrisane funkcije
- 08 SERVO-DRIVE
- 10 Kompaktni program
- 12 Svet stanovanja
- 14 Lakoća korišćenja
- 16 Tehnologije kretanja
- 18 Asortiman
- 20 AVENTOS HF top
- 22 AVENTOS HS top
- 24 AVENTOS HL top
- 26 AVENTOS HK top
- 28 AVENTOS HK-S
- 30 AVENTOS HK-XS
- 32 Pregled preklopnih frontova
- 34 Blumov kvalitet
- 36 Blumove usluge
- 38 moving ideas

# Dosledan rad

Bilo da se radi o preklapanju, okretanju, podizanju ili preklapanju – svi tipovi kretanja okova za preklopne frontove sada su dostupni kao kompaktna top verzija. Sa elegantno oblikovanim okovom, kompozicija različitih preklopnih frontova može se uzbudljivo inicirati u prostoriju ili konstrukciju nameštaja. Mehanizmi za podizanje su sakriveni iza svilenih belih, svetlo sivih ili tamno sivih pokrivnih kapica – ton u tonu sa odgovarajućim nameštajem ili kao atraktivan kontrast. Individualni brendirani elementi čine AVENTOS HF top, HS top, HL top i HK top jedinstvenim.





Detaljne informacije  
o nagradama na:  
[www.blum.com/award](http://www.blum.com/award)



Montaža sa pronalaženjem položaja.



Montaža sa predmontiranim sistemskim zavrtnjima.

# Funkcionalni multitalenti

Sa okovom iz AVENTOS top familije imate dve mogućnosti za montažu opružnog mehanizma: ili pomoću sistemskih zavrtnjeva ili korišćenjem integrisane funkcije pronalaženja položaja. Montaža mehanizma za podizanje je brza, laka i bez grešaka – i zaista bez proračuna zahvaljujući fiksnim položajima za pričvršćivanje. Integrisano BLUMOTION prigušenje i ograničenje ugla otvaranja se takođe mogu lako podesiti.



Opružni mehanizam se može lako podesiti sa prednje strane čak i kada je pokrivna kapica već postavljena.





# Majstorski dodatak

Montaža bez alata i intuitivno puštanje u rad SERVO-DRIVE električne pomoći pri kretanju su prijatno komforni. Posebno tiha pogonska jedinica je ista za AVENTOS HF top, AVENTOS HL top i AVENTOS HS top – što čini rad još prijatnijim. Čak i sa ovim praktičnim dodatkom, okovi za preklapne frontove impresioniraju svojim pravolinijskim i tankim dizajnom.





Podržano puštanje u rad preko signala u boji sa integrisanim prepoznavanjem grešaka.



AVENTOS top takođe karakteriše tanak dizajn sa SERVO-DRIVE.

# Rafinirano zauzeće


AVENTOS top jedva da zauzima prostor u vašem nameštaju kao i u vašem skladištu. Okov je dizajniran tako da vam je potrebno samo nekoliko različitih komponenti, ali koje i dalje imaju potpunu slobodu oblikovanja: simetrično konstruisani opružni mehanizmi i poluge su pogodni za nekoliko veličina preklopnih frontova i usklađeni su sa svim tehnologijama kretanja. Osim toga, ista pokrivna kapica se može koristiti za HF top, HS top i HL top. Za vas to znači: manje truda za izbor, nabavku i rukovanje.



Tamno siva



Svetlo siva



Svileno bela

## Pokrivne kapice

Moguće posebno brendiranje  
i dostupno u tri bezvremenske  
boje.







A man with curly hair, wearing a dark green shirt and blue jeans, is sitting in a pink corduroy armchair. He is holding an open magazine and looking towards the right. Behind him is a large, modular shelving unit in a teal color. The unit has several shelves and cabinets. One cabinet door is open, revealing two guitars (one natural wood, one blue) hanging on the wall. Other shelves hold a keyboard, books, a black vase, and a glass. The room is lit with warm, ambient lighting.

# Uspešna kompozicija

Visoki i gornji elementi sa AVENTOS top preklopnim frontovima su uvek dobar izbor. Oni stvaraju zaštićen prostor za odlaganje i otvaraju mnoštvo kreativnih mogućnosti. Kombinujte do mile volje različite tipove preklopnih frontova u istom stambenom prostoru. Svojim decentnim dizajnom, kompaktni okovi savršeno se uklapaju u svaki enterijer.







# Dominantni stil

Jednako relevantna, kao i privlačan izgled kuhinje je i njena ergonomija. Na kraju krajeva, osim što je mesto za boravak, to je prvenstveno i radni prostor. Tamo gde se ljudi mnogo kreću, visoki i gornji elementi sa preklopnim frontovima su uvek poželjniji – što potvrđuje naše globalno istraživanje potreba za korišćenje kuhinja. Iz tog razloga, mi stalno razvijamo naše sisteme preklopnih frontova. Zbog toga što nameštaj prilagođen korisniku znači bolji stambeni kvalitet za vaše klijente.



## Uvek slobodan pristup

Front se kreće iz radnog područja i zbog toga može da ostane otvoren dok se kuhinja koristi. To znači da su stvari za odlaganje uvek slobodno dostupne.





### Usmeren prema potrebama

Preklopni frontovi se prilagođavaju po visini i širini prema odgovarajućim zahtevima potrebnog prostora za zalihe. Ili nastavljaju izgled fuga donjeg elementa.

### Drži u svakom položaju

Preklopni front ostaje u bilo kom željenom položaju zahvaljujući bestepenom zaustavljanju – i zbog toga je lako dostupan za zatvaranje.



# Koncertni uspeh

Rukovanje preklopnim frontovima u visokim i gornjim elementima je još udobnije ako kombinujete AVENTOS top sa tehnologijama kretanja: SERVO-DRIVE, TIP-ON i BLUMOTION osiguravaju da otvaranje i zatvaranje frontova predstavlja čisto zadovoljstvo. Ovo se posebno odnosi na frontove bez ručki.






Saznajte više o našim tehnologijama kretanja pod:  
[www.blum.com/4formore](http://www.blum.com/4formore)


**BLUMOTION**

by Blum

**Gotovo nečujan: BLUMOTION**

Zahvaljujući integriranom prigušenju zatvaranje preklopnih frontova je tiho i lako. Čak i kod velikih i napornih frontova ili zatvaranju u punom zamahu.


**SERVO-DRIVE**

by Blum

**Prilično pametan: SERVO-DRIVE**

Električna pomoć za otvaranje otvara front nežnim dodirom. Preklopni front se lagano zatvara pritiskom na taster.


**TIP-ON**

by Blum

**Jednostavno praktično: TIP-ON**

Nakon kratkog dodira, front se zahvaljujući mehaničkoj podršci preklopa za širinu prsta. Preklopni front se ponovo zatvara pritiskom.

Nema puno prostora gore: AVENTOS HF top za 2-delne frontove koji se dvodelno preklapaju nagore je idealan za niske visine prostorija.



## Sveobuhvatan repertoar

AVENTOS top okovi za preklapne frontove su raznovrsni u skladu sa zahtevima i željama vaših kupaca. Bez obzira koliko su preklapni frontovi veliki ili u kom stambenom prostoru se nalaze – uvek postoji rešenje za okove. Imate izbor između savijanja, zakretanja, podizanja ili preklapanja. A kako se svi tipovi međusobno usklađuju, lako se mogu kombinovati.



Zlatna sredina: AVENTOS HL top za frontove koji se paralelno sa korpusom preklapaju nagore je takođe pogodan za posebne ugradne situacije.



Prilično prostran: AVENTOS HS top bez napora fiksira frontove sa visokookretnim preklopom sa velikim jednodelnim frontom.



Uvek dobro preklapanje: AVENTOS HK top za frontove koji se preklapaju nagore je promenljiv koliko i uslovi na mestu upotrebe.

# AVENTOS HF top za savijanje

Impresivan izgled koji takođe impresionira kada je u pitanju pouzdano rukovanje: sa AVENTOS HF top, okovom za frontove koji se dvodelno preklapaju nagore, mogu se primeniti veliki preklopni frontovi sa dvodelnim frontom. Preklopni front vam pruža mnoštvo opcija dizajna za visoke i srednje gornje elemente: sve je moguće, od uskih ili širokih aluminijumskih okvira do kombinacija materijala i asimetričnih visina frontova.







Prostor za odlaganje do vrha:

Zahvaljujući integrisanom graničniku ugla otvaranja, front ne udara u plafon.



Mesto za skrivanje:

Veliki frontovi koji se dvodelno preklapaju nagore visine do 1200 mm omogućavaju da uređaji brzo nestanu u gornjem elementu.



Puna sloboda oblikovanja:

Asimetrični frontovi i mešavina materijala postavljaju uzbudljive akcente.



# AVENTOS HS top za zakretanje

Osećaj bestežinskog stanja posredstvom okova za preklopne frontove AVENTOS HS top. Veliki jednodelni frontovi time dopuštaju laganu igru pokreta. Preklopni front omogućava nesmetan pristup odloženim stvarima i istovremeno održava rastojanje do gornje strane korpusa. Poziv dobrodošlice da ih uključite u međusobne odnose svog planiranja opreme – na primer integracijom lajsni u obliku grede i venca.





Elegantnim kretanjem do prelepog pogleda:  
čak i kod velikih preklopnih frontova, poprečna stabilizacija nije potrebna.



Kruna visokokvalitetnog nameštaja:  
na primer, integracijom detalja dizajna.



Tanko i elegantno:  
sa EXPANDO T sistemom pričvršćivanja mogući su frontovi od 8 mm.

# AVENTOS HL top za podizanje


Iznenadite svoje kupce preklopnim frontovima koji u potpunosti oslobađaju područje kretanja. Preklopni frontovi sa AVENTOS HL top su idealni za ormare koji se nalaze iznad radnih površina. Korpusi visine do 580 mm i širine 1800 mm mogu se opremiti frontom koji se paralelno sa korpusom preklapa nagore. Sa gornjim ormarićem iznad radne površine, električni uređaji se mogu sakriti iza fronta.







Otvoreni za ideje:  
AVENTOS HL top takođe omogućava zakošenu i falcovanu primenu kao i tanke frontove od 8 mm.



Harmonična jedinica:  
Električni uređaji nestaju sa AVENTOS HL top iza optički jednoobraznih frontova.



Svuda u upotrebi:  
AVENTOS HL top otvara nove mogućnosti oblikovanja u stambenim i radnim prostorijama.



# AVENTOS HK top za preklapanje

Ako ima malo prostora iznad gornjeg ili visokog elementa, AVENTOS HK top je poželjan izbor. Okov za front koji se preklapa nagore malo štrči iznad korpusa, tako da niska visina plafona nije prepreka. Čak se i veliki i teški preklopni frontovi mogu se otvoriti sasvim lako. Za frontove bez ručki, tehnologije kretanja SERVO-DRIVE i TIP-ON nude električnu ili mehaničku podršku.





Odgovara svakoj dizajnerskoj želji:  
AVENTOS HK top opružni mehanizam je čudnovato raznovrstan.



Garantovano bez kolizije:  
Integrirani graničnik ugla otvaranja može se precizno podesiti.



Ne samo za kuhinju:  
AVENTOS HK top izgleda dobro u svim stambenim prostorima.

Naš klasik za male  
preklopne frontove



# AVENTOS HK-S za male preklopne frontove


Ne poklanjajte nijedan prostor za odlaganje! Ako još ima prostora iznad visokog ormara, tu se lako može integrisati preklopni front. Zbog svoje kompaktne konstrukcije, AVENTOS HK-S je idealan okov za male preklopne frontove. U visokim ormarima, preklopni front otvara praktične mogućnosti odlaganja za retko korišćene predmete. Kako se front pomera kompletno nagore, pristup je jednostavan.



Zaustavlja se po želji:  
Kada je opružni mehanizam precizno podešen, mali front koji se preklapa nagore ostaje u bilo kom položaju.



Uobičajeni TIP-ON:  
Jednostavno dodirnite – i preklopni front se već otvara! Ponovo se zatvara blagim pritiskom.



Uvek privlači pažnju:  
AVENTOS HK-S oplemenjuje svaku prostoriju.



Naš klasik za male  
preklopne frontove



# AVENTOS HK-XS za male preklopne frontove

U savršeno planiranoj kuhinji svaki milimetar se koristi razumno. Mali frontovi koji se preklapaju nagore u visokim i gornjim elementima obezbeđuju obilje kreativnog slobodnog prostora čak i kada je prostor ograničen. Rešenje za tanke okove AVENTOS HK-XS može se koristiti i na jednoj strani u zavisnosti od veličine preklopnog fronta. Šarka CLIP top BLUMOTION integrisana u porudžbinu obezbeđuje nežno i tiho zatvaranje.



Implementacija po želji:  
Sve je moguće, od debelih drvenih frontova do širokih ili uskih frontova sa aluminijumskim okvirom.
















Sasvim po volji:  
Mali preklopni front ostaje bestepeno u svakom željenom položaju.



Tako mali a već preklopni front:  
AVENTOS HK-XS se takođe može koristiti u veoma ograničenim prostorijama.



# Pravi okov za preklopne frontove za sve namene

AVENTOS	Kretanje	Tipične oblasti primene	Težina fronta	Mogućnosti izvedbe	Dimenzije korpusa u mm
<b>HF top</b>		Gornji element, visoki, dvodelni frontovi, gornji ormarić iznad radne ploče		Drveni frontovi, široki/uski frontovi sa aluminijumskim okvirom, kombinacija drvo-staklo, asimetrični frontovi, zakošena ili falcovana primena	Visina 480–1200 Širina do 1800
<b>HS top</b>		Gornji element (ako ima prostora), veliki, jednodelni frontovi, takođe sa lajsnom u obliku venca i grede		Tanki frontovi, drveni široki/uski frontovi sa aluminijumskim okvirom, zakošena ili falcovana primena	Visina 350–800 Širina do 1800
<b>HL top</b>		Gornji element, visoki element (ako ima mesta) u visini dostizanja, iza uređaja, gornji ormarić iznad radne ploče		Tanki frontovi, drveni široki/uski frontovi sa aluminijumskim okvirom, zakošena ili falcovana primena	Visina 300–580 Širina do 1800
<b>HK top</b>		Gornji element, viseći element, iznad frižidera ili ormara za zalihe, pećnice		Tanki frontovi, drveni široki/uski frontovi sa aluminijumskim okvirom, zakošena ili falcovana primena	Visina 205–600 Širina do 1800
<b>HK-S</b>		Gornji element, viseći element, iznad frižidera ili ormara za zalihe, pećnice		Drveni široki/uski frontovi sa aluminijumskim okvirom	Visina 180–600 Širina do 1800
<b>HK-XS</b>		Gornji element, viseći element, iznad frižidera ili ormara za zalihe, parna hauba, kupatilo	  obostrano	Drveni široki/uski frontovi sa aluminijumskim okvirom	Visina 240–600 Širina do 1800



Minimalna unutrašnja dubina u mm	Napomene za obradu i montažu	Tehnologija kretanja	Pokrivne kapice
264	2 varijante pričvršćivanja: <ul style="list-style-type: none"> <li>— Predmontirani sistemski zavrtnji</li> <li>— Zavrtnji za ivericu sa pronalazanjem položaja</li> <li>— Fiksni položaj opružnog mehanizma unutar korpusa</li> <li>— Fiksni položaj pričvršćivanja fronta</li> <li>— Podešavanje opružnog mehanizma sa prednje strane</li> <li>— Integrisani graničnik ugla otvaranja kod AVENTOS HF top i HK top</li> <li>— Integrisano BLUMOTION podešavanje kod AVENTOS HF top, HS top i HL top</li> <li>— Nisu potrebne šarke / obrada gornje strane (izuzetak: AVENTOS HF top)</li> </ul>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">BLUMOTION</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">by Blum</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">SERVO-DRIVE</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">by Blum</div>	<input type="radio"/> Svileni bela <input type="radio"/> Svetlo siva <input checked="" type="radio"/> Tamno siva
264		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">BLUMOTION</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">by Blum</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">SERVO-DRIVE</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">by Blum</div>	<input type="radio"/> Svileni bela <input type="radio"/> Svetlo siva <input checked="" type="radio"/> Tamno siva
264		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">BLUMOTION</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">by Blum</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">SERVO-DRIVE</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">by Blum</div>	<input type="radio"/> Svileni bela <input type="radio"/> Svetlo siva <input checked="" type="radio"/> Tamno siva
187		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">BLUMOTION</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">by Blum</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">SERVO-DRIVE</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">by Blum</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">TIP-ON</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">by Blum</div>	<input type="radio"/> Svileni bela <input type="radio"/> Svetlo siva <input checked="" type="radio"/> Tamno siva
163	Montaža opružnog mehanizma pomoću zavrtnjeva za ivericu Nisu potrebne šarke	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">BLUMOTION</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">by Blum</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">TIP-ON</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">by Blum</div>	<input type="radio"/> Svileni bela <input type="radio"/> Svetlo siva <input checked="" type="radio"/> Tamno siva
125 (Moguće specijalno rešenje sa 100 mm)	Montaža opružnog mehanizma pomoću zavrtnjeva za ivericu Nisu potrebne šarke / obrada gornje strane	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">BLUMOTION</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">by Blum</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">TIP-ON</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">by Blum</div>	nema Pokrivne kapice







Pre svega, mi merimo Blumov kvalitet postavljajući jedno pitanje: da li naši proizvodi zadovoljavaju vaše potrebe? I zbog toga što se potrebe menjaju u toku vremena, mi ostajemo u dijalogu sa vama, slušamo, pitamo – i neprekidno nastavljamo da razvijamo zahteve koji se odnose na naše proizvode i usluge.



#### Kontrola kvaliteta

U Blumu se širom sveta koristi više od 26.000 sredstava za ispitivanje i merenje



#### Kompjuterska simulacija

Osiguranje kvaliteta već u fazi razvoja



#### Test kvaliteta

Testovi kretanja i opterećenja sistema preklopnih frontova: 80.000x otvaranja i zatvaranja



#### Osnovni test

Testiranje materijala korišćenjem različitih testnih postupaka (npr. kontrola korozije, test slanim sprejom ili provera vuče)








## Blumove usluge

Naše usluge su precizno prilagođene vašim potrebama, za svaki korak u vašem procesnom lancu. Tako možete da radite efikasnije i tako uštedite vreme. Prilagođeno za vas, dostupno kad god i gde god vam zatreba.



### Digitalne usluge

Digitalna podrška za veću efikasnost



### Pomoćni elementi za ugradnju

Praktični alati za precizan rad



### Komunikacione usluge

Sveobuhvatan materijal za ciljani marketing



### Personalizovane usluge

Direktan kontakt za korisničku vernost



### Logističke usluge

Optimizovani procesi za brzu isporuku



Saznajte više o našim uslugama:

[www.blum.com/services](http://www.blum.com/services)







## Kvalitet stanovanja

Više udobnosti i funkcionalnosti u svakodnevnoj upotrebi nameštaja – želimo tome da doprinesemo.



## Asortiman

Sve iz jedne ruke: uz našu raznovrsnu paletu proizvoda možete primeniti trenutne i buduće trendove stanovanja.



## Inspiracija

Pratimo trendove u oblasti stanovanja širom sveta i istražujemo sutrašnja rešenja. Naša saznanja ćemo rado podeliti sa vama.



## Inovacije

Ostajemo u pokretu. Radoznalošću i istraživačkim duhom razvijamo nove proizvode i usluge za vas.



## Usluge

Pomoću prilagođenih usluga, usaglašenim sa vašim procesima, podržavamo vas u vašem svakodnevnom radu.



## Kvalitet

Ne prestajemo da unapređujemo svoje proizvode, usluge i sebe.



## Poverenje

Mi preuzimamo odgovornost. Za naše partnerstvo, za naše zaposlene, za društvo i životnu sredinu.

Julius Blum započeo je 1952. godine naše putovanje pomoću konjskih potkovića. Danas isporučujemo inovativne okove kupcima u preko 120 zemalja.

Julius Blum GmbH  
Fabrika okova  
A-6973 Höchst, Austria  
Tel.: +43 5578 705-0  
Faks: +43 5578 705-44  
E-mail: [info@blum.com](mailto:info@blum.com)  
[www.blum.com](http://www.blum.com)

Naše lokacije u Austriji, Poljskoj i Kini su sertifikovane kao što je navedeno u danjem tekstu.  
Naša lokacija u SAD je sertifikovana u skladu sa ISO 9001.  
Naša lokacija u Brazilu je sertifikovana u skladu sa ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001.



Celokupan Blum sadržaj je podložan zakonu o kopiranju (Copyright).  
Zadržano pravo na tehničke izmene i izmene programa.  
IDNR: 709.533.6 · EP-610/1 SR-AL/09.23



Look for our  
FSC™-certified  
products