



# Dvere nábytku s otváraním dovnútra

Podnetné riešenia  
pre malé a veľké miestnosti

Technické údaje

[www.blum.com](http://www.blum.com)

 **blum**<sup>®</sup>


## CLIP top BLUMOTION | CLIP top 110°

### Výrobok



- CLIP top BLUMOTION s integrovaným BLUMOTION (s deaktivovaním)
- Vhodné pre nábytkové konštrukcie s dverami s otváraním dovnútra – špajzové dvere
- Pre šírky dvier do 900 mm
- Nastavenie čela v troch smeroch
- Komfortné nastavenie do strán pomocou skrutkovice
- Montáž a demontáž dverí bez použitia náradia
- V prípade INSERTA navyše aj montáž misky závesu bez použitia náradia
- Vŕtanie pre misku závesu v korpuse

#### Použitie



### Informácie o objednávaní

#### Záves so silno zalomeným ramenom

Miska závesu 		INSERTA 	
Záves	Pero	Farba	
CLIP top BLUMOTION	●	NI   ONS	71B3790
CLIP top	●	NI	71T3790

Miska závesu 		Skrutky 	
Záves	Pero	Farba	
CLIP top BLUMOTION	●	NI   ONS	71B3750
CLIP top	●	NI	71T3750


Miska závesu 		Zarazenie 	
Záves	Pero	Farba	
CLIP top BLUMOTION	●	NI	71B3780
CLIP top	●	NI	71T3780

● S perom

NI Poniklované  
ONS Čierny ónyx

#### Príslušenstvo

Krytka misky závesu 		
Záves	Farba	
CLIP top BLUMOTION	NI   ONS	70T3504
CLIP top	NI	70T3504

Podložka pod misku závesu 		
Záves	Zvýšenie (mm)	
CLIP top BLUMOTION	1.5	70T3507.21
CLIP top	1.5	70T3507.21

Skrutka do drevotriekovej dosky 		
Ø (mm)	Dĺžka (mm)	
3.5	15	609.1500
3.5	17	609.1700

Zarážacia matrica 		
Farba	Materiál	
Oranžová	Plast	MZM.0040

Krytka ramienka závesu 		
Tlač / razba	Nápis	Farba
Bez potlače	–	NI   ONS
S razbou	Blum	NI


70.1663

70.1663.BP

# CLIP top BLUMOTION | CLIP top 110°

## Projektovanie

### Dvere nábytku s otváraním dovnútra




Rozmery závesu pri nastavení z výroby (zvýšenie montážnej podložky = 0 mm)

F Z dôvodu veľkých rozmerov dverí musí byť obrazec medzier vhodne zvolený (predpísaná hodnota min. 2 mm).

\*\* Pri nábytkových dverách s otváraním dovnútra odporúčame zarážku na protifahej strane závesu (rieši individuálne výrobca nábytku). Zabráni, aby sa nábytkové dvere pretlačili smerom von.

FB Šírka čela

### Miesto upevnenia – priama montážna podložka s rozmerom 20/32



$$X = FU - 53.5$$


FR = šírka čela - FU - 3

FU Presah dverí

F Medzera

FR Presah dverí dovnútra

### Miesto upevnenia – križová montážna podložka s rozmerom 37/32




$$X = FU - 38.5$$

### Počet závesov


- Hmotnosť dverí do 22 kg: 5 závesov
- Hmotnosť dverí do 27 kg: 6 závesov
- Hmotnosť dverí do 32 kg: 7 závesov

Použitie otestované na 80 000 cykloch pohybu


### Nastavenie



max. ± 3.0 mm  
Pozrite montážne podložky




+ 2.0 mm  
- 3.0 mm




± 2.0 mm


### Montáž naskrutkovaním



### INSERTA | Montáž zaradením




### Rozmery misky závesu



( ) INSERTA


## COMPACT 38B

## Výrobok



- COMPACT so zatváracou automatikou (pero)
- Vhodné pre nábytkové konštrukcie s dverami s otváraním dovnútra – špajzové dvere
- Jednodielný záves vrátane montážnej platničky
- Pre šírky dvier do 800 mm
- Nastavenie čela v dvoch smeroch

## Použitie



## Informácie o objednávaní

## Záves na naskrutkovanie



Skrutky

Záves	Pero	Farba	
COMPACT	●	NI	38B355AF22

- S perom

NI Poniklované

## Príslušenstvo




Skrutka do drevotrieskovej dosky

Ø (mm)	Dĺžka (mm)	
3.5	15	609.1500
3.5	17	609.1700

## COMPACT 38B

## Projektovanie

## Dvere nábytku s otváraním dovnútra




Rozmery závesu a výpočet medzery pri nastavení z výroby  
\* Zabránenie kolízií

F Z dôvodu veľkých rozmerov dverí musí byť obrazec medzier vhodne zvolený (predpísaná hodnota min. 2 mm).

\*\* Pri nábytkových dverách s otváraním dovnútra odporúčame zarážku na protiľahlej strane závesu (rieši individuálne výrobca nábytku). Zabráni, aby sa nábytkové dvere pretlačili smerom von.

FB Šírka čela

## Presah dverí dovnútra



FR = šírka čela - 48

FR Presah dverí dovnútra

## Počet závesov


- Hmotnosť dvier do 22 kg: 5 závesov
- Hmotnosť dvier do 27 kg: 6 závesov
- Hmotnosť dvier do 32 kg: 7 závesov

Použitie otestované v 80 000 cykloch pohybu


## Upozornenie

Pri použití COMPACT 38B v nábytku, ktorý je v dosahu malých detí, odporúčame použiť „dvere s otváraním dovnútra s CLIP top BLUMOTION I CLIP top 110°“.


## Montáž naskrutkovaním




## Rozmery misky závesu



## Nastavenie



max.  $\pm 2.0$  mm



$\pm 1.6$  mm

Julius Blum GmbH  
Zastúpenie pre Slovensko  
Tuhovská 29  
831 06 Bratislava  
Slovakia  
Tel.: +421 905 997 977  
E-Mail: info.sk@blum.com

Julius Blum GmbH  
6973 Höchst, Rakúsko  
Tel.: +43 5578 705-0  
Fax: +43 5578 705-44  
E-mail: info@blum.com  
www.blum.com

Naše prevádzky v Rakúsku, Poľsku a Číne sú certifikované, ako je uvedené nižšie.  
Naša prevádzka v USA je certifikovaná podľa ISO 9001.  
Naša prevádzka v Brazílii je certifikovaná podľa ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001.



 **blum**®



Look for our  
FSC™-certified  
products

Celý obsah podľa autorských práv spoločnosti Blum.  
Technické zmeny a zmeny vo výrobnom programe vyhradené.  
IDNR: 829,642.6 · FO-191/2 SK-SK/06.24