

EXPANDO

www.blum.com

 **blum**®

Memo



Montaggio rapido con bussole a espansione

Grazie alle viti e alle bussole premontate il montaggio può essere eseguito in modo semplice e rapido con EXPANDO. Sono sufficienti pochi avvvitamenti e le bussole si fissano saldamente nel foro.

I vantaggi in breve:

- montaggio rapido del fondello e della piastrina di premontaggio con bussole a espansione
- supporto sicuro nel foro
- lavorazione sicura, nessuna battuta nel frontale

i

Fissaggio EXPANDO



Il diametro del foro per le bussole a espansione EXPANDO è di 8 mm per la cerniera e di 5 mm per la piastrina di premontaggio.



L'accessorio viene installato con le bussole EXPANDO premontate.



Il montaggio viene effettuato comodamente con pochi avvvitamenti.













L'ancoraggio delle bussole EXPANDO garantisce una tenuta sicura nel foro.




CLIP top BLUMOTION	Battuta con sormonto	Battuta mediana	Battuta interna
Cerniera da 110°	71B358E	71B368E	71B378E
Cerniera speciale da 110°	73B358E	–	–
Cerniera da 107°	75B158E	75B168E	75B178E
Cerniera da 155°	71B758E	71B768E	–
Cerniera per ante con profilati da 95°	71B958E	71B968E	71B978E
CLIP top BLUMOTION			A filo
Cerniera per mobile con colonna	–	–	79B958E
CLIP top BLUMOTION	A mezza battuta	A battuta	A battuta sovrapposta
Cerniera per mobili ad angolo da +45°	79B9688E	79B3588E	79B9488E
Cerniera per mobili ad angolo da +37°	–	79B9587E	–
Cerniera per mobili ad angolo da +30°	–	79B9586E	–
Cerniera per mobili ad angolo da -15°	–	–	79B3483E

CLIP top	Battuta con sormonto		Battuta mediana		Battuta interna	
	con molla	senza molla	con molla	senza molla	con molla	senza molla
Cerniera da 120°	–	70T558E.TL	–	–	–	–
Cerniera da 110°	71T358E	70T358E.TL	71T368E	70T368E.TL	71T378E	–
Cerniera speciale da 110°	73T358E	–	–	–	–	–
Cerniera da 107°	75T158E	74T158E.TL	75T168E	–	75T178E	–
Cerniera CLIP da 100°	71M258E	–	71M268E	–	71M278E	–
Cerniera da 155°	–	70T758E.TL	–	–	–	–
Cerniera da 170°	71T658E	70T658E.TL	71T668E	–	–	–
Cerniera per ante con profilati da 95°	71T958E	–	–	–	–	–
CLIP top					A filo	
Cerniera per mobile con colonna	–	–	–	–	79T958E	78T958E.TL
CLIP top	Anta a soffietto per mobili ad angolo					
Cerniera per anta a soffietto	79T853E		–	–	–	–

CLIP piastrine di premontaggio	Diritta 20/32 	Diritta 22/32 	A croce 37/32 	A croce 28/32 
Piastrina di pr. con eccentrico 0 mm	177H3100E	177H5400E	174H7100E	–
Piastrina di pr. con eccentrico 3 mm	177H3130E	177H5430E	174H7130E	–
Piastrina di pr. con eccentrico 0 mm (Ø 10 mm)	177H3100E10	–	–	–
Piastrina di pr. con eccentrico 3 mm (Ø 10 mm)	177H3130E10	–	–	–
Piastrina di premontaggio con foro ovale 0 mm	–	–	174E6100.01	174E6300
Piastrina di premontaggio con foro ovale 3 mm	–	–	174E6130.01	–
Piastrina di premontaggio con eccentrico per battuta doppia 0 mm	–	–	174H710ZE	–
Piastrina di premontaggio con eccentrico per battuta doppia 3 mm	–	–	174H713ZE	–
Piastrina di premontaggio con foro ovale per battuta doppia 0 mm	–	–	174E610Z	–

MODUL	Battuta con sormonto 	Battuta mediana 	Battuta interna 
Cerniera da 100°	91M258E	91M268E	–
Cerniera da 170°	91A658E	–	–
Set MODUL	Battuta con sormonto 	Battuta mediana 	Battuta interna 
Cerniera da 100° + piastrina di premontaggio 0 mm	91M258E.E0	91M268E.E0	91M278E.E0
Cerniera da 100° + piastrina di premontaggio 3 mm	91M258E.E3	–	–
Cerniera da 107° + piastrina di premontaggio 0 mm	95M158E.E0	–	–
Cerniera da 170° + piastrina di premontaggio 0 mm	91A658E.E0	–	–
Cerniera da 170° + piastrina di premontaggio 3 mm	91A658E.E3	–	–

MODUL piastrine di montaggio	A croce 37/32 		
Piastrina di premontaggio con foro ovale 0 mm	194E6100.ED		
Piastrina di premontaggio con foro ovale 3 mm	194E6130.ED		

O. ELMI SNC
Via Delle Gerole 26
I-20867 Caponago MB
Tel.: +39 02 95740443
Fax: +39 02 95740746
E-Mail: info@elmi.it
www.elmi.it

Julius Blum GmbH
Accessori per mobili
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-mail: info@blum.com
www.blum.com

