

EXPANDO

www.blum.com

 **blum**®



Montagem rápida com buchas de expansão

Graças ao parafuso e bucha pré-montados, pode-se executar a montagem com EXPANDO de forma simples e rápida. Bastam poucos giros no parafuso e as buchas ficam fixas com segurança na furação.

As vantagens num piscar de olhos

- Montagem rápida com buchas de expansão em caneco da dobradiça e calço
- Apoio seguro na furação
- Processamento seguro – nenhuma fixação na frente

Memo

i

Fixação EXPANDO



O diâmetro dos furos para as buchas de expansão EXPANDO é de 8 mm na dobradiça ou de 5 mm no calço.



A ferragem é colocada com a bucha EXPANDO pré-montada.










A montagem é realizada de forma confortável com poucos giros do parafuso.











As buchas expansivas EXPANDO garantem apoio seguro na furação.







EXPANDO




CLIP top BLUMOTION	Recobrimento total 	Recobrimento central 	Porta embutida 
Dobradiça 110°	71B358E	71B368E	71B378E
Dobradiça especial 110°	73B358E	–	–
Dobradiça 107°	75B158E	75B168E	75B178E
Dobradiça 155°	71B758E	71B768E	–
Dobradiça para portas perfiladas 95°	71B958E	71B968E	71B978E
CLIP top BLUMOTION			Porta embutida 
Dobradiça para cantos falsos	–	–	79B958E
CLIP top BLUMOTION	Recobrimento parcial 	Recobrimento 	Recobrimento máximo 
Dobradiça de ângulo +45°	79B9688E	79B3588E	79B9488E
Dobradiça de ângulo +37°	–	79B9587E	–
Dobradiça de ângulo +30°	–	79B9586E	–
Dobradiça de ângulo -15°	–	–	79B3483E

CLIP top	Recobrimento total 		Recobrimento central 		Porta embutida 	
	com mola	sem mola	com mola	sem mola	com mola	sem mola
Dobradiça 120°	–	70T558E.TL	–	–	–	–
Dobradiça 110°	71T358E	70T358E.TL	71T368E	70T368E.TL	71T378E	–
Dobradiça especial 110°	73T358E	–	–	–	–	–
Dobradiça 107°	75T158E	74T158E.TL	75T168E	–	75T178E	–
Dobradiça CLIP 100°	71M258E	–	71M268E	–	71M278E	–
Dobradiça 155°	–	70T758E.TL	–	–	–	–
Dobradiça 170°	71T658E	70T658E.TL	71T668E	–	–	–
Dobradiça para portas perfiladas 95°	71T958E	–	–	–	–	–
CLIP top					Porta embutida 	
Dobradiça para cantos falsos	–	–	–	–	79T958E	78T958E.TL
CLIP top	Porta conjugada-armário de canto 					
Dobradiça para portas conjugadas	79T853E		–	–	–	–

Calços CLIP	Reto 20/32 	Reto 22/32 	Cruz 37/32 	Cruz 28/32 
Calço-excêntrico 0 mm	177H3100E	177H5400E	174H7100E	–
Calço-excêntrico 3 mm	177H3130E	177H5430E	174H7130E	–
Calço-excêntrico 0 mm (Ø 10 mm)	177H3100E10	–	–	–
Calço-excêntrico 3 mm (Ø 10 mm)	177H3130E10	–	–	–
Calço-furo oblongo 0 mm	–	–	174E6100.01	174E6300
Calço-furo oblongo 3 mm	–	–	174E6130.01	–
Calço-excêntrico para recobrimento duplo 0 mm	–	–	174H710ZE	–
Calço-excêntrico para recobrimento duplo 3 mm	–	–	174H713ZE	–
Calço-furo oblongo para recobrimento duplo 0 mm	–	–	174E610Z	–

MODUL	Recobrimento total 	Recobrimento central 	Porta embutida 
Dobradiça 100°	91M258E	91M268E	–
Dobradiça 170°	91A658E	–	–
Kits MODUL	Recobrimento total 	Recobrimento central 	Porta embutida 
Dobradiça 100° + Calço 0 mm	91M258E.E0	91M268E.E0	91M278E.E0
Dobradiça 100° + Calço 3 mm	91M258E.E3	–	–
Dobradiça 107° + Calço 0 mm	95M158E.E0	–	–
Dobradiça 170° + Calço 0 mm	91A658E.E0	–	–
Dobradiça 170° + Calço 3 mm	91A658E.E3	–	–

Calços MODUL	Cruz 37/32 		
Calço-furo oblongo 0 mm	194E6100.ED		
Calço-furo oblongo 3 mm	194E6130.ED		

Blum do Brasil
Ind. e Com. de Ferragens Ltda.
Av. João Paulo I, 2052
Jardim Santa Bárbara
CEP 06817-000 Embu das Artes - SP
Brasil
Tel.: +55 11 4785-3400
Fax.: +55 11 4785-3421
E-mail: info.br@blum.com
www.blum.com.br

Julius Blum GmbH
Fábrica de ferragens
6973 Höchst, Áustria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

