
LEGRABOX

Información de pedido y planificación




www.blum.com

La representación perfecta de mi inspiración: myLEGRABOX


Convierta la habitación del hogar en una habitación de diseño. Piense en el diseño completo: desde el exterior hasta el interior. Obtenga nuevas ideas innovadoras de muebles de todo el mundo para crear muebles individuales a partir de sus inspiraciones. Sea cual sea su gusto personal, LEGRABOX le ofrece posibilidades casi infinitas para traducir sus inspiraciones en un diseño de interiores moderno. Y siempre de la forma individual que usted desee. ¡Acompáñenos en el recorrido de presentación!






Contenido

4 Variedad de productos
8 Cajón – Altura N
12 Cajón – Altura M
16 Cajón interior – Altura M
20 Cajón – Altura K
24 Cajón interior – Altura K
Cacerolero – Altura C
28 – LEGRABOX pure
30 – LEGRABOX free
Cacerolero interior – Altura C
34 – Pieza delantera con elemento de inserción
40 – Pieza delantera con guardacuerpo
46 Mueble fregadero – Altura M
Mueble fregadero – Altura C
50 – LEGRABOX pure
56 – LEGRABOX free
60 Cacerolero – Altura F
64 Variantes de diseño
74 Fijación de las guías del cuerpo del mueble
79 Accesorios
80 Ayudas de montaje
82 SERVO-DRIVE
82 TIP-ON BLUMOTION
86 TIP-ON
88 AMBIA-LINE









Tan personal como sus deseos

¿Cómo de especial quiere que sea su LEGRABOX? Puede escoger entre 3 niveles de diseño: LEGRABOX pure y LEGRABOX free le ofrecen una selección de colores estándar y una variante de gran calidad en acero inoxidable antihuellas. LEGRABOX special edition da un paso más. Una colección con colores armonizados le ofrece perfiles con apariencias extraordinarias con base en el nuevo color negro carbón mate. La libertad total de diseño se consigue con LEGRABOX individual. Todo es posible: desde mezclas de colores y materiales hasta impresiones, grabados láser o estampados en el perfil. Ahora, su creatividad no tiene límites. Las variantes difieren en las condiciones generales. Blum comprueba previamente si es posible poner en práctica los diseños individuales.

¿Qué le inspira? Cree su propio diseño y convierta LEGRABOX en myLEGRABOX con nuestra herramienta de selección de diseños.
www.blum.com/lbxd3

Servicios de Blum

La clave para una mayor eficiencia

¿Cuáles son los factores determinantes para el éxito de la ejecución de sus proyectos? Por un lado, nuestros sofisticados productos y, por el otro, nuestros servicios correspondientes. Diseñados exactamente para sus necesidades y cada paso de sus procesos, para que trabaje de manera más eficiente y, de este modo, ahorre tiempo.



Servicios personales
Contacto directo para un asesoramiento personalizado a clientes



Servicios digitales
Asistencia digital para mayor eficiencia



Servicios logísticos
Procesos optimizados para una rápida entrega



Ayudas de montaje
Herramientas prácticas para trabajar con precisión



Servicios de comunicación
Amplia cantidad de material para una comercialización específica

Encuentre los servicios adecuados para sus necesidades:

www.blum.com/services3

Resumen del programa

La gama de LEGRABOX es tan versátil como todo lo relacionado con una vivienda. Los cajones, cajones interiores, caceroleros y caceroleros interiores pueden realizarse en diversos colores, alturas, largos nominales y clases de carga.

Algunos datos

- LEGRABOX pure, LEGRABOX free, LEGRABOX special edition y LEGRABOX individual
- Múltiples opciones de personalización
- Perfiles de acero y de acero inoxidable
- Interior y exterior rectos
- Perfil delgado de 12,8 mm
- Deslizamiento ultraligero sincronizado
- Montaje frontal sin herramientas
- El elemento de branding hace posible una individualización a través de todas las variantes de diseño de LEGRABOX

Alturas de perfil


Cajón



Altura N
66.5 mm



Altura M
90.5 mm



Altura K
128.5 mm


Cacerolero



Altura C
177 mm



Altura C
177 mm



Altura F
241 mm

Cajón interior



Altura M
90.5 mm



Altura K
128.5 mm

Cacerolero interior



Altura C
177 mm



Altura C
177 mm



Altura C
177 mm



Altura C
177 mm

Mueble fregadero



Altura M
90.5 mm



Altura C
177 mm




Altura C
177 mm



Altura C
177 mm

Colores disponibles

La amplia gama de LEGRABOX pone a disposición una amplia selección de colores y materiales diferentes.
El acero inoxidable antihuellas o el acero con recubrimiento mate noble le proporcionan una apariencia especial.



Blanco seda mate | Gris orión mate | Negro carbón mate | Acero inoxidable antihuellas

Recomendaciones – Combinación de colores de los componentes					
Denominación		**Colores**			
		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
Juego de perfiles		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
Juego de perfiles exteriores	[1]	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
Juego de perfiles interiores	[1]	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
Adaptador para trasera de madera lado izquierdo/derecho		SW-M	OG-M	CS-M	NI
trasera de acero con forma de L izquierda/derecha	[1]	SW-M	OG-M	CS-M	CS-M
Juego de adaptador frontal		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
Pieza delantera sin ranura		SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
Pieza delantera con ranura		SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
Juego de tope de arrastre		SW-M	OG-M	CS-M	CS-M
Guardacuerpo transversal		SW-M	OG-M	CS-M	ELEO

[1] Mueble del fregadero


Colores			
SW-M	Blanco seda mate	IN-G	Acero inoxidable moldeado cepillado
OG-M	Gris orión mate	GO-G	Dorado cepillado
CS-M	Negro carbón mate	KU-G	Cobre cepillado
INGL	Acero inoxidable antihuellas	NI	Niquelado
		ELEO	Acero inoxidable anodizado

Cajón – Altura N



- Perfiles de acero y acero inoxidable
- Interior y exterior rectos
- Perfil delgado de 12.8 mm
- Deslizamiento ultraligero sincronizado
- Con amortiguación BLUMOTION S integrada y conmutable para cierre suave y silencioso, combinable con SERVO-DRIVE, el sistema eléctrico de apertura asistida, o TIP-ON BLUMOTION, el sistema mecánico de apertura asistida
- Enganche el frente en la posición de fijación y móntelo cómodamente con clip, incluso en un módulo extraíble ya colocado
- Montaje del frontal sin herramientas
- Ajuste en 2 dimensiones del frente en el perfil


Espacio ocupado




NL	Largo nominal

Información de pedido


1 Guías de cuerpo de mueble lado izquierdo/derecho



Largo nominal NL (mm)	BLUMOTION S 40 kg	TIP-ON 40 kg
400	750.4001S	750.4001T
450	750.4501S	750.4501T
500	750.5001S	750.5001T
550	750.5501S	750.5501T



2 Juego de perfiles




Altura de perfil (mm)	66.5			
Largo nominal NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
400	770N4002S			
450	770N4502S			770N4502I
500	770N5002S			770N5002I
550	770N5502S			

Compuesto por:

2a	1 x	Perfiles izquierda/derecha
2b	2 x	Elemento de branding estampado con el logotipo de Blum, a partir de 1000 unidades con impresión individual
2c	2 x	Tapas

3 Adaptador para trasera de madera izquierda/derecha



Material	Altura	SW-M	OG-M	CS-M	NI
Acero	N	ZB7N000S			

4 Fijación frontal



Tipo de fijación		
EXPANDO	2 x	ZF7N70E2
EXPANDO T	2 x	ZF7N70T2
Para atornillar	2 x	ZF7N7002

EXPANDO T adecuado para frentes finos, ver página 75

Información de pedido

Accesorios


-	Tornillo aglo			
	**Ø (mm)**	**Longitud (mm)**		
	3.5	15	Para fijación frontal	609.1500
	3.5	17	Para fijación frontal	609.1700
Para unir la guía de cuerpo de mueble con el cuerpo de mueble, recomendamos el tornillo aglo de Ø 4 x 15 mm				

-	Tornillo de fijación (tornillo de cabeza plana)			
	**Ø (mm)**	**Longitud (mm)**		
	4	15	Para unir el adaptador con la trasera de madera y el perfil con el fondo de cajón	61D.1500
Para un montaje óptimo, se recomienda utilizar tornillos de cabeza plana en la trasera de madera y el perfil				

-	Tornillo Euro			
	**Ø (mm)**	**Longitud (mm)**		
	6	14.5	Para unir la guía de cuerpo de mueble con el cuerpo de mueble	661.1450.HG


Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo de mueble




*	+ 1 mm si la guía de cuerpo de mueble se ajusta antes de montar el cuerpo

Dimensiones de instalación del frente para montaje para atornillar




FA	Recubrimiento del frente
*	+ 1 mm si la guía de cuerpo de mueble se ajusta antes de montar el cuerpo

Cotas de taladrado del frente para EXPANDO/EXPANDO T




*	+ 1 mm si la guía de cuerpo de mueble se ajusta antes de montar el cuerpo
**	mín. 6 mm para EXPANDO T

Dimensiones de instalación de la trasera




Planificación

Cotas de corte para tableros aglo de 16 mm




Trasera de madera	B (mm)
Altura	39
Fondo del cajón	**A (mm)**
Trasera de madera	NL - 10
Cotas de ranura	**C**




KB	Ancho de cuerpo de mueble
LW	Ancho interior cuerpo de mueble
NL	Largo nominal

Cotas de taladrado

Fondo del cajón




Cajón – Altura M



- Perfiles de acero y acero inoxidable
- Interior y exterior rectos
- Perfil delgado de 12.8 mm
- Deslizamiento ultraligero sincronizado
- Con amortiguación BLUMOTION S integrada y conmutable para cierre suave y silencioso, combinable con SERVO-DRIVE, el sistema eléctrico de apertura asistida, o TIP-ON BLUMOTION, el sistema mecánico de apertura asistida
- Enganche el frente en la posición de fijación y móntelo cómodamente con clip, incluso en un módulo extraíble ya colocado
- Montaje del frontal sin herramientas
- Ajuste en 3 dimensiones del frente en el perfil


Espacio ocupado





NL Largo nominal

* Incl. 2 mm de ajuste de la inclinación

Información de pedido

1	Guías de cuerpo de mueble lado izquierdo/derecho				
	Largo nominal NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	270	750.2701S		750.2701T	
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T




2	Juego de perfiles				
	Altura de perfil (mm)	90.5			
	Largo nominal NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	270	770M2702S			770M2702I
	300	770M3002S			770M3002I
	350	770M3502S			770M3502I
	400	770M4002S			770M4002I
	450	770M4502S			770M4502I
	500	770M5002S			770M5002I
	550	770M5502S			770M5502I
	600	770M6002S			770M6002I
	650	770M6502S			770M6502I

Compuesto por:		
2a	1 x	Perfiles izquierda/derecha
2b	2 x	Elemento de branding estampado con el logotipo de Blum, a partir de 1000 unidades con impresión individual
2c	2 x	Tapas

Variantes de diseño de LEGRABOX para un diseño personalizado de perfiles – véase la página 64

Información de pedido

3	Adaptador para trasera de madera lado izquierdo/derecho					
	**Material**	**Altura**	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Acero	M	ZB7M000S			

4	Fijación frontal		
	**Tipo de fijación**		
	EXPANDO	2 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T	2 x	ZF7M70T2
	Para atornillar	2 x	ZF7M7002
EXPANDO T adecuado para frentes finos, ver página 75			

Accesorios


-	Tornillo aglo			
	**Ø (mm)**	**Longitud (mm)**		
	3.5	15	Para fijación frontal	609.1500
	3.5	17	Para fijación frontal	609.1700
Para unir la guía de cuerpo de mueble con el cuerpo de mueble, recomendamos el tornillo aglo de Ø 4 x 15 mm				

-	Tornillo de fijación (tornillo de cabeza plana)			
	**Ø (mm)**	**Longitud (mm)**		
	4	15	Para unir el adaptador con la trasera de madera y el perfil con el fondo de cajón	61D.1500
Para un montaje óptimo, se recomienda utilizar tornillos de cabeza plana en la trasera de madera y el perfil				

-	Tornillo Euro			
	**Ø (mm)**	**Longitud (mm)**		
	6	14.5	Para unir la guía de cuerpo de mueble con el cuerpo de mueble	661.1450.HG


Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo de mueble




*	+ 1 mm si la guía de cuerpo de mueble se ajusta antes de montar el cuerpo
**	Incl. 2 mm de ajuste de la inclinación

Dimensiones de instalación del frente para montaje para atornillar




FA	Recubrimiento del frente
*	+ 1 mm si la guía de cuerpo de mueble se ajusta antes de montar el cuerpo

Cotas de taladrado del frente para EXPANDO/EXPANDO T




*	+ 1 mm si la guía de cuerpo de mueble se ajusta antes de montar el cuerpo
**	mín. 6 mm para EXPANDO T

Dimensiones de instalación de la trasera




Planificación

Cotas de corte para tableros aglo de 16 mm




Trasera de madera	B (mm)
Altura	63
Fondo del cajón	**A (mm)**
Trasera de madera	NL - 10
Cotas de ranura	**C**



KB	Ancho de cuerpo de mueble
LW	Ancho interior cuerpo de mueble
NL	Largo nominal

Cotas de taladrado

Fondo del cajón




Pieza delantera cerrada

Cajón interior – Altura M



- Cajón interior con pieza delantera cerrada
- Perfiles de acero y acero inoxidable
- Interior y exterior rectos
- Perfil delgado de 12.8 mm
- Deslizamiento ultraligero sincronizado
- Con amortiguación BLUMOTION S integrada y conmutable para cierre suave y silencioso, combinable con SERVO-DRIVE, el sistema eléctrico de apertura asistida, o TIP-ON BLUMOTION, el sistema mecánico de apertura asistida
- Enganche el frente en la posición de fijación y móntelo cómodamente con clip, incluso en un módulo extraíble ya colocado
- Montaje del frontal sin herramientas

Espacio ocupado




NL Largo nominal


* Cajón interior con juego de tope de arrastre

Información de pedido


1 Guías de cuerpo de mueble lado izquierdo/derecho



Largo nominal NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
	40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
270	750.2701S		750.2701T	
300	750.3001S		750.3001T	
350	750.3501S		750.3501T	
400	750.4001S		750.4001T	
450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
650		753.6501S		753.6501T



2 Juego de perfiles



Altura de perfil (mm)	90.5			
Largo nominal NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
270	770M2702S			770M2702I
300	770M3002S			770M3002I
350	770M3502S			770M3502I
400	770M4002S			770M4002I
450	770M4502S			770M4502I
500	770M5002S			770M5002I
550	770M5502S			770M5502I
600	770M6002S			770M6002I
650	770M6502S			770M6502I


Compuesto por:


2a	1 x	Perfiles izquierda/derecha
2b	2 x	Elemento de branding estampado con el logotipo de Blum, a partir de 1000 unidades con impresión individual
2c	2 x	Tapas

Variantes de diseño de LEGRABOX para un diseño personalizado de perfiles – véase la página 64


Pieza delantera cerrada

Información de pedido

3	Adaptador para trasera de madera lado izquierdo/derecho					
	**Material**	**Altura**	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Acero	M	**ZB7M000S**			

4	Juego de adaptador frontal				
	**Material**	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	Acero	**ZI7.0MS0**			
	Acero inoxidable				**ZI7.0MI0**

Compuesto por:		
4a	1 x	Adaptador frontal lado izquierdo/derecho
4b	1 x	Tapa exterior izquierda/derecha
4c	1 x	Pieza de sujeción
4d	4 x	Tornillos

5	Pieza delantera sin ranura				
	**Longitud (mm)**	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
	1043	**ZV7.1043C01**			
Apto para anchos de cuerpo de mueble KB 1200 mm					
Corte:	Ancho interior cuerpo de mueble LW - 126 mm				

Accesorios

6	Juego de tope de arrastre (opcional)*			
	**Material**	SW-M	OG-M	CS-M**
	Plástico	**ZI7.0M07**		
El tope de arrastre debe montarse en la pieza delantera				
* El juego de tope de arrastre (ZI7.0M07) no puede usarse en combinación con TIP-ON BLUMOTION				
** Negro carbón mate también para acero inoxidable antihuellas				

Compuesto por:		
6a	1 x	Tope de arrastre
6b	1 x	Caja de arrastre (RAL 7037 gris polvo)


-	Tornillo de fijación (tornillo de cabeza plana)			
	**Ø (mm)**	**Longitud (mm)**		
	4	15	Para unir el adaptador con la trasera de madera y el perfil con el fondo de cajón	**61D.1500**
Para un montaje óptimo, se recomienda utilizar tornillos de cabeza plana en la trasera de madera y el perfil				

-	Tornillo Euro			
	**Ø (mm)**	**Longitud (mm)**		
	6	14.5	Para unir la guía de cuerpo de mueble con el cuerpo de mueble	**661.1450.HG**

Pieza delantera cerrada


Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo de mueble




*	+ 1 mm si la guía de cuerpo de mueble se ajusta antes de montar el cuerpo
**	Se puede solicitar el cajón interior con juego de tope de arrastre a partir de una altura de 71 mm

Dimensiones de instalación de la trasera




Cotas de taladrado del frente para caja de arrastre




Pieza delantera cerrada

Planificación

Cotas de corte para tableros aglo de 16 mm




Trasera de madera	B (mm)
Altura	63
Fondo del cajón	**A (mm)**
Trasera de madera	NL - 10
Cotas de ranura	**C**



KB	Ancho de cuerpo de mueble
LW	Ancho interior cuerpo de mueble
NL	Largo nominal

Cotas de taladrado

Fondo del cajón




Cajón – Altura K



- Perfiles de acero y acero inoxidable
- Interior y exterior rectos
- Perfil delgado de 12.8 mm
- Deslizamiento ultraligero sincronizado
- Con amortiguación BLUMOTION S integrada y conmutable para cierre suave y silencioso, combinable con SERVO-DRIVE, el sistema eléctrico de apertura asistida, o TIP-ON BLUMOTION, el sistema mecánico de apertura asistida
- Enganche el frente en la posición de fijación y móntelo cómodamente con clip, incluso en un módulo extraíble ya colocado
- Montaje del frontal sin herramientas
- Ajuste en 3 dimensiones del frente en el perfil

Espacio ocupado




NL	Largo nominal


* Incl. 2 mm de ajuste de la inclinación

Información de pedido


1 Guías de cuerpo de mueble lado izquierdo/derecho



Largo nominal NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
	40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
300	750.3001S		750.3001T	
350	750.3501S		750.3501T	
400	750.4001S		750.4001T	
450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T



2 Juego de perfiles




Altura de perfil (mm)	128.5			
Largo nominal NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
300	770K3002S			
350	770K3502S			770K3502I
400	770K4002S			770K4002I
450	770K4502S			770K4502I
500	770K5002S			770K5002I
550	770K5502S			770K5502I
600	770K6002S			

Compuesto por:

2a	1 x	Perfiles izquierda/derecha
2b	2 x	Elemento de branding estampado con el logotipo de Blum, a partir de 1000 unidades con impresión individual
2c	2 x	Tapas


Variantes de diseño de LEGRABOX para un diseño personalizado de perfiles – véase la página 64

3 Adaptador para trasera de madera izquierda/derecha



Material	Altura	SW-M	OG-M	CS-M	NI
Acero	K	ZB7K000S			

Información de pedido

4	Fijación frontal		
	**Tipo de fijación**		
	EXPANDO	2 x	ZF7K70E2
	EXPANDO T	2 x	ZF7K70T2
	Para atornillar	2 x	ZF7K7002
EXPANDO T adecuado para frentes finos, ver página 75			

Accesorios


-	Tornillo aglo			
	**Ø (mm)**	**Longitud (mm)**		
	3.5	15	Para fijación frontal	609.1500
	3.5	17	Para fijación frontal	609.1700
Para unir la guía de cuerpo de mueble con el cuerpo de mueble, recomendamos el tornillo aglo de Ø 4 x 15 mm				

-	Tornillo de fijación (tornillo de cabeza plana)			
	**Ø (mm)**	**Longitud (mm)**		
	4	15	Para unir el adaptador con la trasera de madera y el perfil con el fondo de cajón	61D.1500
Para un montaje óptimo, se recomienda utilizar tornillos de cabeza plana en la trasera de madera y el perfil				

-	Tornillo Euro			
	**Ø (mm)**	**Longitud (mm)**		
	6	14.5	Para unir la guía de cuerpo de mueble con el cuerpo de mueble	661.1450.HG


Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo de mueble




*	+ 1 mm si la guía de cuerpo de mueble se ajusta antes de montar el cuerpo
**	Incl. 2 mm de ajuste de la inclinación

Dimensiones de instalación del frente para montaje para atornillar




FA	Recubrimiento del frente
*	+ 1 mm si la guía de cuerpo de mueble se ajusta antes de montar el cuerpo

Cotas de taladrado del frente para EXPANDO/EXPANDO T




*	+ 1 mm si la guía de cuerpo de mueble se ajusta antes de montar el cuerpo
**	mín. 6 mm para EXPANDO T

Dimensiones de instalación de la trasera




Planificación

Cotas de corte para tableros aglo de 16 mm




Trasera de madera	B (mm)
Altura	101
Fondo del cajón	**A (mm)**
Trasera de madera	NL - 10
Cotas de ranura	**C**



KB	Ancho de cuerpo de mueble
LW	Ancho interior cuerpo de mueble
NL	Largo nominal

Cotas de taladrado

Fondo del cajón




Pieza delantera cerrada a media altura

Cajón interior – Altura K



- Cajón interior con pieza delantera de altura media cerrada
- Perfiles de acero y acero inoxidable
- Interior y exterior rectos
- Perfil delgado de 12.8 mm
- Deslizamiento ultraligero sincronizado
- Con amortiguación BLUMOTION S integrada y conmutable para cierre suave y silencioso, combinable con SERVO-DRIVE, el sistema eléctrico de apertura asistida, o TIP-ON BLUMOTION, el sistema mecánico de apertura asistida
- Enganche el frente en la posición de fijación y móntelo cómodamente con clip, incluso en un módulo extraíble ya colocado
- Montaje del frontal sin herramientas


Espacio ocupado




NL	Largo nominal

Información de pedido


1 Guías de cuerpo de mueble lado izquierdo/derecho



Largo nominal NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
	40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
300	750.3001S		750.3001T	
350	750.3501S		750.3501T	
400	750.4001S		750.4001T	
450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T



2 Juego de perfiles




Altura de perfil (mm)	128.5				
Largo nominal NL (mm)		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
300		770K3002S			
350		770K3502S			770K3502I
400		770K4002S			770K4002I
450		770K4502S			770K4502I
500		770K5002S			770K5002I
550		770K5502S			770K5502I
600		770K6002S			

Compuesto por:

2a	1 x	Perfiles izquierda/derecha
2b	2 x	Elemento de branding estampado con el logotipo de Blum, a partir de 1000 unidades con impresión individual
2c	2 x	Tapas

Variantes de diseño de LEGRABOX para un diseño personalizado de perfiles – véase la página 64


3 Adaptador para trasera de madera lado izquierdo/derecho




Material	Altura	SW-M	OG-M	CS-M	NI
Acero	K	ZB7K000S			

Pieza delantera cerrada a media altura

Información de pedido

4		Juego de adaptador frontal				
		**Material**	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
		Acero	ZI7.0KS0			
		Acero inoxidable				ZI7.0KI0
Compuesto por:						
4a	1 x	Adaptador frontal lado izquierdo/derecho				
4b	1 x	Tapa exterior izquierda/derecha				
4c	1 x	Tapas interiores lado izquierdo/derecho				
4d	1 x	Pieza de sujeción				
4e	4 x	Tornillos				

5		Pieza delantera sin ranura				
		**Longitud (mm)**	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
		1043	ZV7.1043C01			
Apto para anchos de cuerpo de mueble KB 1200 mm						
Corte:		Ancho interior cuerpo de mueble LW - 126 mm				

Accesorios

6		Juego de tope de arrastre (opcional)*			
		**Material**	SW-M	OG-M	CS-M**
		Plástico	ZI7.0M07		
El tope de arrastre debe montarse en la pieza delantera					
* El juego de tope de arrastre (ZI7.0M07) no puede usarse en combinación con TIP-ON BLUMOTION					
** Negro carbón mate también para acero inoxidable antihuellas					
Compuesto por:					
6a	1 x	Tope de arrastre			
6b	1 x	Caja de arrastre (RAL 7037 gris polvo)			


-	Tornillo de fijación (tornillo de cabeza plana)			
	**Ø (mm)**	**Longitud (mm)**		
	4	15	Para unir el adaptador con la trasera de madera y el perfil con el fondo de cajón	61D.1500
Para un montaje óptimo, se recomienda utilizar tornillos de cabeza plana en la trasera de madera y el perfil				

-	Tornillo Euro			
	**Ø (mm)**	**Longitud (mm)**		
	6	14.5	Para unir la guía de cuerpo de mueble con el cuerpo de mueble	661.1450.HG

Pieza delantera cerrada a media altura


Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo de mueble




*	+ 1 mm si la guía de cuerpo de mueble se ajusta antes de montar el cuerpo

Dimensiones de instalación de la trasera




Cotas de taladrado del frente para caja de arrastre




Pieza delantera cerrada a media altura

Planificación

Cotas de corte para tableros aglo de 16 mm




Trasera de madera	B (mm)
Altura	101
Fondo del cajón	**A (mm)**
Trasera de madera	NL - 10
Cotas de ranura	**C**



KB	Ancho de cuerpo de mueble
LW	Ancho interior cuerpo de mueble
NL	Largo nominal

Cotas de taladrado

Fondo del cajón




Cacerolero – Altura C



- Perfiles de acero y acero inoxidable
- Interior y exterior rectos
- Perfil delgado de 12.8 mm
- Deslizamiento ultraligero sincronizado
- Con amortiguación BLUMOTION S integrada y conmutable para cierre suave y silencioso, combinable con SERVO-DRIVE, el sistema eléctrico de apertura asistida, o TIP-ON BLUMOTION, el sistema mecánico de apertura asistida
- Enganche el frente en la posición de fijación y móntelo cómodamente con clip, incluso en un módulo extraíble ya colocado
- Montaje del frontal sin herramientas
- Ajuste en 3 dimensiones del frente en el perfil

Espacio ocupado




NL	Largo nominal


* Incl. 2 mm de ajuste de la inclinación

Información de pedido


1 Guías de cuerpo de mueble lado izquierdo/derecho



Largo nominal NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
	40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
270	750.2701S		750.2701T	
300	750.3001S		750.3001T	
350	750.3501S		750.3501T	
400	750.4001S		750.4001T	
450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
650		753.6501S		753.6501T



2 Juego de perfiles




Altura de perfil (mm)	177			
Largo nominal NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
270	770C2702S			770C2702I
300	770C3002S			770C3002I
350	770C3502S			770C3502I
400	770C4002S			770C4002I
450	770C4502S			770C4502I
500	770C5002S			770C5002I
550	770C5502S			770C5502I
600	770C6002S			770C6002I
650	770C6502S			770C6502I

Compuesto por:

2a	1 x	Perfiles izquierda/derecha
2b	2 x	Elemento de branding estampado con el logotipo de Blum, a partir de 1000 unidades con impresión individual
2c	2 x	Tapas

Variantes de diseño de LEGRABOX para un diseño personalizado de perfiles – véase la página 64

Información de pedido

3	Adaptador para trasera de madera lado izquierdo/derecho					
	**Material**	**Altura**	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Acero	C	ZB7C000S			

4	Fijación frontal		
	**Tipo de fijación**		
	EXPANDO	2 x	ZF7C70E2
	EXPANDO T	2 x	ZF7C70T2
	Para atornillar	2 x	ZF7C7002
EXPANDO T adecuado para frentes finos, ver página 75			

Alternativa a 4

4a	Fijación frontal		
	**Tipo de fijación**		
	EXPANDO	4 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T	4 x	ZF7M70T2
	Para atornillar	4 x	ZF7M7002
EXPANDO T adecuado para frentes finos, ver página 75			

Accesorios

-	Tornillo aglo			
	**Ø (mm)**	**Longitud (mm)**		
	3.5	15	Para fijación frontal	609.1500
	3.5	17	Para fijación frontal	609.1700
Para unir la guía de cuerpo de mueble con el cuerpo de mueble, recomendamos el tornillo aglo de Ø 4 x 15 mm				

-	Tornillo de fijación (tornillo de cabeza plana)			
	**Ø (mm)**	**Longitud (mm)**		
	4	15	Para unir el adaptador con la trasera de madera y el perfil con el fondo de cajón	61D.1500
Para un montaje óptimo, se recomienda utilizar tornillos de cabeza plana en la trasera de madera y el perfil				


-	Tornillo Euro			
	**Ø (mm)**	**Longitud (mm)**		
	6	14.5	Para unir la guía de cuerpo de mueble con el cuerpo de mueble	661.1450.HG

Cacerolero – Altura C



- Elemento de inserción lateral de gran superficie
- Interior y exterior rectos
- Perfil delgado de 12.8 mm
- Deslizamiento ultraligero sincronizado
- Con amortiguación BLUMOTION S integrada y conmutable para cierre suave y silencioso, combinable con SERVO-DRIVE, el sistema eléctrico de apertura asistida, o TIP-ON BLUMOTION, el sistema mecánico de apertura asistida
- Enganche el frente en la posición de fijación y móntelo cómodamente con clip, incluso en un módulo extraíble ya colocado
- Montaje del frontal sin herramientas
- Ajuste en 3 dimensiones del frente en el perfil

Espacio ocupado




NL	Largo nominal


* Incl. 2 mm de ajuste de la inclinación

Información de pedido


1 Guías de cuerpo de mueble lado izquierdo/derecho



Largo nominal NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
	40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
350	750.3501S		750.3501T	
400	750.4001S		750.4001T	
450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
650		753.6501S		753.6501T



2 Juego de perfiles




Altura de perfil (mm)	177		
Largo nominal NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
350	780C3502S		
400	780C4002S		
450	780C4502S		
500	780C5002S		
550	780C5502S		
600	780C6002S		
650	780C6502S		

Compuesto por:

2a	1 x	Perfiles izquierda/derecha
2b	2 x	Elemento de branding estampado con el logotipo de Blum, a partir de 1000 unidades con impresión individual
2c	2 x	BOXCOVER delante
2d	1 x	BOXCOVER detrás izquierda/derecha


Variantes de diseño de LEGRABOX para un diseño personalizado de perfiles – véase la página 64

3 Adaptador para trasera de madera lado izquierdo/derecho




Material	Altura	SW-M	OG-M	CS-M	NI
Acero	C	ZB7C000S			

Información de pedido

4	Fijación frontal		
	**Tipo de fijación**		
	EXPANDO	2 x	ZF7C70E2
	EXPANDO T	2 x	ZF7C70T2
	Para atornillar	2 x	ZF7C7002
EXPANDO T adecuado para frentes finos, ver página 75			

Alternativa a 4

4a	Fijación frontal		
	**Tipo de fijación**		
	EXPANDO	4 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T	4 x	ZF7M70T2
	Para atornillar	4 x	ZF7M7002
EXPANDO T adecuado para frentes finos, ver página 75			

5	Elemento de inserción de vidrio (lateral)		
	**Largo nominal NL (mm)**	**Material**	**Color**
		Vidrio	Transparente
	450		ZE7S338G
	500		ZE7S388G
	550		ZE7S438G
	600		ZE7S488G
	650		ZE7S538G
Compuesto por:			
5 2 x	Elemento de inserción de vidrio		
Para otros largos nominales NL, cortar a medida el siguiente elemento de inserción más largo de manera correspondiente			
Para más información sobre el corte a medida, ver la página 33			

Accesorios

-	Seguro de transporte – Elemento de inserción (lateral)		
	**Material**	**Color**	
	Plástico	Amarillo	780C0009
Para el transporte con elemento de inserción premontado (lateral)			


-	Tornillo aglo			
	**Ø (mm)**	**Longitud (mm)**		
	3.5	15	Para fijación frontal	609.1500
	3.5	17	Para fijación frontal	609.1700
Para unir la guía de cuerpo de mueble con el cuerpo de mueble, recomendamos el tornillo aglo de Ø 4 x 15 mm				

-	Tornillo de fijación (tornillo de cabeza plana)			
	**Ø (mm)**	**Longitud (mm)**		
	4	15	Para unir el adaptador con la trasera de madera y el perfil con el fondo de cajón	61D.1500
Para un montaje óptimo, se recomienda utilizar tornillos de cabeza plana en la trasera de madera y el perfil				

-	Tornillo Euro			
	**Ø (mm)**	**Longitud (mm)**		
	6	14.5	Para unir la guía de cuerpo de mueble con el cuerpo de mueble	661.1450.HG


Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo de mueble




*	+ 1 mm si la guía de cuerpo de mueble se ajusta antes de montar el cuerpo
**	Incl. 2 mm de ajuste de la inclinación

Dimensiones de instalación del frente para montaje para atornillar




FA	Recubrimiento del frente
*	+ 1 mm si la guía de cuerpo de mueble se ajusta antes de montar el cuerpo
**	Alternativa 4a

Cotas de taladrado del frente para EXPANDO/EXPANDO T




4



4a


*	+ 1 mm si la guía de cuerpo de mueble se ajusta antes de montar el cuerpo
**	mín. 6 mm para EXPANDO T

Dimensiones de instalación de la trasera




Planificación

Cotas de corte para tableros aglo de 16 mm




Trasera de madera	B (mm)
Altura	148
Fondo del cajón	**A (mm)**
Trasera de madera	NL - 10
Cotas de ranura	**C**




KB	Ancho de cuerpo de mueble
LW	Ancho interior cuerpo de mueble
NL	Largo nominal

Cotas de taladrado

Fondo del cajón



Corte – Elemento de inserción



Elemento de inserción	X (mm)	Y (mm)
Lateral	NL - 112	138

NL	Largo nominal

En combinación con LEGRABOX, basándose en las dimensiones predeterminadas, no se requiere una «prueba de impacto para componentes de vidrio verticales» según la normativa (DIN EN 14749 de junio de 2016). De esta forma, para el cumplimiento de la normativa no es necesario un cristal de seguridad. El borde es plano y está pulido con un canto de 1 mm ± 0.5 mm.


Pieza delantera con elemento de inserción

Cacerolero interior – Altura C




- Cacerolero interior con elemento de inserción alto o bajo
- Perfiles de acero y acero inoxidable
- Interior y exterior rectos
- Perfil delgado de 12.8 mm
- Deslizamiento ultraligero sincronizado
- Con amortiguación BLUMOTION S integrada y conmutable para cierre suave y silencioso, combinable con SERVO-DRIVE, el sistema eléctrico de apertura asistida, o TIP-ON BLUMOTION, el sistema mecánico de apertura asistida
- Enganche el frente en la posición de fijación y móntelo cómodamente con clip, incluso en un módulo extraíble ya colocado
- Montaje del frontal sin herramientas


Espacio ocupado




NL	Largo nominal

Información de pedido

1	Guías de cuerpo de mueble lado izquierdo/derecho			
	Largo nominal NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	270	750.2701S		750.2701T	
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T




2	Juego de perfiles				
	Altura de perfil (mm)	177			
	Largo nominal NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	270	770C2702S			770C2702I
	300	770C3002S			770C3002I
	350	770C3502S			770C3502I
	400	770C4002S			770C4002I
	450	770C4502S			770C4502I
	500	770C5002S			770C5002I
	550	770C5502S			770C5502I
	600	770C6002S			770C6002I
	650	770C6502S			770C6502I


Compuesto por:		
2a	1 x	Perfiles izquierda/derecha
2b	2 x	Elemento de branding estampado con el logotipo de Blum, a partir de 1000 unidades con impresión individual
2c	2 x	Tapas

Variantes de diseño de LEGRABOX para un diseño personalizado de perfiles – véase la página 64


Pieza delantera con elemento de inserción

Información de pedido


3	Adaptador para trasera de madera lado izquierdo/derecho					
	**Material**	**Altura**	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Acero	C	ZB7C000S			

4	Juego de adaptador frontal				
	**Material**	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	Acero	ZI7.2CS0			
	Acero inoxidable				ZI7.2CI0

Compuesto por:		
4a	1 x	Adaptador frontal lado izquierdo/derecho
4b	1 x	Tapa exterior izquierda/derecha
4c	1 x	Tapas interiores lado izquierdo/derecho
4d	1 x	Pieza de compensación para elemento de inserción bajo izquierda/derecha
4e	1 x	Pieza de sujeción
4f	4 x	Tornillos

5	Pieza delantera con ranura				
	**Longitud**	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
	1043	ZV7.1043MN1			

Apto para anchos de cuerpo de mueble KB 1200 mm	
Corte:	Ancho interior cuerpo de mueble LW - 126 mm

6	Elemento de inserción de vidrio (para cacerolero interior delantero)					
	**Material**	**Color**	**Elemento de inserción bajo**		**Elemento de inserción alto**	
	Vidrio	Transparente				
			Grosor lateral del cuerpo de mueble (mm)			
	Ancho de cuerpo de mueble [mm]		15/16	18/19	15/16	18/19
	600		ZE7V488G	ZE7V482G	ZE7W488G	ZE7W482G
	1200		ZE7V1088G	ZE7V1082G	ZE7W1088G	ZE7W1082G

Compuesto por:		
6	1 x	Elemento de inserción de vidrio
Para otros anchos de cuerpo de mueble KB, cortar a medida el siguiente elemento de inserción más largo de manera correspondiente		
Para más información sobre el corte a medida, ver la página 39		

Accesorios

-	Tornillo de fijación (tornillo de cabeza plana)			
	**Ø (mm)**	**Longitud (mm)**		
	4	15	Para unir el adaptador con la trasera de madera y el perfil con el fondo de cajón	61D.1500
Para un montaje óptimo, se recomienda utilizar tornillos de cabeza plana en la trasera de madera y el perfil				

-	Tornillo Euro			
	**Ø (mm)**	**Longitud (mm)**		
	6	14.5	Para unir la guía de cuerpo de mueble con el cuerpo de mueble	661.1450.HG


Pieza delantera con elemento de inserción

Cacerolero interior – Altura C



- Elemento de inserción lateral de gran superficie
- Cacerolero interior con elemento de inserción alto o bajo
- Interior y exterior rectos
- Perfil delgado de 12.8 mm
- Deslizamiento ultraligero sincronizado
- Con amortiguación BLUMOTION S integrada y conmutable para cierre suave y silencioso, combinable con SERVO-DRIVE, el sistema eléctrico de apertura asistida, o TIP-ON BLUMOTION, el sistema mecánico de apertura asistida
- Enganche el frente en la posición de fijación y móntelo cómodamente con clip, incluso en un módulo extraíble ya colocado
- Montaje del frontal sin herramientas


Espacio ocupado




NL	Largo nominal

Información de pedido


1 **Guías de cuerpo de mueble lado izquierdo/derecho**



Largo nominal NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
	40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
350	750.3501S		750.3501T	
400	750.4001S		750.4001T	
450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
650		753.6501S		753.6501T



2 **Juego de perfiles**




Altura de perfil (mm)	177		
Largo nominal NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
350	780C3502S		
400	780C4002S		
450	780C4502S		
500	780C5002S		
550	780C5502S		
600	780C6002S		
650	780C6502S		

Compuesto por:

2a	1 x	Perfiles izquierda/derecha
2b	2 x	Elemento de branding estampado con el logotipo de Blum, a partir de 1000 unidades con impresión individual
2c	2 x	BOXCOVER delante
2d	1 x	BOXCOVER detrás izquierda/derecha

Variantes de diseño de LEGRABOX para un diseño personalizado de perfiles – véase la página 64


3 **Adaptador para trasera de madera lado izquierdo/derecho**




Material	Altura	SW-M	OG-M	CS-M	NI
Acero	C	ZB7C000S			

Pieza delantera con elemento de inserción


Información de pedido

4	Juego de adaptador frontal			
	**Material**	SW-M	OG-M	CS-M
	Acero		**ZI7.2CS0**	


Compuesto por:		
4a	1 x	Adaptador frontal lado izquierdo/derecho
4b	1 x	Tapa exterior izquierda/derecha
4c	1 x	Tapas interiores lado izquierdo/derecho
4d	1 x	Pieza de compensación para elemento de inserción bajo izquierda/derecha
4e	1 x	Pieza de sujeción
4f	4 x	Tornillos

5	Pieza delantera con ranura			
	**Longitud (mm)**	SW-M	OG-M	CS-M
	1043		**ZV7.1043MN1**	

Apto para anchos de cuerpo de mueble KB 1200 mm	
Corte:	Ancho interior cuerpo de mueble LW - 126 mm

6	Elemento de inserción de vidrio (para cacerolero interior delantero)					
	**Material**	**Color**	**Elemento de inserción bajo**		**Elemento de inserción alto**	
	Vidrio	Transparente				
			Grosor lateral del cuerpo de mueble (mm)			
	Ancho de cuerpo de mueble [mm]		15/16	18/19	15/16	18/19
	600		**ZE7V488G**	**ZE7V482G**	**ZE7W488G**	**ZE7W482G**
	1200		**ZE7V1088G**	**ZE7V1082G**	**ZE7W1088G**	**ZE7W1082G**

Compuesto por:		
6	1 x	Elemento de inserción de vidrio
Para otros anchos de cuerpo de mueble KB, cortar a medida el siguiente elemento de inserción más largo de manera correspondiente		
Para más información sobre el corte a medida, ver la página 39		

7	Elemento de inserción de vidrio (lateral)		
	**Largo nominal NL (mm)**	**Material**	**Color**
		Vidrio	Transparente
	450		**ZE7S338G**
	500		**ZE7S388G**
	550		**ZE7S438G**
	600		**ZE7S488G**
	650		**ZE7S538G**

Compuesto por:		
7	2 x	Elemento de inserción de vidrio
Para otros largos nominales NL, cortar a medida el siguiente elemento de inserción más largo de manera correspondiente		
Para más información sobre el corte a medida, ver la página 39		

Pieza delantera con elemento de inserción

Información de pedido

Accesorios


-	Seguro de transporte – Elemento de inserción (lateral)			
	**Material**	**Color**		
	Plástico	Amarillo		780C0009
Para el transporte con elemento de inserción premontado (lateral)				

-	Tornillo de fijación (tornillo de cabeza plana)			
	**Ø (mm)**	**Longitud (mm)**		
	4	15	Para unir el adaptador con la trasera de madera y el perfil con el fondo de cajón	61D.1500
Para un montaje óptimo, se recomienda utilizar tornillos de cabeza plana en la trasera de madera y el perfil				

-	Tornillo Euro			
	**Ø (mm)**	**Longitud (mm)**		
	6	14.5	Para unir la guía de cuerpo de mueble con el cuerpo de mueble	661.1450.HG


Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo de mueble



* + 1 mm si la guía de cuerpo de mueble se ajusta antes de montar el cuerpo


Dimensiones de instalación de la trasera




Pieza delantera con elemento de inserción

Planificación

Cotas de corte para tableros aglo de 16 mm




Trasera de madera	B (mm)
Altura	148
Fondo del cajón	**A (mm)**
Trasera de madera	NL - 10
Cotas de ranura	**C**




KB	Ancho de cuerpo de mueble
LW	Ancho interior cuerpo de mueble
NL	Largo nominal

Cotas de taladrado

Fondo del cajón



Corte – Elemento de inserción



Elemento de inserción	X (mm)	Y (mm)
Bajo	LW - 80	70
Alto	LW - 80	138
Lateral	NL - 112	138

LW	Ancho interior cuerpo de mueble
NL	Largo nominal

En combinación con LEGRABOX, basándose en las dimensiones predeterminadas, no se requiere una «prueba de impacto para componentes de vidrio verticales» según la normativa (DIN EN 14749 de junio de 2016). De esta forma, para el cumplimiento de la normativa no es necesario un cristal de seguridad. El borde es plano y está pulido con un canto de 1 mm ± 0.5 mm.


Pieza delantera con guardacuerpo

Cacerolero interior – Altura C



- Cacerolero interior con guardacuerpo
- Perfiles de acero y acero inoxidable
- Interior y exterior rectos
- Perfil delgado de 12.8 mm
- Deslizamiento ultraligero sincronizado
- Con amortiguación BLUMOTION S integrada y conmutable para cierre suave y silencioso, combinable con SERVO-DRIVE, el sistema eléctrico de apertura asistida, o TIP-ON BLUMOTION, el sistema mecánico de apertura asistida
- Enganche el frente en la posición de fijación y móntelo cómodamente con clip, incluso en un módulo extraíble ya colocado
- Montaje del frontal sin herramientas


Espacio ocupado




NL	Largo nominal

Información de pedido


1 Guías de cuerpo de mueble lado izquierdo/derecho



Largo nominal NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
	40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
270	750.2701S		750.2701T	
300	750.3001S		750.3001T	
350	750.3501S		750.3501T	
400	750.4001S		750.4001T	
450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
650		753.6501S		753.6501T



2 Juego de perfiles



Altura de perfil (mm)	177			
Largo nominal NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
270	770C2702S			770C2702I
300	770C3002S			770C3002I
350	770C3502S			770C3502I
400	770C4002S			770C4002I
450	770C4502S			770C4502I
500	770C5002S			770C5002I
550	770C5502S			770C5502I
600	770C6002S			770C6002I
650	770C6502S			770C6502I


Compuesto por:


2a	1 x	Perfiles izquierda/derecha
2b	2 x	Elemento de branding estampado con el logotipo de Blum, a partir de 1000 unidades con impresión individual
2c	2 x	Tapas

Variantes de diseño de LEGRABOX para un diseño personalizado de perfiles – véase la página 64


Pieza delantera con guardacuerpo

Información de pedido

3	Adaptador para trasera de madera lado izquierdo/derecho					
	**Material**	**Altura**	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Acero	C	ZB7C000S			

4	Juego de adaptador frontal				
	**Material**	SW-M	OG-M	CS-M	INGL*
	Acero	ZI7.3CS0			
	Acero inoxidable				ZI7.3CI0

Compuesto por:		
4a	1 x	Adaptador frontal lado izquierdo/derecho
4b	1 x	Tapa exterior izquierda/derecha
4c	1 x	Tapas interiores lado izquierdo/derecho
4d	1 x	Pieza de sujeción
4e	4 x	Tornillos

5	Pieza delantera sin ranura				
	**Longitud (mm)**	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
	1043	ZV7.1043C01			
Apto para anchos de cuerpo de mueble KB 1200 mm					
Corte:	Ancho interior cuerpo de mueble LW - 126 mm				

6	Guardacuerpo transversal				
	**Longitud (mm)**	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
	1080	ZR7.1080U			
Apto para anchos de cuerpo de mueble KB 1200 mm					
Corte:	Ancho interior cuerpo de mueble LW - 90 mm				

Accesorios

-	Tornillo de fijación (tornillo de cabeza plana)			
	**Ø (mm)**	**Longitud (mm)**		
	4	15	Para unir el adaptador con la trasera de madera y el perfil con el fondo de cajón	61D.1500
Para un montaje óptimo, se recomienda utilizar tornillos de cabeza plana en la trasera de madera y el perfil				

-	Tornillo Euro			
	**Ø (mm)**	**Longitud (mm)**		
	6	14.5	Para unir la guía de cuerpo de mueble con el cuerpo de mueble	661.1450.HG


Pieza delantera con guardacuerpo

Cacerolero interior – Altura C



- Elemento de inserción lateral de gran superficie
- Cacerolero interior con guardacuerpo
- Interior y exterior rectos
- Perfil delgado de 12.8 mm
- Deslizamiento ultraligero sincronizado
- Con amortiguación BLUMOTION S integrada y conmutable para cierre suave y silencioso, combinable con SERVO-DRIVE, el sistema eléctrico de apertura asistida, o TIP-ON BLUMOTION, el sistema mecánico de apertura asistida
- Enganche el frente en la posición de fijación y móntelo cómodamente con clip, incluso en un módulo extraíble ya colocado
- Montaje del frontal sin herramientas


Espacio ocupado




NL	Largo nominal

Información de pedido


1 — **Guías de cuerpo de mueble lado izquierdo/derecho**



Largo nominal NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
	40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
350	750.3501S		750.3501T	
400	750.4001S		750.4001T	
450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
650		753.6501S		753.6501T



2 — **Juego de perfiles**




Altura de perfil (mm)	177		
Largo nominal NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
350	780C3502S		
400	780C4002S		
450	780C4502S		
500	780C5002S		
550	780C5502S		
600	780C6002S		
650	780C6502S		

Compuesto por:

2a	1 x	Perfiles izquierda/derecha
2b	2 x	Elemento de branding estampado con el logotipo de Blum, a partir de 1000 unidades con impresión individual
2c	2 x	BOXCOVER delante
2d	1 x	BOXCOVER detrás izquierda/derecha

Variantes de diseño de LEGRABOX para un diseño personalizado de perfiles – véase la página 64


3 — **Adaptador para trasera de madera lado izquierdo/derecho**




Material	Altura	SW-M	OG-M	CS-M	NI
Acero	C	ZB7C000S			

Pieza delantera con guardacuerpo

Información de pedido

4	Juego de adaptador frontal			
	**Material**	SW-M	OG-M	CS-M
	Acero		**ZI7.3CS0**	


Compuesto por:		
4a	1 x	Adaptador frontal lado izquierdo/derecho
4b	1 x	Tapa exterior izquierda/derecha
4c	1 x	Tapas interiores lado izquierdo/derecho
4d	1 x	Pieza de sujeción
4e	4 x	Tornillos

5	Pieza delantera sin ranura			
	**Longitud (mm)**	SW-M	OG-M	CS-M
	1043		**ZV7.1043C01**	

Apto para anchos de cuerpo de mueble KB 1200 mm	
Corte:	Ancho interior cuerpo de mueble LW - 126 mm

6	Guardacuerpo transversal			
	**Longitud (mm)**	SW-M	OG-M	CS-M
	1080		**ZR7.1080U**	

Apto para anchos de cuerpo de mueble KB 1200 mm	
Corte:	Ancho interior cuerpo de mueble LW - 90 mm

7	Elemento de inserción de vidrio (lateral)		
	**Largo nominal NL (mm)**	**Material**	**Color**
		Vidrio	Transparente
	450		**ZE7S338G**
	500		**ZE7S388G**
	550		**ZE7S438G**
	600		**ZE7S488G**
	650		**ZE7S538G**

Compuesto por:		
7	2 x	Elemento de inserción de vidrio

Para otros largos nominales NL, cortar a medida el siguiente elemento de inserción más largo de manera correspondiente

Para más información sobre el corte a medida, ver la página 45

Pieza delantera con guardacuerpo

Información de pedido

Accesorios


-	Seguro de transporte – Elemento de inserción (lateral)			
	**Material**	**Color**		
	Plástico	Amarillo		780C0009
Para el transporte con elemento de inserción premontado (lateral)				

-	Tornillo de fijación (tornillo de cabeza plana)			
	**Ø (mm)**	**Longitud (mm)**		
	4	15	Para unir el adaptador con la trasera de madera y el perfil con el fondo de cajón	61D.1500
Para un montaje óptimo, se recomienda utilizar tornillos de cabeza plana en la trasera de madera y el perfil				

-	Tornillo Euro			
	**Ø (mm)**	**Longitud (mm)**		
	6	14.5	Para unir la guía de cuerpo de mueble con el cuerpo de mueble	661.1450.HG


Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo de mueble



* + 1 mm si la guía de cuerpo de mueble se ajusta antes de montar el cuerpo


Dimensiones de instalación de la trasera




Pieza delantera con guardacuerpo

Planificación

Cotas de corte para tableros aglo de 16 mm




Trasera de madera	B (mm)
Altura	148
Fondo del cajón	**A (mm)**
Trasera de madera	NL - 10
Cotas de ranura	**C**




KB	Ancho de cuerpo de mueble
LW	Ancho interior cuerpo de mueble
NL	Largo nominal

Cotas de taladrado

Fondo del cajón



Corte – Elemento de inserción



Elemento de inserción	X (mm)	Y (mm)
Lateral	NL - 112	138

NL	Largo nominal


En combinación con LEGRABOX, basándose en las dimensiones predeterminadas, no se requiere una «prueba de impacto para componentes de vidrio verticales» según la normativa (DIN EN 14749 de junio de 2016). De esta forma, para el cumplimiento de la normativa no es necesario un cristal de seguridad. El borde es plano y está pulido con un canto de 1 mm ± 0.5 mm.

Mueble fregadero – Altura M



- Perfiles de acero y acero inoxidable
- Interior y exterior rectos
- Perfil delgado de 12.8 mm
- Deslizamiento ultraligero sincronizado
- Con amortiguación BLUMOTION S integrada y conmutable para cierre suave y silencioso
- Enganche el frente en la posición de fijación y móntelo cómodamente con clip, incluso en un módulo extraíble ya colocado
- Montaje del frontal sin herramientas
- Ajuste en 3 dimensiones del frente en el perfil

Espacio ocupado




NL | Largo nominal

* Incl. 2 mm de ajuste de la inclinación

Información de pedido

1	Guías de cuerpo de mueble lado izquierdo/derecho			
	Largo nominal NL (mm)	BLUMOTION S	TIP-ON*	
		40 kg	40 kg	
	350	750.3501S	750.3501T	
	400	750.4001S	750.4001T	
	450	750.4501S	750.4501T	
	500	750.5001S	750.5001T	
	550	750.5501S	750.5501T	
	600	750.6001S	750.6001T	

* No se puede sincronizar




2	Juego de perfiles					
	Altura de perfil (mm)	90.5				
	Largo nominal NL (mm)		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	350	2 x	770M3502S			770M3502I
	400	2 x	770M4002S			770M4002I
	450	2 x	770M4502S			770M4502I
	500	2 x	770M5002S			770M5002I
	550	2 x	770M5502S			770M5502I
	600	2 x	770M6002S			770M6002I

Compuesto por:		
2a	1 x	Perfiles izquierda/derecha
2b	2 x	Elemento de branding estampado con el logotipo de Blum, a partir de 1000 unidades con impresión individual
2c	2 x	Tapas

Variantes de diseño de LEGRABOX para un diseño personalizado de perfiles – véase la página 64

Información de pedido

3	Adaptador para trasera de madera lado izquierdo/derecho						
	**Material**	**Altura**		SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Acero	M	2 x	ZB7M000S			

4	Fijación frontal		
	**Tipo de fijación**		
	EXPANDO	4 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T	4 x	ZF7M70T2
	Para atornillar	4 x	ZF7M7002
EXPANDO T adecuado para frentes finos, ver página 75			

Accesorios


-	Tornillo aglo			
	**Ø (mm)**	**Longitud (mm)**		
	3.5	15	Para fijación frontal	609.1500
	3.5	17	Para fijación frontal	609.1700
Para unir la guía de cuerpo de mueble con el cuerpo de mueble, recomendamos el tornillo aglo de Ø 4 x 15 mm				

-	Tornillo de fijación (tornillo de cabeza plana)			
	**Ø (mm)**	**Longitud (mm)**		
	4	15	Para unir el adaptador con la trasera de madera y el perfil con el fondo de cajón	61D.1500
Para un montaje óptimo, se recomienda utilizar tornillos de cabeza plana en la trasera de madera y el perfil				

-	Tornillo Euro			
	**Ø (mm)**	**Longitud (mm)**		
	6	14.5	Para unir la guía de cuerpo de mueble con el cuerpo de mueble	661.1450.HG


Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo de mueble




*	+ 1 mm si la guía de cuerpo de mueble se ajusta antes de montar el cuerpo
**	Incl. 2 mm de ajuste de la inclinación

Dimensiones de instalación del frente para montaje para atornillar




FA	Recubrimiento del frente
*	+ 1 mm si la guía de cuerpo de mueble se ajusta antes de montar el cuerpo

Cotas de taladrado del frente para EXPANDO/EXPANDO T




*	+ 1 mm si la guía de cuerpo de mueble se ajusta antes de montar el cuerpo
**	mín. 6 mm para EXPANDO T

Dimensiones de instalación de la trasera




Planificación

Cotas de corte para tableros aglo de 16 mm



Trasera de madera	B (mm)
Altura	63
Fondo del cajón	**A (mm)**
Trasera de madera	NL - 10
Cotas de ranura	**C**




Y mín. (mm)	115
Y máx. (mm)	155

KB	Ancho de cuerpo de mueble
LW	Ancho interior cuerpo de mueble
NL	Largo nominal
SPW	Ancho interior entre los perfiles del fregadero

Cotas de taladrado

Fondo del cajón




Mueble fregadero – Altura C



- Perfiles de acero y acero inoxidable
- Interior y exterior rectos
- Perfil delgado de 12.8 mm
- Deslizamiento ultraligero sincronizado
- Con amortiguación BLUMOTION S integrada y conmutable para cierre suave y silencioso
- Enganche el frente en la posición de fijación y móntelo cómodamente con clip, incluso en un módulo extraíble ya colocado
- Montaje del frontal sin herramientas
- Ajuste en 3 dimensiones del frente en el perfil

Espacio ocupado




NL | Largo nominal

* Incl. 2 mm de ajuste de la inclinación

Información de pedido

1	Guías de cuerpo de mueble lado izquierdo/derecho			
	Largo nominal NL (mm)	BLUMOTION S	TIP-ON*	
		40 kg	40 kg	
	350	750.3501S	750.3501T	
	400	750.4001S	750.4001T	
	450	750.4501S	750.4501T	
	500	750.5001S	750.5001T	
	550	750.5501S	750.5501T	
	600	750.6001S	750.6001T	

* No se puede sincronizar




2	Juego de perfiles					
	Altura de perfil (mm)	177				
	Largo nominal NL (mm)		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	350	2 x	770C3502S			770C3502I
	400	2 x	770C4002S			770C4002I
	450	2 x	770C4502S			770C4502I
	500	2 x	770C5002S			770C5002I
	550	2 x	770C5502S			770C5502I
	600	2 x	770C6002S			770C6002I

Compuesto por:		
2a	1 x	Perfiles izquierda/derecha
2b	2 x	Elemento de branding estampado con el logotipo de Blum, a partir de 1000 unidades con impresión individual
2c	2 x	Tapas

Variantes de diseño de LEGRABOX para un diseño personalizado de perfiles – véase la página 64

Información de pedido

3	Adaptador para trasera de madera lado izquierdo/derecho						
	**Material**	**Altura**		SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Acero	C	2 x	ZB7C000S			

4	Fijación frontal		
	**Tipo de fijación**		
	EXPANDO	4 x	ZF7C70E2
	EXPANDO T	4 x	ZF7C70T2
	Para atornillar	4 x	ZF7C7002
EXPANDO T adecuado para frentes finos, ver página 75			

Alternativa a 4

4a	Fijación frontal		
	**Tipo de fijación**		
	EXPANDO	8 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T	8 x	ZF7M70T2
	Para atornillar	8 x	ZF7M7002
EXPANDO T adecuado para frentes finos, ver página 75			

Accesorios


-	Tornillo aglo			
	**Ø (mm)**	**Longitud (mm)**		
	3.5	15	Para fijación frontal	609.1500
	3.5	17	Para fijación frontal	609.1700
Para unir la guía de cuerpo de mueble con el cuerpo de mueble, recomendamos el tornillo aglo de Ø 4 x 15 mm				

-	Tornillo de fijación (tornillo de cabeza plana)			
	**Ø (mm)**	**Longitud (mm)**		
	4	15	Para unir el adaptador con la trasera de madera y el perfil con el fondo de cajón	61D.1500
Para un montaje óptimo, se recomienda utilizar tornillos de cabeza plana en la trasera de madera y el perfil				

-	Tornillo Euro			
	**Ø (mm)**	**Longitud (mm)**		
	6	14.5	Para unir la guía de cuerpo de mueble con el cuerpo de mueble	661.1450.HG


Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo de mueble




*	+ 1 mm si la guía de cuerpo de mueble se ajusta antes de montar el cuerpo
**	Incl. 2 mm de ajuste de la inclinación

Dimensiones de instalación del frente para montaje para atornillar




FA	Recubrimiento del frente
*	+ 1 mm si la guía de cuerpo de mueble se ajusta antes de montar el cuerpo
**	Alternativa 4a

Cotas de taladrado del frente para EXPANDO/EXPANDO T




*	+ 1 mm si la guía de cuerpo de mueble se ajusta antes de montar el cuerpo
**	Alternativa 4a
***	mín. 6 mm para EXPANDO T

Dimensiones de instalación de la trasera




Planificación

Cotas de corte para tableros aglo de 16 mm



Trasera de madera	B (mm)
Altura	148
Fondo del cajón	**A (mm)**
Trasera de madera	NL - 10
Cotas de ranura	**C**




Y mín. (mm)	115
Y máx. (mm)	155

KB	Ancho de cuerpo de mueble
LW	Ancho interior cuerpo de mueble
NL	Largo nominal
SPW	Ancho interior entre los perfiles del fregadero

Cotas de taladrado

Fondo del cajón




Mueble fregadero – Altura C



- Con adaptador para un óptimo aprovechamiento del espacio de almacenamiento
- Se puede realizar con componentes estándar
- Perfiles de acero y acero inoxidable
- Interior y exterior rectos
- Perfil delgado de 12.8 mm
- Deslizamiento ultraligero sincronizado
- Con amortiguación BLUMOTION S integrada y conmutable para cierre suave y silencioso, combinable con SERVO-DRIVE, el sistema eléctrico de apertura asistida, o TIP-ON BLUMOTION, el sistema mecánico de apertura asistida
- Enganche el frente en la posición de fijación y móntelo cómodamente con clip, incluso en un módulo extraíble ya colocado
- Montaje del frontal sin herramientas
- Ajuste en 3 dimensiones del frente en el perfil

Espacio ocupado




NL	Largo nominal

* Incl. 2 mm de ajuste de la inclinación


Información de pedido

1 Guías de cuerpo de mueble lado izquierdo/derecho




Largo nominal NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
	40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
650		753.6501S		753.6501T

Información de pedido para mueble fregadero TIP-ON BLUMOTION, véase la página 115



2 Juego de perfiles exteriores




Altura de perfil (mm)	177			
Largo nominal NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
450	770C4502S			770C4502I
500	770C5002S			770C5002I
550	770C5502S			770C5502I
600	770C6002S			770C6002I
650	770C6502S			770C6502I

Compuesto por:

2a	1 x	Perfiles izquierda/derecha
2b	2 x	Elemento de branding estampado con el logotipo de Blum, a partir de 1000 unidades con impresión individual
2c	2 x	Tapas

Variantes de diseño de LEGRABOX para un diseño personalizado de perfiles – véase la página 64

3 trasera de acero con forma de L izquierda/derecha



Material	SW-M	OG-M	CS-M
Acero	ZB7C129S.6S		

4 Fijación frontal



Tipo de fijación		
EXPANDO	2 x	ZF7C70E2
EXPANDO T	2 x	ZF7C70T2
Para atornillar	2 x	ZF7C7002


EXPANDO T adecuado para frentes finos, ver página 75

Información de pedido

Alternativa a 4

4a	Fijación frontal		
	**Tipo de fijación**		
	EXPANDO	4 x	**ZF7M70E2**
	EXPANDO T	4 x	**ZF7M70T2**
	Para atornillar	4 x	**ZF7M7002**
EXPANDO T adecuado para frentes finos, ver página 75			

4b	Fijación frontal		
	**Tipo de fijación**		
	EXPANDO	2 x	**ZF7M70E2**
	Para atornillar	2 x	**ZF7M7002**

5	Juego de perfiles interiores				
	**Altura de perfil (mm)**	90.5			
	Largo nominal NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	300	**770M3002S**			**770M3002I**
	350	**770M3502S**			**770M3502I**
	400	**770M4002S**			**770M4002I**
	450	**770M4502S**			**770M4502I**
	500	**770M5002S**			**770M5002I**
Compuesto por:					
5a	1 x	Perfiles izquierda/derecha			
5b	2 x	Elemento de branding estampado con el logotipo de Blum, a partir de 1000 unidades con impresión individual			
5c	2 x	Tapas			
Variantes de diseño de LEGRABOX para un diseño personalizado de perfiles – véase la página 64					
Nuestra recomendación para un correcto aprovechamiento del espacio de almacenamiento:					
Largo nominal NL de los perfiles exteriores - Largo nominal NL de los perfiles interiores = mín. 150 mm					

Accesorios

-	Tornillo aglo			
	**Ø (mm)**	**Longitud (mm)**		
	3.5	15	Para fijación frontal	**609.1500**
	3.5	17	Para fijación frontal	**609.1700**
Para unir la guía de cuerpo de mueble con el cuerpo de mueble, recomendamos el tornillo aglo de Ø 4 x 15 mm				

-	Tornillo de fijación (tornillo de cabeza plana)			
	**Ø (mm)**	**Longitud (mm)**		
	4	15	Para unir el adaptador con la trasera de madera y el perfil con el fondo de cajón	**61D.1500**
Para un montaje óptimo, se recomienda utilizar tornillos de cabeza plana en la trasera de madera y el perfil				


-	Tornillo Euro			
	**Ø (mm)**	**Longitud (mm)**		
	6	14.5	Para unir la guía de cuerpo de mueble con el cuerpo de mueble	**661.1450.HG**

Mueble fregadero – Altura C



- Con adaptador para un óptimo aprovechamiento del espacio de almacenamiento
- Se puede realizar con componentes estándar
- Interior y exterior rectos
- Perfil delgado de 12.8 mm
- Deslizamiento ultraligero sincronizado
- Con amortiguación BLUMOTION S integrada y conmutable para cierre suave y silencioso, combinable con SERVO-DRIVE, el sistema eléctrico de apertura asistida, o TIP-ON BLUMOTION, el sistema mecánico de apertura asistida
- Enganche el frente en la posición de fijación y móntelo cómodamente con clip, incluso en un módulo extraíble ya colocado
- Montaje del frontal sin herramientas
- Ajuste en 3 dimensiones del frente en el perfil

Espacio ocupado




NL	Largo nominal

* Incl. 2 mm de ajuste de la inclinación

Información de pedido

1	Guías de cuerpo de mueble lado izquierdo/derecho			
	Largo nominal NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

Información de pedido para mueble fregadero TIP-ON BLUMOTION, véase la página 115



2	Juego de perfiles exteriores			
	Altura de perfil (mm)	177		
	Largo nominal NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	450	780C4502S		
	500	780C5002S		
	550	780C5502S		
	600	780C6002S		
	650	780C6502S		
Compuesto por:				
2a	1 x	Perfiles izquierda/derecha		
2b	2 x	Elemento de branding estampado con el logotipo de Blum, a partir de 1000 unidades con impresión individual		
2c	2 x	BOXCOVER delante		
2d	1 x	BOXCOVER detrás izquierda/derecha		

Variantes de diseño de LEGRABOX para un diseño personalizado de perfiles – véase la página 64

3	trasera de acero con forma de L izquierda/derecha			
	Material	SW-M	OG-M	CS-M
	Acero	ZB7C129S.6S		


Información de pedido


4	Fijación frontal		
	**Tipo de fijación**		
	EXPANDO	2 x	ZF7C70E2
	EXPANDO T	2 x	ZF7C70T2
	Para atornillar	2 x	ZF7C7002
EXPANDO T adecuado para frentes finos, ver página 75			

Alternativa a 4

4a	Fijación frontal		
	**Tipo de fijación**		
	EXPANDO	4 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T	4 x	ZF7M70T2
	Para atornillar	4 x	ZF7M7002
EXPANDO T adecuado para frentes finos, ver página 75			

4b	Fijación frontal		
	**Tipo de fijación**		
	EXPANDO	2 x	ZF7M70E2
	Para atornillar	2 x	ZF7M7002

5	Juego de perfiles interiores				
	**Altura de perfil (mm)**	90.5			
	Largo nominal NL (mm)		SW-M	OG-M	CS-M
	300		770M3002S		
	350		770M3502S		
	400		770M4002S		
	450		770M4502S		
	500		770M5002S		
Compuesto por:					
5a	1 x	Perfiles izquierda/derecha			
5b	2 x	Elemento de branding estampado con el logotipo de Blum, a partir de 1000 unidades con impresión individual			
5c	2 x	Tapas			
Variantes de diseño de LEGRABOX para un diseño personalizado de perfiles – véase la página 64					
Nuestra recomendación para un correcto aprovechamiento del espacio de almacenamiento:					
Largo nominal NL de los perfiles exteriores - Largo nominal NL de los perfiles interiores = mín. 150 mm					

6	Elemento de inserción de vidrio (lateral)		
	**Largo nominal NL (mm)**	**Material**	**Color**
		Vidrio	Transparente
	450		ZE7S338G
	500		ZE7S388G
	550		ZE7S438G
	600		ZE7S488G
	650		ZE7S538G
Compuesto por:			
6	2 x	Elemento de inserción de vidrio	
Para otros largos nominales NL, cortar a medida el siguiente elemento de inserción más largo de manera correspondiente			
Para más información sobre el corte a medida, ver la página 59			

Información de pedido

Accesorios

-	Seguro de transporte – Elemento de inserción (lateral)		
	**Material**	**Color**	
	Plástico	Amarillo	**780C0009**
Para el transporte con elemento de inserción premontado (lateral)			


-	Tornillo aglo			
	**Ø (mm)**	**Longitud (mm)**		
	3.5	15	Para fijación frontal	**609.1500**
	3.5	17	Para fijación frontal	**609.1700**
Para unir la guía de cuerpo de mueble con el cuerpo de mueble, recomendamos el tornillo aglo de Ø 4 x 15 mm				

-	Tornillo de fijación (tornillo de cabeza plana)			
	**Ø (mm)**	**Longitud (mm)**		
	4	15	Para unir el adaptador con la trasera de madera y el perfil con el fondo de cajón	**61D.1500**
Para un montaje óptimo, se recomienda utilizar tornillos de cabeza plana en la trasera de madera y el perfil				

-	Tornillo Euro			
	**Ø (mm)**	**Longitud (mm)**		
	6	14.5	Para unir la guía de cuerpo de mueble con el cuerpo de mueble	**661.1450.HG**


Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo de mueble




*	+ 1 mm si la guía de cuerpo de mueble se ajusta antes de montar el cuerpo
**	Incl. 2 mm de ajuste de la inclinación


Dimensiones de instalación del frente para montaje para atornillar



FA	Recubrimiento del frente
*	+ 1 mm si la guía de cuerpo de mueble se ajusta antes de montar el cuerpo
**	Alternativa 4a

Cotas de taladrado del frente para EXPANDO/EXPANDO T






4	4a


*	+ 1 mm si la guía de cuerpo de mueble se ajusta antes de montar el cuerpo
**	mín. 6 mm para EXPANDO T

Planificación

Cotas de corte para tableros aglo de 16 mm




Fondo del cajón	A (mm)
Trasera de acero	NL - 21
Adaptador	**C (mm)**
	62.5



KB	Ancho de cuerpo de mueble
LW	Ancho interior cuerpo de mueble
NL	Largo nominal
SPW	Ancho interior entre los perfiles del fregadero
*	+3 mm con ZF7M70E2


Dimensiones de instalación del adaptador




*	+1.5 mm con ZF7M70E2

Cotas de taladrado

Fondo del cajón




Corte – Elemento de inserción



Elemento de inserción	X (mm)	Y (mm)
Lateral	NL - 112	138
NL	Largo nominal	


En combinación con LEGRABOX, basándose en las dimensiones predeterminadas, no se requiere una «prueba de impacto para componentes de vidrio verticales» según la normativa (DIN EN 14749 de junio de 2016). De esta forma, para el cumplimiento de la normativa no es necesario un cristal de seguridad. El borde es plano y está pulido con un canto de 1 mm ± 0.5 mm.

Cacerolero – Altura F



- Perfiles de acero y acero inoxidable
- Interior y exterior rectos
- Perfil delgado de 12.8 mm
- Deslizamiento ultraligero sincronizado
- Con amortiguación BLUMOTION S integrada y conmutable para cierre suave y silencioso, combinable con SERVO-DRIVE, el sistema eléctrico de apertura asistida, o TIP-ON BLUMOTION, el sistema mecánico de apertura asistida
- Enganche el frente en la posición de fijación y móntelo cómodamente con clip, incluso en un módulo extraíble ya colocado
- Montaje del frontal sin herramientas
- Ajuste en 3 dimensiones del frente en el perfil

Espacio ocupado




NL	Largo nominal


* Incl. 2 mm de ajuste de la inclinación

Información de pedido


1 Guías de cuerpo de mueble lado izquierdo/derecho



Largo nominal NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
	40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
400	750.4001S		750.4001T	
450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
650		753.6501S		753.6501T



2 Juego de perfiles




Altura de perfil (mm)	241			
Largo nominal NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
400	770F4002S			770F4002I
450	770F4502S			770F4502I
500	770F5002S			770F5002I
550	770F5502S			770F5502I
600	770F6002S			770F6002I
650	770F6502S			770F6502I

Compuesto por:

2a	1 x	Perfiles izquierda/derecha
2b	2 x	Elemento de branding estampado con el logotipo de Blum, a partir de 1000 unidades con impresión individual
2c	2 x	Tapas

Variantes de diseño de LEGRABOX para un diseño personalizado de perfiles – véase la página 64

3 Adaptador para trasera de madera lado izquierdo/derecho



Material	Altura	SW-M	OG-M	CS-M	NI
Acero	F	ZB7F000S			

Información de pedido

4	Fijación frontal		
	**Tipo de fijación**		
	EXPANDO	2 x	ZF7C70E2
	EXPANDO T	2 x	ZF7C70T2
	Para atornillar	2 x	ZF7C7002
EXPANDO T adecuado para frentes finos, ver página 75			

4	Fijación frontal		
	**Tipo de fijación**		
	EXPANDO	2 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T	2 x	ZF7M70T2
	Para atornillar	2 x	ZF7M7002
EXPANDO T adecuado para frentes finos, ver página 75			

Alternativa a 4

4a	Fijación frontal		
	**Tipo de fijación**		
	EXPANDO	6 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T	6 x	ZF7M70T2
	Para atornillar	6 x	ZF7M7002
EXPANDO T adecuado para frentes finos, ver página 75			

Accesorios


-	Tornillo aglo			
	**Ø (mm)**	**Longitud (mm)**		
	3.5	15	Para fijación frontal	609.1500
	3.5	17	Para fijación frontal	609.1700
Para unir la guía de cuerpo de mueble con el cuerpo de mueble, recomendamos el tornillo aglo de Ø 4 x 15 mm				

-	Tornillo de fijación (tornillo de cabeza plana)			
	**Ø (mm)**	**Longitud (mm)**		
	4	15	Para unir el adaptador con la trasera de madera y el perfil con el fondo de cajón	61D.1500
Para un montaje óptimo, se recomienda utilizar tornillos de cabeza plana en la trasera de madera y el perfil				

-	Tornillo Euro			
	**Ø (mm)**	**Longitud (mm)**		
	6	14.5	Para unir la guía de cuerpo de mueble con el cuerpo de mueble	661.1450.HG


Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo de mueble




*	+ 1 mm si la guía de cuerpo de mueble se ajusta antes de montar el cuerpo
**	Incl. 2 mm de ajuste de la inclinación

Dimensiones de instalación del frente para montaje para atornillar




FA	Recubrimiento del frente
*	+ 1 mm si la guía de cuerpo de mueble se ajusta antes de montar el cuerpo
**	Alternativa 4a

Cotas de taladrado del frente para EXPANDO/EXPANDO T




4



4a


*	+ 1 mm si la guía de cuerpo de mueble se ajusta antes de montar el cuerpo
**	mín. 6 mm para EXPANDO T

Dimensiones de instalación de la trasera




Planificación

Cotas de corte para tableros aglo de 16 mm




Trasera de madera	B (mm)
Altura	212
Fondo del cajón	**A (mm)**
Trasera de madera	NL - 10
Cotas de ranura	**C**



KB	Ancho de cuerpo de mueble
LW	Ancho interior cuerpo de mueble
NL	Largo nominal

Cotas de taladrado


Fondo del cajón





myLEGRABOX

Con cantidades mínimas de pedido pequeñas, tiene la posibilidad de adquirir la colección seleccionada LEGRABOX special edition. O también puede realizar diseños personalizados con LEGRABOX individual. Solicite elementos decorativos (exterior) y perfiles (interior) por separado e intégrelos con unos pocos movimientos en su propio taller. De este modo, es posible fabricar diseños de cajones refinados de manera totalmente flexible.



LEGRABOX pure y LEGRABOX free

LEGRABOX pure con perfiles con cierre metálico y LEGRABOX free con elemento de inserción. Personalice su módulo extraíble con su propio logotipo como elemento de branding impreso o estampado. Otorgue a LEGRABOX free un toque especial con elementos de inserción propios de madera o cualquier material que escoja.






LEGRABOX special edition

Con LEGRABOX special edition, Blum ha creado una colección con colores armonizados de perfiles de aspecto extraordinario, sobre la base del nuevo color negro carbón mate. Con combinación de materiales con acero inoxidable antihuellas, con textura en color carbón (en toda la superficie), o con noble acabado color óxido. Cree su diseño especial con estas diferentes posibilidades y otórguele su toque personal con elementos de branding individualizados.

LEGRABOX individual

LEGRABOX individual despierta la creatividad de los fabricantes. Para diseños clásicos con toques sofisticados o variantes sumamente extravagantes, con LEGRABOX individual se obtiene libertad total para crear diseños únicos con absoluta creatividad mediante la mezcla de colores y materiales, o la impresión, el grabado en láser o el estampado del elemento decorativo con logotipos y diseños individualizados.



Nota: Las variantes difieren en las condiciones generales. Blum comprueba previamente si es posible poner en práctica los diseños individuales.

LEGRABOX special edition – Montaje final in situ



- Es posible elegir el elemento decorativo (exterior) en diferentes diseños a partir de una pequeña cantidad mínima de pedido
- El perfil (interior) y el elemento decorativo (exterior) se entregan por separado y se pueden producir de forma fácil y rápida en la combinación deseada
- Una colección especial con perfiles de aspecto extraordinario


Información de pedido




- Perfil (interior): negro carbón mate (CS-M)
- Elemento decorativo (exterior): negro carbón mate (CS-M)
  Con línea distintiva y elemento de branding, opcional con logotipo propio




- Perfil (interior): negro carbón mate (CS-M)
- Elemento decorativo (exterior): acero inoxidable antihuellas (INGL)
  Con línea distintiva y elemento de branding, opcional con logotipo propio





- Perfil (interior): negro carbón mate (CS-M)
- Elemento decorativo (exterior): noble acabado color óxido (NR)
  Con línea distintiva y elemento de branding, opcional con logotipo propio




- Perfil (interior): negro carbón mate (CS-M)
- Elemento decorativo (exterior): negro carbón mate con textura (CSCL)

  Sin línea distintiva, con elemento de branding, opcional con logotipo propio


1	Juego de perfil (interior)					
	**Color**	CS-M				
	Largo nominal NL (mm)		**Altura de perfil**			
			M	**K**	**C**	**F**
	270		**770M2701S**		**770C2701S**	
	300		**770M3001S**	**770K3001S**	**770C3001S**	
	350		**770M3501S**	**770K3501S**	**770C3501S**	
	400		**770M4001S**	**770K4001S**	**770C4001S**	**770F4001S**
	450		**770M4501S**	**770K4501S**	**770C4501S**	**770F4501S**
	500		**770M5001S**	**770K5001S**	**770C5001S**	**770F5001S**
	550		**770M5501S**	**770K5501S**	**770C5501S**	**770F5501S**
	600		**770M6001S**	**770K6001S**	**770C6001S**	**770F6001S**
	650		**770M6501S**		**770C6501S**	**770F6501S**

Compuesto por:		
1a	1 x	Perfiles (interiores) lado izquierdo/derecho
1b	2 x	Tapas
1c	2 x	Elemento de branding con el logotipo de Blum estampado
1d	2 x	Soporte para elemento decorativo de LEGRABOX

Nota

El perfil en altura N no está incluido en la gama de variantes de diseño.
Nuestra recomendación es un perfil en altura N que se adapte al perfil individualizado (interior).

Información de pedido

2	Elemento decorativo (exterior)					
	Línea distintiva		Con línea distintiva para el elemento de branding			
	Altura de perfil	Largo nominal NL (mm)	Color			
			CS-M	INGL	CSCL[1]	NR
	M	270–650	770MxxxAS	770MxxxAI	770MxxxASGC	770MxxxAS
	K	300–600	770KxxxAS	770KxxxAI	770KxxxASGC	770KxxxAS
	C	270–650	770CxxxAS	770CxxxAI	770CxxxASGC	770CxxxAS
	F	400–650	770FxxxAS	770FxxxAI	770FxxxASGC	770FxxxAS
	xxx	Largo nominal NL (mm)				
	[1]	Sin línea distintiva				
Compuesto por:						
2	1 x	Elemento decorativo (exterior) lado izquierdo/derecho				

1c	Elemento de branding individual							
	Versión		Simétrica					
	Material		Plástico					
	Impresión | Estampado	Cantidad mínima de pedido (unidades)	Color					
			SW-M	OG-M	CS-M	IN-G	KU-G	GO-G
	Impreso personalizado	1000 2x	ZA7.0700xxxABD			ZA7.0709xxxAB		
	Estampado en relieve personalizado	5000 2x	ZA7.0700xxxABD			ZA7.0709xxxAB		

Accesorios

-	Elemento de amortiguación		
	Color	Negro	
	Material	Material esponjoso	
	Altura de perfil	Largo nominal NL (mm)	
	M	270–650 [1]	☎ 770M0009
	K	300–600 [1]	☎ 770K0009
	C	270–650	☎ 770C0009
	F	400–650	☎ 770F0009

Nota

De manera opcional, es posible lograr una amortiguación de ruidos aún mayor mediante la colocación de un elemento de amortiguación entre el perfil (interior) y el elemento decorativo (exterior)

[1] En caso de un largo nominal NL de 270–300 mm, el elemento de amortiguación se debe dividir a la mitad en la perforación

Información

Las variantes difieren en las condiciones generales. Blum comprueba previamente si es posible poner en práctica los diseños individuales.

SW-M	Blanco seda mate
OG-M	Gris orión mate
CS-M	Negro carbón mate
INGL	Acero inoxidable antihuellas
CSCL	Negro carbón textura
NR	Noble acabado color óxido
IN-G	Acero inoxidable moldeado cepillado
KU-G	Cobre moldeado cepillado
GO-G	Dorado moldeado cepillado


LEGRABOX individual – Montaje final in situ




- A partir de una cantidad mínima de pedido mayor, puede diseñar **LEGRABOX individual** con su diseño o logotipo propios
- Le asesoraremos encantados y comprobaremos la posibilidad de la puesta en práctica de sus diseños individuales – Contacte personalmente con su representante de Blum: blum.com/contacts
- El perfil (interior) y el elemento decorativo (exterior) se entregan por separado y se pueden producir de forma fácil y rápida en la combinación deseada
- Posibilidades de diseño
  Mezcla de colores | Mezcla de materiales | Impresión | Grabado láser | Estampado

Información de pedido

LEGRABOX individual – Mezcla de colores






- Perfil (interior): en diferentes colores
- Elemento decorativo (exterior): en distintos colores
  Con línea distintiva y elemento de branding, opcional con logotipo propio
  Sin línea distintiva, impreso o estampado, con el logotipo propio del cliente

Símbolo

1a Perfil (interior)



Altura de perfil	Largo nominal NL (mm)	Color		
		SW-M	OG-M	CS-M
M | K | C | F	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	☎ 770Xxxx1S		

X	Altura de perfil
xxx	Largo nominal NL (mm)

Compuesto por:

1a	-	Perfil (interior)

Lado derecho e izquierdo se piden por separado

2 Elemento decorativo (exterior)

	Altura de perfil	Largo nominal NL (mm)	Línea distintiva	Color		
				SW-M	OG-M	CS-M
	M | K | C | F	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	Con línea distintiva	☎ 770XxxxAS		
	M | K | C | F	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	Sin línea distintiva	☎ 770XxxxASR		

X	Altura de perfil
xxx	Largo nominal NL (mm)

Compuesto por:

2	-	Elemento decorativo (exterior) lado izquierdo/derecho

1b Tapa interior



		Color		
		SW-M	OG-M	CS-M
Versión	Simétrica			
Material	Plástico			
Estampado	**Cantidad mínima de pedido (unidades)**			
Blum	1000	ZA7.5700.BT		

Compuesto por:

1b	-	Tapa interior


1d Soporte para elemento decorativo de LEGRABOX




Color	Gris oscuro	
Material	Plástico	770.0008

Información de pedido


■	LEGRABOX individual – Mezcla de materiales





- Perfil (interior): en diferentes colores
- Elemento decorativo (exterior): en acero inoxidable antihuellas (INGL)
  Con línea distintiva y elemento de branding, opcional con logotipo propio
  Sin línea distintiva, grabado a láser o estampado, con el logotipo propio del cliente

Símbolo

■	1a	Perfil (interior)				
		**Altura de perfil**	**Largo nominal NL (mm)**	**Color**		
				SW-M	**OG-M**	**CS-M**
		M | K | C | F	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	**☎ 770Xxxx1S**		
		X	Altura de perfil			
		xxx	Largo nominal NL (mm)			
Compuesto por:						
1a	-	Perfil (interior)				

Lado derecho e izquierdo se piden por separado

■	2	Elemento decorativo (exterior)			
		Altura de perfil	**Largo nominal NL (mm)**	**Línea distintiva**	**Color**
					INGL
		M | K | C | F	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	Con línea distintiva	**☎ 770XxxxAI**
		M | K | C | F	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	Sin línea distintiva	**☎ 770XxxxAIR**
X	Altura de perfil				
xxx	Largo nominal NL (mm)				
Compuesto por:					
2	-	Elemento decorativo (exterior) lado izquierdo/derecho			

■	1b	Tapa interior				
		**Versión**	Simétrica			
		Material	Plástico			
		Estampado	**Cantidad mínima de pedido (unidades)**	**Color**		
				SW-M	**OG-M**	**CS-M**
		Blum	1000	**ZA7.5700.BT**		
Compuesto por:						
1b	-	Tapa interior				

■	1d	Soporte para elemento decorativo de LEGRABOX		
		**Color**	Gris oscuro	
		Material	Plástico	**770.0008**

Información
Las variantes difieren en las condiciones generales. Blum comprueba previamente si es posible poner en práctica los diseños individuales.

SW-M	Blanco seda mate	CS-M	Negro carbón mate
OG-M	Gris orión mate	INGL	Acero inoxidable antihuellas

Información de pedido


		LEGRABOX individual – Impresión






- Permite la mezcla de colores y materiales
- Perfil (interior): en diferentes colores
- Elemento decorativo (exterior): en distintos colores
  Sin línea distintiva, impreso parcial o totalmente en diferentes colores, con el logotipo propio del cliente o diseños individuales

Símbolo

	1a	Perfil (interior)					
		**Altura de perfil**	**Largo nominal NL (mm)**	**Color**			
				SW-M	**OG-M**	**CS-M**	**INGL**
		M | K | C | F	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	**☎ 770Xxxx1S**			**☎ 770Xxxx1I**
		X	Altura de perfil				
		xxx	Largo nominal NL (mm)				
Compuesto por:							
1a	-	Perfil (interior)					

Lado derecho e izquierdo se piden por separado


	2	Elemento decorativo (exterior)					
		**Altura de perfil**	**Largo nominal NL (mm)**	**Línea distintiva**	**Color**		
					SW-M	**OG-M**	**CS-M**	**INGL**
		M | K | C | F	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	Sin línea distintiva	**☎ 770XxxxASR**			**☎ 770XxxxAIR**
		X	Altura de perfil					
		xxx	Largo nominal NL (mm)					
Compuesto por:								
2	-	Elemento decorativo (exterior) lado izquierdo/derecho						

	1b	Tapa interior					
		**Versión**	Simétrica				
		Material	Plástico				
		Estampado	**Cantidad mínima de pedido (unidades)**	**Color**			
				SW-M	**OG-M**	**CS-M**	**INGL**
		Blum	1000	**ZA7.5700.BT**			**ZA7.5709.BT**
Compuesto por:							
1b	-	Tapa interior					

	1d	Soporte para elemento decorativo de LEGRABOX		
		**Color**	Gris oscuro	
		Material	Plástico	**770.0008**

Información de pedido


☐		**LEGRABOX individual – Grabado láser**






- Perfil (interior): en diferentes colores
- Elemento decorativo (exterior): en acero inoxidable antihuellas (INGL)
  Sin línea distintiva, parcialmente grabado a láser, con el logotipo propio del cliente o diseños individuales

Símbolo

☐	**1a**	**Perfil (interior)**					
		**Altura de perfil**	**Largo nominal NL (mm)**	**Color**			
				SW-M	**OG-M**	**CS-M**	**INGL**
		M | K | C | F	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	**☎ 770Xxxx1S**			**☎ 770Xxxx1I**
		X	Altura de perfil				
		xxx	Largo nominal NL (mm)				
Compuesto por:							
1a	-	Perfil (interior)					

Lado derecho e izquierdo se piden por separado

☐	**2**	**Elemento decorativo (exterior)**					
		**Altura de perfil**	**Largo nominal NL (mm)**	**Línea distintiva**	**Color**		
					INGL		
		M | K | C | F	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	Sin línea distintiva	**☎ 770XxxxAIL**		
		X	Altura de perfil				
		xxx	Largo nominal NL (mm)				
Compuesto por:							
2	-	Elemento decorativo (exterior) lado izquierdo/derecho					

☐	**1b**	**Tapa interior**					
		**Versión**	Simétrica				
		Material	Plástico				
		Estampado	**Cantidad mínima de pedido (unidades)**	**Color**			
				SW-M	**OG-M**	**CS-M**	**INGL**
		Blum	1000	**ZA7.5700.BT**			**ZA7.5709.BT**
Compuesto por:							
1b	-	Tapa interior					

☐	**1d**	**Soporte para elemento decorativo de LEGRABOX**		
		**Color**	Gris oscuro	
		Material	Plástico	**770.0008**

Información
Las variantes difieren en las condiciones generales. Blum comprueba previamente si es posible poner en práctica los diseños individuales.

SW-M	Blanco seda mate	CS-M	Negro carbón mate
OG-M	Gris orión mate	INGL	Acero inoxidable antihuellas

Información de pedido

LEGRABOX individual – Estampado






- Permite la mezcla de colores y materiales
- Perfil (interior): en diferentes colores
- Elemento decorativo (exterior): en distintos colores
  Sin línea distintiva, estampado parcialmente, con el logotipo propio del cliente o diseños individuales

Símbolo

1a Perfil (interior)




Altura de perfil	Largo nominal NL (mm)	Color		
		SW-M	OG-M	CS-M
M | K | C | F	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	☎ 770Xxxx1S		
X	Altura de perfil			
xxx	Largo nominal NL (mm)			

Compuesto por:

1a	-	Perfil (interior)

Lado derecho e izquierdo se piden por separado

2 Elemento decorativo (exterior)



Altura de perfil	Largo nominal NL (mm)	Línea distintiva	Color		
			SW-M	OG-M	CS-M
M | K | C | F	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	Sin línea distintiva	☎ 770XxxxASR		
X	Altura de perfil				
xxx	Largo nominal NL (mm)				

Compuesto por:

2	-	Elemento decorativo (exterior) lado izquierdo/derecho

1b Tapa interior



		Color		
		SW-M	OG-M	CS-M
Versión	Simétrica			
Material	Plástico			
Estampado	**Cantidad mínima de pedido (unidades)**			
Blum	1000	ZA7.5700.BT		

Compuesto por:

1b	-	Tapa interior

1d Soporte para elemento decorativo de LEGRABOX



Color	Gris oscuro	
Material	Plástico	770.0008

Información

Las variantes difieren en las condiciones generales. Blum comprueba previamente si es posible poner en práctica los diseños individuales.

SW-M	Blanco seda mate
OG-M	Gris orión mate
CS-M	Negro carbón mate
INGL	Acero inoxidable antihuellas

CSCL	Negro carbón con textura
NR	Noble acabado color óxido
IN-G	Acero inoxidable moldeado cepillado
KU-G	Cobre moldeado cepillado
GO-G	Dorado moldeado cepillado

Información de pedido

Accesorios

Elemento de amortiguación			
	Color	Negro	
	Material	Material esponjoso	
	Altura de perfil	**Largo nominal NL (mm)**	
	M	270–650 [1]	☎ 770M0009
	K	300–600 [1]	☎ 770K0009
	C	270–650	☎ 770C0009
	F	400–650	☎ 770F0009

Nota

De manera opcional, es posible lograr una amortiguación de ruidos aún mayor mediante la colocación de un elemento de amortiguación entre el perfil (interior) y el elemento decorativo (exterior)

[1] En caso de un largo nominal NL de 270–300 mm, el elemento de amortiguación se debe dividir a la mitad en la perforación

Elemento de branding individual



- El elemento de branding hace posible la personalización a través de todas las variantes de diseño de LEGRABOX
- Escoja el elemento de branding que mejor se ajuste a su interpretación de LEGRABOX
- Imprimimos o estampamos su logotipo en el color que desee y lo colocamos en el perfil
- Para realzar su imagen de forma especial, seleccione las nuevas superficies metálicas y la impresión en los colores plateado, dorado y cobre
- Para un diseño único que destaque el valor de sus muebles


Elemento de branding individual								
	Versión		Simétrica					
	Material		Plástico					
	**Impresión | Estampado**	**Cantidad mínima de pedido (unidades)**		**Color**				
				SW-M	**OG-M**	**CS-M**	**IN-G**	**KU-G**	**GO-G**
	Impreso personalizado	1000	2x	ZA7.0700xxxABD			ZA7.0709xxxAB		
	Estampado en relieve personalizado	5000	2x	ZA7.0700xxxABD			ZA7.0709xxxAB		

Ejemplos de diseño				
				
Color	Dorado moldeado cepillado	Cobre moldeado cepillado	Acero inoxidable moldeado cepillado	Gris orión mate
Estampado	Estampado en relieve	Estampado en relieve	Estampado en relieve	Estampado en relieve
				
Color	Dorado moldeado cepillado	Acero inoxidable moldeado cepillado	Acero inoxidable moldeado cepillado	Negro carbón mate
Impresión	Dorado metalizado	Plateado metalizado	Negro	Dorado metalizado
				
Color	Negro carbón mate	Gris orión mate	Negro carbón mate	Negro carbón mate
Impresión	Cobre metalizado	Cobre metalizado	Plateado metalizado	Blanco
				
Color	Blanco seda mate	Blanco seda mate	Blanco seda mate	Blanco seda mate
Impresión	Dorado metalizado	Plateado metalizado	Negro	Gris



Guías de cuerpo 750 - 40 kg


Largo nominal NL (mm)



A	Tornillo aglo Ø 4 x 15 mm
B	Tornillo Euro Ø 6 x 14.5 mm, Ref. art. 661.1450.HG
*	Puede reemplazarse por tornillo aglo de Ø 4 x 15 mm

Guía de cuerpo de mueble 753 – 70 kg

Largo nominal NL (mm)



A	Tornillo aglo Ø 4 x 15 mm
B	Tornillo Euro Ø 6 x 14.5 mm, Ref. art. 661.1450.HG
*	Puede reemplazarse por tornillo aglo de Ø 4 x 15 mm
**	Opcional para más estabilidad

EXPANDO T



- 3 aplicaciones distintas – sistemas de compases abatibles | sistemas de bisagras | sistemas box
- Frentes delgados a partir de 8 mm
- EXPANDO T – Sistema de fijación premontado
- Diferentes materiales de frente
- Utilice el configurador de productos: en los dibujos se calculan todas las cotas para su planificación

Ayuda para planificación y pedidos

www.blum.com/configurator

Fijación frontal



Altura	
N	ZF7N70T2
M	ZF7M70T2
K	ZF7K70T2
C	ZF7C70T2


Estabilización frontal/del fondo




Tipo de fijación	Color	
EXPANDO T	RAL 7037 gris polvo	Z96.00T1

- Para estabilizar frentes y fondos de cajón anchos
- Refuerza la unión entre el fondo del cajón y el frente
- Recomendación:
  Ancho de cuerpo de mueble KB > 600 mm: 1 unidad
  Ancho de cuerpo de mueble KB > 900 mm: 2 unidades
  Altura del frente FH > 380 mm: 1 unidad

Espacio ocupado en el cuerpo de mueble



Cotas de taladrado – Frente



X = 14 mm + recubrimiento del frente FA

* Mín. 80 mm

** En piedra y cerámica +0,2/-0,1 mm

Campo de aplicación y recomendación de montaje

EXPANDO T es adecuado para la fijación de herrajes de Blum sobre materiales de frentes finos en la fabricación de muebles.

Si se cuenta con la estabilidad y la firmeza suficientes, se pueden emplear materiales de frentes con un espesor a partir de 8 mm.

Materiales testeados por Blum	Resistencia a la tracción transversal (N/mm²)	Nm
Tablero aglo	> 0.40	1.5
MDF	> 0.60	1.5
HDF		2
HPL		2
Materiales minerales		2
Piedra natural granito negro absoluto		3
Piedra artificial compuesto de cuarzo		3
Placas de cerámica		3


Nm Par de apriete mínimo

Exención de responsabilidad

Blum se exime de todo tipo de responsabilidad por el uso de EXPANDO T en combinación con materiales no mencionados o en combinación con herrajes de otros fabricantes. Se recomienda que el montaje sea realizado por un fabricante de muebles experimentado.

Para más información sobre el montaje y ajuste de EXPANDO T, diríjase a **www.blum.com/exp3**


Trasera de acero



- Para LEGRABOX
- Color: blanco seda mate, gris orión mate, negro carbón mate
- Material: acero

Información de pedido	
Altura de trasera	
N*	☎ ZB7NxxxS.6
M	☎ ZB7MxxxS.6
K	☎ ZB7KxxxS.6
C	☎ ZB7CxxxS.6
F	☎ ZB7FxxxS.6
*	No se puede combinar con SERVO-DRIVE

Cálculo del ancho




xxx	Ancho de las traseras
LW	Ancho interior cuerpo de mueble

xxx = LW - 31

Ejemplo
Altura de la trasera M
LW = 567 mm
536 mm = 567 - 31 mm

Pedido
ZB7M536S.6


Cotas de corte para tableros aglo de 16 mm



Fondo del cajón	A (mm)
Trasera de acero	NL - 21
Cotas de ranura	**B**

LW	Ancho interior cuerpo de mueble
NL	Largo nominal


Estabilización frontal/del fondo




- Para apoyar fondos anchos de cajones
- **Recomendación:**
  Ancho de cuerpo de mueble KB > 900 mm:
  1 unidad

Información de pedido	
Tipo de fijación	**Color**
EXPANDO	RAL 7037 gris polvo
	Z96.10E1

Espacio ocupado en el cuerpo de mueble




Cotas de taladrado – Frente



X = 14 mm + recubrimiento del frente FA

*	Mín. 72 mm

Estabilizador lateral




- Estabilización adicional para módulos extraíbles extraanchos
- Recomendación: ancho de cuerpo de mueble KB 900 – 1400 mm
- Eje de aluminio apto para KB hasta 1400 mm, para cortar a medida
- No requiere espacio adicional en la parte inferior
- Adecuado para el uso con BLUMOTION, SERVO-DRIVE, TIP-ON BLUMOTION, TIP-ON

Información de pedido	
Largo nominal NL (mm)	
270–400	**ZS7M400LU**
450–650	**ZS7M650LU**
Corte	
1	Ancho interior cuerpo de mueble LW – 295 mm
2	Largo nominal NL + 10 mm


Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo de mueble



NL Largo nominal


Soporte fijo



- Utilización con una cota de corte uniforme del fondo del cajón con traseras en madera o en acero
- Permite la combinación de un fondo de cajón para traseras de acero con una trasera de madera
- Unión de trasera de madera o adaptador y fondo del cajón para más estabilidad

Información de pedido	
Material	
Acero	**ZB7A0008**


Tornillo de fijación (tornillo de cabeza plana) – Ø 4.0 mm



- Para unir el adaptador con la trasera de madera y el perfil con el fondo de cajón
- Para un montaje óptimo, se recomienda utilizar tornillos de cabeza plana en la trasera de madera y el perfil
- Color: niquelado
- Material: acero

Información de pedido		
Longitud X (mm)	**Diámetro (mm)**	
15.0	Ø 4.0	**61D.1500**


Tornillo aglo – Ø 3.5 mm



- Color: niquelado
- Material: acero

Información de pedido		
Longitud X (mm)	**Diámetro (mm)**	
15.0	Ø 3.5	**609.1500**
17.0		**609.1700**

Tornillo Euro – Ø 6.0 mm



- Diámetro de taladrado Ø 5 mm
- Color: niquelado
- Material: acero

Información de pedido		
Longitud X (mm)	**Diámetro (mm)**	
10.0	Ø 6.0	**661.1000.HG**
11.5		**661.1150.HG**
13.0		**661.1300.HG**
14.5		**661.1450.HG**
20.0		**661.2000.HG**


Broca de centrar



- Para el taladrado previo para tornillos aglo de Ø 3.5 mm
- Profundidad de taladrado hasta 8 mm
- Material: acero templado

Información de pedido		
Denominación	**Diámetro (mm)**	
Broca de centrar	Ø 2.7	**M01.ZZ03.01**
Broca de recambio		**M01.ZZB3**


Amortiguador autoadhesivo



- Para armortiguar ruidos
- Color: natural
- Material: plástico

Información de pedido	
Diámetro (mm)	
Ø 8.0	**993.710**

Amortiguador taladro



- Para armortiguar ruidos
- Juego del frente 2 mm
- En dos piezas
- Color: RAL 9006 gris (aluminio blanco)
- Material: plástico

Información de pedido	
Diámetro (mm)	
Ø 8.0	**993.706**

Destornillador en cruz



- Mango de color naranja con impresión Blum
- Color: negro/naranja
- Material: plástico/acero

Información de pedido		
Herramienta de apoyo	**Largo total (mm)**	
Pozidriv PZ 2	210	**303.756.1**

Destornillador plano



- Mango de color naranja con impresión Blum
- Color: negro/naranja
- Material: plástico/acero

Información de pedido		
Herramienta de apoyo	**Largo total (mm)**	
Tamaño 1	200	**314.928.1**

Destornillador TORX



- Mango de color naranja con impresión Blum
- Color: negro/naranja
- Material: plástico/acero

Información de pedido		
Herramienta de apoyo	**Largo total (mm)**	
TORX T20	100	**623.882.2**
	200	**209.093.7**


BOXFIX plus



- Dispositivo de montaje neumático para cajones y caceroleros
- Tipo de montaje: tornillos, opcional: clavos
- Largo nominal NL 270 – 650 mm
- Ancho de cuerpo de mueble KB 250 – 1200 mm
- Altura de trasera hasta 250 mm (madera y acero)
- Material: aluminio/acero

Información de pedido	
BOXFIX plus	
	ZMM.2500


BOXFIX E-L



- Dispositivo de montaje de cajones y caceroleros
- Tipo de montaje: tornillos
- Largo nominal: 270 – 650 mm
- Ancho de cuerpo de mueble: 250 – 1200 mm
- Altura de trasera: hasta 250 mm
- Material: plástico/acero
- Consultar por BOXFIX para espesores de fondo de cajón de 18 mm

Información de pedido	
BOXFIX E-L	
	ZML.0700.01

Calibre para LEGRABOX



- Calibre para marcar las posiciones de fijación para fijaciones frontales
- Material: plástico/acero

Información de pedido	
Calibre para LEGRABOX	
	ZML.3710

Plantilla de taladrar para fondo/trasera de LEGRABOX



- Calibre para taladrar previamente las posiciones de fijación en el fondo del cajón (unión de perfil/fondo del cajón, y trasera/fondo del cajón)
- Calibre para taladrar previamente las posiciones de fijación en la trasera de madera (unión de trasera de madera/adaptador para trasera de madera)
- Material: plástico/acero

Información de pedido	
Plantilla de taladrar para fondo/trasera de LEGRABOX	
	ZML.7000

Fresadora manual para fondo de cajón



- Montaje de fondo LEGRABOX
- Creación precisa del dispositivo del fresado del fondo para LEGRABOX
- Encastre sencillo del fondo para trabajar con comodidad
- No requiere preparación
- Fondo del cajón 18–19 mm disponible mediante solicitud

Información de pedido	
Fresadora manual para fondo de cajón	
1050 W	**M35.7200**
1800 W	**M35.7300**

MINIPRESS top



- Taladrado vertical y colocación opcional de los herrajes Blum
- Cambio rápido de los cabezales portabrocas ya equipados con brocas
- Colocación rápida gracias al cambio sin herramientas de las reglas preajustadas
- Ajuste sencillo de las medidas mediante elementos de mando de fácil acceso con visualizaciones exactas

Información de pedido	
MINIPRESS top con EASYSTICK	
	M70E2000
Incl. broca para taladrados horizontales	**M75E2000**
MINIPRESS top sin EASYSTICK	
	M70.2000

MINIPRESS P



- Incl. engranaje giratorio múltiple (5 husillos)
- Con sistema de topes con regla estándar (600 mm) y juego de herramientas
- Consultar por otros voltajes de conexión
- Las reglas, los cabezales portabrocas y los demás accesorios no están incluidos en el volumen de entrega del equipo básico
- Adaptable con EASYSTICK de manera opcional

Información de pedido	
MINIPRESS P	
230 V, sin mesa	**M53.3050EU**
230 V, con mesa y accesorios	**M53.2050EU**
400 V, con mesa y accesorios	**M53.2000EU**

EASYSTICK



- Ordenador EASYSTICK (con soporte) para la determinación asistida por ordenador de las posiciones de fijación (solicitar por separado)
- Regla EASYSTICK con desplazamiento automático con pines de tope y marcadores luminosos (longitud 1700 mm, posiciones de tope de 6 a 953 mm) (solicitar por separado)
- Regla de prolongación EASYSTICK para posiciones de tope a partir de 953 a 2681 mm (solicitar por separado)

Información de pedido	
EASYSTICK para MINIPRESS top	
Regla	**MZD.2700**
Ordenador	**MZD.5700.01**
EASYSTICK para MINIPRESS P	
Regla	**MZD.2000**
Ordenador	**MZD.5000**

Juego para cortar vidrio



Símbolo

- Herramientas para recortar los elementos de inserción de vidrio

Información de pedido	
Juego para cortar vidrio	
	65.8000
Compuesto por:	
1 x	Cortador de vidrio al aceite
1 x	Líquido de corte
1 x	Lija de diamante

SERVO-DRIVE




Para más información sobre SERVO-DRIVE, ingrese aquí:

www.blum.com/sdr3


TIP-ON BLUMOTION



- Sistema mecánico de apertura asistida TIP-ON combinado con BLUMOTION para cierre suave y silencioso
- Juego del frente 2.5 mm
- Ajuste en 4 dimensiones del frente
- Área de activación de gran superficie
- Deslizamiento ultraligero sincronizado
- Sincronización a partir de un ancho interior de cuerpo de mueble LW de 245 mm



Información de pedido

1	Juego TIP-ON BLUMOTION
	Adaptada a la gama de peso y a los largos nominales, la unidad TIP-ON BLUMOTION está disponible en versiones con diferentes espesores. Para facilitar la distinción, cada versión es de un color diferente. El tope de arrastre se puede usar de manera universal para todas las unidades TIP-ON BLUMOTION.

NL (mm)	Unidad		Guía de cuerpo de mueble (kg)	Peso (kg) [1]	
270–300	S0	Blanco	40	≤ 10	T60L7040
270–300	S1	Gris luminoso	40	> 10–20	T60L7140
350–600	L1	Gris luminoso	40 [2]	≤ 20	T60L7340
350–600	L3	Gris polvo	40 [2]	15–40	T60L7540
450–650	L5	Negro	70 [3]	35–70	T60L7570

Compuesto por:		
1a	1 x	Unidad TIP-ON BLUMOTION lado izquierdo/derecho
1b	1 x	Tope de arrastre TIP-ON BLUMOTION lado izquierdo/derecho
1c	2 x	Adaptador de sincronización TIP-ON BLUMOTION
		Ancho interior cuerpo de mueble LW ≥ 294 mm

[1]	Gama de peso recomendada (peso total del módulo extraíble) para una óptima función de cierre y apertura
[2]	Solo se puede combinar con guía de cuerpo de mueble de 40 kg
[3]	Recomendación: combinar solo con guía de cuerpo de mueble de 70 kg

Determinar la unidad TIP-ON BLUMOTION con el configurador de productos www.blum.com/configurator

Ancho interior cuerpo de mueble LW ≥ 294 mm		
2	Varilla TIP-ON BLUMOTION de sincronización	
	Versión	Color
	Redonda	Gris
		T60.1125W
En combinación con 1c 2 x T60.000D		
Adecuado hasta un ancho interior cuerpo de mueble LW de 1370 mm		
Nota		
Para un funcionamiento óptimo y una mayor distancia de reacción, recomendamos el uso general de una sincronización.		
Corte	Ancho interior cuerpo de mueble LW - 247 mm	

Ancho interior cuerpo de mueble LW 245-293 mm		
Sincronización TIP-ON BLUMOTION		
	Versión	Color
	Cuadrada	RAL 7035 gris luminoso
		T60.300D
Corte	Ancho interior cuerpo de mueble LW - 221 mm	


Información de pedido

Accesorios

Ancho interior cuerpo de mueble LW ≥ 294 mm		
1c	**Adaptador de sincronización TIP-ON BLUMOTION**	
	**Versión**	**Color**
	Simétrica	RAL 7035 gris luminoso
		T60.000D

Calibre de juego del frente de TIP-ON BLUMOTION		
	**Juego del frente FS (mm)**	**Color**
	2.5	Naranja
		65.5631
Nota		
Recomendamos el uso del calibre de juego del frente		


TIP-ON BLUMOTION mueble fregadero


1	**Juego TIP-ON BLUMOTION para mueble fregadero**
	Adaptada a la gama de peso y a los largos nominales, la unidad TIP-ON BLUMOTION está disponible en versiones con diferentes espesores. Para facilitar la distinción, cada versión es de un color diferente. El tope de arrastre se puede usar de manera universal para todas las unidades TIP-ON BLUMOTION.

NL (mm)	**Unidad**		**Guía de cuerpo de mueble (kg)**	**Peso (kg)** [1]	
350–600	L1	Gris luminoso	40 [2]	≤ 20	**T60L9340**
350–600	L3	Gris polvo	40 [2]	15–40	**T60L9540**

Compuesto por:		
1a	1 x	Unidad TIP-ON BLUMOTION lado izquierdo/derecho
1b	1 x	Tope de arrastre TIP-ON BLUMOTION lado izquierdo/derecho
1c	2 x	Adaptador de sincronización TIP-ON BLUMOTION
		Ancho interior cuerpo de mueble LW ≥ 314 mm
[1]	Gama de peso recomendada (peso total del módulo extraíble) para una óptima función de cierre y apertura	
[2]	Solo se puede combinar con guía de cuerpo de mueble de 40 kg	

Determinar la unidad TIP-ON BLUMOTION con el configurador de productos www.blum.com/configurator

Ancho interior cuerpo de mueble LW ≥ 314 mm		
2	**Varilla TIP-ON BLUMOTION de sincronización**	
	**Versión**	**Color**
	Redonda	Gris
		T60.1125W
En combinación con 1c 2 x T60.000D		
Adecuado hasta un ancho interior cuerpo de mueble LW de 1370 mm		
Nota		
Para un funcionamiento óptimo y una mayor distancia de reacción, recomendamos el uso general de una sincronización.		
Corte	Ancho interior cuerpo de mueble LW - 267 mm	




Accesorios

1c	**Adaptador de sincronización TIP-ON BLUMOTION**	
	**Versión**	**Color**
	Simétrica	RAL 7035 gris luminoso
		T60.000D
Ancho interior cuerpo de mueble LW ≥ 314 mm		


-	**Calibre de juego del frente de TIP-ON BLUMOTION**	
	**Juego del frente FS (mm)**	**Color**
	2.5	Naranja
		65.5631
Nota		
Recomendamos el uso del calibre de juego del frente		

Planificación




- ¡TIP-ON BLUMOTION para LEGRABOX se realiza con las cotas de trabajo estándar de LEGRABOX!
- Los siguientes gráficos de planificación se muestran a modo de ejemplo para un cajón de altura M

Construcción de muebles




Para el juego del frente de, al menos, 2.5 mm, se requiere una producción exacta, es decir que se debe prestar atención a respetar las medidas previstas y la precisión de los ángulos.

Base de zócalo




Trabajo del frente




¡En TIP-ON BLUMOTION no se puede montar ningún amortiguador!


Espacio ocupado en el cuerpo de mueble


Cajón/cacerolero





Cajón interior/cacerolero interior





* + 1 mm si la guía de cuerpo de mueble se ajusta antes de montar el cuerpo

** Incl. 2 mm de ajuste de la inclinación


El juego de tope de arrastre (ZI7.0M07) no puede usarse en combinación con TIP-ON BLUMOTION

NL Largo nominal

Planificación


Mueble fregadero

Distancia de la barra de sincronización con respecto al frente




NL (mm)	X con 750.xxx1S (mm)
350	65
400	85
450	65
500	65
550	65
600	65


NL Largo nominal



Posición de atornillado - Cajón interior | Cacerolero interior




Variante 1




Variante 2

Posición de profundidad



Contemplar la posición de profundidad exacta de ambas guías de cuerpo de mueble.

Distancia de reacción



Con sincronización

Sin sincronización

Juego de frente mínimo (mm)	2.5

Con estabilización frontal/del fondo

Para un funcionamiento óptimo y una mayor distancia de reacción, recomendamos el uso general de una sincronización.

Ejemplo para 750 – 40 kg | 753 – 70 kg, altura C, largo nominal NL 500 mm

Información de montaje y ajuste


www.blum.com/tob3

TIP-ON




- Función TIP-ON integrada para frentes sin tiradores
- Adecuado para LEGRABOX pure y LEGRABOX free
- Para ampliar la distancia de reacción, a partir de anchos de cuerpo de mueble KB ≥ 400 mm se puede utilizar una sincronización (recomendada a partir de anchos de cuerpo de mueble KB ≥ 600 mm)
- Deslizamiento ultraligero sincronizado
- Cómodo ajuste sin herramientas de la profundidad sin colgar el módulo extraíble
- Juego del frente 3.5 mm

Información de pedido


1		**Juego de piñones de sincronización de TIP-ON**	
		**Versión**	Redonda
		Color	RAL 7037 gris polvo
			T57.7400.01
Compuesto por:			
1a	1 x	Acoplamiento	
1b	1 x	Acoplamiento contra sobrecarga	
1c	2 x	Soporte	


2		**Varilla TIP-ON de sincronización**	
		**Versión**	Redonda
		Material	Aluminio
			ZST.1160W
Adecuado para anchos de cuerpo de mueble KB 1400 mm			
Corte		Ancho interior cuerpo de mueble LW - 229 mm	




Espacio ocupado en el cuerpo de mueble


Cajón | Cacerolero





Cajón interior | Cacerolero interior






* + 1 mm si la guía de cuerpo de mueble se ajusta antes de montar el cuerpo


** Incl. 2 mm de ajuste de la inclinación

NL Largo nominal

Posición de atornillado - Cajón interior | Cacerolero interior




Variante 1



Variante 2

Distancia de reacción



Juego del frente (mm)	3.5

Mediante el uso de la sincronización, se garantiza una apertura segura incluso en frentes anchos

Para ello recomendamos adicionalmente el uso del estabilizador del frente

Información de montaje y ajuste


www.blum.com/tip3



AMBIA-LINE

Organización con máxima elegancia


Diseño en acero



Diseño en madera



SW-M




SW-M / OG-M



E01S/SW-M




OG-M




E02G/OG-M



CS-M



N01T/CS-M



Colores	
SW-M	Blanco seda mate
OG-M	Gris orión mate
CS-M	Negro carbón mate
E01S	Roble Bardolino
E02G	Roble Nebraska
N01T	Nogal Tennessee

Más información acerca de AMBIA-LINE

www.blum.com/amb2

Bandeja-cubertero



Diseño en acero



- Prácticos para su aplicación en la cocina y en otras zonas del hogar
- Diseño elegante y fino
- Adecuado para cajones y cajones interiores LEGRABOX de altura C y F
- Posicionamiento discrecional y fijación firme
- Bandeja-cubertero con superficie Softtouch
- Altura del marco 50 mm
- Material: acero, recubrimiento en polvo

Información de pedido

Bandeja-cubertero

	Largo nominal (mm)	Ancho (mm)	SW-M / OG-M	OG-M	CS-M
	450	300	ZC7S450BS3		
	500	300	ZC7S500BS3		
	550	300	ZC7S550BS3		
	600	300	ZC7S600BS3		
	650	300	ZC7S650BS3		




Bandeja-cubertero

Diseño en madera




- Prácticos para su aplicación en la cocina y en otras zonas del hogar
- Diseño elegante y fino
- Adecuado para cajones y cajones interiores LEGRABOX de altura C y F
- Posicionamiento discrecional y fijación firme
- Altura del marco 50 mm
- Material: decoración en madera/acero

Información de pedido

Bandeja-cubertero					
	Largo nominal (mm)	**Ancho (mm)**	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	450	300	**ZC7S450BH3**		
	500	300	**ZC7S500BH3**		
	550	300	**ZC7S550BH3**		
	600	300	**ZC7S600BH3**		
	650	300	**ZC7S650BH3**		

Marco de cajón

Diseño en acero



- Prácticos para su aplicación en la cocina y en otras zonas del hogar
- Diseño elegante y fino
- Adecuado para cajones y cajones interiores LEGRABOX de altura C y F
- Posicionamiento discrecional y fijación firme
- Uso opcional de cortador de papel film y papel aluminio y portacuchillos
- Altura del marco 50 mm
- Material: acero, recubrimiento en polvo

Información de pedido

Marco de cajón para largos nominales a partir de 270 mm

	Largo nominal (mm)	Ancho (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	270–400	242		ZC7S300RSU	




Incl. imán para acoplamiento al perfil o a la trasera de acero

Perfil adaptador para acoplamiento a la trasera de madera (opcional)

	Altura	Ancho (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	M	242		ZC7A0U0M	
	K	242		ZC7A0U0K	

Recomendado para largos nominales a partir de 350 mm

Marco de cajón

	Largo nominal (mm)	Ancho (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	450	100		ZC7S450RS1	
	500	100		ZC7S500RS1	
	550	100		ZC7S550RS1	
	600	100		ZC7S600RS1	
	650	100		ZC7S650RS1	
	450	200		ZC7S450RS2	
	500	200		ZC7S500RS2	
	550	200		ZC7S550RS2	
	600	200		ZC7S600RS2	
	650	200		ZC7S650RS2	

Separador transversal

	Altura (mm)	Ancho (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	50	100		ZC7Q010SS	
	50	200		ZC7Q020SS	
	50	242		ZC7Q0U0SS	

Marco de cajón


Diseño en madera




- Prácticos para su aplicación en la cocina y en otras zonas del hogar
- Diseño elegante y fino
- Adecuado para cajones y cajones interiores LEGRABOX de altura C y F
- Posicionamiento discrecional y fijación firme
- Uso opcional de cortador de papel film y papel aluminio y portacuchillos
- Altura del marco 50 mm
- Material: decoración en madera/acero

Información de pedido

Marco de cajón para largos nominales a partir de 270 mm

	Largo nominal (mm)	Ancho (mm)	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	270–400	242	ZC7S300RHU		

Marco de cajón

	Largo nominal (mm)	Ancho (mm)	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	450	100	ZC7S450RH1		
	500	100	ZC7S500RH1		
	550	100	ZC7S550RH1		
	600	100	ZC7S600RH1		
	650	100	ZC7S650RH1		
	450	200	ZC7S450RH2		
	500	200	ZC7S500RH2		
	550	200	ZC7S550RH2		
	600	200	ZC7S600RH2		
	650	200	ZC7S650RH2		

Separador transversal con estribo elástico

	Altura (mm)	Ancho (mm)	E01S	E02G	N01T
	50	100	ZC7Q010SH		
	50	200	ZC7Q020SH		
	50	242	ZC7Q0U0SH		

Marco de cacerolero

Diseño en acero



- Prácticos para su aplicación en la cocina y en otras zonas del hogar
- Diseño elegante y fino
- Apto para cacerolero LEGRABOX y cacerolero interior en alturas C y F
- Posicionamiento discrecional y fijación firme
- Uso opcional de especiero
- Altura del marco 110 mm
- Material: acero, recubrimiento en polvo

Información de pedido

Marco de cacerolero

	Largo nominal (mm)	Ancho (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	270–650	242	ZC7F300RSU		
	400–650	218	ZC7F400RSP		

Perfil adaptador para acoplamiento a la trasera de madera (opcional)

	Altura	Ancho (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	C	242	ZC7A0U0C		
	F	242	ZC7A0U0F		
	C	218	ZC7A0P0C		
	F	218	ZC7A0P0F		

Recomendado para largos nominales a partir de 350 mm

Separador transversal

	Altura (mm)	Ancho (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	110	242	ZC7Q0U0FS		
	110	218	ZC7Q0P0FS		

Marco de cacerolero

Diseño en madera



- Prácticos para su aplicación en la cocina y en otras zonas del hogar
- Diseño elegante y fino
- Apto para cacerolero LEGRABOX y cacerolero interior en alturas C y F
- Posicionamiento discrecional y fijación firme
- Uso opcional de especiero
- Altura del marco 110 mm
- Material: decoración en madera/acero

Información de pedido

Marco de cacerolero

	Largo nominal (mm)	Ancho (mm)	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	270–650	242	ZC7F300RHU		
	400–650	218	ZC7F400RHP		

Separador transversal

	Altura (mm)	Ancho (mm)	E01S	E02G	N01T
	110	242	ZC7Q0U0FH		
	110	218	ZC7Q0P0FH		

Guardacuerpo transversal AMBIA-LINE

Diseño en acero



- Prácticos para su utilización en la cocina
- Con separador transversal para tronzar
- Apto para cacerolero LEGRABOX y cacerolero interior en alturas C y F
- Posicionamiento discrecional y fijación firme

Información de pedido


Guardacuerpo transversal para cortar a medida



Longitud (mm)	Material	SW-M	OG-M	CS-M
1080	Aluminio		ZR7.1080U	

Corte: Ancho interior cuerpo de mueble LW – 90 mm


Alojamiento de guardacuerpo transversal



Sistemas box	SW-M	OG-M	CS-M
LEGRABOX pure		ZC7U10E0	
LEGRABOX free		ZC7U11E0	

Pedir 2 por cada guardacuerpo transversal

Separador longitudinal



Longitud (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
84		ZC7U10F0	

Conjunto botellero

Diseño en acero



- Prácticos para su utilización en la cocina
- Diseño elegante y fino
- Apto para cacerolero LEGRABOX en alturas C y F
- Posicionamiento discrecional y fijación firme
- Altura de montaje 140 mm (marco de cajón con conjunto botellero)
- Material: acero, recubrimiento en polvo

Información de pedido

Conjunto botellero

	Largo nominal (mm)	Ancho (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	desde 450	100	ZC7B0100S		
	desde 450	200	ZC7B0200S		

No apto para cacerolero interior.

Marco de cajón – fino

	Largo nominal (mm)	Ancho (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	450	100	ZC7S450RS1		
	500	100	ZC7S500RS1		
	550	100	ZC7S550RS1		
	600	100	ZC7S600RS1		
	650	100	ZC7S650RS1		

Marco de cajón – ancho

	Largo nominal (mm)	Ancho (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	450	200	ZC7S450RS2		
	500	200	ZC7S500RS2		
	550	200	ZC7S550RS2		
	600	200	ZC7S600RS2		
	650	200	ZC7S650RS2		

Ayudantes de cocina AMBIA-LINE




Los elegantes accesorios de cocina AMBIA-LINE combinan un diseño de gran calidad con un funcionamiento perfeccionado. Gracias al portacuchillos, al especiero, al soporte para platos y a los dispensadores con cuchilla para film transparente o papel aluminio se obtiene un orden elegante en la cocina. Y cada movimiento es perfecto debido a que sus utensilios de cocina quedan guardados de manera ordenada en el módulo extraíble y, por lo tanto, están siempre a mano.

Accesorios de cocina

Montaje, ajuste y desmontaje

www.blum.com/amb3


Cortador de papel



- Dispensador con cuchilla para film transparente y papel aluminio
- Soporte para extraer el papel film sin formar arrugas
- Seguro antideslizamiento mediante fijación flexible en la base
- Extraíble
- Adecuado para cajones y cajones interiores LEGRABOX de altura M y K
- En combinación con marcos de cajón AMBIA-LINE con un ancho de 200 mm
- Color: gris orión mate
- Material: plástico/acero inoxidable

Información de pedido	
Versión	
Con papel	ZC7C0000
Sin papel	ZC7C0001
Longitud (mm)	409
Ancho (mm)	187


Portacuchillos



- Para guardar de modo seguro cuatro cuchillos grandes y cinco pequeños
- Incl. base para cuchillos largos
- Seguro antideslizamiento mediante fijación en la base
- Adecuado para cajones y cajones interiores LEGRABOX de altura M y K
- En combinación con marcos de cajón AMBIA-LINE con un ancho de 200 mm
- Color: gris orión mate
- Material: plástico/acero inoxidable

Información de pedido	
Denominación	
Portacuchillos	ZC7M0200
Longitud (mm)	409
Ancho (mm)	187


Soporte para platos Blum



- Para guardar de modo seguro hasta 12 platos
- Se ajusta sin escalones al tamaño de los platos
- Extraíble
- Apto para cacerolero LEGRABOX y cacerolero interior en alturas C y F
- Color: gris orión mate
- Material: plástico/acero inoxidable

Información de pedido	
Denominación	
Soporte para platos Blum	ZC7T0350
Diámetro de los platos (mm)	186–322
Altura de apilamiento de los platos (mm)	146
Altura total (mm)	170

Especiero



- Almacenamiento ordenado de frascos de diversos tamaños con especias
- Apto para cacerolero LEGRABOX y cacerolero interior en alturas C y F
- En combinación con marcos de cacerolero AMBIA-LINE con un ancho de 218 mm
- Color: gris orión mate
- Material: plástico/acero inoxidable

Información de pedido	
Denominación	
Especiero	ZC7G0P0I
Longitud (mm)	356
Ancho (mm)	205

Look for our FSC™-certified products
FSC™ C115115 www.fsc.org

Todo el contenido está sujeto al Copyright de Blum.
Sujeto a modificaciones técnicas y modificaciones de programa sin previo aviso.
IDNR: 000.000.0 · EP-390/5 ES-MX/12.25

Blum México
Herrajes Para Muebles S de RL de CV
Av. Industria Automotríz 10
Parque Industrial Doña Rosa
52000 Lerma
Estado de México
México
Tel.: +52 728 102 1700
E-mail: info.mx@blum.com
www.blum.com.mx

Julius Blum GmbH
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

Nuestras sedes en Austria, Polonia y China están certificadas de acuerdo con lo indicado abajo.
Nuestra sede en EE. UU. está certificada según la norma ISO 9001.
Nuestra sede en Brasil está certificada según las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001.

ISO 9001 Certified Quality System
ISO 14001 Certified Environmental System
ISO 50001 Certified Energy System

blum®