
LÉGRABOX

Informations utiles à la commande et à la planification




www.blum.com

Mise en scène parfaite de mes idées : myLÉGRABOX


Faites de l'espace de vie un espace de conception. En termes de design, ne vous limitez pas à l'aspect extérieur, pensez aussi à l'intérieur. Cherchez des idées de meubles innovantes dans le monde entier, et créez des meubles personnalisés à partir de vos inspirations. Peu importe ce qui vous inspire – LÉGRABOX vous offre d'infinies possibilités de transformer vos idées en un design moderne.
Et toujours de manière personnalisée, comme vous le souhaitez.
Partez avec nous pour un voyage de découverte !






Contenu

4 Aperçu du programme
8 Tiroir – hauteur N
12 Tiroir – hauteur M
16 Tiroir à l'anglaise – hauteur M
20 Tiroir – hauteur K
24 Tiroir à l'anglaise - hauteur K
Bloc-tiroir – hauteur C
28 – LÉGRABOX pure
30 – LÉGRABOX free
Bloc-tiroir à l'anglaise – hauteur C
34 – Bandeau avant avec insert
40 – Bandeau avant avec tube
46 Tiroir sous-évier – hauteur M
Tiroir sous-évier – Hauteur C
50 – LÉGRABOX pure
56 – LÉGRABOX free
60 Bloc-tiroir – hauteur F
64 Variantes de conception
74 Fixation des coulisses corps de meubles
79 Accessoires
80 Aides de montage
82 SERVO-DRIVE
82 TIP-ON BLUMOTION
86 TIP-ON
88 AMBIA-LINE









Personnalisable à souhait

Dans quelle mesure LÉGRABOX peut-il être personnalisé ? Vous disposez de 3 niveaux de conception : LÉGRABOX pure et LÉGRABOX free vous offrent une sélection de couleurs standards, et une variante de haute qualité en Inox anti-traces de doigts. LÉGRABOX special edition vous permet d'aller encore plus loin. Une collection basée sur le nouveau coloris Noir carbone mat et proposant des couleurs parfaitement coordonnées vous permet d'obtenir des côtés au style extraordinaire. LÉGRABOX individual, c'est le summum de la liberté de conception. Tout est possible en matière de combinaison de couleurs et de matériaux, même en ce qui concerne l'impression, la gravure au laser ou l'emboutissage. Votre créativité n'a désormais plus aucune limite. Les variantes se distinguent par leurs Conditions Générales. Blum vérifie au préalable la faisabilité des designs personnalisés.

Qu'est-ce qui vous inspire ? Créez votre propre design et transformez votre LÉGRABOX en myLÉGRABOX – avec notre sélecteur de design.
www.blum.com/lbxd3

Services de Blum

Votre clé pour plus d'efficacité

Quels sont les éléments déterminants pour bien réaliser vos projets ? D'une part, nos produits de haute qualité et d'autre part, nos services qui leur sont associés. Ces services sont parfaitement adaptés à vos besoins, pour chaque étape de votre chaîne de processus. Pour que vous puissiez travailler plus efficacement et ainsi gagner du temps.



Services personnels
Un contact direct pour un suivi orienté vers le client



Services numériques
Assistance numérique pour plus d'efficacité



Services logistiques
Des processus optimisés pour une livraison rapide



Aides de montage
Des outils pratiques pour un travail précis



Services de communication
Un matériel complet pour une commercialisation ciblée

Trouvez les services adaptés à vos besoins :

www.blum.com/services3

La gamme en un coup d'œil

La gamme LÉGRABOX est aussi variée que le thème de l'habitation peut l'être. Les tiroirs, tiroirs à l'anglaise, blocs-tiroirs et blocs-tiroirs à l'anglaise sont réalisables en différentes couleurs, hauteurs, longueurs nominales et classes de charges.

Factbox

- LÉGRABOX pure, LÉGRABOX free, LÉGRABOX special edition et LÉGRABOX individual
- Multiples possibilités de personnalisation
- Côtés en acier et inox
- Lignes droites à l'intérieur et à l'extérieur
- Finesse du côté (12.8 mm)
- Coulissement ultra-léger synchronisé
- Montage sans outil de la face
- L'élément de marquage permet l'individualisation pour toutes les variantes de conception de LÉGRABOX

Hauteurs de côtés


Tiroir



Hauteur N
66.5 mm



Hauteur M
90.5 mm



Hauteur K
128.5 mm


Bloc-tiroir



Hauteur C
177 mm



Hauteur C
177 mm



Hauteur F
241 mm

Tiroir à l'anglaise



Hauteur M
90.5 mm



Hauteur K
128.5 mm

Bloc-tiroir à l'anglaise



Hauteur C
177 mm



Hauteur C
177 mm



Hauteur C
177 mm



Hauteur C
177 mm

Tiroir sous-évier



Hauteur M
90.5 mm



Hauteur C
177 mm




Hauteur C
177 mm



Hauteur C
177 mm

Aperçu des couleurs

La vaste gamme de LÉGRABOX offre une large sélection de couleurs et de matériaux.
L'Inox anti-traces de doigts ou l'acier avec revêtement mat noble créent un design particulier.



Blanc soie mat | Gris orion mat | Noir carbone mat | Inox anti-traces de doigts

Conseil : combiner les coloris des composants				
Désignation	**Couleurs**			
	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
Set de côtés	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
Set de côtés extérieurs [1]	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
Set de côtés intérieurs [1]	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
Adaptateurs dos bois gauche/droite	SW-M	OG-M	CS-M	NI
Dos acier forme L gauche/droite [1]	SW-M	OG-M	CS-M	CS-M
Set d'attache-façades	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
Bandeau avant sans rainure	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
Bandeau avant avec rainure	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
Set d'entraîneurs	SW-M	OG-M	CS-M	CS-M
Tube transversal	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO

[1] Meuble sous-évier


Couleurs			
SW-M	Blanc soie mat	IN-G	Inox inmold brossé
OG-M	Gris orion mat	GO-G	Gold brossé
CS-M	Noir carbone mat	KU-G	Cuivre brossé
INGL	Inox anti-traces de doigts	NI	Nickelé
		ELEO	Aspect Inox anodisé

Tiroir – hauteur N



- Côtés en acier et inox
- Lignes droites à l'intérieur et à l'extérieur
- Finesse du côté (12.8 mm)
- Coulissement ultra-léger synchronisé
- Avec amortissement BLUMOTION S intégré et commutable, pour une fermeture douce et silencieuse, possibilité de combinaison avec SERVO-DRIVE, l'assistance électrique à l'ouverture, ou TIP-ON BLUMOTION, l'assistance mécanique à l'ouverture
- Accrocher la face en position de maintien et la clipser en tout confort, même avec un tiroir déjà accroché
- Montage sans outil de la face
- Réglage en 2 dimensions de la face dans le côté


Encombrement




NL	Longueur nominale

Informations utiles à la commande


1 Coulisses corps de meubles gauche/droite



Longueur nominale NL (mm)	BLUMOTION S 40 kg	TIP-ON 40 kg
400	750.4001S	750.4001T
450	750.4501S	750.4501T
500	750.5001S	750.5001T
550	750.5501S	750.5501T



2 Set de côtés




Hauteur de côté (en mm)	66.5			
Longueur nominale NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
400	770N4002S			
450	770N4502S			770N4502I
500	770N5002S			770N5002I
550	770N5502S			

Composé de :

2a	1 x	Côtés gauche/droite
2b	2 x	Élément de marquage, estampé avec logo Blum, impression personnalisée à partir de 1000 pces
2c	2 x	Caches

3 Adaptateurs dos bois gauche/droite



Matériau	Hauteur	SW-M	OG-M	CS-M	NI
Acier	N	ZB7N000S			

4 Attache-façade



Mode de fixation		
EXPANDO	2 x	ZF7N70E2
EXPANDO T	2 x	ZF7N70T2
À visser	2 x	ZF7N7002

EXPANDO T adapté pour les faces minces - voir page 75

Informations utiles à la commande

Accessoires


-	Vis agglo			
	**Ø (mm)**	**Longueur (mm)**		
	3.5	15	Pour attache-façade	609.1500
	3.5	17	Pour attache-façade	609.1700
Pour la liaison entre la coulisse corps de meuble et le corps de meuble, nous recommandons la vis agglo Ø 4 x 15 mm				

-	Vis de fixation (vis à tête plate)			
	**Ø (mm)**	**Longueur (mm)**		
	4	15	Pour la liaison entre l'adaptateur dos bois et le dos bois, et entre le côté et le fond du tiroir	61D.1500
Pour un résultat de montage optimal, nous recommandons l'utilisation de vis à tête plate pour le dos bois et le côté				

-	Eurovis			
	**Ø (mm)**	**Longueur (mm)**		
	6	14.5	Pour la liaison entre la coulisse corps de meuble et le corps de meuble	661.1450.HG


Planification

Encombrement dans le corps de meuble




*	+ 1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble

Cotes de montage de la face pour montage à visser




FA	Recouvrement
*	+ 1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble

Cotes de perçage de la face pour EXPANDO/EXPANDO T




*	+ 1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble
**	min. 6 mm pour EXPANDO T

Cotes de montage - dos




Planification

Débits pour panneaux agglo de 16 mm




Dos bois	B (mm)
Hauteur	39
Fond de tiroir	**A (mm)**
Dos bois	NL - 10
Dimensions de la feuillure	**C**




KB	Largeur du corps de meuble
LW	Largeur intérieure du corps de meuble
NL	Longueur nominale

Cotes de perçage

Fond de tiroir




Tiroir – hauteur M



- Côtés en acier et inox
- Lignes droites à l'intérieur et à l'extérieur
- Finesse du côté (12.8 mm)
- Coulissement ultra-léger synchronisé
- Avec amortissement BLUMOTION S intégré et commutable, pour une fermeture douce et silencieuse, possibilité de combinaison avec SERVO-DRIVE, l'assistance électrique à l'ouverture, ou TIP-ON BLUMOTION, l'assistance mécanique à l'ouverture
- Accrocher la face en position de maintien et la clipser en tout confort, même avec un tiroir déjà accroché
- Montage sans outil de la face
- Réglage en 3 dimensions de la face dans le côté

Encombrement




NL Longueur nominale

* Réglage de l'inclinaison 2 mm inclus

Informations utiles à la commande

1	Coulisses corps de meubles gauche/droite				
	Longueur nominale NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	270	750.2701S		750.2701T	
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T




2	Set de côtés				
	Hauteur de côté (en mm)	90.5			
	Longueur nominale NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	270	770M2702S			770M2702I
	300	770M3002S			770M3002I
	350	770M3502S			770M3502I
	400	770M4002S			770M4002I
	450	770M4502S			770M4502I
	500	770M5002S			770M5002I
	550	770M5502S			770M5502I
	600	770M6002S			770M6002I
	650	770M6502S			770M6502I

Composé de :		
2a	1 x	Côtés gauche/droite
2b	2 x	Élément de marquage, estampé avec logo Blum, impression personnalisée à partir de 1000 pces
2c	2 x	Caches

Variantes de conception de LÉGRABOX pour un design de côté personnalisé – voir page 64

Informations utiles à la commande

3	Adaptateurs dos bois gauche/droite					
	**Matériau**	**Hauteur**	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Acier	M	ZB7M000S			

4	Attache-façade		
	**Mode de fixation**		
	EXPANDO	2 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T	2 x	ZF7M70T2
	À visser	2 x	ZF7M7002
EXPANDO T adapté pour les faces minces - voir page 75			

Accessoires


-	Vis agglo			
	**Ø (mm)**	**Longueur (mm)**		
	3.5	15	Pour attache-façade	609.1500
	3.5	17	Pour attache-façade	609.1700
Pour la liaison entre la coulisse corps de meuble et le corps de meuble, nous recommandons la vis agglo Ø 4 x 15 mm				

-	Vis de fixation (vis à tête plate)			
	**Ø (mm)**	**Longueur (mm)**		
	4	15	Pour la liaison entre l'adaptateur dos bois et le dos bois, et entre le côté et le fond du tiroir	61D.1500
Pour un résultat de montage optimal, nous recommandons l'utilisation de vis à tête plate pour le dos bois et le côté				

-	Eurovis			
	**Ø (mm)**	**Longueur (mm)**		
	6	14.5	Pour la liaison entre la coulisse corps de meuble et le corps de meuble	661.1450.HG


Planification

Encombrement dans le corps de meuble




*	+ 1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble
**	Réglage de l'inclinaison 2 mm inclus

Cotes de montage de la face pour montage à visser




FA	Recouvrement
*	+ 1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble

Cotes de perçage de la face pour EXPANDO/EXPANDO T




*	+ 1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble
**	min. 6 mm pour EXPANDO T

Cotes de montage - dos




Planification

Débits pour panneaux agglo de 16 mm




Dos bois	B (mm)
Hauteur	63
Fond de tiroir	**A (mm)**
Dos bois	NL - 10
Dimensions de la feuillure	**C**



KB	Largeur du corps de meuble
LW	Largeur intérieure du corps de meuble
NL	Longueur nominale

Cotes de perçage

Fond de tiroir




Bandeau avant fermé

Tiroir à l'anglaise – hauteur M



- Tiroir à l'anglaise fermé avec bandeau avant
- Côtés en acier et inox
- Lignes droites à l'intérieur et à l'extérieur
- Finesse du côté (12.8 mm)
- Coulissement ultra-léger synchronisé
- Avec amortissement BLUMOTION S intégré et commutable, pour une fermeture douce et silencieuse, possibilité de combinaison avec SERVO-DRIVE, l'assistance électrique à l'ouverture, ou TIP-ON BLUMOTION, l'assistance mécanique à l'ouverture
- Accrocher la face en position de maintien et la clipser en tout confort, même avec un tiroir déjà accroché
- Montage sans outil de la face

Encombrement




NL	Longueur nominale

* Tiroir à l'anglaise avec set d'entraîneurs

Informations utiles à la commande

1	Coulisses corps de meubles gauche/droite			
	Longueur nominale NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	270	750.2701S		750.2701T	
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T




2	Set de côtés				
	Hauteur de côté (en mm)	90.5			
	Longueur nominale NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	270	770M2702S			770M2702I
	300	770M3002S			770M3002I
	350	770M3502S			770M3502I
	400	770M4002S			770M4002I
	450	770M4502S			770M4502I
	500	770M5002S			770M5002I
	550	770M5502S			770M5502I
	600	770M6002S			770M6002I
	650	770M6502S			770M6502I


Composé de :		
2a	1 x	Côtés gauche/droite
2b	2 x	Élément de marquage, estampé avec logo Blum, impression personnalisée à partir de 1000 pces
2c	2 x	Caches

Variantes de conception de LÉGRABOX pour un design de côté personnalisé – voir page 64


Bandeau avant fermé

Informations utiles à la commande

3	Adaptateurs dos bois gauche/droite					
	**Matériau**	**Hauteur**	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Acier	M	ZB7M000S			

4	Set d'attache-façades				
	**Matériau**	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	Acier	ZI7.0MS0			
	Inox				ZI7.0MI0

Composé de :		
4a	1 x	Attache-façade gauche/droite
4b	1 x	Caches extérieurs gauche/droite
4c	1 x	Pièce de maintien
4d	4 x	Vis

5	Bandeau avant sans rainure				
	**Longueur (mm)**	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
	1043	ZV7.1043C01			

Pour largeur de corps de meuble KB 1200 mm	
Débit :	Largeur intérieure du corps de meuble LW - 126 mm

Accessoires

6	Set d'entraîneurs (en option)*			
	**Matériau**	SW-M	OG-M	CS-M**
	Matière synthétique	ZI7.0M07		

L'entraîneur doit être monté sur le bandeau avant	
* Combinaison impossible du set d'entraîneurs (ZI7.0M07) avec TIP-ON BLUMOTION	
** CS-M également pour INGL	
Composé de :	
6a 1 x	Entraîneurs
6b 1 x	Boîtier d'entraîneur (RAL 7037 Gris poussière)


-	Vis de fixation (vis à tête plate)			
	**Ø (mm)**	**Longueur (mm)**		
	4	15	Pour la liaison entre l'adaptateur dos bois et le dos bois, et entre le côté et le fond du tiroir	61D.1500
Pour un résultat de montage optimal, nous recommandons l'utilisation de vis à tête plate pour le dos bois et le côté				

-	Eurovis			
	**Ø (mm)**	**Longueur (mm)**		
	6	14.5	Pour la liaison entre la coulisse corps de meuble et le corps de meuble	661.1450.HG

Bandeau avant fermé


Planification

Encombrement dans le corps de meuble




*	+ 1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble
**	Tiroir à l'anglaise avec set d'entraîneurs possible à partir d'une hauteur de 71 mm

Cotes de montage - dos




Cotes de perçage - face - pour boîtier de l'entraîneur




Bandeau avant fermé

Planification

Débits pour panneaux agglo de 16 mm




Dos bois	B (mm)
Hauteur	63
Fond de tiroir	**A (mm)**
Dos bois	NL - 10
Dimensions de la feuillure	**C**



KB	Largeur du corps de meuble
LW	Largeur intérieure du corps de meuble
NL	Longueur nominale

Cotes de perçage

Fond de tiroir




Tiroir – hauteur K



- Côtés en acier et inox
- Lignes droites à l'intérieur et à l'extérieur
- Finesse du côté (12.8 mm)
- Coulissement ultra-léger synchronisé
- Avec amortissement BLUMOTION S intégré et commutable, pour une fermeture douce et silencieuse, possibilité de combinaison avec SERVO-DRIVE, l'assistance électrique à l'ouverture, ou TIP-ON BLUMOTION, l'assistance mécanique à l'ouverture
- Accrocher la face en position de maintien et la clipser en tout confort, même avec un tiroir déjà accroché
- Montage sans outil de la face
- Réglage en 3 dimensions de la face dans le côté

Encombrement




NL	Longueur nominale


* Réglage de l'inclinaison 2 mm inclus

Informations utiles à la commande


1 Coulisses corps de meubles gauche/droite



Longueur nominale NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
	40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
300	750.3001S		750.3001T	
350	750.3501S		750.3501T	
400	750.4001S		750.4001T	
450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T



2 Set de côtés




Hauteur de côté (en mm)	128.5			
Longueur nominale NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
300	770K3002S			
350	770K3502S			770K3502I
400	770K4002S			770K4002I
450	770K4502S			770K4502I
500	770K5002S			770K5002I
550	770K5502S			770K5502I
600	770K6002S			

Composé de :

2a	1 x	Côtés gauche/droite
2b	2 x	Élément de marquage, estampé avec logo Blum, impression personnalisée à partir de 1000 pces
2c	2 x	Caches


Variantes de conception de LÉGRABOX pour un design de côté personnalisé – voir page 64

3 Adaptateurs dos bois gauche/droite



Matériau	Hauteur	SW-M	OG-M	CS-M	NI
Acier	K	ZB7K000S			

Informations utiles à la commande

4	Attache-façade		
	**Mode de fixation**		
	EXPANDO	2 x	ZF7K70E2
	EXPANDO T	2 x	ZF7K70T2
	À visser	2 x	ZF7K7002
EXPANDO T adapté pour les faces minces - voir page 75			

Accessoires


-	Vis agglo			
	**Ø (mm)**	**Longueur (mm)**		
	3.5	15	Pour attache-façade	609.1500
	3.5	17	Pour attache-façade	609.1700
Pour la liaison entre la coulisse corps de meuble et le corps de meuble, nous recommandons la vis agglo Ø 4 x 15 mm				

-	Vis de fixation (vis à tête plate)			
	**Ø (mm)**	**Longueur (mm)**		
	4	15	Pour la liaison entre l'adaptateur dos bois et le dos bois, et entre le côté et le fond du tiroir	61D.1500
Pour un résultat de montage optimal, nous recommandons l'utilisation de vis à tête plate pour le dos bois et le côté				

-	Eurovis			
	**Ø (mm)**	**Longueur (mm)**		
	6	14.5	Pour la liaison entre la coulisse corps de meuble et le corps de meuble	661.1450.HG


Planification

Encombrement dans le corps de meuble




*	+ 1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble
**	Réglage de l'inclinaison 2 mm inclus

Cotes de montage de la face pour montage à visser




FA	Recouvrement
*	+ 1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble

Cotes de perçage de la face pour EXPANDO/EXPANDO T




*	+ 1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble
**	min. 6 mm pour EXPANDO T

Cotes de montage - dos




Planification

Débits pour panneaux agglo de 16 mm




Dos bois	B (mm)
Hauteur	101
Fond de tiroir	**A (mm)**
Dos bois	NL - 10
Dimensions de la feuillure	**C**



KB	Largeur du corps de meuble
LW	Largeur intérieure du corps de meuble
NL	Longueur nominale

Cotes de perçage

Fond de tiroir




Bandeau avant fermé à mi-hauteur

Tiroir à l'anglaise - hauteur K



- Tiroir à l'anglaise fermé avec bandeau avant 1/2 hauteur
- Côtés en acier et inox
- Lignes droites à l'intérieur et à l'extérieur
- Finesse du côté (12.8 mm)
- Coulissement ultra-léger synchronisé
- Avec amortissement BLUMOTION S intégré et commutable, pour une fermeture douce et silencieuse, possibilité de combinaison avec SERVO-DRIVE, l'assistance électrique à l'ouverture, ou TIP-ON BLUMOTION, l'assistance mécanique à l'ouverture
- Accrocher la face en position de maintien et la clipser en tout confort, même avec un tiroir déjà accroché
- Montage sans outil de la face


Encombrement




NL	Longueur nominale

Informations utiles à la commande


1 Coulisses corps de meubles gauche/droite



Longueur nominale NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
	40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
300	750.3001S		750.3001T	
350	750.3501S		750.3501T	
400	750.4001S		750.4001T	
450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T



2 Set de côtés




Hauteur de côté (en mm)	128.5			
Longueur nominale NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
300	770K3002S			
350	770K3502S			770K3502I
400	770K4002S			770K4002I
450	770K4502S			770K4502I
500	770K5002S			770K5002I
550	770K5502S			770K5502I
600	770K6002S			

Composé de :

2a	1 x	Côtés gauche/droite
2b	2 x	Élément de marquage, estampé avec logo Blum, impression personnalisée à partir de 1000 pces
2c	2 x	Caches

Variantes de conception de LÉGRABOX pour un design de côté personnalisé – voir page 64


3 Adaptateurs dos bois gauche/droite




Matériau	Hauteur	SW-M	OG-M	CS-M	NI
Acier	K	ZB7K000S			

Bandeau avant fermé à mi-hauteur

Informations utiles à la commande

4	Set d'attache-façades				
	**Matériau**	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	Acier	ZI7.0KS0			
	Inox				ZI7.0KI0

Composé de :		
4a	1 x	Attache-façade gauche/droite
4b	1 x	Caches extérieurs gauche/droite
4c	1 x	Caches intérieurs gauche/droite
4d	1 x	Pièce de maintien
4e	4 x	Vis

5	Bandeau avant sans rainure				
	**Longueur (mm)**	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
	1043	ZV7.1043C01			

Pour largeur de corps de meuble KB 1200 mm	
Débit :	Largeur intérieure du corps de meuble LW - 126 mm

Accessoires

6	Set d'entraîneurs (en option)*			
	**Matériau**	SW-M	OG-M	CS-M**
	Matière synthétique	ZI7.0M07		

L'entraîneur doit être monté sur le bandeau avant		
* Combinaison impossible du set d'entraîneurs (ZI7.0M07) avec TIP-ON BLUMOTION		
** CS-M également pour INGL		
Composé de :		
6a	1 x	Entraîneurs
6b	1 x	Boîtier d'entraîneur (RAL 7037 Gris poussière)


-	Vis de fixation (vis à tête plate)			
	**Ø (mm)**	**Longueur (mm)**		
	4	15	Pour la liaison entre l'adaptateur dos bois et le dos bois, et entre le côté et le fond du tiroir	61D.1500
Pour un résultat de montage optimal, nous recommandons l'utilisation de vis à tête plate pour le dos bois et le côté				

-	Eurovis			
	**Ø (mm)**	**Longueur (mm)**		
	6	14.5	Pour la liaison entre la coulisse corps de meuble et le corps de meuble	661.1450.HG

Bandeau avant fermé à mi-hauteur


Planification

Encombrement dans le corps de meuble




*	+ 1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble

Cotes de montage - dos




Cotes de perçage - face - pour boîtier de l'entraîneur




Bandeau avant fermé à mi-hauteur

Planification

Débits pour panneaux agglo de 16 mm




Dos bois	B (mm)
Hauteur	101
Fond de tiroir	**A (mm)**
Dos bois	NL - 10
Dimensions de la feuillure	**C**



KB	Largeur du corps de meuble
LW	Largeur intérieure du corps de meuble
NL	Longueur nominale

Cotes de perçage

Fond de tiroir




Bloc-tiroir – hauteur C



- Côtés en acier et inox
- Lignes droites à l'intérieur et à l'extérieur
- Finesse du côté (12.8 mm)
- Coulissement ultra-léger synchronisé
- Avec amortissement BLUMOTION S intégré et commutable, pour une fermeture douce et silencieuse, possibilité de combinaison avec SERVO-DRIVE, l'assistance électrique à l'ouverture, ou TIP-ON BLUMOTION, l'assistance mécanique à l'ouverture
- Accrocher la face en position de maintien et la clipser en tout confort, même avec un tiroir déjà accroché
- Montage sans outil de la face
- Réglage en 3 dimensions de la face dans le côté


Encombrement





NL Longueur nominale

* Réglage de l'inclinaison 2 mm inclus

Informations utiles à la commande

1	Coulisses corps de meubles gauche/droite			
	Longueur nominale NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	270	750.2701S		750.2701T	
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T




2	Set de côtés				
	Hauteur de côté (en mm)	177			
	Longueur nominale NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	270	770C2702S			770C2702I
	300	770C3002S			770C3002I
	350	770C3502S			770C3502I
	400	770C4002S			770C4002I
	450	770C4502S			770C4502I
	500	770C5002S			770C5002I
	550	770C5502S			770C5502I
	600	770C6002S			770C6002I
	650	770C6502S			770C6502I

Composé de :		
2a	1 x	Côtés gauche/droite
2b	2 x	Élément de marquage, estampé avec logo Blum, impression personnalisée à partir de 1000 pces
2c	2 x	Caches

Variantes de conception de LÉGRABOX pour un design de côté personnalisé – voir page 64

Informations utiles à la commande

3	Adaptateurs dos bois gauche/droite					
	**Matériau**	**Hauteur**	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Acier	C	ZB7C000S			

4	Attache-façade		
	**Mode de fixation**		
	EXPANDO	2 x	ZF7C70E2
	EXPANDO T	2 x	ZF7C70T2
	À visser	2 x	ZF7C7002
EXPANDO T adapté pour les faces minces - voir page 75			

Alternative au 4

4a	Attache-façade		
	**Mode de fixation**		
	EXPANDO	4 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T	4 x	ZF7M70T2
	À visser	4 x	ZF7M7002
EXPANDO T adapté pour les faces minces - voir page 75			

Accessoires

-	Vis agglo			
	**Ø (mm)**	**Longueur (mm)**		
	3.5	15	Pour attache-façade	609.1500
	3.5	17	Pour attache-façade	609.1700
Pour la liaison entre la coulisse corps de meuble et le corps de meuble, nous recommandons la vis agglo Ø 4 x 15 mm				

-	Vis de fixation (vis à tête plate)			
	**Ø (mm)**	**Longueur (mm)**		
	4	15	Pour la liaison entre l'adaptateur dos bois et le dos bois, et entre le côté et le fond du tiroir	61D.1500
Pour un résultat de montage optimal, nous recommandons l'utilisation de vis à tête plate pour le dos bois et le côté				


-	Eurovis			
	**Ø (mm)**	**Longueur (mm)**		
	6	14.5	Pour la liaison entre la coulisse corps de meuble et le corps de meuble	661.1450.HG

Bloc-tiroir – hauteur C



- Grand insert latéral
- Lignes droites à l'intérieur et à l'extérieur
- Finesse du côté (12.8 mm)
- Coulissement ultra-léger synchronisé
- Avec amortissement BLUMOTION S intégré et commutable, pour une fermeture douce et silencieuse, possibilité de combinaison avec SERVO-DRIVE, l'assistance électrique à l'ouverture, ou TIP-ON BLUMOTION, l'assistance mécanique à l'ouverture
- Accrocher la face en position de maintien et la clipser en tout confort, même avec un tiroir déjà accroché
- Montage sans outil de la face
- Réglage en 3 dimensions de la face dans le côté

Encombrement




NL Longueur nominale


* Réglage de l'inclinaison 2 mm inclus

Informations utiles à la commande


1 Coulisses corps de meubles gauche/droite



Longueur nominale NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
	40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
350	750.3501S		750.3501T	
400	750.4001S		750.4001T	
450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
650		753.6501S		753.6501T



2 Set de côtés




Hauteur de côté (en mm)	177		
Longueur nominale NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
350	780C3502S		
400	780C4002S		
450	780C4502S		
500	780C5002S		
550	780C5502S		
600	780C6002S		
650	780C6502S		

Composé de :

2a	1 x	Côtés gauche/droite
2b	2 x	Élément de marquage, estampé avec logo Blum, impression personnalisée à partir de 1000 pces
2c	2 x	BOXCOVER avant
2d	1 x	BOXCOVER arrière gauche/droite

Variantes de conception de LÉGRABOX pour un design de côté personnalisé – voir page 64

3 Adaptateurs dos bois gauche/droite




Matériau	Hauteur	SW-M	OG-M	CS-M	NI
Acier	C	ZB7C000S			

Informations utiles à la commande

4	Attache-façade		
	**Mode de fixation**		
	EXPANDO	2 x	ZF7C70E2
	EXPANDO T	2 x	ZF7C70T2
	À visser	2 x	ZF7C7002
EXPANDO T adapté pour les faces minces - voir page 75			

Alternative au 4

4a	Attache-façade		
	**Mode de fixation**		
	EXPANDO	4 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T	4 x	ZF7M70T2
	À visser	4 x	ZF7M7002
EXPANDO T adapté pour les faces minces - voir page 75			

5	Inserts en verre (latéral)		
	**Longueur nominale NL (mm)**	**Matériau**	**Couleur**
		Verre	Transparent
	450		ZE7S338G
	500		ZE7S388G
	550		ZE7S438G
	600		ZE7S488G
	650		ZE7S538G
Composé de :			
5 2 x	Insert en verre		
Pour les autres longueurs nominales NL, recouper l'insert en conséquence			
Longueur de coupe, voir page 33			

Accessoires

-	Sécurité de transport - insert (des deux côtés)		
	**Matériau**	**Couleur**	
	Matière synthétique	Jaune	780C0009
Pour le transport avec insert prémonté (sur les deux côtés)			


-	Vis agglo			
	**Ø (mm)**	**Longueur (mm)**		
	3.5	15	Pour attache-façade	609.1500
	3.5	17	Pour attache-façade	609.1700
Pour la liaison entre la coulisse corps de meuble et le corps de meuble, nous recommandons la vis agglo Ø 4 x 15 mm				

-	Vis de fixation (vis à tête plate)			
	**Ø (mm)**	**Longueur (mm)**		
	4	15	Pour la liaison entre l'adaptateur dos bois et le dos bois, et entre le côté et le fond du tiroir	61D.1500
Pour un résultat de montage optimal, nous recommandons l'utilisation de vis à tête plate pour le dos bois et le côté				

-	Eurovis			
	**Ø (mm)**	**Longueur (mm)**		
	6	14.5	Pour la liaison entre la coulisse corps de meuble et le corps de meuble	661.1450.HG


Planification

Encombrement dans le corps de meuble




*	+ 1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble
**	Réglage de l'inclinaison 2 mm inclus

Cotes de montage de la face pour montage à visser




FA	Recouvrement
*	+ 1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble
**	Alternative au 4a

Cotes de perçage de la face pour EXPANDO/EXPANDO T




4



4a


*	+ 1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble
**	min. 6 mm pour EXPANDO T

Cotes de montage - dos




Planification

Débits pour panneaux agglo de 16 mm




Dos bois	B (mm)
Hauteur	148
Fond de tiroir	**A (mm)**
Dos bois	NL - 10
Dimensions de la feuillure	**C**




KB	Largeur du corps de meuble
LW	Largeur intérieure du corps de meuble
NL	Longueur nominale

Cotes de perçage

Fond de tiroir



Débit – Insert



Insert	X (mm)	Y (mm)
Sur les 2 côtés	NL - 112	138

NL	Longueur nominale

Selon la norme DIN EN 14749 (édition juin 2016), un "Essai d'impact sur surfaces verticales en verre" n'est pas nécessaire suite aux dimensions requises en combinaison avec LÉGRABOX. Ainsi, l'utilisation du verre sécurit n'est pas nécessaire pour satisfaire la norme. L'usinage du chant est un chant plat poli avec chanfrein1 mm ±0.5 mm.


Bandeau avant avec insert

Bloc-tiroir à l'anglaise – hauteur C




- Bloc-tiroir à l'anglaise avec insert haut ou bas
- Côtés en acier et inox
- Lignes droites à l'intérieur et à l'extérieur
- Finesse du côté (12.8 mm)
- Coulissement ultra-léger synchronisé
- Avec amortissement BLUMOTION S intégré et commutable, pour une fermeture douce et silencieuse, possibilité de combinaison avec SERVO-DRIVE, l'assistance électrique à l'ouverture, ou TIP-ON BLUMOTION, l'assistance mécanique à l'ouverture
- Accrocher la face en position de maintien et la clipser en tout confort, même avec un tiroir déjà accroché
- Montage sans outil de la face


Encombrement




NL	Longueur nominale

Informations utiles à la commande

1	Coulisses corps de meubles gauche/droite				
	Longueur nominale NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	270	750.2701S		750.2701T	
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T




2	Set de côtés				
	Hauteur de côté (en mm)	177			
	Longueur nominale NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	270	770C2702S			770C2702I
	300	770C3002S			770C3002I
	350	770C3502S			770C3502I
	400	770C4002S			770C4002I
	450	770C4502S			770C4502I
	500	770C5002S			770C5002I
	550	770C5502S			770C5502I
	600	770C6002S			770C6002I
	650	770C6502S			770C6502I


Composé de :		
2a	1 x	Côtés gauche/droite
2b	2 x	Élément de marquage, estampé avec logo Blum, impression personnalisée à partir de 1000 pces
2c	2 x	Caches

Variantes de conception de LÉGRABOX pour un design de côté personnalisé – voir page 64


Bandeau avant avec insert

Informations utiles à la commande


3	Adaptateurs dos bois gauche/droite					
	**Matériau**	**Hauteur**	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Acier	C	ZB7C000S			

4	Set d'attache-façades				
	**Matériau**	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	Acier	ZI7.2CS0			
	Inox				ZI7.2CI0

Composé de :		
4a	1 x	Attache-façade gauche/droite
4b	1 x	Caches extérieurs gauche/droite
4c	1 x	Caches intérieurs gauche/droite
4d	1 x	Pièce de compensation pour insert de faible hauteur gauche/droite
4e	1 x	Pièce de maintien
4f	4 x	Vis

5	Bandeau avant avec rainure				
	**Longueur**	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
	1043	ZV7.1043MN1			

Pour largeur de corps de meuble KB 1200 mm	
Débit :	Largeur intérieure du corps de meuble LW - 126 mm

6	Inserts en verre (pour avant de bloc-tiroir à l'anglaise)					
	**Matériau**	**Couleur**	**Insert bas**		**Insert haut**	
	Verre	Transparent				
			Épaisseur de côté (mm)			
	Largeur du corps de meuble (mm)		15/16	18/19	15/16	18/19
	600		ZE7V488G	ZE7V482G	ZE7W488G	ZE7W482G
	1200		ZE7V1088G	ZE7V1082G	ZE7W1088G	ZE7W1082G

Composé de :		
6	1 x	Insert en verre

Pour les autres largeurs de corps de meuble KB, recouper l'insert en conséquence

Longueur de coupe, voir page 39

Accessoires

-	Vis de fixation (vis à tête plate)			
	**Ø (mm)**	**Longueur (mm)**		
	4	15	Pour la liaison entre l'adaptateur dos bois et le dos bois, et entre le côté et le fond du tiroir	61D.1500

Pour un résultat de montage optimal, nous recommandons l'utilisation de vis à tête plate pour le dos bois et le côté

-	Eurovis			
	**Ø (mm)**	**Longueur (mm)**		
	6	14.5	Pour la liaison entre la coulisse corps de meuble et le corps de meuble	661.1450.HG


Bandeau avant avec insert

Bloc-tiroir à l'anglaise – hauteur C



- Grand insert latéral
- Bloc-tiroir à l'anglaise avec insert haut ou bas
- Lignes droites à l'intérieur et à l'extérieur
- Finesse du côté (12.8 mm)
- Coulissement ultra-léger synchronisé
- Avec amortissement BLUMOTION S intégré et commutable, pour une fermeture douce et silencieuse, possibilité de combinaison avec SERVO-DRIVE, l'assistance électrique à l'ouverture, ou TIP-ON BLUMOTION, l'assistance mécanique à l'ouverture
- Accrocher la face en position de maintien et la clipser en tout confort, même avec un tiroir déjà accroché
- Montage sans outil de la face


Encombrement




NL	Longueur nominale

Informations utiles à la commande


1 Coulisses corps de meubles gauche/droite



Longueur nominale NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
	40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
350	750.3501S		750.3501T	
400	750.4001S		750.4001T	
450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
650		753.6501S		753.6501T



2 Set de côtés




Hauteur de côté (en mm)	177		
Longueur nominale NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
350	780C3502S		
400	780C4002S		
450	780C4502S		
500	780C5002S		
550	780C5502S		
600	780C6002S		
650	780C6502S		

Composé de :

2a	1 x	Côtés gauche/droite
2b	2 x	Élément de marquage, estampé avec logo Blum, impression personnalisée à partir de 1000 pces
2c	2 x	BOXCOVER avant
2d	1 x	BOXCOVER arrière gauche/droite

Variantes de conception de LÉGRABOX pour un design de côté personnalisé – voir page 64


3 Adaptateurs dos bois gauche/droite





Matériau	Hauteur	SW-M	OG-M	CS-M	NI
Acier	C	ZB7C000S			


Bandeau avant avec insert

Informations utiles à la commande

4		Set d'attache-façades			
		**Matériau**	SW-M	OG-M	CS-M
		Acier		ZI7.2CS0	
Composé de :					
4a	1 x	Attache-façade gauche/droite			
4b	1 x	Caches extérieurs gauche/droite			
4c	1 x	Caches intérieurs gauche/droite			
4d	1 x	Pièce de compensation pour insert de faible hauteur gauche/droite			
4e	1 x	Pièce de maintien			
4f	4 x	Vis			

5		Bandeau avant avec rainure			
		**Longueur (mm)**	SW-M	OG-M	CS-M
		1043		ZV7.1043MN1	
Pour largeur de corps de meuble KB 1200 mm					
Débit :		Largeur intérieure du corps de meuble LW - 126 mm			

6		Inserts en verre (pour avant de bloc-tiroir à l'anglaise)				
		**Matériau**	**Couleur**	**Insert bas**		**Insert haut**	
		Verre	Transparent				
				Épaisseur de côté (mm)			
		Largeur du corps de meuble (mm)		15/16	18/19	15/16	18/19
		600		ZE7V488G	ZE7V482G	ZE7W488G	ZE7W482G
		1200		ZE7V1088G	ZE7V1082G	ZE7W1088G	ZE7W1082G
Composé de :							
6	1 x	Insert en verre					
Pour les autres largeurs de corps de meuble KB, recouper l'insert en conséquence							
Longueur de coupe, voir page 39							

7		Inserts en verre (latéral)		
		**Longueur nominale NL (mm)**	**Matériau**	**Couleur**
			Verre	Transparent
		450		ZE7S338G
		500		ZE7S388G
		550		ZE7S438G
		600		ZE7S488G
		650		ZE7S538G
Composé de :				
7	2 x	Insert en verre		
Pour les autres longueurs nominales NL, recouper l'insert en conséquence				
Longueur de coupe, voir page 39				

Bandeau avant avec insert

Informations utiles à la commande

Accessoires


-	Sécurité de transport - insert (des deux côtés)			
	**Matériau**	**Couleur**		
	Matière synthétique	Jaune		780C0009
Pour le transport avec insert prémonté (sur les deux côtés)				

-	Vis de fixation (vis à tête plate)			
	**Ø (mm)**	**Longueur (mm)**		
	4	15	Pour la liaison entre l'adaptateur dos bois et le dos bois, et entre le côté et le fond du tiroir	61D.1500
Pour un résultat de montage optimal, nous recommandons l'utilisation de vis à tête plate pour le dos bois et le côté				

-	Eurovis			
	**Ø (mm)**	**Longueur (mm)**		
	6	14.5	Pour la liaison entre la coulisse corps de meuble et le corps de meuble	661.1450.HG


Planification

Encombrement dans le corps de meuble



* + 1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble


Cotes de montage - dos




Bandeau avant avec insert

Planification

Débits pour panneaux agglo de 16 mm




Dos bois	B (mm)
Hauteur	148
Fond de tiroir	**A (mm)**
Dos bois	NL - 10
Dimensions de la feuillure	**C**




KB	Largeur du corps de meuble
LW	Largeur intérieure du corps de meuble
NL	Longueur nominale

Cotes de perçage

Fond de tiroir



Débit – Insert



Insert	X (mm)	Y (mm)
Faible	LW - 80	70
Haut	LW - 80	138
Sur les 2 côtés	NL - 112	138

LW	Largeur intérieure du corps de meuble
NL	Longueur nominale

Selon la norme DIN EN 14749 (édition juin 2016), un "Essai d'impact sur surfaces verticales en verre" n'est pas nécessaire suite aux dimensions requises en combinaison avec LÉGRABOX. Ainsi, l'utilisation du verre sécurit n'est pas nécessaire pour satisfaire la norme. L'usinage du chant est un chant plat poli avec chanfrein1 mm ±0.5 mm.


Bandeau avant avec tube

Bloc-tiroir à l'anglaise – hauteur C



- Bloc-tiroir à l'anglaise avec tube
- Côtés en acier et inox
- Lignes droites à l'intérieur et à l'extérieur
- Finesse du côté (12.8 mm)
- Coulissement ultra-léger synchronisé
- Avec amortissement BLUMOTION S intégré et commutable, pour une fermeture douce et silencieuse, possibilité de combinaison avec SERVO-DRIVE, l'assistance électrique à l'ouverture, ou TIP-ON BLUMOTION, l'assistance mécanique à l'ouverture
- Accrocher la face en position de maintien et la clipser en tout confort, même avec un tiroir déjà accroché
- Montage sans outil de la face


Encombrement




NL	Longueur nominale

Informations utiles à la commande


1 Coulisses corps de meubles gauche/droite



Longueur nominale NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
	40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
270	750.2701S		750.2701T	
300	750.3001S		750.3001T	
350	750.3501S		750.3501T	
400	750.4001S		750.4001T	
450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
650		753.6501S		753.6501T



2 Set de côtés



Hauteur de côté (en mm)	177			
Longueur nominale NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
270	770C2702S			770C2702I
300	770C3002S			770C3002I
350	770C3502S			770C3502I
400	770C4002S			770C4002I
450	770C4502S			770C4502I
500	770C5002S			770C5002I
550	770C5502S			770C5502I
600	770C6002S			770C6002I
650	770C6502S			770C6502I


Composé de :


2a	1 x	Côtés gauche/droite
2b	2 x	Élément de marquage, estampé avec logo Blum, impression personnalisée à partir de 1000 pces
2c	2 x	Caches

Variantes de conception de LÉGRABOX pour un design de côté personnalisé – voir page 64


Bandeau avant avec tube

Informations utiles à la commande

3	Adaptateurs dos bois gauche/droite					
	**Matériau**	**Hauteur**	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Acier	C	ZB7C000S			

4	Set d'attache-façades				
	**Matériau**	SW-M	OG-M	CS-M	INGL*
	Acier	ZI7.3CS0			
	Inox				ZI7.3CI0

Composé de :		
4a	1 x	Attache-façade gauche/droite
4b	1 x	Caches extérieurs gauche/droite
4c	1 x	Caches intérieurs gauche/droite
4d	1 x	Pièce de maintien
4e	4 x	Vis

5	Bandeau avant sans rainure				
	**Longueur (mm)**	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
	1043	ZV7.1043C01			

Pour largeur de corps de meuble KB 1200 mm	
Débit :	Largeur intérieure du corps de meuble LW - 126 mm

6	Tube transversal				
	**Longueur (mm)**	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
	1080	ZR7.1080U			

Pour largeur de corps de meuble KB 1200 mm	
Débit :	Largeur intérieure du corps de meuble LW - 90 mm

Accessoires

-	Vis de fixation (vis à tête plate)			
	**Ø (mm)**	**Longueur (mm)**		
	4	15	Pour la liaison entre l'adaptateur dos bois et le dos bois, et entre le côté et le fond du tiroir	61D.1500
Pour un résultat de montage optimal, nous recommandons l'utilisation de vis à tête plate pour le dos bois et le côté				

-	Eurovis			
	**Ø (mm)**	**Longueur (mm)**		
	6	14.5	Pour la liaison entre la coulisse corps de meuble et le corps de meuble	661.1450.HG


Bandeau avant avec tube

Bloc-tiroir à l'anglaise – hauteur C



- Grand insert latéral
- Bloc-tiroir à l'anglaise avec tube
- Lignes droites à l'intérieur et à l'extérieur
- Finesse du côté (12.8 mm)
- Coulissement ultra-léger synchronisé
- Avec amortissement BLUMOTION S intégré et commutable, pour une fermeture douce et silencieuse, possibilité de combinaison avec SERVO-DRIVE, l'assistance électrique à l'ouverture, ou TIP-ON BLUMOTION, l'assistance mécanique à l'ouverture
- Accrocher la face en position de maintien et la clipser en tout confort, même avec un tiroir déjà accroché
- Montage sans outil de la face


Encombrement




NL	Longueur nominale

Informations utiles à la commande


1 Coulisses corps de meubles gauche/droite



Longueur nominale NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
	40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
350	750.3501S		750.3501T	
400	750.4001S		750.4001T	
450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
650		753.6501S		753.6501T



2 Set de côtés




Hauteur de côté (en mm)	177		
Longueur nominale NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
350	780C3502S		
400	780C4002S		
450	780C4502S		
500	780C5002S		
550	780C5502S		
600	780C6002S		
650	780C6502S		

Composé de :

2a	1 x	Côtés gauche/droite
2b	2 x	Élément de marquage, estampé avec logo Blum, impression personnalisée à partir de 1000 pces
2c	2 x	BOXCOVER avant
2d	1 x	BOXCOVER arrière gauche/droite

Variantes de conception de LÉGRABOX pour un design de côté personnalisé – voir page 64


3 Adaptateurs dos bois gauche/droite




Matériau	Hauteur	SW-M	OG-M	CS-M	NI
Acier	C	ZB7C000S			


Bandeau avant avec tube

Informations utiles à la commande

4		Set d'attache-façades			
		**Matériau**	SW-M	OG-M	CS-M
		Acier		ZI7.3CS0	
Composé de :					
4a	1 x	Attache-façade gauche/droite			
4b	1 x	Caches extérieurs gauche/droite			
4c	1 x	Caches intérieurs gauche/droite			
4d	1 x	Pièce de maintien			
4e	4 x	Vis			

5		Bandeau avant sans rainure			
		**Longueur (mm)**	SW-M	OG-M	CS-M
		1043		ZV7.1043C01	
Pour largeur de corps de meuble KB 1200 mm					
Débit :		Largeur intérieure du corps de meuble LW - 126 mm			

6		Tube transversal			
		**Longueur (mm)**	SW-M	OG-M	CS-M
		1080		ZR7.1080U	
Pour largeur de corps de meuble KB 1200 mm					
Débit :		Largeur intérieure du corps de meuble LW - 90 mm			

7		Inserts en verre (latéral)		
		**Longueur nominale NL (mm)**	**Matériau**	**Couleur**
			Verre	Transparent
		450		ZE7S338G
		500		ZE7S388G
		550		ZE7S438G
		600		ZE7S488G
		650		ZE7S538G
Composé de :				
7	2 x	Insert en verre		
Pour les autres longueurs nominales NL, recouper l'insert en conséquence				
Longueur de coupe, voir page 45				

Bandeau avant avec tube

Informations utiles à la commande

Accessoires


-	Sécurité de transport - insert (des deux côtés)			
	**Matériau**	**Couleur**		
	Matière synthétique	Jaune		780C0009
Pour le transport avec insert prémonté (sur les deux côtés)				

-	Vis de fixation (vis à tête plate)			
	**Ø (mm)**	**Longueur (mm)**		
	4	15	Pour la liaison entre l'adaptateur dos bois et le dos bois, et entre le côté et le fond du tiroir	61D.1500
Pour un résultat de montage optimal, nous recommandons l'utilisation de vis à tête plate pour le dos bois et le côté				

-	Eurovis			
	**Ø (mm)**	**Longueur (mm)**		
	6	14.5	Pour la liaison entre la coulisse corps de meuble et le corps de meuble	661.1450.HG


Planification

Encombrement dans le corps de meuble



* + 1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble


Cotes de montage - dos




Bandeau avant avec tube

Planification

Débits pour panneaux agglo de 16 mm




Dos bois	B (mm)
Hauteur	148
Fond de tiroir	**A (mm)**
Dos bois	NL - 10
Dimensions de la feuillure	**C**




KB	Largeur du corps de meuble
LW	Largeur intérieure du corps de meuble
NL	Longueur nominale

Cotes de perçage

Fond de tiroir



Débit – Insert



Insert	X (mm)	Y (mm)
Sur les 2 côtés	NL - 112	138

NL	Longueur nominale


Selon la norme DIN EN 14749 (édition juin 2016), un "Essai d'impact sur surfaces verticales en verre" n'est pas nécessaire suite aux dimensions requises en combinaison avec LÉGRABOX. Ainsi, l'utilisation du verre sécurit n'est pas nécessaire pour satisfaire la norme. L'usinage du chant est un chant plat poli avec chanfrein1 mm ±0.5 mm.

Tiroir sous-évier – hauteur M



- Côtés en acier et inox
- Lignes droites à l'intérieur et à l'extérieur
- Finesse du côté (12.8 mm)
- Coulissement ultra-léger synchronisé
- Avec amortissement BLUMOTION S intégré et commutable pour une fermeture douce et silencieuse
- Accrocher la face en position de maintien et la clipser en tout confort, même avec un tiroir déjà accroché
- Montage sans outil de la face
- Réglage en 3 dimensions de la face dans le côté


Encombrement




NL	Longueur nominale


* Réglage de l'inclinaison 2 mm inclus

Informations utiles à la commande

1	Coulisses corps de meubles gauche/droite			
	Longueur nominale NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON*	
		40 kg		40 kg	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S		750.4501T	
	500	750.5001S		750.5001T	
	550	750.5501S		750.5501T	
	600	750.6001S		750.6001T	

* Aucune synchronisation possible




2	Set de côtés					
	Hauteur de côté (en mm)	90.5				
	Longueur nominale NL (mm)		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	350	2 x	770M3502S			770M3502I
	400	2 x	770M4002S			770M4002I
	450	2 x	770M4502S			770M4502I
	500	2 x	770M5002S			770M5002I
	550	2 x	770M5502S			770M5502I
	600	2 x	770M6002S			770M6002I

Composé de :		
2a	1 x	Côtés gauche/droite
2b	2 x	Élément de marquage, estampé avec logo Blum, impression personnalisée à partir de 1000 pces
2c	2 x	Caches

Variantes de conception de LÉGRABOX pour un design de côté personnalisé – voir page 64

Informations utiles à la commande

3	Adaptateurs dos bois gauche/droite						
	**Matériau**	**Hauteur**		SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Acier	M	2 x	ZB7M000S			

4	Attache-façade		
	**Mode de fixation**		
	EXPANDO	4 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T	4 x	ZF7M70T2
	À visser	4 x	ZF7M7002
EXPANDO T adapté pour les faces minces - voir page 75			

Accessoires


-	Vis agglo			
	**Ø (mm)**	**Longueur (mm)**		
	3.5	15	Pour attache-façade	609.1500
	3.5	17	Pour attache-façade	609.1700
Pour la liaison entre la coulisse corps de meuble et le corps de meuble, nous recommandons la vis agglo Ø 4 x 15 mm				

-	Vis de fixation (vis à tête plate)			
	**Ø (mm)**	**Longueur (mm)**		
	4	15	Pour la liaison entre l'adaptateur dos bois et le dos bois, et entre le côté et le fond du tiroir	61D.1500
Pour un résultat de montage optimal, nous recommandons l'utilisation de vis à tête plate pour le dos bois et le côté				

-	Eurovis			
	**Ø (mm)**	**Longueur (mm)**		
	6	14.5	Pour la liaison entre la coulisse corps de meuble et le corps de meuble	661.1450.HG


Planification

Encombrement dans le corps de meuble




*	+ 1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble
**	Réglage de l'inclinaison 2 mm inclus

Cotes de montage de la face pour montage à visser




FA	Recouvrement
*	+ 1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble

Cotes de perçage de la face pour EXPANDO/EXPANDO T




*	+ 1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble
**	min. 6 mm pour EXPANDO T

Cotes de montage - dos




Planification

Débits pour panneaux agglo de 16 mm



Dos bois	B (mm)
Hauteur	63
Fond de tiroir	**A (mm)**
Dos bois	NL - 10
Dimensions de la feuillure	**C**




Y min. (mm)	115
Y max. (mm)	155

KB	Largeur du corps de meuble
LW	Largeur intérieure du corps de meuble
NL	Longueur nominale
SPW	Largeur intérieure entre les côtés sous-évier

Cotes de perçage

Fond de tiroir




Tiroir sous-évier – Hauteur C



- Côtés en acier et inox
- Lignes droites à l'intérieur et à l'extérieur
- Finesse du côté (12.8 mm)
- Coulissement ultra-léger synchronisé
- Avec amortissement BLUMOTION S intégré et commutable pour une fermeture douce et silencieuse
- Accrocher la face en position de maintien et la clipser en tout confort, même avec un tiroir déjà accroché
- Montage sans outil de la face
- Réglage en 3 dimensions de la face dans le côté


Encombrement




NL	Longueur nominale


* Réglage de l'inclinaison 2 mm inclus

Informations utiles à la commande

1	Coulisses corps de meubles gauche/droite			
	Longueur nominale NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON*	
		40 kg		40 kg	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S		750.4501T	
	500	750.5001S		750.5001T	
	550	750.5501S		750.5501T	
	600	750.6001S		750.6001T	

* Aucune synchronisation possible




2	Set de côtés					
	Hauteur de côté (en mm)	177				
	Longueur nominale NL (mm)		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	350	2 x	770C3502S			770C3502I
	400	2 x	770C4002S			770C4002I
	450	2 x	770C4502S			770C4502I
	500	2 x	770C5002S			770C5002I
	550	2 x	770C5502S			770C5502I
	600	2 x	770C6002S			770C6002I

Composé de :		
2a	1 x	Côtés gauche/droite
2b	2 x	Élément de marquage, estampé avec logo Blum, impression personnalisée à partir de 1000 pces
2c	2 x	Caches

Variantes de conception de LÉGRABOX pour un design de côté personnalisé – voir page 64

Informations utiles à la commande

3	Adaptateurs dos bois gauche/droite						
	**Matériau**	**Hauteur**		SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Acier	C	2 x	ZB7C000S			

4	Attache-façade		
	**Mode de fixation**		
	EXPANDO	4 x	ZF7C70E2
	EXPANDO T	4 x	ZF7C70T2
	À visser	4 x	ZF7C7002
EXPANDO T adapté pour les faces minces - voir page 75			

Alternative au 4

4a	Attache-façade		
	**Mode de fixation**		
	EXPANDO	8 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T	8 x	ZF7M70T2
	À visser	8 x	ZF7M7002
EXPANDO T adapté pour les faces minces - voir page 75			

Accessoires


-	Vis agglo			
	**Ø (mm)**	**Longueur (mm)**		
	3.5	15	Pour attache-façade	609.1500
	3.5	17	Pour attache-façade	609.1700
Pour la liaison entre la coulisse corps de meuble et le corps de meuble, nous recommandons la vis agglo Ø 4 x 15 mm				

-	Vis de fixation (vis à tête plate)			
	**Ø (mm)**	**Longueur (mm)**		
	4	15	Pour la liaison entre l'adaptateur dos bois et le dos bois, et entre le côté et le fond du tiroir	61D.1500
Pour un résultat de montage optimal, nous recommandons l'utilisation de vis à tête plate pour le dos bois et le côté				

-	Eurovis			
	**Ø (mm)**	**Longueur (mm)**		
	6	14.5	Pour la liaison entre la coulisse corps de meuble et le corps de meuble	661.1450.HG


Planification

Encombrement dans le corps de meuble




*	+ 1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble
**	Réglage de l'inclinaison 2 mm inclus

Cotes de montage de la face pour montage à visser




FA	Recouvrement
*	+ 1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble
**	Alternative au 4a

Cotes de perçage de la face pour EXPANDO/EXPANDO T




*	+ 1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble
**	Alternative au 4a
***	min. 6 mm pour EXPANDO T

Cotes de montage - dos




Planification

Débits pour panneaux agglo de 16 mm



Dos bois	B (mm)
Hauteur	148
Fond de tiroir	**A (mm)**
Dos bois	NL - 10
Dimensions de la feuillure	**C**




Y min. (mm)	115
Y max. (mm)	155

KB	Largeur du corps de meuble
LW	Largeur intérieure du corps de meuble
NL	Longueur nominale
SPW	Largeur intérieure entre les côtés sous-évier

Cotes de perçage

Fond de tiroir




Tiroir sous-évier – Hauteur C



- Avec pièce intermédiaire pour une utilisation optimale de l'espace de rangement
- Réalisable avec des composants standards
- Côtés en acier et inox
- Lignes droites à l'intérieur et à l'extérieur
- Finesse du côté (12.8 mm)
- Coulissement ultra-léger synchronisé
- Avec amortissement BLUMOTION S intégré et commutable, pour une fermeture douce et silencieuse, possibilité de combinaison avec SERVO-DRIVE, l'assistance électrique à l'ouverture, ou TIP-ON BLUMOTION, l'assistance mécanique à l'ouverture
- Accrocher la face en position de maintien et la clipser en tout confort, même avec un tiroir déjà accroché
- Montage sans outil de la face
- Réglage en 3 dimensions de la face dans le côté

Encombrement




NL	Longueur nominale

* Réglage de l'inclinaison 2 mm inclus


Informations utiles à la commande

1 – Coulisses corps de meubles gauche/droite




Longueur nominale NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
	40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
650		753.6501S		753.6501T

Information utile à la commande du tiroir sous-évier TIP-ON BLUMOTION, voir page 115



2 – Set de côtés extérieurs




Hauteur de côté (en mm)	177			
Longueur nominale NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
450		770C4502S		770C4502I
500		770C5002S		770C5002I
550		770C5502S		770C5502I
600		770C6002S		770C6002I
650		770C6502S		770C6502I

Composé de :

2a	1 x	Côtés gauche/droite
2b	2 x	Élément de marquage, estampé avec logo Blum, impression personnalisée à partir de 1000 pces
2c	2 x	Caches

Variantes de conception de LÉGRABOX pour un design de côté personnalisé – voir page 64

3 – Dos acier forme L gauche/droite



Matériau	SW-M	OG-M	CS-M
Acier		ZB7C129S.6S	

4 – Attache-façade



Mode de fixation		
EXPANDO	2 x	ZF7C70E2
EXPANDO T	2 x	ZF7C70T2
À visser	2 x	ZF7C7002


EXPANDO T adapté pour les faces minces - voir page 75

Informations utiles à la commande

Alternative au 4

4a	Attache-façade		
	**Mode de fixation**		
	EXPANDO	4 x	**ZF7M70E2**
	EXPANDO T	4 x	**ZF7M70T2**
	À visser	4 x	**ZF7M7002**
EXPANDO T adapté pour les faces minces - voir page 75			

4b	Attache-façade		
	**Mode de fixation**		
	EXPANDO	2 x	**ZF7M70E2**
	À visser	2 x	**ZF7M7002**

5	Set de côtés intérieurs				
	**Hauteur de côté (en mm)**	90.5			
	Longueur nominale NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	300	**770M3002S**			**770M3002I**
	350	**770M3502S**			**770M3502I**
	400	**770M4002S**			**770M4002I**
	450	**770M4502S**			**770M4502I**
	500	**770M5002S**			**770M5002I**

Composé de :		
5a	1 x	Côtés gauche/droite
5b	2 x	Élément de marquage, estampé avec logo Blum, impression personnalisée à partir de 1000 pces
5c	2 x	Caches

Variantes de conception de LÉGRABOX pour un design de côté personnalisé – voir page 64

Nous recommandons pour une utilisation judicieuse de l'espace de rangement :

Longueur nominale NL côtés extérieurs - longueur nominale NL côtés intérieurs = min. 150 mm

Accessoires

-	Vis agglo			
	**Ø (mm)**	**Longueur (mm)**		
	3.5	15	Pour attache-façade	**609.1500**
	3.5	17	Pour attache-façade	**609.1700**
Pour la liaison entre la coulisse corps de meuble et le corps de meuble, nous recommandons la vis agglo Ø 4 x 15 mm				

-	Vis de fixation (vis à tête plate)			
	**Ø (mm)**	**Longueur (mm)**		
	4	15	Pour la liaison entre l'adaptateur dos bois et le dos bois, et entre le côté et le fond du tiroir	**61D.1500**
Pour un résultat de montage optimal, nous recommandons l'utilisation de vis à tête plate pour le dos bois et le côté				


-	Eurovis			
	**Ø (mm)**	**Longueur (mm)**		
	6	14.5	Pour la liaison entre la coulisse corps de meuble et le corps de meuble	**661.1450.HG**

Tiroir sous-évier – Hauteur C



- Avec pièce intermédiaire pour une utilisation optimale de l'espace de rangement
- Réalisable avec des composants standards
- Lignes droites à l'intérieur et à l'extérieur
- Finesse du côté (12.8 mm)
- Coulissement ultra-léger synchronisé
- Avec amortissement BLUMOTION S intégré et commutable, pour une fermeture douce et silencieuse, possibilité de combinaison avec SERVO-DRIVE, l'assistance électrique à l'ouverture, ou TIP-ON BLUMOTION, l'assistance mécanique à l'ouverture
- Accrocher la face en position de maintien et la clipser en tout confort, même avec un tiroir déjà accroché
- Montage sans outil de la face
- Réglage en 3 dimensions de la face dans le côté

Encombrement




NL	Longueur nominale

* Réglage de l'inclinaison 2 mm inclus

Informations utiles à la commande

1	Coulisses corps de meubles gauche/droite			
	Longueur nominale NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

Information utile à la commande du tiroir sous-évier TIP-ON BLUMOTION, voir page 115



2	Set de côtés extérieurs			
	Hauteur de côté (en mm)	177		
	Longueur nominale NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	450	780C4502S		
	500	780C5002S		
	550	780C5502S		
	600	780C6002S		
	650	780C6502S		

Composé de :		
2a	1 x	Côtés gauche/droite
2b	2 x	Élément de marquage, estampé avec logo Blum, impression personnalisée à partir de 1000 pces
2c	2 x	BOXCOVER avant
2d	1 x	BOXCOVER arrière gauche/droite

Variantes de conception de LÉGRABOX pour un design de côté personnalisé – voir page 64

3	Dos acier forme L gauche/droite			
	Matériau	SW-M	OG-M	CS-M
	Acier	ZB7C129S.6S		


Informations utiles à la commande


4	Attache-façade		
	**Mode de fixation**		
	EXPANDO	2 x	ZF7C70E2
	EXPANDO T	2 x	ZF7C70T2
	À visser	2 x	ZF7C7002
EXPANDO T adapté pour les faces minces - voir page 75			

Alternative au 4

4a	Attache-façade		
	**Mode de fixation**		
	EXPANDO	4 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T	4 x	ZF7M70T2
	À visser	4 x	ZF7M7002
EXPANDO T adapté pour les faces minces - voir page 75			

4b	Attache-façade		
	**Mode de fixation**		
	EXPANDO	2 x	ZF7M70E2
	À visser	2 x	ZF7M7002

5	Set de côtés intérieurs			
	**Hauteur de côté (en mm)**	90.5		
	Longueur nominale NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	300	770M3002S		
	350	770M3502S		
	400	770M4002S		
	450	770M4502S		
	500	770M5002S		
Composé de :				
5a	1 x	Côtés gauche/droite		
5b	2 x	Élément de marquage, estampé avec logo Blum, impression personnalisée à partir de 1000 pces		
5c	2 x	Caches		
Variantes de conception de LÉGRABOX pour un design de côté personnalisé – voir page 64				
Nous recommandons pour une utilisation judicieuse de l'espace de rangement :				
Longueur nominale NL côtés extérieurs - longueur nominale NL côtés intérieurs = min. 150 mm				

6	Inserts en verre (latéral)		
	**Longueur nominale NL (mm)**	**Matériau**	**Couleur**
		Verre	Transparent
	450		ZE7S338G
	500		ZE7S388G
	550		ZE7S438G
	600		ZE7S488G
	650		ZE7S538G
Composé de :			
6	2 x	Insert en verre	
Pour les autres longueurs nominales NL, recouper l'insert en conséquence			
Longueur de coupe, voir page 59			

Informations utiles à la commande

Accessoires

-	Sécurité de transport - insert (des deux côtés)		
	**Matériau**	**Couleur**	
	Matière synthétique	Jaune	780C0009
Pour le transport avec insert prémonté (sur les deux côtés)			


-	Vis agglo			
	**Ø (mm)**	**Longueur (mm)**		
	3.5	15	Pour attache-façade	609.1500
	3.5	17	Pour attache-façade	609.1700
Pour la liaison entre la coulisse corps de meuble et le corps de meuble, nous recommandons la vis agglo Ø 4 x 15 mm				

-	Vis de fixation (vis à tête plate)			
	**Ø (mm)**	**Longueur (mm)**		
	4	15	Pour la liaison entre l'adaptateur dos bois et le dos bois, et entre le côté et le fond du tiroir	61D.1500
Pour un résultat de montage optimal, nous recommandons l'utilisation de vis à tête plate pour le dos bois et le côté				

-	Eurovis			
	**Ø (mm)**	**Longueur (mm)**		
	6	14.5	Pour la liaison entre la coulisse corps de meuble et le corps de meuble	661.1450.HG


Planification

Encombrement dans le corps de meuble




*	+ 1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble
**	Réglage de l'inclinaison 2 mm inclus

Cotes de montage de la face pour montage à visser




FA	Recouvrement
*	+ 1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble
**	Alternative au 4a

Cotes de perçage de la face pour EXPANDO/EXPANDO T



4




4a


*	+ 1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble
**	min. 6 mm pour EXPANDO T

Planification

Débits pour panneaux agglo de 16 mm




Fond de tiroir	A (mm)
Dos acier	NL - 21
Pièce intermédiaire	**C (mm)**
	62.5



KB	Largeur du corps de meuble
LW	Largeur intérieure du corps de meuble
NL	Longueur nominale
SPW	Largeur intérieure entre les côtés sous-évier
*	+3 mm avec ZF7M70E2


Cotes de montage pièce intermédiaire




*	+1.5 mm avec ZF7M70E2

Cotes de perçage

Fond de tiroir



Débit – Insert




Insert	X (mm)	Y (mm)
Sur les 2 côtés	NL - 112	138

NL	Longueur nominale


Selon la norme DIN EN 14749 (édition juin 2016), un "Essai d'impact sur surfaces verticales en verre" n'est pas nécessaire suite aux dimensions requises en combinaison avec LÉGRABOX. Ainsi, l'utilisation du verre sécurit n'est pas nécessaire pour satisfaire la norme. L'usinage du chant est un chant plat poli avec chanfrein1 mm ±0.5 mm.

Bloc-tiroir – hauteur F



- Côtés en acier et inox
- Lignes droites à l'intérieur et à l'extérieur
- Finesse du côté (12.8 mm)
- Coulissement ultra-léger synchronisé
- Avec amortissement BLUMOTION S intégré et commutable, pour une fermeture douce et silencieuse, possibilité de combinaison avec SERVO-DRIVE, l'assistance électrique à l'ouverture, ou TIP-ON BLUMOTION, l'assistance mécanique à l'ouverture
- Accrocher la face en position de maintien et la clipser en tout confort, même avec un tiroir déjà accroché
- Montage sans outil de la face
- Réglage en 3 dimensions de la face dans le côté

Encombrement




NL	Longueur nominale


* Réglage de l'inclinaison 2 mm inclus

Informations utiles à la commande


1 Coulisses corps de meubles gauche/droite



Longueur nominale NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
	40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
400	750.4001S		750.4001T	
450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
650		753.6501S		753.6501T



2 Set de côtés




Hauteur de côté (en mm)	241			
Longueur nominale NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
400	770F4002S			770F4002I
450	770F4502S			770F4502I
500	770F5002S			770F5002I
550	770F5502S			770F5502I
600	770F6002S			770F6002I
650	770F6502S			770F6502I

Composé de :

2a	1 x	Côtés gauche/droite
2b	2 x	Élément de marquage, estampé avec logo Blum, impression personnalisée à partir de 1000 pces
2c	2 x	Caches

Variantes de conception de LÉGRABOX pour un design de côté personnalisé – voir page 64

3 Adaptateurs dos bois gauche/droite



Matériau	Hauteur	SW-M	OG-M	CS-M	NI
Acier	F	ZB7F000S			

Informations utiles à la commande

4	Attache-façade		
	**Mode de fixation**		
	EXPANDO	2 x	ZF7C70E2
	EXPANDO T	2 x	ZF7C70T2
	À visser	2 x	ZF7C7002
EXPANDO T adapté pour les faces minces - voir page 75			

4	Attache-façade		
	**Mode de fixation**		
	EXPANDO	2 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T	2 x	ZF7M70T2
	À visser	2 x	ZF7M7002
EXPANDO T adapté pour les faces minces - voir page 75			

Alternative au 4

4a	Attache-façade		
	**Mode de fixation**		
	EXPANDO	6 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T	6 x	ZF7M70T2
	À visser	6 x	ZF7M7002
EXPANDO T adapté pour les faces minces - voir page 75			

Accessoires


-	Vis agglo			
	**Ø (mm)**	**Longueur (mm)**		
	3.5	15	Pour attache-façade	609.1500
	3.5	17	Pour attache-façade	609.1700
Pour la liaison entre la coulisse corps de meuble et le corps de meuble, nous recommandons la vis agglo Ø 4 x 15 mm				

-	Vis de fixation (vis à tête plate)			
	**Ø (mm)**	**Longueur (mm)**		
	4	15	Pour la liaison entre l'adaptateur dos bois et le dos bois, et entre le côté et le fond du tiroir	61D.1500
Pour un résultat de montage optimal, nous recommandons l'utilisation de vis à tête plate pour le dos bois et le côté				

-	Eurovis			
	**Ø (mm)**	**Longueur (mm)**		
	6	14.5	Pour la liaison entre la coulisse corps de meuble et le corps de meuble	661.1450.HG


Planification

Encombrement dans le corps de meuble




*	+ 1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble
**	Réglage de l'inclinaison 2 mm inclus

Cotes de montage de la face pour montage à visser




FA	Recouvrement
*	+ 1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble
**	Alternative au 4a

Cotes de perçage de la face pour EXPANDO/EXPANDO T




4



4a


*	+ 1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble
**	min. 6 mm pour EXPANDO T

Cotes de montage - dos




Planification

Débits pour panneaux agglo de 16 mm




Dos bois	B (mm)
Hauteur	212
Fond de tiroir	**A (mm)**
Dos bois	NL - 10
Dimensions de la feuillure	**C**



KB	Largeur du corps de meuble
LW	Largeur intérieure du corps de meuble
NL	Longueur nominale


Cotes de perçage

Fond de tiroir





Pour une quantité minimum de commande, vous avez la possibilité d'acquérir la collection LÉGRABOX special edition sélectionnée. Ou créez dès maintenant des designs personnalisés avec LÉGRABOX individual. Commandez séparément les éléments de décor (extérieur) et les côtés (intérieur), et assemblez-les vous-même dans votre atelier en seulement quelques gestes. Il est ainsi possible de fabriquer en toute flexibilité des designs de tiroirs sophistiqués.



LÉGRABOX pure et LÉGRABOX free

LÉGRABOX pure avec côtés métalliques fermés et LÉGRABOX free avec insert. Personnalisez votre tiroir avec votre propre logo en tant qu'élément de marquage avec impression ou estampage. Apportez une touche particulière à LÉGRABOX free avec des inserts personnalisés en bois ou tout autre matériau de votre choix.






LÉGRABOX special edition

Avec LÉGRABOX special edition, Blum propose une collection de looks exceptionnels pour les côtés, en harmonie de couleurs, sur la base de la nouvelle couleur Noir carbone mat. Utilisez un mélange de matériaux avec l'inox anti-traces de doigts, le look carbone avec impression 3D (complète), ou le revêtement Rouille noble. Grâce à ces multiples possibilités, créez votre design particulier et apportez-lui votre touche personnelle avec les éléments de marquage personnalisés.

LÉGRABOX individual

LÉGRABOX individual permet aux transformateurs d'exprimer leur créativité. LÉGRABOX individual offre une grande liberté de création pour des designs uniques, qu'ils soient classiques avec d'élégants contrastes, ou totalement extravagants : grâce au mélange de couleurs et de matériaux, ou à l'impression, au marquage au laser ou encore à l'estampage de l'élément de décor avec logos et motifs personnalisés.



Indications : les variantes se distinguent par leurs Conditions Générales. Blum vérifie au préalable la faisabilité des designs personnalisés.

LÉGRABOX special edition – Assemblage chez le client



- Pour une quantité minimum de commande, vous pouvez choisir l'élément de décor (extérieur) dans différents designs
- Le côté (intérieur) et l'élément de décor (extérieur) sont livrés séparément et peuvent être facilement et rapidement finalisés dans la combinaison souhaitée
- Une collection particulière avec des looks de côté extraordinaires


Informations utiles à la commande




- Côté (intérieur) : Noir carbone mat (CS-M)
- Élément de décor (extérieur) : Noir carbone mat (CS-M)
  Avec ligne de contraste et élément de marquage, avec votre logo en option





- Côté (intérieur) : Noir carbone mat (CS-M)
- Élément de décor (extérieur) : Inox anti-traces de doigts (INGL)
  Avec ligne de contraste et élément de marquage, avec votre logo en option





- Côté (intérieur) : Noir carbone mat (CS-M)
- Élément de décor (extérieur) : Rouille noble (NR) Avec ligne de contraste et élément de marquage, avec votre logo en option




- Côté (intérieur) : Noir carbone mat (CS-M)
- Élément de décor (extérieur) : Noir carbone mat/look carbone(CSCL)
  Sans ligne de contraste, avec élément de marquage, avec votre logo en option

1		Set de côtés (intérieur)				
		Couleur	CS-M			
		Longueur nominale NL (mm)	Hauteur de côté			
			M	K	C	F
		270	770M2701S		770C2701S	
		300	770M3001S	770K3001S	770C3001S	
		350	770M3501S	770K3501S	770C3501S	
		400	770M4001S	770K4001S	770C4001S	770F4001S
		450	770M4501S	770K4501S	770C4501S	770F4501S
		500	770M5001S	770K5001S	770C5001S	770F5001S
		550	770M5501S	770K5501S	770C5501S	770F5501S
		600	770M6001S	770K6001S	770C6001S	770F6001S
		650	770M6501S		770C6501S	770F6501S
Composé de :						
1a	1 x	Côtés (intérieur) gauche/droite				
1b	2 x	Caches				
1c	2 x	Élément de marquage, estampé avec logo Blum				
1d	2 x	Support de décor LÉGRABOX				
Remarque						
Le côté en hauteur N n'est pas inclus dans le programme des variantes de conception. Nous recommandons un côté de hauteur N assorti au côté (intérieur) personnalisé.						

Informations utiles à la commande

2	Élément de décor (extérieur)					
	Ligne de contraste	Avec ligne de contraste pour élément de marquage				
	Hauteur de côté	Longueur nominale NL (mm)	Couleur			
			CS-M	INGL	CSCL[1]	NR
	M	270–650	770MxxxAS	770MxxxAI	770MxxxASGC	770MxxxAS
	K	300–600	770KxxxAS	770KxxxAI	770KxxxASGC	770KxxxAS
	C	270–650	770CxxxAS	770CxxxAI	770CxxxASGC	770CxxxAS
	F	400–650	770FxxxAS	770FxxxAI	770FxxxASGC	770FxxxAS
	xxx	Longueur nominale NL (mm)				
	[1]	Sans ligne de contraste				

Composé de :		
2	1 x	Élément de décor (extérieur) gauche/droite

1c	Élément de marquage personnalisé							
BRAND NAME®	Version	Symétrique						
	Matériau	Matière synthétique						
	Impression | Emboutissage	Quantité minimum de commande (pièces)	Couleur					
			SW-M	OG-M	CS-M	IN-G	KU-G	GO-G
	Impression personnalisée	1000 2x	ZA7.0700xxxABD			ZA7.0709xxxAB		
	Estampage en profondeur, personnalisé	5000 2x	ZA7.0700xxxABD			ZA7.0709xxxAB		

Accessoires

-	Pièce isolante		
	Couleur	Noir	
	Matériau	Produit alvéolaire	
	Hauteur de côté	Longueur nominale NL (mm)	
	M	270–650 [1]	☎ 770M0009
	K	300–600 [1]	☎ 770K0009
	C	270–650	☎ 770C0009
	F	400–650	☎ 770F0009

Remarque

Il est possible d'obtenir une insonorisation accrue en utilisant en option une pièce isolante entre le côté (intérieur) et l'élément de décor (extérieur)

[1] Pour les longueurs nominales NL 270–300 mm, la pièce isolante doit être coupée en deux au niveau de la perforation

Info

Les variantes se distinguent par leurs Conditions Générales. Blum vérifie au préalable la faisabilité des designs personnalisés.

SW-M	Blanc soie mat
OG-M	Gris orion mat
CS-M	Noir carbone mat
INGL	Inox anti-traces de doigts
CSCL	Noir carbone/Look carbone
NR	Rouille noble
IN-G	Inox inmold brossé
KU-G	Cuivre inmold brossé
GO-G	Gold inmold brossé


LÉGRABOX individual – Assemblage chez le client




- Pour une quantité minimum de commande plus élevée, vous pouvez réaliser **LÉGRABOX individual** avec votre propre design ou logo
- Nous vous conseillerons avec plaisir et vérifierons la faisabilité de vos designs personnalisés – contactez votre interlocuteur personnel Blum : blum.com/contacts
- Le côté (intérieur) et l'élément de décor (extérieur) sont livrés séparément et peuvent être facilement et rapidement finalisés dans la combinaison souhaitée
- Possibilités de conception Mélange de couleurs | Mélange de matériaux | Impression | Laser | Estampage

Informations utiles à la commande

LÉGRABOX individual – Mélange de couleurs






- Côté (intérieur) : dans différentes couleurs
- Élément de décor (extérieur) : dans différentes couleurs
  Avec ligne de contraste et élément de marquage, avec votre logo en option
  Sans ligne de contraste, avec impression ou estampage, avec logo client

Image symbolique

1a Côté (intérieur)



Hauteur de côté	Longueur nominale NL (mm)	Couleur		
		SW-M	OG-M	CS-M
M | K | C | F	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	☎ 770Xxxx1S		

X Hauteur de côté

xxx Longueur nominale NL (mm)

Composé de :

1a	-	Côté (intérieur)

Commander séparément gauche et droite

2 Élément de décor (extérieur)

	Hauteur de côté	Longueur nominale NL (mm)	Ligne de contraste	Couleur		
				SW-M	OG-M	CS-M
	M | K | C | F	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	Avec ligne de contraste	☎ 770XxxxAS		
	M | K | C | F	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	Sans ligne de contraste	☎ 770XxxxASR		

X Hauteur de côté

xxx Longueur nominale NL (mm)

Composé de :

2	-	Élément de décor (extérieur) gauche/droite

1b Cache intérieur



		Couleur		
		SW-M	OG-M	CS-M
Version	Symétrique			
Matériau	Matière synthétique			
Marque	**Quantité minimum de commande (pièces)**			
Blum	1000	ZA7.5700.BT		

Composé de :

1b	-	Cache intérieur


1d Support de décor LÉGRABOX




Couleur	Gris profond	
Matériau	Matière synthétique	770.0008

Informations utiles à la commande


	LÉGRABOX individual – Mélange de matériaux





– Côté (intérieur) : dans différentes couleurs
– Élément de décor (extérieur) : en Inox anti-traces de doigts (INGL)
Avec ligne de contraste et élément de marquage, avec votre logo en option
Sans ligne de contraste, avec laser ou estampage, avec logo client

Image symbolique

	1a	Côté (intérieur)				
		**Hauteur de côté**	**Longueur nominale NL (mm)**	**Couleur**		
				SW-M	**OG-M**	**CS-M**
		M | K | C | F	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	**☎ 770Xxxx1S**		
		X	Hauteur de côté			
		xxx	Longueur nominale NL (mm)			
Composé de :						
1a	-	Côté (intérieur)				
Commander séparément gauche et droite						

	2	Élément de décor (extérieur)			
		Hauteur de côté	**Longueur nominale NL (mm)**	**Ligne de contraste**	**Couleur**
					INGL
		M | K | C | F	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	Avec ligne de contraste	**☎ 770XxxxAI**
		M | K | C | F	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	Sans ligne de contraste	**☎ 770XxxxAIR**
X	Hauteur de côté				
xxx	Longueur nominale NL (mm)				
Composé de :					
2	-	Élément de décor (extérieur) gauche/droite			

	1b	Cache intérieur				
		**Version**	Symétrique			
		Matériau	Matière synthétique			
		Marque	**Quantité minimum de commande (pièces)**	**Couleur**		
				SW-M	**OG-M**	**CS-M**
		Blum	1000	**ZA7.5700.BT**		
Composé de :						
1b	-	Cache intérieur				

	1d	Support de décor LÉGRABOX		
		**Couleur**	Gris profond	
		Matériau	Matière synthétique	**770.0008**

Info
Les variantes se distinguent par leurs Conditions Générales. Blum vérifie au préalable la faisabilité des designs personnalisés.

SW-M	Blanc soie mat	CS-M	Noir carbone mat
OG-M	Gris orion mat	INGL	Inox anti-traces de doigts

Informations utiles à la commande

LÉGRABOX individual – Impression






- Mélange possible de couleurs et de matériaux
- Côté (intérieur) : dans différentes couleurs
- Élément de décor (extérieur) dans différentes couleurs
  Sans ligne de contraste, avec impression partielle ou complète dans différentes couleurs, avec logo client ou motifs personnalisés

Image symbolique

1a Côté (intérieur)




Hauteur de côté	Longueur nominale NL (mm)	Couleur			
		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
M | K | C | F	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	☎ 770Xxxx1S			☎ 770Xxxx1I
X	Hauteur de côté				
xxx	Longueur nominale NL (mm)				

Composé de :

1a	-	Côté (intérieur)

Commander séparément gauche et droite

2 Élément de décor (extérieur)



Hauteur de côté	Longueur nominale NL (mm)	Ligne de contraste	Couleur			
			SW-M	OG-M	CS-M	INGL
M | K | C | F	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	Sans ligne de contraste	☎ 770XxxxASR			☎ 770XxxxAIR
X	Hauteur de côté					
xxx	Longueur nominale NL (mm)					

Composé de :

2	-	Élément de décor (extérieur) gauche/droite

1b Cache intérieur



		Couleur			
		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
Version	Symétrique				
Matériau	Matière synthétique				
Marque	**Quantité minimum de commande (pièces)**				
Blum	1000	ZA7.5700.BT			ZA7.5709.BT

Composé de :

1b	-	Cache intérieur


1d Support de décor LÉGRABOX



Couleur	Gris profond	
Matériau	Matière synthétique	770.0008

Informations utiles à la commande

LÉGRABOX individual – Laser






- Côté (intérieur) : dans différentes couleurs
- Élément de décor (extérieur) : en Inox anti-traces de doigts (INGL) Sans ligne de contraste, avec laser partiel, avec logo client ou motifs personnalisés

Image symbolique

1a Côté (intérieur)




Hauteur de côté	Longueur nominale NL (mm)	Couleur			
		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
M | K | C | F	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	☎ 770Xxxx1S			☎ 770Xxxx1I
X	Hauteur de côté				
xxx	Longueur nominale NL (mm)				

Composé de :

1a	-	Côté (intérieur)

Commander séparément gauche et droite

2 Élément de décor (extérieur)



Hauteur de côté	Longueur nominale NL (mm)	Ligne de contraste	Couleur
			INGL
M | K | C | F	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	Sans ligne de contraste	☎ 770XxxxAIL
X	Hauteur de côté		
xxx	Longueur nominale NL (mm)		

Composé de :

2	-	Élément de décor (extérieur) gauche/droite

1b Cache intérieur



		Couleur			
Version	Symétrique				
Matériau	Matière synthétique				
Marque	Quantité minimum de commande (pièces)	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
Blum	1000	ZA7.5700.BT			ZA7.5709.BT

Composé de :

1b	-	Cache intérieur

1d Support de décor LÉGRABOX



Couleur	Gris profond	
Matériau	Matière synthétique	770.0008

Info

Les variantes se distinguent par leurs Conditions Générales. Blum vérifie au préalable la faisabilité des designs personnalisés.

SW-M	Blanc soie mat	CS-M	Noir carbone mat
OG-M	Gris orion mat	INGL	Inox anti-traces de doigts

Informations utiles à la commande


☐	**LÉGRABOX individual – Estampage**






- Mélange possible de couleurs et de matériaux
- Côté (intérieur) : dans différentes couleurs
- Élément de décor (extérieur) dans différentes couleurs
  Sans ligne de contraste, avec estampage partiel,
  avec logo client ou motifs personnalisés

Image symbolique

☐	1a	**Côté (intérieur)**				
		**Hauteur de côté**	**Longueur nominale NL (mm)**	**Couleur**		
				SW-M	**OG-M**	**CS-M**
		M | K | C | F	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	**☎ 770Xxxx1S**		
		X	Hauteur de côté			
		xxx	Longueur nominale NL (mm)			
Composé de :						
1a	-	Côté (intérieur)				

Commander séparément gauche et droite

☐	2	**Élément de décor (extérieur)**					
		**Hauteur de côté**	**Longueur nominale NL (mm)**	**Ligne de contraste**	**Couleur**		
					SW-M	**OG-M**	**CS-M**
		M | K | C | F	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	Sans ligne de contraste	**☎ 770XxxxASR**		
		X	Hauteur de côté				
		xxx	Longueur nominale NL (mm)				
Composé de :							
2	-	Élément de décor (extérieur) gauche/droite					

☐	1b	**Cache intérieur**				
		**Version**	Symétrique			
		Matériau	Matière synthétique			
		Marque	**Quantité minimum de commande (pièces)**	**Couleur**		
				SW-M	**OG-M**	**CS-M**
		Blum	1000	**ZA7.5700.BT**		
Composé de :						
1b	-	Cache intérieur				

☐	1d	**Support de décor LÉGRABOX**		
		**Couleur**	Gris profond	
		Matériau	Matière synthétique	**770.0008**

Info

Les variantes se distinguent par leurs Conditions Générales. Blum vérifie au préalable la faisabilité des designs personnalisés.

SW-M	Blanc soie mat	CSCL	Noir carbone/Look carbone
OG-M	Gris orion mat	NR	Rouille noble
CS-M	Noir carbone mat	IN-G	Inox inmold brossé
INGL	Inox anti-traces de doigts	KU-G	Cuivre inmold brossé
		GO-G	Gold inmold brossé

Informations utiles à la commande

Accessoires

	Pièce isolante		
	Couleur	Noir	
	Matériau	Produit alvéolaire	
	Hauteur de côté	**Longueur nominale NL (mm)**	
	M	270–650 [1]	☎ 770M0009
	K	300–600 [1]	☎ 770K0009
	C	270–650	☎ 770C0009
	F	400–650	☎ 770F0009

Remarque

Il est possible d'obtenir une insonorisation accrue en utilisant en option une pièce isolante entre le côté (intérieur) et l'élément de décor (extérieur)

[1] Pour les longueurs nominales NL 270–300 mm, la pièce isolante doit être coupée en deux au niveau de la perforation

Élément de marquage personnalisé



- L'élément de marquage permet la personnalisation pour toutes les variantes de conception de LÉGRABOX
- Sélectionnez l'élément de marquage le plus adapté à l'idée que vous vous faites de LÉGRABOX
- Nous imprimons ou emboutissons votre logo sur le côté, dans la couleur de votre choix
- Pour une touche encore plus sophistiquée, sélectionnez les nouvelles surfaces métalliques et les couleurs Argent, Gold et Cuivre
- Pour un design unique qui souligne le raffinement de vos meubles


	Élément de marquage personnalisé							
	Version		Symétrique					
	**Matériau**		Matière synthétique					
	Impression | Emboutissage	**Quantité minimum de commande (pièces)**		**Couleur**				
				SW-M	**OG-M**	**CS-M**	**IN-G**	**KU-G**	**GO-G**
	Impression personnalisée	1000	2x	ZA7.0700xxxABD			ZA7.0709xxxAB	
	Estampage en profondeur, personnalisé	5000	2x	ZA7.0700xxxABD			ZA7.0709xxxAB	

Exemples de conception				
				
Couleur	Gold inmold brossé	Cuivre inmold brossé	Inox inmold brossé	Gris orion mat
Marque	Estampage en profondeur	Estampage en profondeur	Estampage en profondeur	Estampage en profondeur
				
Couleur	Gold inmold brossé	Inox inmold brossé	Inox inmold brossé	Noir carbone mat
Impression	Gold métallique	Argent métallique	Noir	Gold métallique
				
Couleur	Noir carbone mat	Gris orion mat	Noir carbone mat	Noir carbone mat
Impression	Cuivre métallique	Cuivre métallique	Argent métallique	Blanc
				
Couleur	Blanc soie mat	Blanc soie mat	Blanc soie mat	Blanc soie mat
Impression	Gold métallique	Argent métallique	Noir	Gris



Coulisse corps de meuble 750 – 40 kg


Longueur nominale NL (mm)



A	Vis agglo Ø 4 x 15 mm
B	Eurovis Ø 6 x 14.5 mm, Référence : 661.1450.HG
*	Peut être remplacé par une vis agglo Ø 4 x 15 mm

Coulisse corps de meuble 753 – 70 kg

Longueur nominale NL (mm)



A	Vis agglo Ø 4 x 15 mm
B	Eurovis Ø 6 x 14.5 mm, Référence : 661.1450.HG
*	Peut être remplacé par une vis agglo Ø 4 x 15 mm
**	En option pour une meilleure stabilité

EXPANDO T



- 3 applications différentes – systèmes de portes relevables | systèmes de charnières | systèmes Box
- Faces minces à partir de 8 mm
- EXPANDO T – Système de fixation prémonté
- Différents matériaux de face
- Utilisez le Configurateur Produits – toutes les dimensions pour votre planification sont calculées dans les plans

Assistance pour la planification et la commande

www.blum.com/configurator

Attache-façade



Hauteur	
N	ZF7N70T2
M	ZF7M70T2
K	ZF7K70T2
C	ZF7C70T2


Stabilisateur fond/face




Mode de fixation	Couleur	
EXPANDO T	RAL 7037 gris poussière	Z96.00T1

- Pour stabiliser les faces et les fonds de tiroirs larges
- Renforce la liaison entre le fond de tiroir et la façade
- Recommandation :
  Largeur du corps de meuble KB > 600 mm : 1 pce
  Largeur du corps de meuble KB > 900 mm : 2 pces
  Hauteur de la face FH > 380 mm : 1 pce

Encombrement dans le corps de meuble



Cotes de perçage – face



X = 14 mm + recouvrement FA

* 80 mm min.

** Pour la pierre et la céramique +0.2/-0.1mm

Domaine d'utilisation et conseil de mise en œuvre

EXPANDO T est adapté pour la fixation des ferrures Blum sur des matériaux de faces minces dans la fabrication de meubles.

En cas de stabilité et de résistance suffisantes, il est possible de mettre en œuvre des matériaux de face à partir d'une épaisseur de 8 mm.

Matériaux testés par Blum	Résistance à la traction (N/mm²)	Nm
Panneau agglo	> 0.40	1.5
MDF	> 0.60	1.5
HDF		2
Compact		2
Composites solid surface		2
Granit		3
Matériau composite Quartz		3
Panneaux de céramique		3

Nm Force minimum pour fermer la porte


Exclusion de responsabilité

Blum décline toute responsabilité en cas d'utilisation d'EXPANDO T avec des matériaux non mentionnés ou en combinaison avec des ferrures d'un autre fabricant. Nous recommandons de faire exécuter le montage par un fabricant de meubles expérimenté.

Vous trouverez des informations sur le montage et le réglage d'EXPANDO T ci-dessous

www.blum.com/exp3


Dos acier



- Pour LÉGRABOX
- Couleur : Blanc soie mat, Gris orion mat, Noir carbone mat,
- Matériau : acier

Informations utiles à la commande	
Hauteur du dos	
N*	☎ ZB7NxxxS.6
M	☎ ZB7MxxxS.6
K	☎ ZB7KxxxS.6
C	☎ ZB7CxxxS.6
F	☎ ZB7FxxxS.6
*	Combinaison impossible avec SERVO-DRIVE

Calcul de la largeur




xxx	Largeur de dos
LW	Largeur intérieure du corps de meuble

xxx = LW – 31

Exemple
Hauteur de dos M
LW = 567 mm
536 mm = 567 - 31 mm

Commande
ZB7M536S.6


Débits pour panneaux agglo de 16 mm



Fond de tiroir	A (mm)
Dos acier	NL - 21
Dimensions de la feuillure	**B**

LW	Largeur intérieure du corps de meuble
NL	Longueur nominale


Stabilisateur fond/face




- Pour le support des fonds de tiroirs larges
- **Recommandation:**
  Largeur du corps de meuble
  KB > 900 mm : 1 pièce

Informations utiles à la commande	
Mode de fixation	**Couleur**
EXPANDO	RAL 7037 gris poussière
	Z96.10E1

Encombrement dans le corps de meuble




Cotes de perçage – face



X = 14 mm + recouvrement FA

* 72 mm min.

Stabilisation latérale




- Stabilisation supplémentaire des coulissants de grande largeur
- Recommandation : Largeur du corps de meuble KB 900–1400 mm
- Tube aluminium adapté à KB jusqu'à 1400 mm, à recouper
- Pas d'encombrement supplémentaire vers le bas
- Adapté pour l'utilisation avec BLUMOTION, SERVO-DRIVE, TIP-ON BLUMOTION,TIP-ON

Informations utiles à la commande	
Longueur nominale NL (mm)	
270–400	**ZS7M400LU**
450–650	**ZS7M650LU**
Débit	
1	Largeur intérieure du corps de meuble LW – 295 mm
2	Longueur nominale NL + 10 mm


Planification

Encombrement dans le corps de meuble



NL Longueur nominale


Équerre-support



- Mise en œuvre avec un débit unique du fond de tiroir pour dos acier et bois
- Cela permet de combiner un fond de tiroir pour dos acier avec un dos bois
- Liaison du dos bois ou de la pièce intermédiaire avec le fond de tiroir pour une meilleure stabilité

Informations utiles à la commande	
Matériau	
Acier	**ZB7A0008**


Vis de fixation (vis à tête plate) – Ø 4.0 mm



- Pour la liaison entre l'adaptateur dos bois et le dos bois, et entre le côté et le fond du tiroir
- Pour un résultat de montage optimal, nous recommandons l'utilisation de vis à tête plate pour le dos bois et le côté
- Couleur : Nickelé
- Matériau : acier

Informations utiles à la commande		
Longueur X (mm)	**Diamètre (mm)**	
15.0	Ø 4.0	**61D.1500**


Vis agglo – Ø 3.5 mm



- Couleur : Nickelé
- Matériau : acier

Informations utiles à la commande		
Longueur X (mm)	**Diamètre (mm)**	
15.0	Ø 3.5	**609.1500**
17.0		**609.1700**

Eurovis – Ø 6.0 mm



- Diamètre de perçage Ø 5 mm
- Couleur : Nickelé
- Matériau : acier

Informations utiles à la commande		
Longueur X (mm)	**Diamètre (mm)**	
10.0	Ø 6.0	**661.1000.HG**
11.5		**661.1150.HG**
13.0		**661.1300.HG**
14.5		**661.1450.HG**
20.0		**661.2000.HG**


Mèche à centrer



- Pour le pointage des vis agglo Ø 3.5 mm
- Profondeur de perçage jusqu'à 8 mm
- Matériau : acier, trempé

Informations utiles à la commande		
Désignation	**Diamètre (mm)**	
Mèche à centrer	Ø 2.7	**M01.ZZ03.01**
Mèche de réserve		**M01.ZZB3**


Butée auto-adhésive



- Pour amortir les bruits
- Couleur : Naturel
- Matériau : matière synthétique

Informations utiles à la commande	
Diamètre (mm)	
Ø 8.0	**993.710**

Butée à percer



- Pour amortir les bruits
- Jeu de façade 2 mm
- Bi-matière
- Couleur : Blanc aluminium (=gris RAL 9006)
- Matériau : matière synthétique

Informations utiles à la commande	
Diamètre (mm)	
Ø 8.0	**993.706**

Tournevis cruciforme



- Poignée orange avec inscription Blum
- Couleur : Noir/Orange
- Matériau : matière synthétique/acier

Informations utiles à la commande		
Raccordement d'outil	**Longueur totale (mm)**	
Pozidriv PZ 2	210	**303.756.1**

Tournevis plat



- Poignée orange avec inscription Blum
- Couleur : Noir/Orange
- Matériau : matière synthétique/acier

Informations utiles à la commande		
Raccordement d'outil	**Longueur totale (mm)**	
Taille 1	200	**314.928.1**

Tournevis TORX



- Poignée orange avec inscription Blum
- Couleur : Noir/Orange
- Matériau : matière synthétique/acier

Informations utiles à la commande		
Raccordement d'outil	**Longueur totale (mm)**	
TORX T20	100	**623.882.2**
	200	**209.093.7**


BOXFIX plus



- Cadreuse pneumatique pour l'installation des tiroirs et des blocs-tiroirs
- Type de montage : à visser, clouage en option
- Longueur nominale NL 270–650 mm
- Largeur du corps de meuble KB 250–1200 mm
- Hauteur du dos jusqu'à 250 mm (bois et acier)
- Matériau : aluminium/acier

Informations utiles à la commande	
BOXFIX plus	
	ZMM.2500


BOXFIX E-L



- Cadreuse pour le montage de tiroirs et de blocs-tiroirs
- Type de montage : à visser
- Longueur nominale : 270–650 mm
- Largeur du corps de meuble : 250–1200 mm
- Hauteur du dos : jusqu'à 250 mm
- Matériau : matière synthétique/acier
- BOXFIX pour épaisseur de fond de tiroir 18 mm sur demande

Informations utiles à la commande	
BOXFIX E-L	
	ZML.0700.01

Gabarit de pointage pour LÉGRABOX



- Gabarit pour pointer les positions de montage des attache-façades
- Matériau : matière synthétique/acier

Informations utiles à la commande	
Gabarit de pointage pour LÉGRABOX	
	ZML.3710

Gabarit de perçage pour fond de tiroir/dos LÉGRABOX



- Gabarit pour le préperçage des positions de montage sur le fond de tiroir (liaison entre côté/fond de tiroir et dos/fond de tiroir)
- Gabarit pour le préperçage des positions de montage sur le dos bois (liaison dos bois, adaptateur dos bois)
- Matériau : matière synthétique/acier

Informations utiles à la commande	
Gabarit de perçage pour fond de tiroir/dos LÉGRABOX	
	ZML.7000

Feuillureuse



- Mise en œuvre du fond LÉGRABOX
- Réalisation précise du feuillurage du fond LÉGRABOX
- Serrage facile du fond pour un travail ergonomique
- Aucun équipement nécessaire
- Fonds de tiroir 18–19 mm possibles sur demande

Informations utiles à la commande	
Feuillureuse	
1050 W	**M35.7200**
1800 W	**M35.7300**


MINIPRESS top



- Perçage vertical et installation en option des ferrures Blum
- Changement rapide des têtes de perçage déjà équipées de leurs mèches
- Détermination facile de la position grâce au changement rapide et sans outil des règles préréglées
- Réglage facile des cotes grâce aux éléments de fonctionnement facilement accessibles avec affichage précis

Informations utiles à la commande	
MINIPRESS top avec EASYSTICK	
	M70E2000
Perceuse horizontale incluse	M75E2000
MINIPRESS top sans EASYSTICK	
	M70.2000

MINIPRESS P



- Groupe de mandrins pivotant multibroches inclus (5 broches)
- Avec système de butées, règle standard (600 mm) et jeu d'outils inclus
- Autres tensions électriques sur demande
- Les règles, les têtes de perçage et autres accessoires ne sont pas compris dans la livraison de la machine de base
- En option, possibilité d'équiper ultérieurement avec EASYSTICK

Informations utiles à la commande	
MINIPRESS P	
230 V, sans table	M53.3050EU
230 V, avec table et accessoires	M53.2050EU
400 V, avec table et accessoires	M53.2000EU

EASYSTICK



- Ordinateur EASYSTICK (support inclus) pour la détermination des positions de montage assistée par ordinateur – commander séparément
- Déplacement automatique de la règle EASYSTICK avec butées et marquage lumineux (longueur 1700 mm, positions d'arrêt de 6–953 mm) – commander séparément
- Règle de rallonge EASYSTICK pour des positions d'arrêt à partir de 953–2681 mm – commander séparément

Informations utiles à la commande	
EASYSTICK pour MINIPRESS top	
Règle	MZD.2700
Ordinateur	MZD.5700.01
EASYSTICK pour MINIPRESS P	
Règle	MZD.2000
Ordinateur	MZD.5000

Kit de découpage du verre



Image symbolique

- Outil pour la recoupe des inserts en verre

Informations utiles à la commande	
Kit de découpage du verre	
	65.8000
Composé de :	
1 x	Coupe-verre à huile
1 x	Liquide de coupe
1 x	Lime diamant

SERVO-DRIVE




Vous trouverez de plus amples informations sur SERVO-DRIVE ici :

www.blum.com/sdr3


TIP-ON BLUMOTION



- Assistance mécanique à l'ouverture TIP-ON combinée avec BLUMOTION – pour une fermeture douce et silencieuse
- Jeu de façade 2.5 mm
- Réglage de la face en 4 dimensions
- Grande zone de déclenchement
- Coulissement ultra-léger synchronisé
- Synchronisation à partir d'une largeur intérieure de corps de meuble LW 245 mm



Informations utiles à la commande

1	Set TIP-ON BLUMOTION
	L'unité TIP-ON BLUMOTION existe dans différences forces adaptées aux plages de charges et aux longueurs nominales. Différents coloris permettent de distinguer aisément les unités. L'entraîneur est utilisé universellement pour toutes les unités TIP-ON BLUMOTION.

NL (mm)	Unité		Coulisse corps de meuble (kg)	Poids (kg) [1]	
270–300	S0	Blanc	40	≤ 10	T60L7040
270–300	S1	Gris clair	40	> 10–20	T60L7140
350–600	L1	Gris clair	40 [2]	≤ 20	T60L7340
350–600	L3	Gris poussière	40 [2]	15–40	T60L7540
450–650	L5	Noir	70 [3]	35–70	T60L7570

Composé de :		
1a	1 x	Unité TIP-ON BLUMOTION gauche/droite
1b	1 x	Entraîneur TIP-ON BLUMOTION gauche/droite
1c	2 x	Adaptateur de synchronisation TIP-ON BLUMOTION
		Largeur intérieure du corps de meuble LW ≥ 294 mm
[1]	Plages de charges recommandées (poids total du coulissant) pour une fonction optimale d'ouverture et de fermeture	
[2]	Combinable uniquement avec coulisse corps de meuble 40 kg	
[3]	Recommandation : combiner uniquement avec coulisse corps de meuble 70 kg	

Déterminer l'unité TIP-ON BLUMOTION avec le Configurateur Produits www.blum.com/configurator

Largeur intérieure du corps de meuble LW ≥ 294 mm

2	Axe de synchronisation TIP-ON BLUMOTION	
	**Version**	**Couleur**
	Rond	Gris
		T60.1125W

En combinaison avec 1c 2 x T60.000D

Adapté jusqu'à une largeur intérieure de corps de meuble LW 1370 mm

Remarque

Pour une fonction optimale et pour augmenter la zone de déclenchement, nous recommandons l'utilisation systématique d'une synchronisation.

Débit	Largeur intérieure du corps de meuble LW - 247 mm

Largeur intérieure du corps de meuble LW 245–293 mm

Synchronisation TIP-ON BLUMOTION

	Version	Couleur
	Carré	RAL 7035 gris clair
		T60.300D

Débit	Largeur intérieure du corps de meuble LW - 221 mm

Informations utiles à la commande


Accessoires

Largeur intérieure du corps de meuble LW ≥ 294 mm

1c	Adaptateur de synchronisation TIP-ON BLUMOTION	
	**Version**	**Couleur**
	Symétrique	RAL 7035 gris clair
		T60.000D

Gabarit du jeu de façade pour TIP-ON BLUMOTION		
	**Jeu de façade FS (mm)**	**Couleur**
	2.5	Orange
		65.5631
Remarque		
Nous recommandons l'utilisation du gabarit du jeu de façade		

Tiroir sous-évier TIP-ON BLUMOTION

1	Set TIP-ON BLUMOTION Tiroir sous-évier
	L'unité TIP-ON BLUMOTION existe dans différences forces adaptées aux plages de charges et aux longueurs nominales. Différents coloris permettent de distinguer aisément les unités. L'entraîneur est utilisé universellement pour toutes les unités TIP-ON BLUMOTION.

NL (mm)	Unité		Coulisse corps de meuble (kg)	Poids (kg) [1]	
350–600	L1	Gris clair	40 [2]	≤ 20	T60L9340
350–600	L3	Gris poussière	40 [2]	15–40	T60L9540

Composé de :		
1a	1 x	Unité TIP-ON BLUMOTION gauche/droite
1b	1 x	Entraîneur TIP-ON BLUMOTION gauche/droite
1c	2 x	Adaptateur de synchronisation TIP-ON BLUMOTION
		Largeur intérieure du corps de meuble LW ≥ 314 mm
[1]	Plages de charges recommandées (poids total du coulissant) pour une fonction optimale d'ouverture et de fermeture	
[2]	Combinable uniquement avec coulisse corps de meuble 40 kg	

Déterminer l'unité TIP-ON BLUMOTION avec le Configurateur Produits www.blum.com/configurator

Largeur intérieure du corps de meuble LW ≥ 314 mm

2	Axe de synchronisation TIP-ON BLUMOTION	
	**Version**	**Couleur**
	Rond	Gris
		T60.1125W


En combinaison avec 1c 2 x T60.000D

Adapté jusqu'à une largeur intérieure de corps de meuble LW 1370 mm

Remarque

Pour une fonction optimale et pour augmenter la zone de déclenchement, nous recommandons l'utilisation systématique d'une synchronisation.

Débit	Largeur intérieure du corps de meuble LW - 267 mm




Accessoires

1c	Adaptateur de synchronisation TIP-ON BLUMOTION	
	**Version**	**Couleur**
	Symétrique	RAL 7035 gris clair
		T60.000D

Largeur intérieure du corps de meuble LW ≥ 314 mm


-	Gabarit du jeu de façade pour TIP-ON BLUMOTION	
	**Jeu de façade FS (mm)**	**Couleur**
	2.5	Orange
		65.5631
Remarque		
Nous recommandons l'utilisation du gabarit du jeu de façade		

Planification




– TIP-ON BLUMOTION pour LÉGRABOX est réalisé avec les cotes de planification standards de LÉGRABOX
– Les schémas de planification suivants illustrent un exemple de tiroir Hauteur M

Construction de meubles




Une production précise est nécessaire pour une jeu de façade de 2.5 mm.
Pour cela, respectez les cotes planifiées et l'exactitude des angles.

Pieds




Usinage de la face




Aucune butée ne doit être montée sur TIP-ON BLUMOTION !


Encombrement dans le corps de meuble


Tiroir / Bloc-tiroir





Tiroir à l'anglaise/Bloc-tiroir à l'anglaise





* +1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble

** Réglage de l'inclinaison 2 mm inclus


Combinaison impossible du set d'entraîneurs (ZI7.0M07) avec TIP-ON BLUMOTION

NL Longueur nominale

Planification


Tiroir sous-évier

Distance de l'axe de synchronisation à la face




NL (mm)	X pour 750.xxx1S (mm)
350	65
400	85
450	65
500	65
550	65
600	65


NL Longueur nominale



Position de vissage – Tiroir à l'anglaise | Bloc-tiroir à l'anglaise




Variante 1




Variante 2

Position en profondeur



Respectez la position en profondeur précise des deux coulisses corps de meuble.

Zone de déclenchement



	Avec synchronisation
	Sans synchronisation
Jeu minimal de la face (mm)	2.5

Avec stabilisateur fond/face

Pour une fonction optimale et pour augmenter la zone de déclenchement, nous recommandons l'utilisation systématique d'une synchronisation.

Exemple pour 750 – 40 kg | 753 – 70 kg, hauteur C, longueur nominale NL 500 mm

Informations sur le montage et le réglage


www.blum.com/tob3

TIP-ON




- Fonction TIP-ON intégrée pour faces sans poignée
- Adapté à LÉGRABOX pure et LÉGRABOX free
- Pour augmenter la zone de déclenchement, une synchronisation peut être installée à partir d'une largeur de corps de meuble KB ≥ 400 mm (recommandée à partir d'une largeur de corps KB ≥ 600 mm)
- Coulissement ultra-léger synchronisé
- Réglage en profondeur pratique et sans outil, sans décrocher le tiroir
- Jeu de façade 3.5 mm

Informations utiles à la commande


1		**Set d'entraîneurs synchronisation TIP-ON**	
		**Version**	Rond
		Couleur	RAL 7037 gris poussière
			T57.7400.01
Composé de :			
1a	1 x	Accouplement	
1b	1 x	Accouplement de surcharge	
1c	2 x	Support	


2		**Axe de synchronisation TIP-ON**	
		**Version**	Rond
		Matériau	Aluminium
			ZST.1160W
Pour largeur du corps de meuble KB jusqu'à 1400 mm			
Débit		Largeur intérieure du corps de meuble LW - 229 mm	




Encombrement dans le corps de meuble


Tiroir | Bloc-tiroir





Tiroir à l'anglaise | Bloc-tiroir à l'anglaise






* +1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble


** Réglage de l'inclinaison 2 mm inclus

NL Longueur nominale

Position de vissage – Tiroir à l'anglaise | Bloc-tiroir à l'anglaise




Variante 1



Variante 2

Zone de déclenchement



Jeu de façade recommandé (mm)	3.5

L'utilisation de la synchronisation permet de garantir une ouverture sûre, y compris avec les faces larges

Nous recommandons à cet effet l'utilisation du stabilisateur de face

Informations sur le montage et le réglage


www.blum.com/tip3



AMBIA-LINE

Le rangement sous une forme esthétique


Design acier



Design bois



SW-M



SW-M / OG-M





E01S/SW-M





OG-M





E02G/OG-M





CS-M





N01T/CS-M





Couleurs	
SW-M	Blanc soie mat
OG-M	Gris orion mat
CS-M	Noir carbone mat
E01S	Chêne Bardolino
E02G	Chêne Nebraska
N01T	Noyer Tennessee

Plus d'informations
sur AMBIA-LINE

www.blum.com/amb2



Range-couverts

Design acier



- Pratique pour une application dans la cuisine et dans d'autres pièces de la maison
- Design pur et élégant
- Adapté aux tiroirs et tiroirs à l'anglaise LÉGRABOX hauteurs M et K
- Positionnable en fonction des besoins et maintien solide
- Range-couverts avec revêtement softtouch
- Hauteur de cadre 50 mm
- Matériau : acier, laqué époxy

Informations utiles à la commande

Range-couverts					
	Longueur nominale (mm)	**Largeur (mm)**	SW-M / OG-M	OG-M	CS-M
	450	300	**ZC7S450BS3**		
	500	300	**ZC7S500BS3**		
	550	300	**ZC7S550BS3**		
	600	300	**ZC7S600BS3**		
	650	300	**ZC7S650BS3**		




Range-couverts

Design bois




- Pratique pour une application dans la cuisine et dans d'autres pièces de la maison
- Design pur et élégant
- Adapté aux tiroirs et tiroirs à l'anglaise LÉGRABOX hauteurs M et K
- Positionnable en fonction des besoins et maintien solide
- Hauteur de cadre 50 mm
- Matériau : décor bois/acier

Informations utiles à la commande

Range-couverts					
	Longueur nominale (mm)	**Largeur (mm)**	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	450	300	**ZC7S450BH3**		
	500	300	**ZC7S500BH3**		
	550	300	**ZC7S550BH3**		
	600	300	**ZC7S600BH3**		
	650	300	**ZC7S650BH3**		

Cadre pour tiroir

Design acier



- Pratique pour une application dans la cuisine et dans d'autres pièces de la maison
- Design pur et élégant
- Adapté aux tiroirs et tiroirs à l'anglaise LÉGRABOX hauteurs M et K
- Positionnable en fonction des besoins et maintien solide
- Dérouleur pour film et range-couteaux utilisables en option
- Hauteur de cadre 50 mm
- Matériau : acier, laqué époxy

Informations utiles à la commande

Cadre pour tiroir pour longueurs nominales à partir de 270 mm

	Longueur nominale (mm)	Largeur (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	270–400	242		ZC7S300RSU	




Avec aimant pour la liaison avec le côté ou le dos

Profil adaptateur pour la liaison avec le dos bois (en option)

	Hauteur	Largeur (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	M	242		ZC7A0U0M	
	K	242		ZC7A0U0K	

Recommandé à partir d'une longueur nominale de 350 mm

Cadre pour tiroir

	Longueur nominale (mm)	Largeur (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	450	100		ZC7S450RS1	
	500	100		ZC7S500RS1	
	550	100		ZC7S550RS1	
	600	100		ZC7S600RS1	
	650	100		ZC7S650RS1	
	450	200		ZC7S450RS2	
	500	200		ZC7S500RS2	
	550	200		ZC7S550RS2	
	600	200		ZC7S600RS2	
	650	200		ZC7S650RS2	

Séparateur transversal

	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	50	100		ZC7Q010SS	
	50	200		ZC7Q020SS	
	50	242		ZC7Q0U0SS	

Cadre pour tiroir


Design bois




- Pratique pour une application dans la cuisine et dans d'autres pièces de la maison
- Design pur et élégant
- Adapté aux tiroirs et tiroirs à l'anglaise LÉGRABOX hauteurs M et K
- Positionnable en fonction des besoins et maintien solide
- Dérouleur pour film et range-couteaux utilisables en option
- Hauteur de cadre 50 mm
- Matériau : décor bois/acier

Informations utiles à la commande

Cadre pour tiroir pour longueurs nominales à partir de 270 mm

	Longueur nominale (mm)	Largeur (mm)	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	270–400	242	ZC7S300RHU		

Cadre pour tiroir

	Longueur nominale (mm)	Largeur (mm)	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	450	100	ZC7S450RH1		
	500	100	ZC7S500RH1		
	550	100	ZC7S550RH1		
	600	100	ZC7S600RH1		
	650	100	ZC7S650RH1		
	450	200	ZC7S450RH2		
	500	200	ZC7S500RH2		
	550	200	ZC7S550RH2		
	600	200	ZC7S600RH2		
	650	200	ZC7S650RH2		

Séparateur transversal avec étriers à ressort

	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	E01S	E02G	N01T
	50	100	ZC7Q010SH		
	50	200	ZC7Q020SH		
	50	242	ZC7Q0U0SH		

Cadre de bloc-tiroir

Design acier



- Pratique pour une application dans la cuisine et dans d'autres pièces de la maison
- Design pur et élégant
- Adapté aux blocs-tiroirs et blocs-tiroirs à l'anglaise LÉGRABOX, hauteur C et F
- Positionnable en fonction des besoins et maintien solide
- Range-épices en option
- Hauteur de cadre 110 mm
- Matériau : acier, laqué époxy

Informations utiles à la commande

Cadre de bloc-tiroir

	Longueur nominale (mm)	Largeur (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	270–650	242	ZC7F300RSU		
	400–650	218	ZC7F400RSP		

Profil adaptateur pour la liaison avec le dos bois (en option)

	Hauteur	Largeur (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	C	242	ZC7A0U0C		
	F	242	ZC7A0U0F		
	C	218	ZC7A0P0C		
	F	218	ZC7A0P0F		

Recommandé à partir d'une longueur nominale de 350 mm

Séparateur transversal

	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	110	242	ZC7Q0U0FS		
	110	218	ZC7Q0P0FS		

Cadre de bloc-tiroir

Design bois



- Pratique pour une application dans la cuisine et dans d'autres pièces de la maison
- Design pur et élégant
- Adapté aux blocs-tiroirs et blocs-tiroirs à l'anglaise LÉGRABOX, hauteur C et F
- Positionnable en fonction des besoins et maintien solide
- Range-épices en option
- Hauteur de cadre 110 mm
- Matériau : décor bois/acier

Informations utiles à la commande

Cadre de bloc-tiroir					
	Longueur nominale (mm)	**Largeur (mm)**	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	270–650	242	**ZC7F300RHU**		
	400–650	218	**ZC7F400RHP**		

Séparateur transversal					
	Hauteur (mm)	**Largeur (mm)**	E01S	E02G	N01T
	110	242	**ZC7Q0U0FH**		
	110	218	**ZC7Q0P0FH**		

Tube transversal AMBIA-LINE

Design acier



- Pratique pour une application dans la cuisine
- Avec tube transversal à recouper
- Adapté aux blocs-tiroirs et blocs-tiroirs à l'anglaise LÉGRABOX, hauteur C et F
- Positionnable en fonction des besoins et maintien solide

Informations utiles à la commande


Tube transversal à recouper



Longueur (mm)	Matériau	SW-M	OG-M	CS-M
1080	Aluminium		ZR7.1080U	

Débit : Largeur intérieure du corps de meuble LW – 90 mm


Embout tube transversal



Systèmes Box	SW-M	OG-M	CS-M
LÉGRABOX pure		ZC7U10E0	
LÉGRABOX free		ZC7U11E0	

Commander 2 par tube transversal

Séparateur longitudinal



Longueur (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
84		ZC7U10F0	

Set pour bouteilles

Design acier



- Pratique pour une application dans la cuisine
- Design pur et élégant
- Adapté aux blocs-tiroirs LÉGRABOX, hauteur C et F
- Positionnable en fonction des besoins et maintien solide
- Hauteur de montage 140 mm (cadres pour tiroirs avec set pour bouteilles)
- Matériau : acier, laqué époxy

Informations utiles à la commande

Set pour bouteilles

	Longueur nominale (mm)	Largeur (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	à partir de 450	100	ZC7B0100S		
	à partir de 450	200	ZC7B0200S		

Non adapté au bloc-tiroir à l'anglaise.

Cadre pour tiroir – étroit

	Longueur nominale (mm)	Largeur (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	450	100	ZC7S450RS1		
	500	100	ZC7S500RS1		
	550	100	ZC7S550RS1		
	600	100	ZC7S600RS1		
	650	100	ZC7S650RS1		

Cadre pour tiroir – large

	Longueur nominale (mm)	Largeur (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	450	200	ZC7S450RS2		
	500	200	ZC7S500RS2		
	550	200	ZC7S550RS2		
	600	200	ZC7S600RS2		
	650	200	ZC7S650RS2		

Les aides de cuisine AMBIA-LINE




Les aides de cuisine esthétiques AMBIA-LINE allient design de qualité et fonctionnalité bien pensée. En effet, les range-couteaux, range-assiettes et range-épices ainsi que le dérouleur pour films alimentaires et alu créent un bel ordre dans la cuisine. Aucun geste n'est inutile car vos ustensiles de cuisine sont rangés de façon claire dans le tiroir et rapidement à portée de main.

Aides de cuisine

Montage, réglage et démontage

www.blum.com/amb3


Dérouleur pour film



- Dérouleur pour films alimentaire et d'aluminium
- L'axe enrouleur garantit un déroulement sans plis du film alimentaire
- Antidérapant grâce à une fixation flexible sur le fond
- Amovible
- Adapté aux tiroirs et tiroirs à l'anglaise LÉGRABOX hauteurs M et K
- En combinaison avec les cadres de tiroirs AMBIA-LINE de largeur 200 mm
- Couleur : Gris orion mat
- Matériau : matière synthétique/Inox

Informations utiles à la commande	
Version	
Avec film	ZC7C0000
Sans film	ZC7C0001
Longueur (mm)	409
Largeur (mm)	187


Range-couteaux



- Rangement sûr de quatre grands couteaux et cinq petits
- Avec cale-couteaux pour couteaux longs
- Antidérapant grâce à la fixation au fond
- Adapté aux tiroirs et tiroirs à l'anglaise LÉGRABOX hauteurs M et K
- En combinaison avec les cadres de tiroirs AMBIA-LINE de largeur 200 mm
- Couleur : Gris orion mat
- Matériau : matière synthétique/Inox

Informations utiles à la commande	
Désignation	
Range-couteaux	ZC7M0200
Longueur (mm)	409
Largeur (mm)	187


Range-assiettes Blum



- Rangement sécurisé de 12 assiettes maximum
- Adaptable au diamètre des assiettes
- Amovible
- Adapté aux blocs-tiroirs et blocs-tiroirs à l'anglaise LÉGRABOX, hauteur C et F
- Couleur : Gris orion mat
- Matériau : matière synthétique/Inox

Informations utiles à la commande	
Désignation	
Range-assiettes Blum	ZC7T0350
Diamètre des assiettes (mm)	186–322
Hauteur d'empilage des assiettes (mm)	146
Hauteur totale (mm)	170

Range-épices



- Rangement clair des boites d'épices de différentes tailles
- Adapté aux blocs-tiroirs et blocs-tiroirs à l'anglaise LÉGRABOX, hauteur C et F
- En combinaison avec cadres de blocs-tiroirs AMBIA-LINE de largeur 218 mm
- Couleur : Gris orion mat
- Matériau : matière synthétique/Inox

Informations utiles à la commande	
Désignation	
Range-épices	ZC7G0P0I
Longueur (mm)	356
Largeur (mm)	205

Look for our FSC™-certified products

FSC
www.fsc.org
FSC™ C115115

Tous les contenus sont soumis au copyright de Blum.
Sous réserve de modifications techniques et de programmes.
IDNR: 000.000.0 · EP-390/5 FR-AL/12.25

Julius Blum GmbH
6973 Höchst, Autriche
Tél. : +43 5578 705-0
Téléc. : +43 5578 705-44
Courriel : info@blum.com
www.blum.com

Nos sites en Autriche, en Pologne et en Chine sont certifiés comme indiqué ci-dessous.
Notre site aux États-Unis est certifié selon la norme ISO 9001.
Notre site au Brésil est certifié selon les normes ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001.

ISO 9001
Certified Quality System

ISO 14001
Certified Environmental System

ISO 50001
Certified Energy System

blum®