



LÉGRABOX

Informations utiles à la commande
et à la planification





Mise en scène parfaite de mes idées : myLÉGRABOX

Faites de l'espace de vie un espace de conception. En termes de design, ne vous limitez pas à l'aspect extérieur, pensez aussi à l'intérieur. Cherchez des idées de meubles innovantes dans le monde entier, et créez des meubles personnalisés à partir de vos inspirations. Peu importe ce qui vous inspire – LÉGRABOX vous offre d'innombrables possibilités de transformer vos idées en un design moderne. Et toujours de manière personnalisée, comme vous le souhaitez. Partez avec nous pour un voyage de découverte !



Contenu

- 4 Aperçu du programme
- 8 Tiroir – hauteur N
- 12 Tiroir – hauteur M
- 16 Tiroir à l'anglaise – hauteur M
- 20 Tiroir – hauteur K
- 24 Tiroir à l'anglaise - hauteur K
- Bloc-tiroir – hauteur C**
- 28 – LÉGRABOX pure
- 30 – LÉGRABOX free
- Bloc-tiroir à l'anglaise – hauteur C**
- 34 – Bandeau avant avec insert
- 40 – Bandeau avant avec tube
- 46 Tiroir sous-évier – hauteur M
- Tiroir sous-évier – Hauteur C**
- 50 – LÉGRABOX pure
- 56 – LÉGRABOX free
- 60 Bloc-tiroir – hauteur F
- 64 Variantes de conception
- 74 Fixation des coulisses corps de meubles
- 79 Accessoires
- 80 Aides de montage
- 82 SERVO-DRIVE
- 82 TIP-ON BLUMOTION
- 86 TIP-ON
- 88 AMBIA-LINE



Personnalisable à souhait

Dans quelle mesure LÉGRABOX peut-il être personnalisé ? Vous disposez de 3 niveaux de conception : LÉGRABOX pure et LÉGRABOX free vous offrent une sélection de couleurs standards, et une variante de haute qualité en Inox anti-traces de doigts. LÉGRABOX special edition vous permet d'aller encore plus loin. Une collection basée sur le nouveau coloris Noir carbone mat et proposant des couleurs parfaitement coordonnées vous permet d'obtenir des côtés au style extraordinaire. LÉGRABOX individual, c'est le summum de la liberté de conception. Tout est possible en matière de combinaison de couleurs et de matériaux, même en ce qui concerne l'impression, la gravure au laser ou l'emboutissage. Votre créativité n'a désormais plus aucune limite. Les variantes se distinguent par leurs Conditions Générales. Blum vérifie au préalable la faisabilité des designs personnalisés.



Qu'est-ce qui vous inspire ?
Créez votre propre design et transformez votre LÉGRABOX en myLÉGRABOX – avec notre sélecteur de design.
www.blum.com/lbxd3

Services de Blum



Votre clé pour plus d'efficacité

Quels sont les éléments déterminants pour bien réaliser vos projets ? D'une part, nos produits de haute qualité et d'autre part, nos services qui leur sont associés. Ces services sont parfaitement adaptés à vos besoins, pour chaque étape de votre chaîne de processus. Pour que vous puissiez travailler plus efficacement et ainsi gagner du temps.



Services personnels

Un contact direct pour un suivi orienté vers le client



Services numériques

Assistance numérique pour plus d'efficacité




Services logistiques

Des processus optimisés pour une livraison rapide



Aides de montage

Des outils pratiques pour un travail précis



Services de communication

Un matériel complet pour une commercialisation ciblée



Trouvez les services adaptés à vos besoins :

www.blum.com/services3

La gamme en un coup d'œil

La gamme LÉGRABOX est aussi variée que le thème de l'habitation peut l'être. Les tiroirs, tiroirs à l'anglaise, blocs-tiroirs et blocs-tiroirs à l'anglaise sont réalisables en différentes couleurs, hauteurs, longueurs nominales et classes de charges.

Factbox

- LÉGRABOX pure, LÉGRABOX free, LÉGRABOX special edition et LÉGRABOX individual
- Multiples possibilités de personnalisation
- Côtés en acier et inox
- Lignes droites à l'intérieur et à l'extérieur
- Finesse du côté (12.8 mm)
- Coulissement ultra-léger synchronisé
- Montage sans outil de la face
- L'élément de marquage permet l'individualisation pour toutes les variantes de conception de LÉGRABOX


Hauteurs de côtés

Tiroir			Bloc-tiroir		
					
Hauteur N 66.5 mm	Hauteur M 90.5 mm	Hauteur K 128.5 mm	Hauteur C 177 mm	Hauteur C 177 mm	Hauteur F 241 mm
Tiroir à l'anglaise		Bloc-tiroir à l'anglaise			
					
Hauteur M 90.5 mm	Hauteur K 128.5 mm	Hauteur C 177 mm	Hauteur C 177 mm	Hauteur C 177 mm	Hauteur C 177 mm
Tiroir sous-évier					
					
Hauteur M 90.5 mm	Hauteur C 177 mm	Hauteur C 177 mm	Hauteur C 177 mm		

Aperçu des couleurs

La vaste gamme de LÉGRABOX offre une large sélection de couleurs et de matériaux.

L'Inox anti-traces de doigts ou l'acier avec revêtement mat noble créent un design particulier.



Blanc soie mat

Gris orion mat

Noir carbone mat

Inox anti-traces de doigts

Conseil : combiner les coloris des composants

Désignation	Couleurs			
	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
Set de côtés	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
Set de côtés extérieurs	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
Set de côtés intérieurs	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
Adaptateurs dos bois gauche/droite	SW-M	OG-M	CS-M	NI
Dos acier forme L gauche/droite	SW-M	OG-M	CS-M	CS-M
Set d'attache-façades	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
Bandeau avant sans rainure	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
Bandeau avant avec rainure	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
Set d'entraîneurs	SW-M	OG-M	CS-M	CS-M
Tube transversal	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO

¹ Meuble sous-évier

Couleurs


SW-M	Blanc soie mat	IN-G	Inox in mold brossé
OG-M	Gris orion mat	GO-G	Gold brossé
CS-M	Noir carbone mat	KU-G	Cuivre brossé
INGL	Inox anti-traces de doigts	NI	Nickelé
		ELEO	Aspect Inox anodisé

Tiroir – hauteur N



- Côtés en acier et inox
- Lignes droites à l'intérieur et à l'extérieur
- Finesse du côté (12.8 mm)
- Coulisement ultra-léger synchronisé
- Avec amortissement BLUMOTION S intégré et commutable, pour une fermeture douce et silencieuse, possibilité de combinaison avec SERVO-DRIVE, l'assistance électrique à l'ouverture, ou TIP-ON BLUMOTION, l'assistance mécanique à l'ouverture
- Accrocher la face en position de maintien et la clipser en tout confort, même avec un tiroir déjà accroché
- Montage sans outil de la face
- Réglage en 2 dimensions de la face dans le côté


Encombrement



NL Longueur nominale

Informations utiles à la commande

1	Coulisses corps de meubles gauche/droite			
	Longueur nominale NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON
		40 kg		40 kg
	400	750.4001S		750.4001T
	450	750.4501S		750.4501T
	500	750.5001S		750.5001T
	550	750.5501S		750.5501T



2	Set de côtés						
	Hauteur de côté (en mm)		66.5				
	Longueur nominale NL (mm)			SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	400			770N4002S			
	450			770N4502S			770N4502I
	500			770N5002S			770N5002I
	550			770N5502S			

Composé de :

2a	1 x	Côtés gauche/droite
2b	2 x	Élément de marquage, estampé avec logo Blum, impression personnalisée à partir de 1000 pces
2c	2 x	Caches

3	Adaptateurs dos bois gauche/droite					
	Matériau	Hauteur	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Acier	N	ZB7N000S			

4	Attache-façade			
	Mode de fixation			
	EXPANDO		2 x	ZF7N70E2
	EXPANDO T		2 x	ZF7N70T2
	À visser		2 x	ZF7N7002

EXPANDO T adapté pour les faces minces - voir page 75

Informations utiles à la commande

Accessoires


-	Vis aggro			
	Ø (mm)	Longueur (mm)		
	3.5	15	Pour attache-façade	609.1500
	3.5	17	Pour attache-façade	609.1700
Pour la liaison entre la coulisse corps de meuble et le corps de meuble, nous recommandons la vis aggro Ø 4 x 15 mm				

-	Vis de fixation (vis à tête plate)			
	Ø (mm)	Longueur (mm)		
	4	15	Pour la liaison entre l'adaptateur dos bois et le dos bois, et entre le côté et le fond du tiroir	61D.1500
Pour un résultat de montage optimal, nous recommandons l'utilisation de vis à tête plate pour le dos bois et le côté				

-	Eurovis			
	Ø (mm)	Longueur (mm)		
	6	14.5	Pour la liaison entre la coulisse corps de meuble et le corps de meuble	661.1450.HG


Planification

Encombrement dans le corps de meuble




*	+ 1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble
---	---

Cotes de montage de la face pour montage à visser




FA	Recouvrement
*	+ 1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble

Cotes de perçage de la face pour EXPANDO/EXPANDO T






*	+ 1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble
**	min. 6 mm pour EXPANDO T

Cotes de montage - dos




Planification

Débats pour panneaux agglo de 16 mm




Dos bois		B (mm)
Hauteur		39
Fond de tiroir		A (mm)
Dos bois		NL - 10
Dimensions de la feuillure		C



KB	Largeur du corps de meuble
LW	Largeur intérieure du corps de meuble
NL	Longueur nominale

Cotes de perçage

Fond de tiroir




Tiroir – hauteur M



- Côtés en acier et inox
- Lignes droites à l'intérieur et à l'extérieur
- Finesse du côté (12.8 mm)
- Coulisement ultra-léger synchronisé
- Avec amortissement BLUMOTION S intégré et commutable, pour une fermeture douce et silencieuse, possibilité de combinaison avec SERVO-DRIVE, l'assistance électrique à l'ouverture, ou TIP-ON BLUMOTION, l'assistance mécanique à l'ouverture
- Accrocher la face en position de maintien et la clipser en tout confort, même avec un tiroir déjà accroché
- Montage sans outil de la face
- Réglage en 3 dimensions de la face dans le côté


Encombrement





NL Longueur nominale

* Réglage de l'inclinaison 2 mm inclus

Informations utiles à la commande

1	Coulisses corps de meubles gauche/droite				
	Longueur nominale NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	270	750.2701S		750.2701T	
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T




2	Set de côtés					
	Hauteur de côté (en mm)		90.5			
	Longueur nominale NL (mm)		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	270		770M2702S			770M2702I
	300		770M3002S			770M3002I
	350		770M3502S			770M3502I
	400		770M4002S			770M4002I
	450		770M4502S			770M4502I
	500		770M5002S			770M5002I
	550		770M5502S			770M5502I
	600		770M6002S			770M6002I
	650		770M6502S			770M6502I

Composé de :

2a	1 x	Côtés gauche/droite
2b	2 x	Élément de marquage, estampé avec logo Blum, impression personnalisée à partir de 1000 pces
2c	2 x	Caches

Variante de conception de LÉGRABOX pour un design de côté personnalisé – voir page 64

Informations utiles à la commande


3	Adaptateurs dos bois gauche/droite					
	Matériau	Hauteur	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Acier	M	ZB7M000S			
4	Attache-façade					
	Mode de fixation					
	EXPANDO			2 x	ZF7M70E2	
	EXPANDO T			2 x	ZF7M70T2	
	À visser			2 x	ZF7M7002	
EXPANDO T adapté pour les faces minces - voir page 75						

Accessoires

-	Vis aggro			
	Ø (mm)	Longueur (mm)		
	3.5	15	Pour attache-façade	609.1500
	3.5	17	Pour attache-façade	609.1700
Pour la liaison entre la coulisse corps de meuble et le corps de meuble, nous recommandons la vis aggro Ø 4 x 15 mm				
-	Vis de fixation (vis à tête plate)			
	Ø (mm)	Longueur (mm)		
	4	15	Pour la liaison entre l'adaptateur dos bois et le dos bois, et entre le côté et le fond du tiroir	61D.1500
Pour un résultat de montage optimal, nous recommandons l'utilisation de vis à tête plate pour le dos bois et le côté				
-	Eurovis			
	Ø (mm)	Longueur (mm)		
	6	14.5	Pour la liaison entre la coulisse corps de meuble et le corps de meuble	661.1450.HG


Planification

Encombrement dans le corps de meuble




*	+ 1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble
**	Réglage de l'inclinaison 2 mm inclus

Cotes de montage de la face pour montage à visser




FA	Recouvrement
*	+ 1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble

Cotes de perçage de la face pour EXPANDO/EXPANDO T




*	+ 1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble
**	min. 6 mm pour EXPANDO T


Cotes de montage - dos



Planification


Débats pour panneaux agglo de 16 mm



Dos bois		B (mm)
Hauteur		63
Fond de tiroir		A (mm)
Dos bois		NL - 10
Dimensions de la feuillure		C
		
KB	Largeur du corps de meuble	
LW	Largeur intérieure du corps de meuble	
NL	Longueur nominale	

Cotes de perçage

Fond de tiroir




Bandeau avant fermé

Tiroir à l'anglaise – hauteur M



- Tiroir à l'anglaise fermé avec bandeau avant
- Côtés en acier et inox
- Lignes droites à l'intérieur et à l'extérieur
- Finesse du côté (12,8 mm)
- Coulissement ultra-léger synchronisé
- Avec amortissement BLUMOTION S intégré et commutable, pour une fermeture douce et silencieuse, possibilité de combinaison avec SERVO-DRIVE, l'assistance électrique à l'ouverture, ou TIP-ON BLUMOTION, l'assistance mécanique à l'ouverture
- Accrocher la face en position de maintien et la clipser en tout confort, même avec un tiroir déjà accroché
- Montage sans outil de la face

Encombrement





NL Longueur nominale

* Tiroir à l'anglaise avec set d'entraîneurs

Informations utiles à la commande

1	Coulisses corps de meubles gauche/droite				
	Longueur nominale NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	270	750.2701S		750.2701T	
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T



2	Set de côtés					
	Hauteur de côté (en mm)		90.5			
	Longueur nominale NL (mm)		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	270		770M2702S			770M2702I
	300		770M3002S			770M3002I
	350		770M3502S			770M3502I
	400		770M4002S			770M4002I
	450		770M4502S			770M4502I
	500		770M5002S			770M5002I
	550		770M5502S			770M5502I
	600		770M6002S			770M6002I
	650		770M6502S			770M6502I




Composé de :

2a	1 x	Côtés gauche/droite
2b	2 x	Élément de marquage, estampé avec logo Blum, impression personnalisée à partir de 1000 pces
2c	2 x	Caches

Variantes de conception de LÉGRABOX pour un design de côté personnalisé – voir page 64

Bandeau avant fermé

Informations utiles à la commande

3		Adaptateurs dos bois gauche/droite						
	Matériau		Hauteur		SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Acier		M		ZB7M000S			
4		Set d'attache-façades						
	Matériau		SW-M		OG-M	CS-M	INGL	
	Acier		ZI7.0MS0					
	Inox						ZI7.0MI0	
Composé de :								
4a	1 x	Attache-façade gauche/droite						
4b	1 x	Caches extérieurs gauche/droite						
4c	1 x	Pièce de maintien						
4d	4 x	Vis						
5		Bandeau avant sans rainure						
	Longueur (mm)		SW-M		OG-M	CS-M	ELEO	
	1043		ZV7.1043C01					
Pour largeur de corps de meuble KB 1200 mm								
Débit :		Largeur intérieure du corps de meuble LW - 126 mm						


Accessoires

6		Set d'entraîneurs (en option)*			
		Matériau	SW-M	OG-M	CS-M**
		Matière synthétique	ZI7.0M07		
L'entraîneur doit être monté sur le bandeau avant					
* Combinaison impossible du set d'entraîneurs (ZI7.0M07) avec TIP-ON BLUMOTION					
** CS-M également pour INGL					
Composé de :					
6a	1 x	Entraîneurs			
6b	1 x	Boîtier d'entraîneur (RAL 7037 Gris poussière)			
-		Vis de fixation (vis à tête plate)			
		Ø (mm)	Longueur (mm)		
		4	15	Pour la liaison entre l'adaptateur dos bois et le dos bois, et entre le côté et le fond du tiroir	
		61D.1500			
Pour un résultat de montage optimal, nous recommandons l'utilisation de vis à tête plate pour le dos bois et le côté					
-		Eurovis			
		Ø (mm)	Longueur (mm)		
		6	14.5	Pour la liaison entre la coulisse corps de meuble et le corps de meuble	
		661.1450.HG			

Bandeau avant fermé


Planification

Encombrement dans le corps de meuble




- * + 1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble
- ** Tiroir à l'anglaise avec set d'entraîneurs possible à partir d'une hauteur de 71 mm

Cotes de montage - dos






Cotes de perçage - face - pour boîtier de l'entraîneur



Bandeau avant fermé

Planification

Débits pour panneaux agglo de 16 mm	
	Dos bois
	Hauteur
	Fond de tiroir
	Dos bois
	Dimensions de la feuillure
KB	Largeur du corps de meuble
LW	Largeur intérieure du corps de meuble
NL	Longueur nominale


Cotes de perçage
Fond de tiroir


Tiroir – hauteur K



- Côtés en acier et inox
- Lignes droites à l'intérieur et à l'extérieur
- Finesse du côté (12.8 mm)
- Coulissement ultra-léger synchronisé
- Avec amortissement BLUMOTION S intégré et commutable, pour une fermeture douce et silencieuse, possibilité de combinaison avec SERVO-DRIVE, l'assistance électrique à l'ouverture, ou TIP-ON BLUMOTION, l'assistance mécanique à l'ouverture
- Accrocher la face en position de maintien et la clipser en tout confort, même avec un tiroir déjà accroché
- Montage sans outil de la face
- Réglage en 3 dimensions de la face dans le côté

Encombrement





NL Longueur nominale

* Réglage de l'inclinaison 2 mm inclus

Informations utiles à la commande

1	Coulisses corps de meubles gauche/droite				
	Longueur nominale NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T



2	Set de côtés						
	Hauteur de côté (en mm)		128.5				
	Longueur nominale NL (mm)			SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	300			770K3002S			
	350			770K3502S			770K3502I
	400			770K4002S			770K4002I
	450			770K4502S			770K4502I
	500			770K5002S			770K5002I
	550			770K5502S			770K5502I
	600			770K6002S			

Composé de :

2a	1 x	Côtés gauche/droite
2b	2 x	Élément de marquage, estampé avec logo Blum, impression personnalisée à partir de 1000 pcs
2c	2 x	Caches

Variantes de conception de LÉGRABOX pour un design de côté personnalisé – voir page 64

	3 Adaptateurs dos bois gauche/droite					
	Matériau	Hauteur	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Acier	K	ZB7K000S			

Informations utiles à la commande

4	Attache-façade		
	Mode de fixation		
	EXPANDO	2 x	ZF7K70E2
	EXPANDO T	2 x	ZF7K70T2
	À visser	2 x	ZF7K7002
EXPANDO T adapté pour les faces minces - voir page 75			

Accessoires

-	Vis aggro		
	Ø (mm)	Longueur (mm)	
	3.5	15	Pour attache-façade
	3.5	17	Pour attache-façade

Pour la liaison entre la coulisse corps de meuble et le corps de meuble, nous recommandons la vis aggro Ø 4 x 15 mm


-	Vis de fixation (vis à tête plate)		
	Ø (mm)	Longueur (mm)	
	4	15	Pour la liaison entre l'adaptateur dos bois et le dos bois, et entre le côté et le fond du tiroir

Pour un résultat de montage optimal, nous recommandons l'utilisation de vis à tête plate pour le dos bois et le côté

-	Eurovis		
	Ø (mm)	Longueur (mm)	
	6	14.5	Pour la liaison entre la coulisse corps de meuble et le corps de meuble


Planification

Encombrement dans le corps de meuble




*	+ 1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble
**	Réglage de l'inclinaison 2 mm inclus

Cotes de montage de la face pour montage à visser




FA	Recouvrement
*	+ 1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble

Cotes de perçage de la face pour EXPANDO/EXPANDO T




*	+ 1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble
**	min. 6 mm pour EXPANDO T


Cotes de montage - dos




Planification

Débats pour panneaux agglo de 16 mm



Dos bois		B (mm)
Hauteur		101
Fond de tiroir		A (mm)
Dos bois		NL - 10
Dimensions de la feuillure		C
		
KB	Largeur du corps de meuble	
LW	Largeur intérieure du corps de meuble	
NL	Longueur nominale	

Cotes de perçage




Bandeau avant fermé à mi-hauteur

Tiroir à l'anglaise - hauteur K



- Tiroir à l'anglaise fermé avec bandeau avant 1/2 hauteur
- Côtés en acier et inox
- Lignes droites à l'intérieur et à l'extérieur
- Finesse du côté (12.8 mm)
- Coulisement ultra-léger synchronisé
- Avec amortissement BLUMOTION S intégré et commutable, pour une fermeture douce et silencieuse, possibilité de combinaison avec SERVO-DRIVE, l'assistance électrique à l'ouverture, ou TIP-ON BLUMOTION, l'assistance mécanique à l'ouverture
- Accrocher la face en position de maintien et la clipser en tout confort, même avec un tiroir déjà accroché
- Montage sans outil de la face


Encombrement




NL Longueur nominale

Informations utiles à la commande

1	Coulisses corps de meubles gauche/droite				
	Longueur nominale NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T



2	Set de côtés					
	Hauteur de côté (en mm)		128.5			
	Longueur nominale NL (mm)		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	300		770K3002S			
	350		770K3502S			770K3502I
	400		770K4002S			770K4002I
	450		770K4502S			770K4502I
	500		770K5002S			770K5002I
	550		770K5502S			770K5502I
	600		770K6002S			

Composé de :



2a	1 x	Côtés gauche/droite
2b	2 x	Élément de marquage, estampé avec logo Blum, impression personnalisée à partir de 1000 pces
2c	2 x	Caches

Variantes de conception de LÉGRABOX pour un design de côté personnalisé – voir page 64

3		Adaptateurs dos bois gauche/droite				
	Matériau	Hauteur	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Acier	K	ZB7K000S			

Bandeau avant fermé à mi-hauteur

Informations utiles à la commande

4		Set d'attache-façades				
	Matériau		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	Acier		ZI7.0KS0			
	Inox		ZI7.0KI0			
Composé de :						
4a	1 x	Attache-façade gauche/droite				
4b	1 x	Caches extérieurs gauche/droite				
4c	1 x	Caches intérieurs gauche/droite				
4d	1 x	Pièce de maintien				
4e	4 x	Vis				
5		Bandeau avant sans rainure				
	Longueur (mm)		SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
	1043		ZV7.1043C01			
Pour largeur de corps de meuble KB 1200 mm						
Débit :		Largeur intérieure du corps de meuble LW - 126 mm				


Accessoires

6		Set d'entraîneurs (en option)*				
		Matériau		SW-M	OG-M	CS-M**
		Matière synthétique		ZI7.0M07		
L'entraîneur doit être monté sur le bandeau avant						
* Combinaison impossible du set d'entraîneurs (ZI7.0M07) avec TIP-ON BLUMOTION						
** CS-M également pour INGL						
Composé de :						
6a	1 x	Entraîneurs				
6b	1 x	Boîtier d'entraîneur (RAL 7037 Gris poussière)				
-		Vis de fixation (vis à tête plate)				
		Ø (mm)	Longueur (mm)	Pour la liaison entre l'adaptateur dos bois et le dos bois, et entre le côté et le fond du tiroir		61D.1500
		4	15			
Pour un résultat de montage optimal, nous recommandons l'utilisation de vis à tête plate pour le dos bois et le côté						
-		Eurovis				
		Ø (mm)	Longueur (mm)	Pour la liaison entre la coulisse corps de meuble et le corps de meuble		661.1450.HG
		6	14.5			

Bandeau avant fermé à mi-hauteur


Planification

Encombrement dans le corps de meuble




* + 1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble

Cotes de montage - dos




Cotes de perçage - face - pour boîtier de l'entraîneur




Bandeau avant fermé à mi-hauteur


Planification

Débats pour panneaux aglo de 16 mm



Dos bois		B (mm)
Hauteur		101
Fond de tiroir		A (mm)
Dos bois		NL - 10
Dimensions de la feuillure		C
		
KB	Largeur du corps de meuble	
LW	Largeur intérieure du corps de meuble	
NL	Longueur nominale	

Cotes de perçage




Bloc-tiroir – hauteur C



- Côtés en acier et inox
- Lignes droites à l'intérieur et à l'extérieur
- Finesse du côté (12.8 mm)
- Coulisement ultra-léger synchronisé
- Avec amortissement BLUMOTION S intégré et commutable, pour une fermeture douce et silencieuse, possibilité de combinaison avec SERVO-DRIVE, l'assistance électrique à l'ouverture, ou TIP-ON BLUMOTION, l'assistance mécanique à l'ouverture
- Accrocher la face en position de maintien et la clipser en tout confort, même avec un tiroir déjà accroché
- Montage sans outil de la face
- Réglage en 3 dimensions de la face dans le côté

Encombrement





NL Longueur nominale

* Réglage de l'inclinaison 2 mm inclus

Informations utiles à la commande

1	Coulisses corps de meubles gauche/droite				
	Longueur nominale NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	270	750.2701S		750.2701T	
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T




2	Set de côtés						
	Hauteur de côté (en mm)		177				
	Longueur nominale NL (mm)			SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	270			770C2702S			770C2702I
	300			770C3002S			770C3002I
	350			770C3502S			770C3502I
	400			770C4002S			770C4002I
	450			770C4502S			770C4502I
	500			770C5002S			770C5002I
	550			770C5502S			770C5502I
	600			770C6002S			770C6002I
	650			770C6502S			770C6502I

Composé de :

2a	1 x	Côtés gauche/droite
2b	2 x	Élément de marquage, estampé avec logo Blum, impression personnalisée à partir de 1000 pces
2c	2 x	Caches

Variantes de conception de LÉGRABOX pour un design de côté personnalisé – voir page 64

Informations utiles à la commande

3	Adaptateurs dos bois gauche/droite					
	Matériau	Hauteur	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Acier	C	ZB7C000S			

4	Attache-façade					
	Mode de fixation					
	EXPANDO			2 x	ZF7C70E2	
	EXPANDO T			2 x	ZF7C70T2	
	À visser			2 x	ZF7C7002	
EXPANDO T adapté pour les faces minces - voir page 75						

Alternative au 4

4a	Attache-façade					
	Mode de fixation					
	EXPANDO			4 x	ZF7M70E2	
	EXPANDO T			4 x	ZF7M70T2	
	À visser			4 x	ZF7M7002	
EXPANDO T adapté pour les faces minces - voir page 75						

Accessoires

-	Vis aggro			
	Ø (mm)	Longueur (mm)		
	3.5	15	Pour attache-façade	609.1500
	3.5	17	Pour attache-façade	609.1700

Pour la liaison entre la coulisse corps de meuble et le corps de meuble, nous recommandons la vis aggro Ø 4 x 15 mm

-	Vis de fixation (vis à tête plate)			
	Ø (mm)	Longueur (mm)		
	4	15	Pour la liaison entre l'adaptateur dos bois et le dos bois, et entre le côté et le fond du tiroir	61D.1500

Pour un résultat de montage optimal, nous recommandons l'utilisation de vis à tête plate pour le dos bois et le côté


-	Eurovis			
	Ø (mm)	Longueur (mm)		
	6	14.5	Pour la liaison entre la coulisse corps de meuble et le corps de meuble	661.1450.HG

Bloc-tiroir – hauteur C



- Grand insert latéral
- Lignes droites à l'intérieur et à l'extérieur
- Finesse du côté (12.8 mm)
- Coulissement ultra-léger synchronisé
- Avec amortissement BLUMOTION S intégré et commutable, pour une fermeture douce et silencieuse, possibilité de combinaison avec SERVO-DRIVE, l'assistance électrique à l'ouverture, ou TIP-ON BLUMOTION, l'assistance mécanique à l'ouverture
- Accrocher la face en position de maintien et la clipser en tout confort, même avec un tiroir déjà accroché
- Montage sans outil de la face
- Réglage en 3 dimensions de la face dans le côté

Encombrement




NL Longueur nominale

* Réglage de l'inclinaison 2 mm inclus

Informations utiles à la commande

1	Coulisses corps de meubles gauche/droite				
	Longueur nominale NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T



2	Set de côtés			
	Hauteur de côté (en mm)		177	
	Longueur nominale NL (mm)		SW-M	OG-M
	350			780C3502S
	400			780C4002S
	450			780C4502S
	500			780C5002S
	550			780C5502S
	600			780C6002S
	650			780C6502S

Composé de :

2a	1 x	Côtés gauche/droite
2b	2 x	Élément de marquage, estampé avec logo Blum, impression personnalisée à partir de 1000 pces
2c	2 x	BOXCOVER avant
2d	1 x	BOXCOVER arrière gauche/droite

Variantes de conception de LÉGRABOX pour un design de côté personnalisé – voir page 64


3	Adaptateurs des bois gauche/droite					
	Matériau		Hauteur	SW-M	OG-M	CS-M
	Acier		C			NI
	ZB7C000S					

Informations utiles à la commande

4	Attache-façade			
	Mode de fixation			
	EXPANDO	2 x	ZF7C70E2	
	EXPANDO T	2 x	ZF7C70T2	
	À visser	2 x	ZF7C7002	
EXPANDO T adapté pour les faces minces - voir page 75				

Alternative au 4

4a	Attache-façade			
	Mode de fixation			
	EXPANDO	4 x	ZF7M70E2	
	EXPANDO T	4 x	ZF7M70T2	
	À visser	4 x	ZF7M7002	
EXPANDO T adapté pour les faces minces - voir page 75				

5	Inserts en verre (latéral)			
	Longueur nominale NL (mm)	Matériau	Couleur	
		Verre	Transparent	
	450			ZE7S338G
	500			ZE7S388G
	550			ZE7S438G
	600			ZE7S488G
	650			ZE7S538G
Composé de :				
5	2 x	Insert en verre		
Pour les autres longueurs nominales NL, recouper l'insert en conséquence				
Longueur de coupe, voir page 33				

Accessoires

-	Sécurité de transport - insert (des deux côtés)		
	Matériau	Couleur	
	Matière synthétique	Jaune	780C0009
Pour le transport avec insert prémonté (sur les deux côtés)			


-	Vis aggro			
	Ø (mm)	Longueur (mm)		
	3.5	15	Pour attache-façade	609.1500
	3.5	17	Pour attache-façade	609.1700
Pour la liaison entre la coulisse corps de meuble et le corps de meuble, nous recommandons la vis aggro Ø 4 x 15 mm				

-	Vis de fixation (vis à tête plate)			
	Ø (mm)	Longueur (mm)		
	4	15	Pour la liaison entre l'adaptateur dos bois et le dos bois, et entre le côté et le fond du tiroir	61D.1500
Pour un résultat de montage optimal, nous recommandons l'utilisation de vis à tête plate pour le dos bois et le côté				

-	Eurovis			
	Ø (mm)	Longueur (mm)		
	6	14.5	Pour la liaison entre la coulisse corps de meuble et le corps de meuble	661.1450.HG


Planification

Encombrement dans le corps de meuble




*	+ 1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble
**	Réglage de l'inclinaison 2 mm inclus

Cotes de montage de la face pour montage à visser




FA	Recouvrement
*	+ 1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble
**	Alternative au 4a

Cotes de perçage de la face pour EXPANDO/EXPANDO T



4	4a
*	+ 1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble
**	min. 6 mm pour EXPANDO T

Cotes de montage - dos



Planification

Débords pour panneaux aggro de 16 mm

Dos bois
Hauteur
Fond de tiroir
Dos bois
Dimensions de la feuillure

B (mm)	148
A (mm)	NL - 10
C	

KB Largeur du corps de meuble
LW Largeur intérieure du corps de meuble
NL Longueur nominale

Cotes de perçage

Fond de tiroir

Débit – Insert

Insert	X (mm)	Y (mm)
Sur les 2 côtés	NL - 112	138
NL	Longueur nominale	

Selon la norme DIN EN 14749 (édition juin 2016), un "Essai d'impact sur surfaces verticales en verre" n'est pas nécessaire suite aux dimensions requises en combinaison avec LÉGRABOX. Ainsi, l'utilisation du verre sécurit n'est pas nécessaire pour satisfaire la norme. L'usinage du chant est un chant plat poli avec chanfrein 1 mm ±0.5 mm.


Bandeau avant avec insert

Bloc-tiroir à l'anglaise – hauteur C



- Bloc-tiroir à l'anglaise avec insert haut ou bas
- Côtés en acier et inox
- Lignes droites à l'intérieur et à l'extérieur
- Finesse du côté (12,8 mm)
- Coulissement ultra-léger synchronisé
- Avec amortissement BLUMOTION S intégré et commutable, pour une fermeture douce et silencieuse, possibilité de combinaison avec SERVO-DRIVE, l'assistance électrique à l'ouverture, ou TIP-ON BLUMOTION, l'assistance mécanique à l'ouverture
- Accrocher la face en position de maintien et la clipser en tout confort, même avec un tiroir déjà accroché
- Montage sans outil de la face


Encombrement




NL Longueur nominale

Informations utiles à la commande

1	Coulisses corps de meubles gauche/droite				
	Longueur nominale NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	270	750.2701S		750.2701T	
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T



2	Set de côtés					
	Hauteur de côté (en mm)	177				
	Longueur nominale NL (mm)		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	270		770C2702S			770C2702I
	300		770C3002S			770C3002I
	350		770C3502S			770C3502I
	400		770C4002S			770C4002I
	450		770C4502S			770C4502I
	500		770C5002S			770C5002I
	550		770C5502S			770C5502I
	600		770C6002S			770C6002I
	650		770C6502S			770C6502I

Composé de :

2a	1 x	Côtés gauche/droite
2b	2 x	Élément de marquage, estampé avec logo Blum, impression personnalisée à partir de 1000 pces
2c	2 x	Caches

Variantes de conception de LÉGRABOX pour un design de côté personnalisé – voir page 64

Bandeau avant avec insert

Informations utiles à la commande

3	Adaptateurs dos bois gauche/droite					
	Matériau	Hauteur	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Acier	C	ZB7C000S			

4	Set d'attache-façades					
	Matériau	SW-M	OG-M	CS-M	INGL	
	Acier	Z17.2CS0				
	Inox					Z17.2CI0


Composé de :

4a	1 x	Attache-façade gauche/droite
4b	1 x	Caches extérieurs gauche/droite
4c	1 x	Caches intérieurs gauche/droite
4d	1 x	Pièce de compensation pour insert de faible hauteur gauche/droite
4e	1 x	Pièce de maintien
4f	4 x	Vis

5	Bandeau avant avec rainure				
	Longueur	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
	1043	ZV7.1043MN1			

Pour largeur de corps de meuble KB 1200 mm

Débit : Largeur intérieure du corps de meuble LW - 126 mm

	Inserts en verre (pour avant de bloc-tiroir à l'anglaise)							
	Matériau		Couleur		Insert bas		Insert haut	
	Verre		Transparent					
					Épaisseur de côté (mm)			
	Largeur du corps de meuble (mm)				15/16		18/19	
	600				ZE7V488G		ZE7V482G	
	1200				ZE7V1088G		ZE7V1082G	

Composé de :

6	1 x	Insert en verre
Pour les autres largeurs de corps de meuble KB, recouper l'insert en conséquence		
Longueur de coupe, voir page 39		

Accessoires

-	Vis de fixation (vis à tête plate)			
	Ø (mm)	Longueur (mm)		
	4	15	Pour la liaison entre l'adaptateur dos bois et le dos bois, et entre le côté et le fond du tiroir	
				61D.1500

Pour un résultat de montage optimal, nous recommandons l'utilisation de vis à tête plate pour le dos bois et le côté

-	Eurovis			
	Ø (mm)	Longueur (mm)		
	6	14.5	Pour la liaison entre la coulisse corps de meuble et le corps de meuble	
				661.1450.HG


Bandeau avant avec insert

Bloc-tiroir à l'anglaise – hauteur C




- Grand insert latéral
- Bloc-tiroir à l'anglaise avec insert haut ou bas
- Lignes droites à l'intérieur et à l'extérieur
- Finesse du côté (12,8 mm)
- Coulissement ultra-léger synchronisé
- Avec amortissement BLUMOTION S intégré et commutable, pour une fermeture douce et silencieuse, possibilité de combinaison avec SERVO-DRIVE, l'assistance électrique à l'ouverture, ou TIP-ON BLUMOTION, l'assistance mécanique à l'ouverture
- Accrocher la face en position de maintien et la clipser en tout confort, même avec un tiroir déjà accroché
- Montage sans outil de la face


Encombrement



Informations utiles à la commande

1	Coulisses corps de meubles gauche/droite				
	Longueur nominale NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T



	Set de côtés					
	Hauteur de côté (en mm)		177			
	Longueur nominale NL (mm)		SW-M	OG-M	CS-M	
	350		780C3502S			
	400		780C4002S			
	450		780C4502S			
	500		780C5002S			
	550		780C5502S			
	600		780C6002S			
650		780C6502S				

Composé de :





2a	1 x	Côtés gauche/droite
2b	2 x	Élément de marquage, estampé avec logo Blum, impression personnalisée à partir de 1000 pces
2c	2 x	BOXCOVER avant
2d	1 x	BOXCOVER arrière gauche/droite

Variantes de conception de LÉGRABOX pour un design de côté personnalisé – voir page 64

3	Adaptateurs des bois gauche/droite					
	Matériau	Hauteur	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Acier	C				
			ZB7C000S			

Bandeau avant avec insert

Informations utiles à la commande

4		Set d'attache-façades						
		Matériau		SW-M	OG-M	CS-M		
		Acier		ZI7.2CS0				
Composé de :								
4a	1 x	Attache-façade gauche/droite						
4b	1 x	Caches extérieurs gauche/droite						
4c	1 x	Caches intérieurs gauche/droite						
4d	1 x	Pièce de compensation pour insert de faible hauteur gauche/droite						
4e	1 x	Pièce de maintien						
4f	4 x	Vis						
5		Bandeau avant avec rainure						
		Longueur (mm)		SW-M	OG-M	CS-M		
		1043		ZV7.1043MN1				
Pour largeur de corps de meuble KB 1200 mm								
Débit :		Largeur intérieure du corps de meuble LW - 126 mm						
6		Inserts en verre (pour avant de bloc-tiroir à l'anglaise)						
		Matériau		Couleur		Insert bas	Insert haut	
		Verre		Transparent				
				Épaisseur de côté (mm)				
		Largeur du corps de meuble (mm)		15/16	18/19	15/16	18/19	
		600		ZE7V488G	ZE7V482G	ZE7W488G	ZE7W482G	
		1200		ZE7V1088G	ZE7V1082G	ZE7W1088G	ZE7W1082G	
Composé de :								
6	1 x	Insert en verre						
Pour les autres largeurs de corps de meuble KB, recouper l'insert en conséquence								
Longueur de coupe, voir page 39								
7		Inserts en verre (latéral)						
		Longueur nominale NL (mm)		Matériau		Couleur		
				Verre		Transparent		
		450						ZE7S338G
		500						ZE7S388G
		550						ZE7S438G
		600						ZE7S488G
		650						ZE7S538G
Composé de :								
7	2 x	Insert en verre						
Pour les autres longueurs nominales NL, recouper l'insert en conséquence								
Longueur de coupe, voir page 39								

Bandeau avant avec insert

Informations utiles à la commande

Accessoires


-	Sécurité de transport - insert (des deux côtés)			
	Matériau	Couleur		
	Matière synthétique	Jaune	780C0009	
Pour le transport avec insert prémonté (sur les deux côtés)				

-	Vis de fixation (vis à tête plate)			
	Ø (mm)	Longueur (mm)		
	4	15	Pour la liaison entre l'adaptateur dos bois et le dos bois, et entre le côté et le fond du tiroir	61D.1500
Pour un résultat de montage optimal, nous recommandons l'utilisation de vis à tête plate pour le dos bois et le côté				

-	Eurovis			
	Ø (mm)	Longueur (mm)		
	6	14.5	Pour la liaison entre la coulisse corps de meuble et le corps de meuble	661.1450.HG


Planification

Encombrement dans le corps de meuble





* + 1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble


Cotes de montage - dos




Bandeau avant avec insert

Planification

Débits pour panneaux agglo de 16 mm		
	Dos bois	B (mm)
	Hauteur	148
	Fond de tiroir	A (mm)
	Dos bois	NL - 10
	Dimensions de la feuillure	C
		
KB	Largeur du corps de meuble	
LW	Largeur intérieure du corps de meuble	
NL	Longueur nominale	

Cotes de perçage	
Fond de tiroir	
	

Débit – Insert			
	Insert	X (mm)	Y (mm)
	Faible	LW - 80	70
	Haut	LW - 80	138
	Sur les 2 côtés	NL - 112	138
	LW	Largeur intérieure du corps de meuble	
NL	Longueur nominale		
Selon la norme DIN EN 14749 (édition juin 2016), un "Essai d'impact sur surfaces verticales en verre" n'est pas nécessaire suite aux dimensions requises en combinaison avec LÉGRABOX. Ainsi, l'utilisation du verre sécurit n'est pas nécessaire pour satisfaire la norme. L'usinage du chant est un chant plat poli avec chanfrein1 mm ±0.5 mm.			


Bandeau avant avec tube

Bloc-tiroir à l'anglaise – hauteur C



- Bloc-tiroir à l'anglaise avec tube
- Côtés en acier et inox
- Lignes droites à l'intérieur et à l'extérieur
- Finesse du côté (12,8 mm)
- Coulissement ultra-léger synchronisé
- Avec amortissement BLUMOTION S intégré et commutable, pour une fermeture douce et silencieuse, possibilité de combinaison avec SERVO-DRIVE, l'assistance électrique à l'ouverture, ou TIP-ON BLUMOTION, l'assistance mécanique à l'ouverture
- Accrocher la face en position de maintien et la clipser en tout confort, même avec un tiroir déjà accroché
- Montage sans outil de la face


Encombrement




NL Longueur nominale

Informations utiles à la commande

1	Coulisses corps de meubles gauche/droite				
	Longueur nominale NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	270	750.2701S		750.2701T	
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T



2	Set de côtés					
	Hauteur de côté (en mm)	177				
	Longueur nominale NL (mm)		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	270		770C2702S			770C2702I
	300		770C3002S			770C3002I
	350		770C3502S			770C3502I
	400		770C4002S			770C4002I
	450		770C4502S			770C4502I
	500		770C5002S			770C5002I
	550		770C5502S			770C5502I
	600		770C6002S			770C6002I
	650		770C6502S			770C6502I

Composé de :


2a	1 x	Côtés gauche/droite
2b	2 x	Élément de marquage, estampé avec logo Blum, impression personnalisée à partir de 1000 pces
2c	2 x	Caches

Variantes de conception de LÉGRABOX pour un design de côté personnalisé – voir page 64

Bandeau avant avec tube

Informations utiles à la commande

3	Adaptateurs dos bois gauche/droite					
	Matériau	Hauteur	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Acier	C	ZB7C000S			

4	Set d'attache-façades					
	Matériau	SW-M	OG-M	CS-M	INGL*	
	Acier	Z17.3CS0				
	Inox					Z17.3CI0

Composé de :

4a	1 x	Attache-façade gauche/droite
4b	1 x	Caches extérieurs gauche/droite
4c	1 x	Caches intérieurs gauche/droite
4d	1 x	Pièce de maintien
4e	4 x	Vis

5	Bandeau avant sans rainure				
	Longueur (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
	1043	ZV7.1043C01			

Pour largeur de corps de meuble KB 1200 mm

Débit : Largeur intérieure du corps de meuble LW - 126 mm

6	Tube transversal				
	Longueur (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
	1080	ZR7.1080U			

Pour largeur de corps de meuble KB 1200 mm

Débit : Largeur intérieure du corps de meuble LW - 90 mm

Accessoires

-	Vis de fixation (vis à tête plate)				
	Ø (mm)	Longueur (mm)			
	4	15	Pour la liaison entre l'adaptateur dos bois et le dos bois, et entre le côté et le fond du tiroir		61D.1500

Pour un résultat de montage optimal, nous recommandons l'utilisation de vis à tête plate pour le dos bois et le côté

-	Eurovis				
	Ø (mm)	Longueur (mm)			
	6	14.5	Pour la liaison entre la coulisse corps de meuble et le corps de meuble		661.1450.HG


Bandeau avant avec tube

Bloc-tiroir à l'anglaise – hauteur C



- Grand insert latéral
- Bloc-tiroir à l'anglaise avec tube
- Lignes droites à l'intérieur et à l'extérieur
- Finesse du côté (12,8 mm)
- Coulissement ultra-léger synchronisé
- Avec amortissement BLUMOTION S intégré et commutable, pour une fermeture douce et silencieuse, possibilité de combinaison avec SERVO-DRIVE, l'assistance électrique à l'ouverture, ou TIP-ON BLUMOTION, l'assistance mécanique à l'ouverture
- Accrocher la face en position de maintien et la clipser en tout confort, même avec un tiroir déjà accroché
- Montage sans outil de la face


Encombrement



NL Longueur nominale

Informations utiles à la commande

1	Coulisses corps de meubles gauche/droite				
	Longueur nominale NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T



2	Set de côtés			
	Hauteur de côté (en mm)		177	
	Longueur nominale NL (mm)		SW-M	OG-M
	350			780C3502S
	400			780C4002S
	450			780C4502S
	500			780C5002S
	550			780C5502S
	600			780C6002S
	650			780C6502S

Composé de :




2a	1 x	Côtés gauche/droite
2b	2 x	Élément de marquage, estampé avec logo Blum, impression personnalisée à partir de 1000 pces
2c	2 x	BOXCOVER avant
2d	1 x	BOXCOVER arrière gauche/droite

Variantes de conception de LÉGRABOX pour un design de côté personnalisé – voir page 64

3	Adaptateurs des bois gauche/droite					
	Matériau		Hauteur			
	Acier		C		SW-M	OG-M
					CS-M	NI
					ZB7C000S	

Bandeau avant avec tube

Informations utiles à la commande

4		Set d'attache-façades					
		Matériau		SW-M	OG-M	CS-M	
		Acier		ZI7.3CS0			
Composé de :							
4a	1 x	Attache-façade gauche/droite					
4b	1 x	Caches extérieurs gauche/droite					
4c	1 x	Caches intérieurs gauche/droite					
4d	1 x	Pièce de maintien					
4e	4 x	Vis					
5		Bandeau avant sans rainure					
		Longueur (mm)		SW-M	OG-M	CS-M	
		1043		ZV7.1043C01			
Pour largeur de corps de meuble KB 1200 mm							
Débit :		Largeur intérieure du corps de meuble LW - 126 mm					
6		Tube transversal					
		Longueur (mm)		SW-M	OG-M	CS-M	
		1080		ZR7.1080U			
Pour largeur de corps de meuble KB 1200 mm							
Débit :		Largeur intérieure du corps de meuble LW - 90 mm					
7		Inserts en verre (latéral)					
		Longueur nominale NL (mm)		Matériau		Couleur	
				Verre		Transparent	
		450					ZE7S338G
		500					ZE7S388G
		550					ZE7S438G
		600					ZE7S488G
		650					ZE7S538G
Composé de :							
7	2 x	Insert en verre					
Pour les autres longueurs nominales NL, recouper l'insert en conséquence							
Longueur de coupe, voir page 45							

Bandeau avant avec tube

Informations utiles à la commande

Accessoires


-	Sécurité de transport - insert (des deux côtés)		
	Matériau	Couleur	
	Matière synthétique	Jaune	780C0009
Pour le transport avec insert prémonté (sur les deux côtés)			

-	Vis de fixation (vis à tête plate)		
	Ø (mm)	Longueur (mm)	
	4	15	Pour la liaison entre l'adaptateur dos bois et le dos bois, et entre le côté et le fond du tiroir 61D.1500
Pour un résultat de montage optimal, nous recommandons l'utilisation de vis à tête plate pour le dos bois et le côté			

-	Eurovis		
	Ø (mm)	Longueur (mm)	
	6	14.5	Pour la liaison entre la coulisse corps de meuble et le corps de meuble 661.1450.HG


Planification

Encombrement dans le corps de meuble






* + 1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble


Cotes de montage - dos



Bandeau avant avec tube

Planification

Débits pour panneaux agglo de 16 mm		Cotes de perçage	
	Dos bois	B (mm)	
	Hauteur	148	
	Fond de tiroir	A (mm)	
	Dos bois	NL - 10	
	Dimensions de la feuillure	C	
			
KB	Largeur du corps de meuble		
LW	Largeur intérieure du corps de meuble		
NL	Longueur nominale		


Débit – Insert			
	Insert	X (mm)	Y (mm)
	Sur les 2 côtés	NL - 112	138
	NL	Longueur nominale	
	Selon la norme DIN EN 14749 (édition juin 2016), un "Essai d'impact sur surfaces verticales en verre" n'est pas nécessaire suite aux dimensions requises en combinaison avec LÉGRABOX. Ainsi, l'utilisation du verre sécurit n'est pas nécessaire pour satisfaire la norme. L'usinage du chant est un chant plat poli avec chanfrein 1 mm ±0.5 mm.		

Tiroir sous-évier – hauteur M



- Côtés en acier et inox
- Lignes droites à l'intérieur et à l'extérieur
- Finesse du côté (12.8 mm)
- Coulissement ultra-léger synchronisé
- Avec amortissement BLUMOTION S intégré et commutable pour une fermeture douce et silencieuse
- Accrocher la face en position de maintien et la clipser en tout confort, même avec un tiroir déjà accroché
- Montage sans outil de la face
- Réglage en 3 dimensions de la face dans le côté

Encombrement





NL Longueur nominale

* Réglage de l'inclinaison 2 mm inclus


Informations utiles à la commande

1	Coulisses corps de meubles gauche/droite				
	Longueur nominale NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON*	
		40 kg		40 kg	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S		750.4501T	
	500	750.5001S		750.5001T	
	550	750.5501S		750.5501T	
	600	750.6001S		750.6001T	
* Aucune synchronisation possible					



2		Set de côtés					
	Hauteur de côté (en mm)		90.5				
	Longueur nominale NL (mm)		SW-M	OG-M	CS-M	INGL	
	350	2 x	770M3502S			770M3502I	
	400	2 x	770M4002S			770M4002I	
	450	2 x	770M4502S			770M4502I	
	500	2 x	770M5002S			770M5002I	
	550	2 x	770M5502S			770M5502I	
	600	2 x	770M6002S			770M6002I	
Composé de :							
2a	1 x	Côtés gauche/droite					
2b	2 x	Élément de marquage, estampé avec logo Blum, impression personnalisée à partir de 1000 pces					
2c	2 x	Caches					
Variantes de conception de LÉGRABOX pour un design de côté personnalisé – voir page 64							

Informations utiles à la commande


3	Adaptateurs dos bois gauche/droite						
	Matériau	Hauteur		SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Acier	M	2 x	ZB7M000S			
4	Attache-façade						
	Mode de fixation						
	EXPANDO				4 x	ZF7M70E2	
	EXPANDO T				4 x	ZF7M70T2	
	À visser				4 x	ZF7M7002	
EXPANDO T adapté pour les faces minces - voir page 75							

Accessoires

-	Vis aggro			
	Ø (mm)	Longueur (mm)		
	3.5	15	Pour attache-façade	609.1500
	3.5	17	Pour attache-façade	609.1700
Pour la liaison entre la coulisse corps de meuble et le corps de meuble, nous recommandons la vis aggro Ø 4 x 15 mm				
-	Vis de fixation (vis à tête plate)			
	Ø (mm)	Longueur (mm)		
	4	15	Pour la liaison entre l'adaptateur dos bois et le dos bois, et entre le côté et le fond du tiroir	61D.1500
Pour un résultat de montage optimal, nous recommandons l'utilisation de vis à tête plate pour le dos bois et le côté				
-	Eurovis			
	Ø (mm)	Longueur (mm)		
	6	14.5	Pour la liaison entre la coulisse corps de meuble et le corps de meuble	661.1450.HG


Planification

Encombrement dans le corps de meuble




*	+ 1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble
**	Réglage de l'inclinaison 2 mm inclus

Cotes de montage de la face pour montage à visser




FA	Recouvrement
*	+ 1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble

Cotes de perçage de la face pour EXPANDO/EXPANDO T






*	+ 1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble
**	min. 6 mm pour EXPANDO T

Cotes de montage - dos



Planification

Débits pour panneaux agglo de 16 mm		
	Dos bois	
	Hauteur	
	Fond de tiroir	
	Dos bois	
	Dimensions de la feuillure	
		
	Y min. (mm)	
	Y max. (mm)	
	KB	
	LW	
	NL	
	SPW	


Cotes de perçage
Fond de tiroir


Tiroir sous-évier – Hauteur C



- Côtés en acier et inox
- Lignes droites à l'intérieur et à l'extérieur
- Finesse du côté (12.8 mm)
- Coulissement ultra-léger synchronisé
- Avec amortissement BLUMOTION S intégré et commutable pour une fermeture douce et silencieuse
- Accrocher la face en position de maintien et la clipser en tout confort, même avec un tiroir déjà accroché
- Montage sans outil de la face
- Réglage en 3 dimensions de la face dans le côté

Encombrement





NL Longueur nominale

* Réglage de l'inclinaison 2 mm inclus


Informations utiles à la commande

1	Coulisses corps de meubles gauche/droite				
	Longueur nominale NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON*	
		40 kg		40 kg	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S		750.4501T	
	500	750.5001S		750.5001T	
	550	750.5501S		750.5501T	
	600	750.6001S		750.6001T	
* Aucune synchronisation possible					



2		Set de côtés					
	Hauteur de côté (en mm)		177				
	Longueur nominale NL (mm)			SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	350	2 x		770C3502S			770C3502I
	400	2 x		770C4002S			770C4002I
	450	2 x		770C4502S			770C4502I
	500	2 x		770C5002S			770C5002I
	550	2 x		770C5502S			770C5502I
	600	2 x		770C6002S			770C6002I
	Composé de :						
2a	1 x	Côtés gauche/droite					
2b	2 x	Élément de marquage, estampé avec logo Blum, impression personnalisée à partir de 1000 pces					
2c	2 x	Caches					
Variantes de conception de LÉGRABOX pour un design de côté personnalisé – voir page 64							

Informations utiles à la commande

3	Adaptateurs dos bois gauche/droite						
	Matériau	Hauteur		SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Acier	C	2 x	ZB7C000S			

	Attache-façade		
	Mode de fixation		
	EXPANDO	4 x	ZF7C70E2
	EXPANDO T	4 x	ZF7C70T2
	À visser	4 x	ZF7C7002
EXPANDO T adapté pour les faces minces - voir page 75			

Alternative au 4

4a	Attache-façade			
	Mode de fixation			
	EXPANDO		8 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T		8 x	ZF7M70T2
	À visser		8 x	ZF7M7002
EXPANDO T adapté pour les faces minces - voir page 75				

Accessoires

-	Vis agglo			
	Ø (mm)	Longueur (mm)		
	3.5	15	Pour attache-façade	609.1500
	3.5	17	Pour attache-façade	609.1700

Pour la liaison entre la coulisse corps de meuble et le corps de meuble, nous recommandons la vis agglo Ø 4 x 15 mm


-	Vis de fixation (vis à tête plate)			
	Ø (mm)	Longueur (mm)		
	4	15	Pour la liaison entre l'adaptateur dos bois et le dos bois, et entre le côté et le fond du tiroir	61D.1500

Pour un résultat de montage optimal, nous recommandons l'utilisation de vis à tête plate pour le dos bois et le côté

-	Eurovis			
	Ø (mm)	Longueur (mm)		
	6	14.5	Pour la liaison entre la coulisse corps de meuble et le corps de meuble	661.1450.HG


Planification

Encombrement dans le corps de meuble




*	+ 1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble
**	Réglage de l'inclinaison 2 mm inclus

Cotes de montage de la face pour montage à visser




FA	Recouvrement
*	+ 1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble
**	Alternative au 4a

Cotes de perçage de la face pour EXPANDO/EXPANDO T




*	+ 1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble
**	Alternative au 4a
***	min. 6 mm pour EXPANDO T

Cotes de montage - dos




Planification

Débats pour panneaux agglo de 16 mm




Dos bois	B (mm)
Hauteur	148
Fond de tiroir	A (mm)
Dos bois	NL - 10
Dimensions de la feuillure	C



Y min. (mm)	115
Y max. (mm)	155
KB	Largeur du corps de meuble
LW	Largeur intérieure du corps de meuble
NL	Longueur nominale
SPW	Largeur intérieure entre les côtés sous-évier

Cotes de perçage

Fond de tiroir




Tiroir sous-évier – Hauteur C



- Avec pièce intermédiaire pour une utilisation optimale de l'espace de rangement
- Réalisable avec des composants standards
- Côtés en acier et inox
- Lignes droites à l'intérieur et à l'extérieur
- Finesse du côté (12.8 mm)
- Coulisement ultra-léger synchronisé
- Avec amortissement BLUMOTION S intégré et commutable, pour une fermeture douce et silencieuse, possibilité de combinaison avec SERVO-DRIVE, l'assistance électrique à l'ouverture, ou TIP-ON BLUMOTION, l'assistance mécanique à l'ouverture
- Accrocher la face en position de maintien et la clipser en tout confort, même avec un tiroir déjà accroché
- Montage sans outil de la face
- Réglage en 3 dimensions de la face dans le côté

Encombrement




NL Longueur nominale

* Réglage de l'inclinaison 2 mm inclus

Informations utiles à la commande

1	Coulisses corps de meubles gauche/droite				
	Longueur nominale NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
		750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
		750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
		750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
		750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
		750.6501S	753.6501S	750.6501T	753.6501T

Information utile à la commande du tiroir sous-évier TIP-ON BLUMOTION, voir page 115



2	Set de côtés extérieurs			
	Hauteur de côté (en mm)		177	
	Longueur nominale NL (mm)		SW-M	OG-M
			CS-M	INGL
	450		770C4502S	770C4502I
	500		770C5002S	770C5002I
	550		770C5502S	770C5502I
	600		770C6002S	770C6002I
	650		770C6502S	770C6502I

Composé de :

2a	1 x	Côtés gauche/droite
2b	2 x	Élément de marquage, estampé avec logo Blum, impression personnalisée à partir de 1000 pces
2c	2 x	Caches

Variantes de conception de LÉGRABOX pour un design de côté personnalisé – voir page 64

3	Dos acier forme L gauche/droite			
	Matériau		SW-M	OG-M
	Acier		ZB7C129S.6S	CS-M

4	Attache-façade		
	Mode de fixation		
	EXPANDO	2 x	ZF7C70E2
	EXPANDO T	2 x	ZF7C70T2
	À visser	2 x	ZF7C7002


EXPANDO T adapté pour les faces minces - voir page 75

Informations utiles à la commande

Alternative au 4

4a	Attache-façade			
	Mode de fixation			
	EXPANDO	4 x	ZF7M70E2	
	EXPANDO T	4 x	ZF7M70T2	
	À visser	4 x	ZF7M7002	
EXPANDO T adapté pour les faces minces - voir page 75				

4b	Attache-façade			
	Mode de fixation			
	EXPANDO	2 x	ZF7M70E2	
	À visser	2 x	ZF7M7002	

5	Set de côtés intérieurs				
	Hauteur de côté (en mm)	90.5			
	Longueur nominale NL (mm)		SW-M	OG-M	CS-M
	300		770M3002S		
	350		770M3502S		
	400		770M4002S		
	450		770M4502S		
	500		770M5002S		

Composé de :

5a	1 x	Côtés gauche/droite
5b	2 x	Élément de marquage, estampé avec logo Blum, impression personnalisée à partir de 1000 pces
5c	2 x	Caches

Variantes de conception de LÉGRABOX pour un design de côté personnalisé – voir page 64

Nous recommandons pour une utilisation judicieuse de l'espace de rangement :

Longueur nominale NL côtés extérieurs - longueur nominale NL côtés intérieurs = min. 150 mm

Accessoires

-	Vis aggro			
	Ø (mm)	Longueur (mm)		
	3.5	15	Pour attache-façade	609.1500
	3.5	17	Pour attache-façade	609.1700

Pour la liaison entre la coulisse corps de meuble et le corps de meuble, nous recommandons la vis aggro Ø 4 x 15 mm

-	Vis de fixation (vis à tête plate)			
	Ø (mm)	Longueur (mm)		
	4	15	Pour la liaison entre l'adaptateur dos bois et le dos bois, et entre le côté et le fond du tiroir	61D.1500

Pour un résultat de montage optimal, nous recommandons l'utilisation de vis à tête plate pour le dos bois et le côté


-	Eurovis			
	Ø (mm)	Longueur (mm)		
	6	14.5	Pour la liaison entre la coulisse corps de meuble et le corps de meuble	661.1450.HG

Tiroir sous-évier – Hauteur C



- Avec pièce intermédiaire pour une utilisation optimale de l'espace de rangement
- Réalisable avec des composants standards
- Lignes droites à l'intérieur et à l'extérieur
- Finesse du côté (12.8 mm)
- Coulisement ultra-léger synchronisé
- Avec amortissement BLUMOTION S intégré et commutable, pour une fermeture douce et silencieuse, possibilité de combinaison avec SERVO-DRIVE, l'assistance électrique à l'ouverture, ou TIP-ON BLUMOTION, l'assistance mécanique à l'ouverture
- Accrocher la face en position de maintien et la clipser en tout confort, même avec un tiroir déjà accroché
- Montage sans outil de la face
- Réglage en 3 dimensions de la face dans le côté

Encombrement




NL Longueur nominale

* Réglage de l'inclinaison 2 mm inclus

Informations utiles à la commande

1	Coulisses corps de meubles gauche/droite				
	Longueur nominale NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

Information utile à la commande du tiroir sous-évier TIP-ON BLUMOTION, voir page 115



2	Set de côtés extérieurs			
	Hauteur de côté (en mm)		177	
	Longueur nominale NL (mm)		SW-M	OG-M
	450			780C4502S
	500			780C5002S
	550			780C5502S
	600			780C6002S
	650			780C6502S

Composé de :

2a	1 x	Côtés gauche/droite
2b	2 x	Élément de marquage, estampé avec logo Blum, impression personnalisée à partir de 1000 pces
2c	2 x	BOXCOVER avant
2d	1 x	BOXCOVER arrière gauche/droite

Variantes de conception de LÉGRABOX pour un design de côté personnalisé – voir page 64

3	Dos acier forme L gauche/droite			
	Matériau		SW-M	OG-M
	Acier			ZB7C129S.6S


Informations utiles à la commande

4	Attache-façade		
	Mode de fixation		
	EXPANDO	2 x	ZF7C70E2
	EXPANDO T	2 x	ZF7C70T2
	À visser	2 x	ZF7C7002
EXPANDO T adapté pour les faces minces - voir page 75			

Alternative au 4

4a	Attache-façade			
	Mode de fixation			
	EXPANDO	4 x	ZF7M70E2	
	EXPANDO T	4 x	ZF7M70T2	
	À visser	4 x	ZF7M7002	
EXPANDO T adapté pour les faces minces - voir page 75				

4b	Attache-façade			
	Mode de fixation			
	EXPANDO	2 x	ZF7M70E2	
	À visser	2 x	ZF7M7002	

	5 Set de côtés intérieurs				
	Hauteur de côté (en mm)		90.5		
	Longueur nominale NL (mm)		SW-M	OG-M	CS-M
	300		770M3002S		
	350		770M3502S		
	400		770M4002S		
	450		770M4502S		
	500		770M5002S		


Composé de :

5a	1 x	Côtés gauche/droite
5b	2 x	Élément de marquage, estampé avec logo Blum, impression personnalisée à partir de 1000 pces
5c	2 x	Caches

Variantes de conception de LÉGRABOX pour un design de côté personnalisé – voir page 64

Nous recommandons pour une utilisation judicieuse de l'espace de rangement :

Longueur nominale NL côtés extérieurs - longueur nominale NL côtés intérieurs = min. 150 mm

6	Inserts en verre (latéral)			
	Longueur nominale NL (mm)	Matériau		Couleur
		Verre		Transparent
	450	ZE7S338G		
	500	ZE7S388G		
	550	ZE7S438G		
	600	ZE7S488G		
	650	ZE7S538G		

Composé de :

6	2 x	Insert en verre
Pour les autres longueurs nominales NL, recouper l'insert en conséquence		
Longueur de coupe, voir page 59		

Informations utiles à la commande

Accessoires

-	Sécurité de transport - insert (des deux côtés)		
	Matériau	Couleur	
	Matière synthétique	Jaune	780C0009

Pour le transport avec insert pré monté (sur les deux côtés)

-	Vis aggro		
	Ø (mm)	Longueur (mm)	
	3.5	15	Pour attache-façade
	3.5	17	Pour attache-façade

Pour la liaison entre la coulisse corps de meuble et le corps de meuble, nous recommandons la vis aggro Ø 4 x 15 mm

-	Vis de fixation (vis à tête plate)		
	Ø (mm)	Longueur (mm)	
	4	15	Pour la liaison entre l'adaptateur dos bois et le dos bois, et entre le côté et le fond du tiroir

Pour un résultat de montage optimal, nous recommandons l'utilisation de vis à tête plate pour le dos bois et le côté

-	Eurovis		
	Ø (mm)	Longueur (mm)	
	6	14.5	Pour la liaison entre la coulisse corps de meuble et le corps de meuble

Planification


Encombrement dans le corps de meuble	
*	+ 1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble
**	Réglage de l'inclinaison 2 mm inclus

Cotes de montage de la face pour montage à visser	
FA	Recouvrement
*	+ 1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble
**	Alternative au 4a


Cotes de perçage de la face pour EXPANDO/EXPANDO T	
4	4a
*	+ 1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble
**	min. 6 mm pour EXPANDO T

Planification

Débords pour panneaux aggro de 16 mm




Fond de tiroir	A (mm)
Dos acier	NL - 21
Pièce intermédiaire	C (mm)
	62.5



KB	Largeur du corps de meuble
LW	Largeur intérieure du corps de meuble
NL	Longueur nominale
SPW	Largeur intérieure entre les côtés sous-évier
*	+3 mm avec ZF7M70E2


Cotes de montage pièce intermédiaire




* +1.5 mm avec ZF7M70E2

Cotes de perçage

Fond de tiroir




Débit – Insert



Insert	X (mm)	Y (mm)
Sur les 2 côtés	NL - 112	138
NL	Longueur nominale	


Selon la norme DIN EN 14749 (édition juin 2016), un "Essai d'impact sur surfaces verticales en verre" n'est pas nécessaire suite aux dimensions requises en combinaison avec LÉGRABOX. Ainsi, l'utilisation du verre sécurit n'est pas nécessaire pour satisfaire la norme. L'usinage du chant est un chant plat poli avec chanfrein 1 mm ± 0.5 mm.

Bloc-tiroir – hauteur F



- Côtés en acier et inox
- Lignes droites à l'intérieur et à l'extérieur
- Finesse du côté (12.8 mm)
- Coulisement ultra-léger synchronisé
- Avec amortissement BLUMOTION S intégré et commutable, pour une fermeture douce et silencieuse, possibilité de combinaison avec SERVO-DRIVE, l'assistance électrique à l'ouverture, ou TIP-ON BLUMOTION, l'assistance mécanique à l'ouverture
- Accrocher la face en position de maintien et la clipser en tout confort, même avec un tiroir déjà accroché
- Montage sans outil de la face
- Réglage en 3 dimensions de la face dans le côté

Encombrement





NL Longueur nominale

* Réglage de l'inclinaison 2 mm inclus

Informations utiles à la commande

1	Coulisses corps de meubles gauche/droite				
	Longueur nominale NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T



2	Set de côtés						
	Hauteur de côté (en mm)		241				
	Longueur nominale NL (mm)			SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	400			770F4002S			770F4002I
	450			770F4502S			770F4502I
	500			770F5002S			770F5002I
	550			770F5502S			770F5502I
	600			770F6002S			770F6002I
	650			770F6502S			770F6502I

Composé de :

2a	1 x	Côtés gauche/droite
2b	2 x	Élément de marquage, estampé avec logo Blum, impression personnalisée à partir de 1000 pces
2c	2 x	Caches

Variantes de conception de LÉGRABOX pour un design de côté personnalisé – voir page 64

3	Adaptateurs dos bois gauche/droite					
	Matériau	Hauteur	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Acier	F	ZB7F000S			

Informations utiles à la commande

4	Attache-façade			
	Mode de fixation			
	EXPANDO	2 x	ZF7C70E2	
	EXPANDO T	2 x	ZF7C70T2	
	À visser	2 x	ZF7C7002	
EXPANDO T adapté pour les faces minces - voir page 75				

4	Attache-façade			
	Mode de fixation			
	EXPANDO	2 x	ZF7M70E2	
	EXPANDO T	2 x	ZF7M70T2	
	À visser	2 x	ZF7M7002	
EXPANDO T adapté pour les faces minces - voir page 75				

Alternative au 4

4a	Attache-façade			
	Mode de fixation			
	EXPANDO	6 x	ZF7M70E2	
	EXPANDO T	6 x	ZF7M70T2	
	À visser	6 x	ZF7M7002	
EXPANDO T adapté pour les faces minces - voir page 75				

Accessoires


-	Vis agglo			
	Ø (mm)	Longueur (mm)		
	3.5	15	Pour attache-façade	609.1500
	3.5	17	Pour attache-façade	609.1700
Pour la liaison entre la coulisse corps de meuble et le corps de meuble, nous recommandons la vis agglo Ø 4 x 15 mm				

-	Vis de fixation (vis à tête plate)			
	Ø (mm)	Longueur (mm)		
	4	15	Pour la liaison entre l'adaptateur dos bois et le dos bois, et entre le côté et le fond du tiroir	61D.1500
Pour un résultat de montage optimal, nous recommandons l'utilisation de vis à tête plate pour le dos bois et le côté				

-	Eurovis			
	Ø (mm)	Longueur (mm)		
	6	14.5	Pour la liaison entre la coulisse corps de meuble et le corps de meuble	661.1450.HG


Planification

Encombrement dans le corps de meuble




*	+ 1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble
**	Réglage de l'inclinaison 2 mm inclus

Cotes de montage de la face pour montage à visser




FA	Recouvrement
*	+ 1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble
**	Alternative au 4a

Cotes de perçage de la face pour EXPANDO/EXPANDO T




4	4a
*	+ 1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble
**	min. 6 mm pour EXPANDO T


Cotes de montage - dos



Planification


Débats pour panneaux aggro de 16 mm



Dos bois		B (mm)
Hauteur		212
Fond de tiroir		A (mm)
Dos bois		NL - 10
Dimensions de la feuillure		C
		
KB	Largeur du corps de meuble	
LW	Largeur intérieure du corps de meuble	
NL	Longueur nominale	

Cotes de perçage


Fond de tiroir






myLÉGRABOX

Pour une quantité minimum de commande, vous avez la possibilité d'acquérir la collection LÉGRABOX special edition sélectionnée. Ou créez dès maintenant des designs personnalisés avec LÉGRABOX individual. Commandez séparément les éléments de décor (extérieur) et les côtés (intérieur), et assemblez-les vous-même dans votre atelier en seulement quelques gestes. Il est ainsi possible de fabriquer en toute flexibilité des designs de tiroirs sophistiqués.



LÉGRABOX pure et LÉGRABOX free

LÉGRABOX pure avec côtés métalliques fermés et LÉGRABOX free avec insert. Personnalisez votre tiroir avec votre propre logo en tant qu'élément de marquage avec impression ou estampage. Apportez une touche particulière à LÉGRABOX free avec des inserts personnalisés en bois ou tout autre matériau de votre choix.




LÉGRABOX special edition

Avec LÉGRABOX special edition, Blum propose une collection de looks exceptionnels pour les côtés, en harmonie de couleurs, sur la base de la nouvelle couleur Noir carbone mat. Utilisez un mélange de matériaux avec l'inox anti-traces de doigts, le look carbone avec impression 3D (complète), ou le revêtement Rouille noble. Grâce à ces multiples possibilités, créez votre design particulier et apportez-lui votre touche personnelle avec les éléments de marquage personnalisés.

LÉGRABOX individuel

LÉGRABOX individuel permet aux transformateurs d'exprimer leur créativité. LÉGRABOX individuel offre une grande liberté de création pour des designs uniques, qu'ils soient classiques avec d'élégants contrastes, ou totalement extravagants : grâce au mélange de couleurs et de matériaux, ou à l'impression, au marquage au laser ou encore à l'estampage de l'élément de décor avec logos et motifs personnalisés.



Indications : les variantes se distinguent par leurs Conditions Générales. Blum vérifie au préalable la faisabilité des designs personnalisés.

LÉGRABOX special edition – Assemblage chez le client





- Pour une quantité minimum de commande, vous pouvez choisir l'élément de décor (extérieur) dans différents designs
- Le côté (intérieur) et l'élément de décor (extérieur) sont livrés séparément et peuvent être facilement et rapidement finalisés dans la combinaison souhaitée
- Une collection particulière avec des looks de côté extraordinaires



Informations utiles à la commande




- Côté (intérieur) : Noir carbone mat (CS-M)
- Élément de décor (extérieur) : Noir carbone mat (CS-M)
Avec ligne de contraste et élément de marquage, avec votre logo en option




- Côté (intérieur) : Noir carbone mat (CS-M)
- Élément de décor (extérieur) : Inox anti-traces de doigts (INGL)
Avec ligne de contraste et élément de marquage, avec votre logo en option




- Côté (intérieur) : Noir carbone mat (CS-M)
- Élément de décor (extérieur) : Rouille noble (NR) Avec ligne de contraste et élément de marquage, avec votre logo en option



- Côté (intérieur) : Noir carbone mat (CS-M)
- Élément de décor (extérieur) : Noir carbone mat/look carbone (CSCL)
Sans ligne de contraste, avec élément de marquage, avec votre logo en option

1	Set de côtés (intérieur)					
	Couleur		CS-M			
	Longueur nominale NL (mm)		Hauteur de côté			
			M	K	C	F
	270		770M2701S		770C2701S	
	300		770M3001S	770K3001S	770C3001S	
	350		770M3501S	770K3501S	770C3501S	
	400		770M4001S	770K4001S	770C4001S	770F4001S
	450		770M4501S	770K4501S	770C4501S	770F4501S
	500		770M5001S	770K5001S	770C5001S	770F5001S
	550		770M5501S	770K5501S	770C5501S	770F5501S
	600		770M6001S	770K6001S	770C6001S	770F6001S
650		770M6501S		770C6501S	770F6501S	
Composé de :						
1a	1 x	Côtés (intérieur) gauche/droite				
1b	2 x	Caches				
1c	2 x	Élément de marquage, estampé avec logo Blum				
1d	2 x	Support de décor LÉGRABOX				
Remarque						
Le côté en hauteur N n'est pas inclus dans le programme des variantes de conception. Nous recommandons un côté de hauteur N assorti au côté (intérieur) personnalisé.						

Informations utiles à la commande

2		Élément de décor (extérieur)													
		Ligne de contraste		Avec ligne de contraste pour élément de marquage											
		Hauteur de côté		Longueur nominale NL (mm)		Couleur									
						CS-M		INGL		CSCL ¹		NR			
		M		270–650		770MxxxAS		770MxxxAl		770MxxxASGC		770MxxxAS			
		K		300–600		770KxxxAS		770KxxxAl		770KxxxASGC		770KxxxAS			
		C		270–650		770CxxxAS		770CxxxAl		770CxxxASGC		770CxxxAS			
		F		400–650		770FxxxAS		770FxxxAl		770FxxxASGC		770FxxxAS			
		xxx		Longueur nominale NL (mm)											
1		Sans ligne de contraste													
Composé de :															
2		1 x		Élément de décor (extérieur) gauche/droite											
1c		Élément de marquage personnalisé													
		Version				Symétrique									
		Matériau				Matière synthétique									
		Impression Emboutissage		Quantité minimum de commande (pièces)		Couleur									
						SW-M		OG-M		CS-M		IN-G		KU-G	
		Impression personnalisée		1000		2x		ZA7.0700xxxABD				ZA7.0709xxxAB			
		Estampage en profondeur, personnalisé		5000		2x		ZA7.0700xxxABD				ZA7.0709xxxAB			

Accessoires

-		Pièce isolante					
	Couleur		Noir				
	Matériau		Produit alvéolaire				
	Hauteur de côté		Longueur nominale NL (mm)				
	M		270–650			¹	☎ 770M0009
	K		300–600			¹	☎ 770K0009
	C		270–650				☎ 770C0009
	F		400–650				☎ 770F0009

Remarque

Il est possible d'obtenir une insonorisation accrue en utilisant en option une pièce isolante entre le côté (intérieur) et l'élément de décor (extérieur)


¹ Pour les longueurs nominales NL 270–300 mm, la pièce isolante doit être coupée en deux au niveau de la perforation

Info

Les variantes se distinguent par leurs Conditions Générales. Blum vérifie au préalable la faisabilité des designs personnalisés.





SW-M	Blanc soie mat	CSCL	Noir carbone/Look carbone
OG-M	Gris orion mat	NR	Rouille noble
CS-M	Noir carbone mat	IN-G	Inox in mold brossé
INGL	Inox anti-traces de doigts	KU-G	Cuivre in mold brossé
		GO-G	Gold in mold brossé

LÉGRABOX individual – Assemblage chez le client





- Pour une quantité minimum de commande plus élevée, vous pouvez réaliser **LÉGRABOX individual** avec votre propre design ou logo
- Nous vous conseillerons avec plaisir et vérifierons la faisabilité de vos designs personnalisés – contactez votre interlocuteur personnel Blum : blum.com/contacts
- Le côté (intérieur) et l'élément de décor (extérieur) sont livrés séparément et peuvent être facilement et rapidement finalisés dans la combinaison souhaitée
- Possibilités de conception Mélange de couleurs | Mélange de matériaux | Impression | Laser | Estampage

Informations utiles à la commande

		LÉGRABOX individuel – Mélange de couleurs					
				Côté (intérieur) : dans différentes couleurs Élément de décor (extérieur) : dans différentes couleurs Avec ligne de contraste et élément de marquage, avec votre logo en option Sans ligne de contraste, avec impression ou estampage, avec logo client			
Image symbolique							
		1a Côté (intérieur)					
	Hauteur de côté		Longueur nominale NL (mm)		Couleur		
	M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650		SW-M	OG-M	CS-M
						770Xxxx1S	
	X	Hauteur de côté					
xxx		Longueur nominale NL (mm)					
Composé de :							
1a	-	Côté (intérieur)					
Commander séparément gauche et droite							
		2 Élément de décor (extérieur)					
	Hauteur de côté		Longueur nominale NL (mm)		Couleur		
	M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650		SW-M	OG-M	CS-M
						770XxxxAS	
	M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650		770XxxxASR		
X	Hauteur de côté						
xxx		Longueur nominale NL (mm)					
Composé de :							
2	-	Élément de décor (extérieur) gauche/droite					
		1b Cache intérieur					
	Version		Symétrique				
	Matériau		Matière synthétique				
	Marque		Quantité minimum de commande (pièces)		Couleur		
	Blum		1000		SW-M	OG-M	CS-M
					ZA7.5700.BT		
Composé de :							
1b	-	Cache intérieur					
		1d Support de décor LÉGRABOX					
	Couleur		Gris profond				
	Matériau		Matière synthétique		770.0008		

Informations utiles à la commande

LÉGRABOX individual – Mélange de matériaux	
	— Côté (intérieur) : dans différentes couleurs — Élément de décor (extérieur) : en Inox anti-traces de doigts (INGL) Avec ligne de contraste et élément de marquage, avec votre logo en option Sans ligne de contraste, avec laser ou estampage, avec logo client
Image symbolique	

		Côté (intérieur)					
	Hauteur de côté		Longueur nominale NL (mm)		Couleur		
					SW-M	OG-M	CS-M
	M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650		📞 770Xxxx1S		
	X	Hauteur de côté					
	xxx	Longueur nominale NL (mm)					
Composé de :							
1a	-	Côté (intérieur)					
Commander séparément gauche et droite							

		Élément de décor (extérieur)			
		Hauteur de côté	Longueur nominale NL (mm)	Ligne de contraste	Couleur
					INGL
		M K C F	270 300 350 400 450 500 550 600 650	Avec ligne de contraste	☎ 770XxxxAl
		M K C F	270 300 350 400 450 500 550 600 650	Sans ligne de contraste	☎ 770XxxxAlR
X	Hauteur de côté				
xxx	Longueur nominale NL (mm)				
Composé de :					
2	-	Élément de décor (extérieur) gauche/droite			

		Cache intérieur				
	Version		Symétrique			
	Matériau		Matière synthétique			
	Marque	Quantité minimum de commande (pièces)	Couleur			
			SW-M	OG-M	CS-M	
	Blum		1000	ZA7.5700.BT		
Composé de :						
1b	-	Cache intérieur				



	1d	Support de décor LÉGRABOX		
	Couleur	Gris profond		
	Matériau	Matière synthétique		770.0008

Info


Les variantes se distinguent par leurs Conditions Générales. Blum vérifie au préalable la faisabilité des designs personnalisés.


SW-M	Blanc soie mat	CS-M	Noir carbone mat
OG-M	Gris orion mat	INGL	Inox anti-traces de doigts


Informations utiles à la commande

		LÉGRABOX individual – Impression								
						— Mélange possible de couleurs et de matériaux — Côté (intérieur) : dans différentes couleurs — Élément de décor (extérieur) dans différentes couleurs Sans ligne de contraste, avec impression partielle ou complète dans différentes couleurs, avec logo client ou motifs personnalisés				
Image symbolique										
		1a Côté (intérieur)								
	Hauteur de côté		Longueur nominale NL (mm)			Couleur				
	M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650			SW-M	OG-M	CS-M	INGL	
	X	Hauteur de côté								
	xxx	Longueur nominale NL (mm)								
Composé de :										
1a	-	Côté (intérieur)								
Commander séparément gauche et droite										
		2 Élément de décor (extérieur)								
	Hauteur de côté		Longueur nominale NL (mm)		Ligne de contraste		Couleur			
	M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650		Sans ligne de contraste		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	X	Hauteur de côté								
	xxx	Longueur nominale NL (mm)								
Composé de :										
2	-	Élément de décor (extérieur) gauche/droite								
		1b Cache intérieur								
	Version			Symétrique						
	Matériau			Matière synthétique						
	Marque			Quantité minimum de commande (pièces)		Couleur				
	Blum			1000		SW-M	OG-M	CS-M	INGL	
Composé de :										
1b	-	Cache intérieur								
		1d Support de décor LÉGRABOX								
	Couleur			Gris profond						
	Matériau			Matière synthétique			770.0008			

Informations utiles à la commande

☐	LÉGRABOX individual – Laser			
				— Côté (intérieur) : dans différentes couleurs — Élément de décor (extérieur) : en Inox anti-traces de doigts (INGL) Sans ligne de contraste, avec laser partiel, avec logo client ou motifs personnalisés
Image symbolique				

☐	1a	Côté (intérieur)									
	Hauteur de côté		Longueur nominale NL (mm)				Couleur				
							SW-M	OG-M	CS-M	INGL	
	M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650				☎ 770Xxxx1S		☎ 770Xxxx1I		
	X	Hauteur de côté									
	xxx	Longueur nominale NL (mm)									
Composé de :											
1a	-	Côté (intérieur)									
Commander séparément gauche et droite											

☐	2	Élément de décor (extérieur)				
	Hauteur de côté		Longueur nominale NL (mm)		Ligne de contraste	Couleur
	M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650		Sans ligne de contraste	INGL
	X	Hauteur de côté				
	xxx	Longueur nominale NL (mm)				
	Composé de :					
2	-	Élément de décor (extérieur) gauche/droite				

	1b	Cache intérieur					
	Version		Symétrique				
	Matériau		Matière synthétique				
	Marque	Quantité minimum de commande (pièces)	Couleur				
			SW-M	OG-M	CS-M	INGL	
	Blum		1000	ZA7.5700.BT			ZA7.5709.BT
Composé de :							
1b	-	Cache intérieur					



☐	1d	Support de décor LÉGRABOX			
	Couleur		Gris profond		
	Matériau		Matière synthétique		770.0008

Info

Les variantes se distinguent par leurs Conditions Générales. Blum vérifie au préalable la faisabilité des designs personnalisés.

SW-M	Blanc soie mat	CS-M	Noir carbone mat
OG-M	Gris orion mat	INGL	Inox anti-traces de doigts

Informations utiles à la commande

☐	LÉGRABOX individual – Estampage						
				— Mélange possible de couleurs et de matériaux — Côté (intérieur) : dans différentes couleurs — Élément de décor (extérieur) dans différentes couleurs Sans ligne de contraste, avec estampage partiel, avec logo client ou motifs personnalisés			
Image symbolique							
☐	1a	Côté (intérieur)					
		Hauteur de côté	Longueur nominale NL (mm)	Couleur			
		M K C F	270 300 350 400 450 500 550 600 650	SW-M	OG-M	CS-M	
		770Xxxx1S					
		X	Hauteur de côté				
		xxx	Longueur nominale NL (mm)				
Composé de :							
1a	-	Côté (intérieur)					
Commander séparément gauche et droite							
☐	2	Élément de décor (extérieur)					
		Hauteur de côté	Longueur nominale NL (mm)	Ligne de contraste	Couleur		
		M K C F	270 300 350 400 450 500 550 600 650	Sans ligne de contraste	SW-M	OG-M	CS-M
		770XxxxASR					
		X	Hauteur de côté				
		xxx	Longueur nominale NL (mm)				
Composé de :							
2	-	Élément de décor (extérieur) gauche/droite					
☐	1b	Cache intérieur					
		Version	Symétrique				
		Matériau	Matière synthétique				
		Marque	Quantité minimum de commande (pièces)	Couleur			
		Blum	1000	SW-M	OG-M	CS-M	
		ZA7.5700.BT					
Composé de :							
1b	-	Cache intérieur					
☐	1d	Support de décor LÉGRABOX					
		Couleur	Gris profond				
		Matériau	Matière synthétique		770.0008		

Info

Les variantes se distinguent par leurs Conditions Générales. Blum vérifie au préalable la faisabilité des designs personnalisés.


SW-M	Blanc soie mat	CSCL	Noir carbone/Look carbone
OG-M	Gris orion mat	NR	Rouille noble
CS-M	Noir carbone mat	IN-G	Inox inmold brossé
INGL	Inox anti-traces de doigts	KU-G	Cuivre inmold brossé
		GO-G	Gold inmold brossé



Coulisse corps de meuble 750 – 40 kg

Longueur nominale NL (mm)

NL	19*	37	69	197	229	243	261	293	357	
270		●●	○○●	○○●						
300–350		●●	○○●		○○●	○○●				
400–500		●●	○○●			●●	○○●	○○●		
550–600		●●	○○●			●●	○○●	○○●	○○●	



A Vis aggro Ø 4 x 15 mm


B Eurovis Ø 6 x 14.5 mm, Référence : 661.1450.HG

* Peut être remplacé par une vis aggro Ø 4 x 15 mm

Coulisse corps de meuble 753 – 70 kg

Longueur nominale NL (mm)

NL	19*	28	37	69	243	261	293	357	453	
450		●●	○○●	○○●	●●	○○●	○○●	**		
500–600		●●	○○●	○○●	●●	○○●	○○●	○○●	**	
650		●●	○○●	○○●	●●	○○●	○○●	○○●	○○●	**



A Vis aggro Ø 4 x 15 mm

B Eurovis Ø 6 x 14.5 mm, Référence : 661.1450.HG

* Peut être remplacé par une vis aggro Ø 4 x 15 mm

** En option pour une meilleure stabilité

EXPANDO T



- 3 applications différentes – systèmes de portes relevables | systèmes de charnières | systèmes Box
- Faces minces à partir de 8 mm
- EXPANDO T – Système de fixation prémonté
- Différents matériaux de face
- Utilisez le Configérateur Produits – toutes les dimensions pour votre planification sont calculées dans les plans

Assistance pour la planification et la commande

www.blum.com/configurator

Attache-façade



Hauteur

N	ZF7N70T2
M	ZF7M70T2
K	ZF7K70T2
C	ZF7C70T2

Stabilisateur fond/face



Mode de fixation

EXPANDO T


Couleur

RAL 7037 gris poussière


Z96.00T1

- Pour stabiliser les faces et les fonds de tiroirs larges
- Renforce la liaison entre le fond de tiroir et la façade
- Recommandation :
Largeur du corps de meuble KB > 600 mm : 1 pce
Largeur du corps de meuble KB > 900 mm : 2 pces
Hauteur de la face FH > 380 mm : 1 pce

Encombrement dans le corps de meuble



Cotes de perçage – face



X = 14 mm + recouvrement FA

* 80 mm min.

** Pour la pierre et la céramique +0.2/-0.1mm

Domaine d'utilisation et conseil de mise en œuvre

EXPANDO T est adapté pour la fixation des ferrures Blum sur des matériaux de faces minces dans la fabrication de meubles.

En cas de stabilité et de résistance suffisantes, il est possible de mettre en œuvre des matériaux de face à partir d'une épaisseur de 8 mm.

Matériaux testés par Blum	Résistance à la traction (N/mm ²)	Nm
Panneau agglo	> 0.40	1.5
MDF	> 0.60	1.5
HDF		2
Compact		2
Composites solid surface		2
Granit		3
Matériau composite Quartz		3
Panneaux de céramique		3
Nm Force minimum pour fermer la porte		

Exclusion de responsabilité


Blum décline toute responsabilité en cas d'utilisation d'EXPANDO T avec des matériaux non mentionnés ou en combinaison avec des ferrures d'un autre fabricant. Nous recommandons de faire exécuter le montage par un fabricant de meubles expérimenté.



Vous trouverez des informations sur le montage et le réglage d'EXPANDO T ci-dessous

www.blum.com/exp3

Dos acier



- Pour LÉGRABOX
- Couleur : Blanc soie mat, Gris orion mat, Noir carbone mat,
- Matériau : acier


Informations utiles à la commande

Hauteur du dos

N*	☎ ZB7NxxxS.6
M	☎ ZB7MxxxS.6
K	☎ ZB7KxxxS.6
C	☎ ZB7CxxxS.6
F	☎ ZB7FxxxS.6

* Combinaison impossible avec SERVO-DRIVE

Calcul de la largeur



$$xxx = LW - 31$$


Exemple

Hauteur de dos M
 $LW = 567 \text{ mm}$
 $536 \text{ mm} = 567 - 31 \text{ mm}$

Commande
ZB7M536S.6


xxx	Largeur de dos
LW	Largeur intérieure du corps de meuble

Débords pour panneaux agglo de 16 mm



Fond de tiroir	A (mm)
Dos acier	NL - 21
Dimensions de la feuilure	B
LW	Largeur intérieure du corps de meuble
NL	Longueur nominale

Stabilisateur fond/face




- Pour le support des fonds de tiroirs larges
- **Recommandation:**
 Largeur du corps de meuble
 $KB > 900 \text{ mm}$: 1 pièce


Informations utiles à la commande

Mode de fixation	Couleur
EXPANDO	RAL 7037 gris poussière
	Z96.10E1

Encombrement dans le corps de meuble




Cotes de perçage – face



$X = 14 \text{ mm} + \text{recouvrement FA}$

* 72 mm min.

Stabilisation latérale



- Stabilisation supplémentaire des coulissants de grande largeur
- Recommandation : Largeur du corps de meuble KB 900–1400 mm
- Tube aluminium adapté à KB jusqu'à 1400 mm, à recouper
- Pas d'encombrement supplémentaire vers le bas
- Adapté pour l'utilisation avec BLUMOTION, SERVO-DRIVE, TIP-ON BLUMOTION, TIP-ON

Informations utiles à la commande

Longueur nominale NL (mm)


270–400	ZS7M400LU
450–650	ZS7M650LU

Débit

1	Largeur intérieure du corps de meuble LW – 295 mm
2	Longueur nominale NL + 10 mm


Planification

Encombrement dans le corps de meuble



NL Longueur nominale

Équerre-support




- Mise en œuvre avec un débit unique du fond de tiroir pour dos acier et bois
- Cela permet de combiner un fond de tiroir pour dos acier avec un dos bois
- Liaison du dos bois ou de la pièce intermédiaire avec le fond de tiroir pour une meilleure stabilité

Informations utiles à la commande

Matériau

Acier	ZB7A0008
-------	----------


Vis de fixation (vis à tête plate) – Ø 4.0 mm



- Pour la liaison entre l'adaptateur dos bois et le dos bois, et entre le côté et le fond du tiroir
- Pour un résultat de montage optimal, nous recommandons l'utilisation de vis à tête plate pour le dos bois et le côté
- Couleur : Nickelé
- Matériau : acier

Informations utiles à la commande		
Longueur X (mm)	Diamètre (mm)	
15.0	Ø 4.0	61D.1500


Vis aggro – Ø 3.5 mm



- Couleur : Nickelé
- Matériau : acier

Informations utiles à la commande		
Longueur X (mm)	Diamètre (mm)	
15.0	Ø 3.5	609.1500
17.0		609.1700

Eurovis – Ø 6.0 mm



- Diamètre de perçage Ø 5 mm
- Couleur : Nickelé
- Matériau : acier

Informations utiles à la commande		
Longueur X (mm)	Diamètre (mm)	
10.0	Ø 6.0	661.1000.HG
11.5		661.1150.HG
13.0		661.1300.HG
14.5		661.1450.HG
20.0		661.2000.HG


Mèche à centrer



- Pour le pointage des vis aggro Ø 3.5 mm
- Profondeur de perçage jusqu'à 8 mm
- Matériau : acier, trempé

Informations utiles à la commande		
Désignation	Diamètre (mm)	
Mèche à centrer	Ø 2.7	M01.ZZ03.01
Mèche de réserve		M01.ZZB3


Butée auto-adhésive



- Pour amortir les bruits
- Couleur : Naturel
- Matériau : matière synthétique

Informations utiles à la commande	
Diamètre (mm)	
Ø 8.0	993.710

Butée à percer



- Pour amortir les bruits
- Jeu de façade 2 mm
- Bi-matière
- Couleur : Blanc aluminium (=gris RAL 9006)
- Matériau : matière synthétique

Informations utiles à la commande		
Diamètre (mm)		
Ø 8.0		993.706

Tournevis cruciforme



- Poignée orange avec inscription Blum
- Couleur : Noir/Orange
- Matériau : matière synthétique/acier

Informations utiles à la commande		
Raccordement d'outil	Longueur totale (mm)	
Pozidriv PZ 2	210	303.756.1

Tournevis plat



- Poignée orange avec inscription Blum
- Couleur : Noir/Orange
- Matériau : matière synthétique/acier

Informations utiles à la commande		
Raccordement d'outil	Longueur totale (mm)	
Taille 1	200	314.928.1

Tournevis TORX



- Poignée orange avec inscription Blum
- Couleur : Noir/Orange
- Matériau : matière synthétique/acier

Informations utiles à la commande		
Raccordement d'outil	Longueur totale (mm)	
TORX T20	100	623.882.2
	200	209.093.7

BOXFIX plus




- Cadreuse pneumatique pour l'installation des tiroirs et des blocs-tiroirs
- Type de montage : à visser, clouage en option
- Longueur nominale NL 270–650 mm
- Largeur du corps de meuble KB 250–1200 mm
- Hauteur du dos jusqu'à 250 mm (bois et acier)
- Matériau : aluminium/acier

Informations utiles à la commande

BOXFIX plus

ZMM.2500

BOXFIX E-L




- Cadreuse pour le montage de tiroirs et de blocs-tiroirs
- Type de montage : à visser
- Longueur nominale : 270–650 mm
- Largeur du corps de meuble : 250–1200 mm
- Hauteur du dos : jusqu'à 250 mm
- Matériau : matière synthétique/acier
- BOXFIX pour épaisseur de fond de tiroir 18 mm sur demande

Informations utiles à la commande

BOXFIX E-L

ZML.0700.01

Gabarit de pointage pour LÉGRABOX



- Gabarit pour pointer les positions de montage des attache-façades
- Matériau : matière synthétique/acier

Informations utiles à la commande

Gabarit de pointage pour LÉGRABOX

ZML.3710

Gabarit de perçage pour fond de tiroir/dos LÉGRABOX



- Gabarit pour le préperçage des positions de montage sur le fond de tiroir (liaison entre côté/fond de tiroir et dos/fond de tiroir)
- Gabarit pour le préperçage des positions de montage sur le dos bois (liaison dos bois, adaptateur dos bois)
- Matériau : matière synthétique/acier

Informations utiles à la commande

Gabarit de perçage pour fond de tiroir/dos LÉGRABOX

ZML.7000

Feuilleuse



- Mise en œuvre du fond LÉGRABOX
- Réalisation précise du feuillurage du fond LÉGRABOX
- Serrage facile du fond pour un travail ergonomique
- Aucun équipement nécessaire
- Fonds de tiroir 18–19 mm possibles sur demande

Informations utiles à la commande

Feuilleuse

1050 W M35.7200

1800 W M35.7300

MINIPRESS top



- Perçage vertical et installation en option des ferrures Blum
- Changement rapide des têtes de perçage déjà équipées de leurs mèches
- Détermination facile de la position grâce au changement rapide et sans outil des règles préréglées
- Réglage facile des cotes grâce aux éléments de fonctionnement facilement accessibles avec affichage précis

Informations utiles à la commande	
MINIPRESS top avec EASYSTICK	
	M70E2000
Perceuse horizontale incluse	M75E2000
MINIPRESS top sans EASYSTICK	
	M70.2000

MINIPRESS P



- Groupe de mandrins pivotant multibroches inclus (5 broches)
- Avec système de butées, règle standard (600 mm) et jeu d'outils inclus
- Autres tensions électriques sur demande
- Les règles, les têtes de perçage et autres accessoires ne sont pas compris dans la livraison de la machine de base
- En option, possibilité d'équiper ultérieurement avec EASYSTICK

Informations utiles à la commande	
MINIPRESS P	
230 V, sans table	M53.3050EU
230 V, avec table et accessoires	M53.2050EU
400 V, avec table et accessoires	M53.2000EU

EASYSTICK



- Ordinateur EASYSTICK (support inclus) pour la détermination des positions de montage assistée par ordinateur – commander séparément
- Déplacement automatique de la règle EASYSTICK avec butées et marquage lumineux (longueur 1700 mm, positions d'arrêt de 6–953 mm) – commander séparément
- Règle de rallonge EASYSTICK pour des positions d'arrêt à partir de 953–2681 mm – commander séparément

Informations utiles à la commande	
EASYSTICK pour MINIPRESS top	
Règle	MZD.2700
Ordinateur	MZD.5700.01
EASYSTICK pour MINIPRESS P	
Règle	MZD.2000
Ordinateur	MZD.5000

Kit de découpage du verre



Image symbolique

- Outil pour la recoupe des inserts en verre

Informations utiles à la commande	
Kit de découpage du verre	
	65.8000
Composé de :	
1 x	Coupe-verre à huile
1 x	Liquide de coupe
1 x	Lime diamant

SERVO-DRIVE




Vous trouverez de plus amples informations sur SERVO-DRIVE ici :

www.blum.com/sdr3

TIP-ON BLUMOTION



- Assistance mécanique à l'ouverture TIP-ON combinée avec BLUMOTION – pour une fermeture douce et silencieuse
- Jeu de façade 2.5 mm
- Réglage de la face en 4 dimensions
- Grande zone de déclenchement
- Coulisement ultra-léger synchronisé
- Synchronisation à partir d'une largeur intérieure de corps de meuble LW 245 mm



Informations utiles à la commande

1		Set TIP-ON BLUMOTION				
		L'unité TIP-ON BLUMOTION existe dans différences forces adaptées aux plages de charges et aux longueurs nominales. Différents coloris permettent de distinguer aisément les unités. L'entraîneur est utilisé universellement pour toutes les unités TIP-ON BLUMOTION.				
NL (mm)	Unité		Coulisse corps de meuble (kg)	Poids (kg)	1	
270–300	S0	Blanc	40	≤ 10		T60L7040
270–300	S1	Gris clair	40	> 10–20		T60L7140
350–600	L1	Gris clair	40	2 ≤ 20		T60L7340
350–600	L3	Gris poussière	40	2 15–40		T60L7540
450–650	L5	Noir	70	3 35–70		T60L7570
Composé de :						
1a	1 x	Unité TIP-ON BLUMOTION gauche/droite				
1b	1 x	Entraîneur TIP-ON BLUMOTION gauche/droite				
1c	2 x	Adaptateur de synchronisation TIP-ON BLUMOTION				
		Largeur intérieure du corps de meuble LW ≥ 294 mm				
1	Plages de charges recommandées (poids total du coulisant) pour une fonction optimale d'ouverture et de fermeture					
2	Combinable uniquement avec coulisse corps de meuble 40 kg					
3	Recommandation : combiner uniquement avec coulisse corps de meuble 70 kg					
Déterminer l'unité TIP-ON BLUMOTION avec le Configurateur Produits www.blum.com/configurator						

Largeur intérieure du corps de meuble LW ≥ 294 mm		
2 Axe de synchronisation TIP-ON BLUMOTION		
Version	Couleur	
	Rond	Gris
T60.1125W		
En combinaison avec 1c 2 x T60.000D		
Adapté jusqu'à une largeur intérieure de corps de meuble LW 1370 mm		
Remarque		
Pour une fonction optimale et pour augmenter la zone de déclenchement, nous recommandons l'utilisation systématique d'une synchronisation.		
Débit	Largeur intérieure du corps de meuble LW - 247 mm	

Largeur intérieure du corps de meuble LW 245–293 mm		
Synchronisation TIP-ON BLUMOTION		
Version	Couleur	
	Carré	RAL 7035 gris clair
T60.300D		
Débit	Largeur intérieure du corps de meuble LW - 221 mm	


Informations utiles à la commande


Accessoires

Largeur intérieure du corps de meuble LW ≥ 294 mm		
1c	Adaptateur de synchronisation TIP-ON BLUMOTION	
	Version	Couleur
	Symétrique	RAL 7035 gris clair
	T60.000D	

Gabarit du jeu de façade pour TIP-ON BLUMOTION		
	Jeu de façade FS (mm)	Couleur
	2.5	Orange
	65.5631	
Remarque		
Nous recommandons l'utilisation du gabarit du jeu de façade		

Tiroir sous-évier TIP-ON BLUMOTION

1		Set TIP-ON BLUMOTION Tiroir sous-évier			
		L'unité TIP-ON BLUMOTION existe dans différences forces adaptées aux plages de charges et aux longueurs nominales. Différents coloris permettent de distinguer aisément les unités. L'entraîneur est utilisé universellement pour toutes les unités TIP-ON BLUMOTION.			
NL (mm)	Unité		Coulisse corps de meuble (kg)	Poids (kg)	1
350–600	L1	Gris clair	40	2	≤ 20
350–600	L3	Gris poussière	40	2	15–40
Composé de :					
1a	1 x	Unité TIP-ON BLUMOTION gauche/droite			
1b	1 x	Entraîneur TIP-ON BLUMOTION gauche/droite			
1c	2 x	Adaptateur de synchronisation TIP-ON BLUMOTION			
		Largeur intérieure du corps de meuble LW ≥ 314 mm			
1	Plages de charges recommandées (poids total du coulissant) pour une fonction optimale d'ouverture et de fermeture				
2	Combinable uniquement avec coulisse corps de meuble 40 kg				
Déterminer l'unité TIP-ON BLUMOTION avec le Configurateur Produits www.blum.com/configurator					




Accessoires

1c	Adaptateur de synchronisation TIP-ON BLUMOTION	
	Version	Couleur
	Symétrique	RAL 7035 gris clair
	T60.000D	
Largeur intérieure du corps de meuble LW ≥ 314 mm		

-	Gabarit du jeu de façade pour TIP-ON BLUMOTION	
	Jeu de façade FS (mm)	Couleur
	2.5	Orange
	65.5631	
Remarque		
Nous recommandons l'utilisation du gabarit du jeu de façade		


Largeur intérieure du corps de meuble LW ≥ 314 mm		
2	Axe de synchronisation TIP-ON BLUMOTION	
	Version	Couleur
	Rond	Gris
	T60.1125W	
En combinaison avec 1c 2 x T60.000D		
Adapté jusqu'à une largeur intérieure de corps de meuble LW 1370 mm		
Remarque		
Pour une fonction optimale et pour augmenter la zone de déclenchement, nous recommandons l'utilisation systématique d'une synchronisation.		
Débit	Largeur intérieure du corps de meuble LW - 267 mm	

Planification




- TIP-ON BLUMOTION pour LÉGRABOX est réalisé avec les cotes de planification standards de LÉGRABOX
- Les schémas de planification suivants illustrent un exemple de tiroir Hauteur M

Construction de meubles




Une production précise est nécessaire pour une jeu de façade de 2.5 mm. Pour cela, respectez les cotes planifiées et l'exactitude des angles.

Pieds





Usinage de la face





Aucune butée ne doit être montée sur TIP-ON BLUMOTION !

Encombrement dans le corps de meuble

Tiroir / Bloc-tiroir



Tiroir à l'anglaise/Bloc-tiroir à l'anglaise



* +1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble

** Réglage de l'inclinaison 2 mm inclus


Combinaison impossible du set d'entraîneurs (ZI7.0M07) avec TIP-ON BLUMOTION

NL Longueur nominale

Planification

Tiroir sous-évier


Distance de l'axe de synchronisation à la face




NL (mm) X pour 750.xxx1S (mm)

350	65
400	85
450	65
500	65
550	65
600	65


NL Longueur nominale



Position de vissage – Tiroir à l'anglaise | Bloc-tiroir à l'anglaise




Variante 1




Variante 2

Position en profondeur



Respectez la position en profondeur précise des deux coulisses corps de meuble.

Zone de déclenchement



Avec synchronisation

Sans synchronisation

Jeu minimal de la face (mm)

2.5

Avec stabilisateur fond/face

Pour une fonction optimale et pour augmenter la zone de déclenchement, nous recommandons l'utilisation systématique d'une synchronisation.

Exemple pour 750 – 40 kg | 753 – 70 kg, hauteur C, longueur nominale NL 500 mm



Informations sur le montage et le réglage


www.blum.com/tob3


TIP-ON



- Fonction TIP-ON intégrée pour faces sans poignée
- Adapté à LÉGRABOX pure et LÉGRABOX free
- Pour augmenter la zone de déclenchement, une synchronisation peut être installée à partir d'une largeur de corps de meuble KB $\geq$ 400 mm (recommandée à partir d'une largeur de corps KB $\geq$ 600 mm)
- Coulisement ultra-léger synchronisé
- Réglage en profondeur pratique et sans outil, sans décrocher le tiroir
- Jeu de façade 3.5 mm

Informations utiles à la commande

1		Set d'entraîneurs synchronisation TIP-ON	
		Version	Rond
		Couleur	RAL 7037 gris poussière
		T57.7400.01	
Composé de :			
1a	1 x	Accouplement	
1b	1 x	Accouplement de surcharge	
1c	2 x	Support	
2		Axe de synchronisation TIP-ON	
		Version	Rond
		Matériau	Aluminium
		ZST.1160W	
Pour largeur du corps de meuble KB jusqu'à 1400 mm			
Débit		Largeur intérieure du corps de meuble LW - 229 mm	



Encombrement dans le corps de meuble

Tiroir | Bloc-tiroir

Tiroir à l'anglaise | Bloc-tiroir à l'anglaise

* +1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble

** Réglage de l'inclinaison 2 mm inclus

NL Longueur nominale

Position de vissage – Tiroir à l'anglaise | Bloc-tiroir à l'anglaise

Variante 1

Variante 2

Zone de déclenchement

Jeu de façade recommandé (mm)

3.5

L'utilisation de la synchronisation permet de garantir une ouverture sûre, y compris avec les faces larges

Nous recommandons à cet effet l'utilisation du stabilisateur de face



Informations sur le montage
et le réglage
www.blum.com/tip3



AMBIA-LINE

Le rangement sous
une forme esthétique

blu

Design acier




SW-M




SW-M / OG-M



OG-M



CS-M



Design bois



E01S/SW-M



E02G/OG-M



N01T/CS-M



Couleurs

SW-M	Blanc soie mat
OG-M	Gris orion mat
CS-M	Noir carbone mat
E01S	Chêne Bardolino
E02G	Chêne Nebraska
N01T	Noyer Tennessee



Plus d'informations
sur AMBIA-LINE
www.blum.com/amb2

Range-couverts

Design acier



- Pratique pour une application dans la cuisine et dans d'autres pièces de la maison
- Design pur et élégant
- Adapté aux tiroirs et tiroirs à l'anglaise LÉGRABOX hauteurs M et K
- Positionnable en fonction des besoins et maintien solide
- Range-couverts avec revêtement softtouch
- Hauteur de cadre 50 mm
- Matériau : acier, laqué époxy

Informations utiles à la commande

Range-couverts					
	Longueur nominale (mm)	Largeur (mm)	SW-M / OG-M	OG-M	CS-M
	450	300	ZC7S450BS3		
	500	300	ZC7S500BS3		
	550	300	ZC7S550BS3		
	600	300	ZC7S600BS3		
	650	300	ZC7S650BS3		

Range-couverts

Design bois



- Pratique pour une application dans la cuisine et dans d'autres pièces de la maison
- Design pur et élégant
- Adapté aux tiroirs et tiroirs à l'anglaise LÉGRABOX hauteurs M et K
- Positionnable en fonction des besoins et maintien solide
- Hauteur de cadre 50 mm
- Matériau : décor bois/acier

Informations utiles à la commande

Range-couverts					
	Longueur nominale (mm)	Largeur (mm)	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	450	300	ZC7S450BH3		
	500	300	ZC7S500BH3		
	550	300	ZC7S550BH3		
	600	300	ZC7S600BH3		
	650	300	ZC7S650BH3		

Cadre pour tiroir

Design acier



- Pratique pour une application dans la cuisine et dans d'autres pièces de la maison
- Design pur et élégant
- Adapté aux tiroirs et tiroirs à l'anglaise LÉGRABOX hauteurs M et K
- Positionnable en fonction des besoins et maintien solide
- Dérouleur pour film et range-couteaux utilisables en option
- Hauteur de cadre 50 mm
- Matériau : acier, laqué époxy

Informations utiles à la commande

Cadre pour tiroir pour longueurs nominales à partir de 270 mm					
	Longueur nominale (mm)	Largeur (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	270–400	242	ZC7S300RSU		
Avec aimant pour la liaison avec le côté ou le dos					

Profil adaptateur pour la liaison avec le dos bois (en option)					
	Hauteur	Largeur (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	M	242	ZC7A0U0M		
	K	242	ZC7A0U0K		
Recommandé à partir d'une longueur nominale de 350 mm					

Cadre pour tiroir					
	Longueur nominale (mm)	Largeur (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	450	100	ZC7S450RS1		
	500	100	ZC7S500RS1		
	550	100	ZC7S550RS1		
	600	100	ZC7S600RS1		
	650	100	ZC7S650RS1		
	450	200	ZC7S450RS2		
	500	200	ZC7S500RS2		
	550	200	ZC7S550RS2		
	600	200	ZC7S600RS2		
	650	200	ZC7S650RS2		

Séparateur transversal					
	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	50	100	ZC7Q010SS		
	50	200	ZC7Q020SS		
	50	242	ZC7Q0U0SS		

Cadre pour tiroir


Design bois



- Pratique pour une application dans la cuisine et dans d'autres pièces de la maison
- Design pur et élégant
- Adapté aux tiroirs et tiroirs à l'anglaise LÉGRABOX hauteurs M et K
- Positionnable en fonction des besoins et maintien solide
- Dérouleur pour film et range-couteaux utilisables en option
- Hauteur de cadre 50 mm
- Matériau : décor bois/acier

Informations utiles à la commande

Cadre pour tiroir pour longueurs nominales à partir de 270 mm

	Longueur nominale (mm)	Largeur (mm)	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	270-400	242	ZC7S300RHU		

Cadre pour tiroir

	Longueur nominale (mm)	Largeur (mm)	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	450	100	ZC7S450RH1		
	500	100	ZC7S500RH1		
	550	100	ZC7S550RH1		
	600	100	ZC7S600RH1		
	650	100	ZC7S650RH1		
	450	200	ZC7S450RH2		
	500	200	ZC7S500RH2		
	550	200	ZC7S550RH2		
	600	200	ZC7S600RH2		
	650	200	ZC7S650RH2		

Séparateur transversal avec étriers à ressort

	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	E01S	E02G	N01T
	50	100	ZC7Q010SH		
	50	200	ZC7Q020SH		
	50	242	ZC7Q0U0SH		

Cadre de bloc-tiroir

Design acier



- Pratique pour une application dans la cuisine et dans d'autres pièces de la maison
- Design pur et élégant
- Adapté aux blocs-tiroirs et blocs-tiroirs à l'anglaise LÉGRABOX, hauteur C et F
- Positionnable en fonction des besoins et maintien solide
- Range-épices en option
- Hauteur de cadre 110 mm
- Matériau : acier, laqué époxy

Informations utiles à la commande

Cadre de bloc-tiroir					
	Longueur nominale (mm)	Largeur (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	270–650	242	ZC7F300RSU		
	Longueur nominale (mm)	Largeur (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	400–650	218	ZC7F400RSP		

Profil adaptateur pour la liaison avec le dos bois (en option)					
	Hauteur	Largeur (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	C	242	ZC7A0U0C		
	F	242	ZC7A0U0F		
	Hauteur	Largeur (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	C	218	ZC7A0P0C		
	F	218	ZC7A0P0F		

Recommandé à partir d'une longueur nominale de 350 mm

Séparateur transversal					
	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	110	242	ZC7Q0U0FS		
	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	110	218	ZC7Q0P0FS		

Cadre de bloc-tiroir

Design bois



- Pratique pour une application dans la cuisine et dans d'autres pièces de la maison
- Design pur et élégant
- Adapté aux blocs-tiroirs et blocs-tiroirs à l'anglaise LÉGRABOX, hauteur C et F
- Positionnable en fonction des besoins et maintien solide
- Range-épices en option
- Hauteur de cadre 110 mm
- Matériau : décor bois/acier

Informations utiles à la commande

Cadre de bloc-tiroir					
	Longueur nominale (mm)	Largeur (mm)	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	270–650	242	ZC7F300RHU		
	Longueur nominale (mm)	Largeur (mm)	ZC7F400RHP		
	400–650	218			

Séparateur transversal					
	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	E01S	E02G	N01T
	110	242	ZC7Q0U0FH		
	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	ZC7Q0P0FH		
	110	218			

Tube transversal AMBIA-LINE

Design acier



- Pratique pour une application dans la cuisine
- Avec tube transversal à recouper
- Adapté aux blocs-tiroirs et blocs-tiroirs à l'anglaise LÉGRABOX, hauteur C et F
- Positionnable en fonction des besoins et maintien solide

Informations utiles à la commande

Tube transversal à recouper					
	Longueur (mm)	Matériau	SW-M	OG-M	CS-M
	1080	Aluminium	ZR7.1080U		
Débit :		Largeur intérieure du corps de meuble LW – 90 mm			

Embout tube transversal				
	Systèmes Box	SW-M	OG-M	CS-M
	LÉGRABOX pure	ZC7U10E0		
	LÉGRABOX free	ZC7U11E0		
Commander 2 par tube transversal				

Séparateur longitudinal					
	Longueur (mm)		SW-M	OG-M	CS-M
	84		ZC7U10F0		

Set pour bouteilles

Design acier



- Pratique pour une application dans la cuisine
- Design pur et élégant
- Adapté aux blocs-tiroirs LÉGRABOX, hauteur C et F
- Positionnable en fonction des besoins et maintien solide
- Hauteur de montage 140 mm (cadres pour tiroirs avec set pour bouteilles)
- Matériau : acier, laqué époxy

Informations utiles à la commande

Set pour bouteilles					
	Longueur nominale (mm)	Largeur (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	à partir de 450	100	ZC7B0100S		
	Longueur nominale (mm)	Largeur (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	à partir de 450	200	ZC7B0200S		
Non adapté au bloc-tiroir à l'anglaise.					

Cadre pour tiroir – étroit					
	Longueur nominale (mm)	Largeur (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	450	100	ZC7S450RS1		
	500	100	ZC7S500RS1		
	Longueur nominale (mm)	Largeur (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	550	100	ZC7S550RS1		
	600	100	ZC7S600RS1		
	Longueur nominale (mm)	Largeur (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	650	100	ZC7S650RS1		

Cadre pour tiroir – large					
	Longueur nominale (mm)	Largeur (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	450	200	ZC7S450RS2		
	500	200	ZC7S500RS2		
	Longueur nominale (mm)	Largeur (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	550	200	ZC7S550RS2		
	600	200	ZC7S600RS2		
	Longueur nominale (mm)	Largeur (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	650	200	ZC7S650RS2		

Les aides de cuisine AMBIA-LINE



Les aides de cuisine esthétiques AMBIA-LINE allient design de qualité et fonctionnalité bien pensée. En effet, les range-couteaux, range-assiettes et range-épices ainsi que le dérouleur pour films alimentaires et alu créent un bel ordre dans la cuisine. Aucun geste n'est inutile car vos ustensiles de cuisine sont rangés de façon claire dans le tiroir et rapidement à portée de main.




Aides de cuisine

Montage, réglage et démontage

www.blum.com/amb3

Dérouleur pour film




- Dérouleur pour films alimentaire et d'aluminium
- L'axe enrouleur garantit un déroulement sans plis du film alimentaire
- Antidérapant grâce à une fixation flexible sur le fond
- Amovible
- Adapté aux tiroirs et tiroirs à l'anglaise LÉGRABOX hauteurs M et K
- En combinaison avec les cadres de tiroirs AMBIA-LINE de largeur 200 mm
- Couleur : Gris orion mat
- Matériau : matière synthétique/Inox

Informations utiles à la commande

Version	
Avec film	ZC7C0000
Sans film	ZC7C0001
Longueur (mm)	409
Largeur (mm)	187

Range-couteaux




- Rangement sûr de quatre grands couteaux et cinq petits
- Avec cale-couteaux pour couteaux longs
- Antidérapant grâce à la fixation au fond
- Adapté aux tiroirs et tiroirs à l'anglaise LÉGRABOX hauteurs M et K
- En combinaison avec les cadres de tiroirs AMBIA-LINE de largeur 200 mm
- Couleur : Gris orion mat
- Matériau : matière synthétique/Inox

Informations utiles à la commande

Désignation	
Range-couteaux	ZC7M0200
Longueur (mm)	409
Largeur (mm)	187

Range-assiettes Blum




- Rangement sécurisé de 12 assiettes maximum
- Adaptable au diamètre des assiettes
- Amovible
- Adapté aux blocs-tiroirs et blocs-tiroirs à l'anglaise LÉGRABOX, hauteur C et F
- Couleur : Gris orion mat
- Matériau : matière synthétique/Inox

Informations utiles à la commande

Désignation	
Range-assiettes Blum	ZC7T0350
Diamètre des assiettes (mm)	186-322
Hauteur d'empilage des assiettes (mm)	146
Hauteur totale (mm)	170

Range-épices



- Rangement clair des boîtes d'épices de différentes tailles
- Adapté aux blocs-tiroirs et blocs-tiroirs à l'anglaise LÉGRABOX, hauteur C et F
- En combinaison avec cadres de blocs-tiroirs AMBIA-LINE de largeur 218 mm
- Couleur : Gris orion mat
- Matériau : matière synthétique/Inox

Informations utiles à la commande

Désignation	
Range-épices	ZC7G0P01
Longueur (mm)	356
Largeur (mm)	205

Blum France SAS
Z.A.E de Rumilly Sud
14 Avenue du Trélod
74150 Rumilly
Tél. : +33 450 68 34 30
E-Mail : info.fr@blum.com

Julius Blum GmbH
6973 Höchst, Autriche
Tél. : +43 5578 705-0
Télec. : +43 5578 705-44
Courriel : info@blum.com
www.blum.com

Nos sites en Autriche, en Pologne et en Chine sont certifiés comme indiqué ci-dessous.
Notre site aux États-Unis est certifié selon la norme ISO 9001.
Notre site au Brésil est certifié selon les normes ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System



Tous les contenus sont soumis au copyright de Blum.
Sous réserve de modifications techniques et de programmes.
IDNR: 000.000.0 - EP-390/5 FR-FR/12.25