

TANDEMBOX

Eficiente y transparente

Hoja de datos técnicos

www.blum.com



TANDEMBOX ofrece un montaje sencillo y muchas funciones. Ya sea con guardacuerpo redondo, guardacuerpo rectangular o como recipiente cerrado con BOXSIDE y elemento de inserción.

TANDEMBOX ofrece una clara línea de diseño, donde los colores de todos los componentes combinan entre sí. La guía de cuerpo de mueble garantiza un deslizamiento ultraligero y gran comodidad.

El montaje de TANDEMBOX es rápido y sin herramientas. De este modo, es posible montar el sistema box de manera eficiente.



Cajón y cajón interior



Cacerolero con guardacuerpo rectangular



Cacerolero con guardacuerpo redondo

Cuerpo de mueble estándar

Cajón



Cajón – Altura N

Página 5



Cajón – Altura M

Página 7



Cajón – Altura K

Página 12

Cacerolero



Cacerolero – Altura B –
Con guardacuerpo redondo

Página 17



Cacerolero – Altura B –
Con guardacuerpo rectangular

20



Cacerolero – Altura C –
Con guardacuerpo redondo

23



Cacerolero – Altura C –
Con guardacuerpo rectangular

29



Cacerolero – Altura C –
BOXSIDE

35



Cacerolero – Altura C –
Con guardacuerpo rectangular y marco de aluminio

42

Cajón interior



Cajón interior – Altura M

Página 9



Cajón interior – Altura K

Página 14

Cacerolero interior



Cacerolero interior – Altura C –
Con guardacuerpo redondo

26



Cacerolero interior – Altura C –
Con guardacuerpo rectangular

32



Cacerolero interior – Altura C –
BOXSIDE

38

Cuerpo de mueble estándar

Cacerolero


Cacerolero – Altura D –
Con guardacuerpo redondo
45


Cacerolero – Altura D –
Con guardacuerpo rectangular
51


Cacerolero – Altura D –
Con guardacuerpo doble rectangular
57


Cacerolero – Altura D –
BOXSIDE
64


Cacerolero – Altura D –
Con guardacuerpo rectangular y marco de aluminio
71

Cacerolero interior


Cacerolero interior – Altura D –
Con guardacuerpo redondo
48


Cacerolero interior – Altura D –
Con guardacuerpo rectangular
54


Cacerolero interior – Altura D –
Con guardacuerpo doble rectangular
60


Cacerolero interior – Altura D –
BOXSIDE
67


Mueble del fregadero


Mueble fregadero – Altura M
Página 74


Mueble fregadero – Altura C –
Con guardacuerpo
Página 76


Mueble fregadero – Altura D –
Con guardacuerpo
Página 79

Armarios estrechos


SPACE TWIN
Página 82

Más información

Guías de cuerpo de mueble	84
Fijación guías de cuerpo de mueble	85
Accesorios	86
SERVO-DRIVE	90
TIP-ON BLUMOTION	91
Montaje / Ajuste / Desmontaje	95

Colores disponibles

Denominación	
WS	Blanco
SW	Blanco seda
R7035	RAL 7035 gris luminoso
WGR	Gris claro
R7037	RAL 7037 gris polvo
R9006	RAL 9006 gris (aluminio blanco)
TTGR	Gris titanio
OG-M	Gris orión mate
SZ	Negro


Cajón – Altura N

Producto




- Perfiles en A-Design
- Ajuste bidimensional del frente


Espacio ocupado





NL Largo nominal

Información de pedido

1	Guías de cuerpo de mueble izquierda/derecha		
	**Capacidad de carga dinámica (kg)**	**BLUMOTION**	**TIP-ON BLUMOTION**
	30	**578.XX01B**	**578.XX01M**
	50	**579.XX01B**	**579.XX01M**
	65	**576.XX01B**	**576.XX01M**
Pedir el lado izquierdo y el derecho por separado			
Guía de cuerpo de mueble con BLUMOTION*			**84**
Guía de cuerpo de mueble para TIP-ON BLUMOTION*			**84**
* Adecuado para SERVO-DRIVE			



2	Perfiles izquierdo/derecho					
	**Altura del perfil (mm)**	68.5	**A-Design**			
	Largo nominal NL (mm)		SW	R9006	TTGR	OG-M
	300		**378N3002SA**			
	350		**378N3502SA**			
	400		**378N4002SA**			
	450		**378N4502SA**			
	500		**378N5002SA**			
	550		**378N5502SA**			
Pedir el lado izquierdo y el derecho por separado						


3	Tapas lado izquierdo/derecho					
	**Material**	**Versión**				
	Plástico	Simétrica	SW	WGR	TTGR	R7037
	Con el logotipo de Blum estampado		**ZAA.532C.BT**			
Impresión individual del elemento de branding a partir de las 1000 unidades						

4	Trasera de acero				
	**Material**				
	Acero	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z30NxxxS.6			

Cajón – Altura N

Información de pedido

Alternativa a 4


4a	Adaptador para trasera de madera lado izquierdo/derecho				
	**Material**				
	Acero	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z30N000S.04			

Pedir el lado izquierdo y el derecho por separado


5	Fijación frontal		
	**Tipo de fijación**		
	Para encajar a presión	2 x	ZSF.36A2
	Para encajar a presión sin soporte del perfil	2 x	ZSF.3602
	INSERTA	2 x	ZSF.39A2
	Para atornillar	2 x	ZSF.35A2

Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo del mueble




Dimensiones de instalación del frente




FA Recubrimiento del frente


Cotas de taladrado del frente para montaje por encaje a presión e INSERTA




Dimensiones de instalación de la trasera del cajón



Cotas de corte para tableros aglo de 16 mm



Trasera de madera	B (mm)
Altura	69
Fondo del cajón	**A (mm)**
Trasera de acero	NL - 22
Trasera de madera	NL - 24




KB Ancho de cuerpo de mueble

LW Ancho interior del cuerpo de mueble

NL Largo nominal

Trasera de acero = Cálculo del ancho




Cajón – Altura M

Producto




- Perfiles en las variantes de diseño A y T-Design
- Ajuste bidimensional del frente


Espacio ocupado





NL Largo nominal


Información de pedido

1	Guías de cuerpo de mueble izquierda/derecha		
	**Capacidad de carga dinámica (kg)**	**BLUMOTION**	**TIP-ON BLUMOTION**
	30	**578.XX01B**	**578.XX01M**
	50	**579.XX01B**	**579.XX01M**
	65	**576.XX01B**	**576.XX01M**
Pedir el lado izquierdo y el derecho por separado			
Guía de cuerpo de mueble con BLUMOTION*			**84**
Guía de cuerpo de mueble para TIP-ON BLUMOTION*			**84**
* Adecuado para SERVO-DRIVE			



2	Perfiles izquierdo/derecho								
	**Altura del perfil (mm)**	83.6	**A-Design**				**T-Design**			
	Largo nominal NL (mm)		SW	R9006	TTGR	OG-M	SW	R9006	TTGR	OG-M
	270		**378M2702SA**				**378M2702ST**			
	300		**378M3002SA**				**378M3002ST**			
	350		**378M3502SA**				**378M3502ST**			
	400		**378M4002SA**				**378M4002ST**			
	450		**378M4502SA**				**378M4502ST**			
	500		**378M5002SA**				**378M5002ST**			
	550		**378M5502SA**				**378M5502ST**			
	600		**378M6002SA**				**378M6002ST**			
	650		**378M6502SA**				**378M6502ST**			
Pedir el lado izquierdo y el derecho por separado										


3	Tapas lado izquierdo/derecho					
	**Material**	**Versión**				
	Plástico	Simétrica	SW	WGR	TTGR	R7037
	Con el logotipo de Blum estampado		**ZAA.532C.BT**			
Impresión individual del elemento de branding a partir de las 1000 unidades						

4	Trasera de acero				
	**Material**				
	Acero	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z30MxxxS.6			

Cajón – Altura M

Información de pedido

Alternativa a 4


4a	Adaptador para trasera de madera lado izquierdo/derecho				
	**Material**				
	Acero	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z30M000S.04			

Pedir el lado izquierdo y el derecho por separado


5	Fijación frontal		
	**Tipo de fijación**		
	Para encajar a presión	2 x	ZSF.36A2
	Para encajar a presión sin soporte del perfil	2 x	ZSF.3602
	INSERTA	2 x	ZSF.39A2
	Para atornillar	2 x	ZSF.35A2

Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo del mueble




Dimensiones de instalación del frente




FA Recubrimiento del frente


Cotas de taladrado del frente para montaje por encaje a presión e INSERTA




Dimensiones de instalación de la trasera del cajón



Cotas de corte para tableros aglo de 16 mm



Trasera de madera	B (mm)
Altura	84
Fondo del cajón	**A (mm)**
Trasera de acero	NL - 22
Trasera de madera	NL - 24




KB Ancho de cuerpo de mueble

LW Ancho interior del cuerpo de mueble

NL Largo nominal

Trasera de acero = Cálculo del ancho




Cajón interior – Altura M

Producto



- Cajones interiores a elegir con tirador o con tirador y tope
- Altura de la trasera M
- Perfiles en las variantes de diseño A y T-Design
- Los colores de la pieza delantera y de los perfiles combinan entre sí


Espacio ocupado



NL	Largo nominal
*	Espacio ocupado mín. para cajón interior con o sin tirador
**	Cajón interior con acceso cómodo desde arriba

Información de pedido

1 Guías de cuerpo de mueble izquierda/derecha




Capacidad de carga dinámica (kg)	BLUMOTION	TIP-ON BLUMOTION
30	578.XX01B	578.XX01M
50	579.XX01B	579.XX01M
65	576.XX01B	576.XX01M


Pedir el lado izquierdo y el derecho por separado

Guía de cuerpo de mueble con BLUMOTION*	84
Guía de cuerpo de mueble para TIP-ON BLUMOTION*	84

* Adecuado para SERVO-DRIVE




2 Perfiles izquierdo/derecho



Altura del perfil (mm)	83.6	A-Design				T-Design			
Largo nominal NL (mm)		SW	R9006	TTGR	OG-M	SW	R9006	TTGR	OG-M
270		378M2702SA				378M2702ST			
300		378M3002SA				378M3002ST			
350		378M3502SA				378M3502ST			
400		378M4002SA				378M4002ST			
450		378M4502SA				378M4502ST			
500		378M5002SA				378M5002ST			
550		378M5502SA				378M5502ST			
600		378M6002SA				378M6002ST			
650		378M6502SA				378M6502ST			

Pedir el lado izquierdo y el derecho por separado

3 Tapas lado izquierdo/derecho




Material	Versión				
Plástico	Simétrica	SW	WGR	TTGR	R7037
Con el logotipo de Blum estampado		ZAA.532C.BT			


Impresión individual del elemento de branding a partir de las 1000 unidades

Cajón interior – Altura M

Información de pedido


4	Trasera de acero				
	**Material**				
	Acero	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z30MxxxS.6			


Alternativa a 4

4a	Adaptador para trasera de madera lado izquierdo/derecho				
	**Material**				
	Acero	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z30M000S.04			
Pedir el lado izquierdo y el derecho por separado					

5	Pieza delantera premontada				
	**Material**				
	Aluminio/plástico	SW	R9006 WGR	TTGR	OG-M R7037
		ZIA.xxxM0			
Incluye pieza de sujeción Z31A0008 a partir de un ancho de cuerpo de mueble de 600					

Alternativas a 5

5a	Adaptador frontal izquierda/derecha				
	**Material**				
	Plástico	SW	WGR	TTGR	R7037
		ZIF.71M0			
Pedir el lado izquierdo y el derecho por separado					

5b	Pieza delantera				
	**Material**				
	Aluminio	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z31L1036A			
Para cortar a medida					

5c	Pieza de sujeción	
	**Material**	
	Plástico	**Z31A0008**

Accesorios


6	Tirador			
	**Material**			
	Plástico	SW	WGR	R7037
		ZIF.80M5		

6a	Tirador y tope			
	**Material**			
	Plástico	SW R7037	WGR R7037	R7037
		ZIF.80M7		
No compatible con TIP-ON BLUMOTION				

Cajón interior – Altura M

Planificación


Espacio ocupado en el cuerpo del mueble




* Espacio ocupado mín. para cajón interior con o sin tirador
Sin tirador solo es posible abrir desde abajo

** Cajón interior con acceso cómodo desde arriba


Cotas de taladrado del frente para tope de arrastre




Dimensiones de instalación de la trasera del cajón



Cotas de corte para tableros aglo de 16 mm



Trasera de madera	B (mm)
Altura	84
Fondo del cajón	**A (mm)**
Trasera de acero	NL - 22
Trasera de madera	NL - 24




KB Ancho de cuerpo de mueble


LW Ancho interior del cuerpo de mueble

NL Largo nominal

Trasera de acero = Cálculo del ancho



Corte a medida de la pieza delantera



X = LW - 132

LW Ancho interior del cuerpo de mueble


Cajón – Altura K

Producto




- Perfiles en las variantes de diseño A y T-Design
- Ajuste bidimensional del frente


Espacio ocupado





NL Largo nominal


Información de pedido

1	Guías de cuerpo de mueble izquierda/derecha		
	**Capacidad de carga dinámica (kg)**	**BLUMOTION**	**TIP-ON BLUMOTION**
	30	**578.XX01B**	**578.XX01M**
	50	**579.XX01B**	**579.XX01M**
	65	**576.XX01B**	**576.XX01M**
Pedir el lado izquierdo y el derecho por separado			
Guía de cuerpo de mueble con BLUMOTION*			**84**
Guía de cuerpo de mueble para TIP-ON BLUMOTION*			**84**
* Adecuado para SERVO-DRIVE			




2	Perfiles izquierdo/derecho								
	Altura del perfil (mm)	115.6	**A-Design**				**T-Design**			
	Largo nominal NL (mm)		SW	R9006	TTGR	OG-M	SW	R9006	TTGR	OG-M
	270		**378K2702SA**				**378K2702ST**			
	300		**378K3002SA**				**378K3002ST**			
	350		**378K3502SA**				**378K3502ST**			
	400		**378K4002SA**				**378K4002ST**			
	450		**378K4502SA**				**378K4502ST**			
	500		**378K5002SA**				**378K5002ST**			
	550		**378K5502SA**				**378K5502ST**			
	600		**378K6002SA**				**378K6002ST**			
	650		**378K6502SA**				**378K6502ST**			
Pedir el lado izquierdo y el derecho por separado										

3	Tapas lado izquierdo/derecho					
	**Material**	**Versión**				
	Plástico	Simétrica	SW	WGR	TTGR	R7037
	Con el logotipo de Blum estampado		**ZAA.532C.BT**			
Impresión individual del elemento de branding a partir de las 1000 unidades						


4	Tetón de posicionamiento
	R7037
	T54.3300

Cajón – Altura K

Información de pedido

5	Trasera de acero				
	**Material**				
	Acero	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z30KxxxS.6			


Alternativa a 5

5a	Adaptador trasera lado izquierdo/derecho				
	**Material**				
	Acero	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z30K000S			
Pedir el lado izquierdo y el derecho por separado					


6	Fijación frontal		
	**Tipo de fijación**		
	Para encajar a presión	2 x	**ZSF.36A2**
	Para encajar a presión sin soporte del perfil	2 x	**ZSF.3602**
	INSERTA	2 x	**ZSF.39A2**
	Para atornillar	2 x	**ZSF.35A2**

Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo del mueble




Dimensiones de instalación del frente




FA Recubrimiento del frente


Cotas de taladrado del frente para montaje por encaje a presión e INSERTA




Dimensiones de instalación de la trasera del cajón



Cotas de corte para tableros aglo de 16 mm



Trasera de madera	B (mm)
Altura	116
Fondo del cajón	**A (mm)**
Trasera de acero	NL - 22
Trasera de madera	NL - 24




KB Ancho de cuerpo de mueble

LW Ancho interior del cuerpo de mueble

NL Largo nominal

Trasera de acero = Cálculo del ancho




Cajón interior – Altura K

Producto



- Cajones interiores a elegir con tirador o con tirador y tope
- Altura de trasera K
- Perfiles en las variantes de diseño A y T-Design
- Los colores de la pieza delantera y de los perfiles combinan entre sí


Espacio ocupado



NL Largo nominal

Información de pedido

1 Guías de cuerpo de mueble izquierda/derecha




Capacidad de carga dinámica (kg)	BLUMOTION	TIP-ON BLUMOTION
30	578.XX01B	578.XX01M
50	579.XX01B	579.XX01M
65	576.XX01B	576.XX01M


Pedir el lado izquierdo y el derecho por separado

Guía de cuerpo de mueble con BLUMOTION*	84
Guía de cuerpo de mueble para TIP-ON BLUMOTION*	84

* Adecuado para SERVO-DRIVE




2 Perfiles izquierdo/derecho



Altura del perfil (mm)	115.6	A-Design				T-Design			
Largo nominal NL (mm)		SW	R9006	TTGR	OG-M	SW	R9006	TTGR	OG-M
270		378K2702SA				378K2702ST			
300		378K3002SA				378K3002ST			
350		378K3502SA				378K3502ST			
400		378K4002SA				378K4002ST			
450		378K4502SA				378K4502ST			
500		378K5002SA				378K5002ST			
550		378K5502SA				378K5502ST			
600		378K6002SA				378K6002ST			
650		378K6502SA				378K6502ST			

Pedir el lado izquierdo y el derecho por separado

3 Tapas lado izquierdo/derecho




Material	Versión				
Plástico	Simétrica	SW	WGR	TTGR	R7037
Con el logotipo de Blum estampado		ZAA.532C.BT			


Impresión individual del elemento de branding a partir de las 1000 unidades


Cajón interior – Altura K


Información de pedido

4	Trasera de acero				
	**Material**				
	Acero	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z30KxxxS.6			

Alternativa a 4

4a	Adaptador trasera lado izquierdo/derecho				
	**Material**				
	Acero	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z30K000S			
Pedir el lado izquierdo y el derecho por separado					

5a	Adaptador frontal izquierda/derecha				
	**Material**				
	Plástico	SW	WGR	TTGR	R7037
		ZIF.71K0			
Pedir el lado izquierdo y el derecho por separado					

5b	Pieza delantera				
	**Material**				
	Aluminio	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z31L1036A			
Para cortar a medida					

5c	Pieza de sujeción	
	**Material**	
	Plástico	**Z31A0008**

Accesorios


6	Tirador			
	**Material**			
	Plástico	SW	WGR	R7037
		ZIF.80M5		

6a	Tirador y tope			
	**Material**			
	Plástico	SW R7037	WGR R7037	R7037
		ZIF.80M7		
No compatible con TIP-ON BLUMOTION				


Cajón interior – Altura K

Planificación


Espacio ocupado en el cuerpo del mueble




Cotas de taladrado del frente para tope de arrastre




Dimensiones de instalación de la trasera del cajón



Cotas de corte para tableros aglo de 16 mm



Trasera de madera	B (mm)
Altura	116
Fondo del cajón	**A (mm)**
Trasera de acero	NL - 22
Trasera de madera	NL - 24




KB Ancho de cuerpo de mueble


LW Ancho interior del cuerpo de mueble

NL Largo nominal

Trasera de acero = Cálculo del ancho



Corte a medida de la pieza delantera



X = LW - 132

LW Ancho interior del cuerpo de mueble


Cacerolero – Altura B – Con guardacuerpo redondo

Producto




- Cacerolero con guardacuerpo redondo
- Altura de trasera B
- Perfiles en las variantes de diseño A y T-Design
- Los colores de los perfiles, las tapas y los guardacuerpos combinan entre sí
- Ajuste tridimensional del frente


Espacio ocupado





NL Largo nominal

Información de pedido

1	Guías de cuerpo de mueble izquierda/derecha		
	**Capacidad de carga dinámica (kg)**	**BLUMOTION**	**TIP-ON BLUMOTION**
	30	**578.XX01B**	**578.XX01M**
	50	**579.XX01B**	**579.XX01M**
	65	**576.XX01B**	**576.XX01M**
Pedir el lado izquierdo y el derecho por separado			
Guía de cuerpo de mueble con BLUMOTION*			**84**
Guía de cuerpo de mueble para TIP-ON BLUMOTION*			**84**
* Adecuado para SERVO-DRIVE			




2	Perfiles izquierdo/derecho								
	Altura del perfil (mm)	83.6	**A-Design**				**T-Design**			
	**Largo nominal NL (mm)**		SW	R9006	TTGR	OG-M	SW	R9006	TTGR	OG-M
	270		**378M2702SA**				**378M2702ST**			
	300		**378M3002SA**				**378M3002ST**			
	350		**378M3502SA**				**378M3502ST**			
	400		**378M4002SA**				**378M4002ST**			
	450		**378M4502SA**				**378M4502ST**			
	500		**378M5002SA**				**378M5002ST**			
	550		**378M5502SA**				**378M5502ST**			
	600		**378M6002SA**				**378M6002ST**			
	650		**378M6502SA**				**378M6502ST**			
Pedir el lado izquierdo y el derecho por separado										


3	Tapas lado izquierdo/derecho					
	**Material**	**Versión**				
	Plástico	Simétrica	SW	WGR	TTGR	R7037
	Con el logotipo de Blum estampado		**ZAA.532C.BT**			
Impresión individual del elemento de branding a partir de las 1000 unidades						

Cacerolero – Altura B – Con guardacuerpo redondo


Información de pedido

4	Trasera de acero				
	**Material**				
	Acero	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z30BxxxS.6			


Alternativa a 4

4a	Adaptador trasera lado izquierdo/derecho				
	**Material**				
	Acero	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z30B000S			
Pedir el lado izquierdo y el derecho por separado					

5	Fijación frontal		
	**Tipo de fijación**		
	Para encajar a presión	2 x	**ZSF.36A2**
	Para encajar a presión sin soporte del perfil	2 x	**ZSF.3602**
	INSERTA	2 x	**ZSF.39A2**
	Para atornillar	2 x	**ZSF.35A2**

6	Guardacuerpo longitudinal izquierdo/derecho				
	**Material**				
	Aluminio				
	Largo nominal NL (mm)	SW	R9006	TTGR	OG-M
	270	**ZRG.216V.IC**			
	300	**ZRG.246V.IC**			
	350	**ZRG.296V.IC**			
	400	**ZRG.346V.IC**			
	450	**ZRG.396V.IC**			
	500	**ZRG.446V.IC**			
	550	**ZRG.496V.IC**			
	600	**ZRG.546V.IC**			
	650	**ZRG.596V.IC**			


Accesorios

Estabilización frontal/del fondo		
	Para estabilizar frentes anchos y altos Refuerza la unión entre el perfil y el frente	**Z96.10E1**
	Planificación	**87**


Cacerolero – Altura B – Con guardacuerpo redondo

Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo del mueble




Dimensiones de instalación del frente




FA Recubrimiento del frente


Cotas de taladrado del frente para montaje por encaje a presión e INSERTA




Dimensiones de instalación de la trasera del cajón



Cotas de corte para tableros aglo de 16 mm



Trasera de madera	B (mm)
Altura	135
Fondo del cajón	**A (mm)**
Trasera de acero	NL - 22
Trasera de madera	NL - 24




KB Ancho de cuerpo de mueble

LW Ancho interior del cuerpo de mueble

NL Largo nominal

Trasera de acero = Cálculo del ancho




Cacerolero – Altura B – Con guardacuerpo angular

Producto




- Cacerolero con guardacuerpo rectangular
- Altura de trasera B
- Perfiles en las variantes de diseño A y T-Design
- Los colores de los perfiles, las tapas y los guardacuerpos combinan entre sí
- Ajuste tridimensional del frente


Espacio ocupado





NL Largo nominal

Información de pedido

1	Guías de cuerpo de mueble izquierda/derecha		
	**Capacidad de carga dinámica (kg)**	**BLUMOTION**	**TIP-ON BLUMOTION**
	30	**578.XX01B**	**578.XX01M**
	50	**579.XX01B**	**579.XX01M**
	65	**576.XX01B**	**576.XX01M**
Pedir el lado izquierdo y el derecho por separado			
Guía de cuerpo de mueble con BLUMOTION*			**84**
Guía de cuerpo de mueble para TIP-ON BLUMOTION*			**84**
* Adecuado para SERVO-DRIVE			




2	Perfiles izquierdo/derecho								
	Altura del perfil (mm)	83.6	**A-Design**				**T-Design**			
	Largo nominal NL (mm)		SW	R9006	TTGR	OG-M	SW	R9006	TTGR	OG-M
	270		**378M2702SA**				**378M2702ST**			
	300		**378M3002SA**				**378M3002ST**			
	350		**378M3502SA**				**378M3502ST**			
	400		**378M4002SA**				**378M4002ST**			
	450		**378M4502SA**				**378M4502ST**			
	500		**378M5002SA**				**378M5002ST**			
	550		**378M5502SA**				**378M5502ST**			
	600		**378M6002SA**				**378M6002ST**			
	650		**378M6502SA**				**378M6502ST**			
Pedir el lado izquierdo y el derecho por separado										


3	Tapas lado izquierdo/derecho					
	**Material**	**Versión**				
	Plástico	Simétrica	SW	WGR	TTGR	R7037
	Con el logotipo de Blum estampado		**ZAA.532C.BT**			
Impresión individual del elemento de branding a partir de las 1000 unidades						

Cacerolero – Altura B – Con guardacuerpo angular


Información de pedido

4	Trasera de acero				
	**Material**				
	Acero	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z30BxxxS.6			


Alternativa a 4

4a	Adaptador trasera lado izquierdo/derecho				
	**Material**				
	Acero	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z30B000S			
Pedir el lado izquierdo y el derecho por separado					

5	Fijación frontal		
	**Tipo de fijación**		
	Para encajar a presión	2 x	**ZSF.36A2**
	Para encajar a presión sin soporte del perfil	2 x	**ZSF.3602**
	INSERTA	2 x	**ZSF.39A2**
	Para atornillar	2 x	**ZSF.35A2**

6	Guardacuerpo longitudinal izquierdo/derecho				
	**Material**				
	Acero				
	Largo nominal NL (mm)	SW	R9006	TTGR	OG-M
	270	**ZRG.207RSIC**			
	300	**ZRG.237RSIC**			
	350	**ZRG.287RSIC**			
	400	**ZRG.337RSIC**			
	450	**ZRG.387RSIC**			
	500	**ZRG.437RSIC**			
	550	**ZRG.487RSIC**			
	600	**ZRG.537RSIC**			
	650	**ZRG.587RSIC**			
Pedir el lado izquierdo y el derecho por separado					


Accesorios

Estabilización frontal/del fondo		
	Para estabilizar frentes anchos y altos Refuerza la unión entre el perfil y el frente	**Z96.10E1**
	Planificación	**87**


Cacerolero – Altura B – Con guardacuerpo angular

Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo del mueble




Dimensiones de instalación del frente




FA Recubrimiento del frente


Cotas de taladrado del frente para montaje por encaje a presión e INSERTA




Dimensiones de instalación de la trasera del cajón



Cotas de corte para tableros aglo de 16 mm



Trasera de madera	B (mm)
Altura	135
Fondo del cajón	**A (mm)**
Trasera de acero	NL - 22
Trasera de madera	NL - 24




KB Ancho de cuerpo de mueble

LW Ancho interior del cuerpo de mueble

NL Largo nominal

Trasera de acero = Cálculo del ancho




Cacerolero – Altura C – Con guardacuerpo redondo

Producto




- Cacerolero con guardacuerpo redondo
- Altura de trasera C
- Perfiles en las variantes de diseño A y T-Design
- Los colores de los perfiles, las tapas y los guardacuerpos combinan entre sí
- Ajuste tridimensional del frente


Espacio ocupado





NL Largo nominal

Información de pedido

1	Guías de cuerpo de mueble izquierda/derecha		
	**Capacidad de carga dinámica (kg)**	**BLUMOTION**	**TIP-ON BLUMOTION**
	30	**578.XX01B**	**578.XX01M**
	50	**579.XX01B**	**579.XX01M**
	65	**576.XX01B**	**576.XX01M**
Pedir el lado izquierdo y el derecho por separado			
Guía de cuerpo de mueble con BLUMOTION*			**84**
Guía de cuerpo de mueble para TIP-ON BLUMOTION*			**84**
* Adecuado para SERVO-DRIVE			




2	Perfiles izquierdo/derecho								
	**Altura del perfil (mm)**	83.6	**A-Design**				**T-Design**			
	Largo nominal NL (mm)		SW	R9006	TTGR	OG-M	SW	R9006	TTGR	OG-M
	270		**378M2702SA**				**378M2702ST**			
	300		**378M3002SA**				**378M3002ST**			
	350		**378M3502SA**				**378M3502ST**			
	400		**378M4002SA**				**378M4002ST**			
	450		**378M4502SA**				**378M4502ST**			
	500		**378M5002SA**				**378M5002ST**			
	550		**378M5502SA**				**378M5502ST**			
	600		**378M6002SA**				**378M6002ST**			
	650		**378M6502SA**				**378M6502ST**			
Pedir el lado izquierdo y el derecho por separado										


3	Tapas lado izquierdo/derecho					
	**Material**	**Versión**				
	Plástico	Simétrica	SW	WGR	TTGR	R7037
	Con el logotipo de Blum estampado		**ZAA.532C.BT**			
Impresión individual del elemento de branding a partir de las 1000 unidades						

Cacerolero – Altura C – Con guardacuerpo redondo


Información de pedido

4	Trasera de acero				
	**Material**				
	Acero	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z30CxxxS.6			


Alternativa a 4

4a	Adaptador para trasera de madera lado izquierdo/derecho				
	**Material**				
	Acero	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z30C000S			
Pedir el lado izquierdo y el derecho por separado					

5	Fijación frontal		
	**Tipo de fijación**		
	Para encajar a presión	2 x	ZSF.36A2
	Para encajar a presión sin soporte del perfil	2 x	ZSF.3602
	INSERTA	2 x	ZSF.39A2
	Para atornillar	2 x	ZSF.35A2

6	Guardacuerpo longitudinal izquierdo/derecho				
	**Material**				
	Aluminio				
	Largo nominal NL (mm)	SW	R9006	TTGR	OG-M
	270	ZRG.216V.IC			
	300	ZRG.246V.IC			
	350	ZRG.296V.IC			
	400	ZRG.346V.IC			
	450	ZRG.396V.IC			
	500	ZRG.446V.IC			
	550	ZRG.496V.IC			
	600	ZRG.546V.IC			
	650	ZRG.596V.IC			


Accesorios

Estabilización frontal/del fondo		
	Para estabilizar frentes anchos y altos Refuerza la unión entre el perfil y el frente	Z96.10E1
	Planificación	87


Cacerolero – Altura C – Con guardacuerpo redondo

Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo del mueble




Dimensiones de instalación del frente




FA Recubrimiento del frente


Cotas de taladrado del frente para montaje por encaje a presión e INSERTA




Dimensiones de instalación de la trasera del cajón



Cotas de corte para tableros aglo de 16 mm



Trasera de madera	B (mm)
Altura	167
Fondo del cajón	**A (mm)**
Trasera de acero	NL - 22
Trasera de madera	NL - 24




KB Ancho de cuerpo de mueble

LW Ancho interior del cuerpo de mueble

NL Largo nominal

Trasera de acero = Cálculo del ancho




Cacerolero interior – Altura C – Con guardacuerpo redondo

Producto




- Cacerolero interior con guardacuerpo redondo
- Altura de trasera C
- Perfiles en las variantes de diseño A y T-Design
- Los colores de la pieza delantera, los perfiles, las tapas y los guardacuerpos combinan entre sí


Espacio ocupado





NL Largo nominal


Información de pedido

1	Guías de cuerpo de mueble izquierda/derecha		
	**Capacidad de carga dinámica (kg)**	**BLUMOTION**	**TIP-ON BLUMOTION**
	30	**578.XX01B**	**578.XX01M**
	50	**579.XX01B**	**579.XX01M**
	65	**576.XX01B**	**576.XX01M**
Pedir el lado izquierdo y el derecho por separado			
Guía de cuerpo de mueble con BLUMOTION*			**84**
Guía de cuerpo de mueble para TIP-ON BLUMOTION*			**84**
* Adecuado para SERVO-DRIVE			



2	Perfiles izquierdo/derecho								
	**Altura del perfil (mm)**	83.6	**A-Design**				**T-Design**			
	Largo nominal NL (mm)		SW	R9006	TTGR	OG-M	SW	R9006	TTGR	OG-M
	270		**378M2702SA**				**378M2702ST**			
	300		**378M3002SA**				**378M3002ST**			
	350		**378M3502SA**				**378M3502ST**			
	400		**378M4002SA**				**378M4002ST**			
	450		**378M4502SA**				**378M4502ST**			
	500		**378M5002SA**				**378M5002ST**			
	550		**378M5502SA**				**378M5502ST**			
	600		**378M6002SA**				**378M6002ST**			
	650		**378M6502SA**				**378M6502ST**			
Pedir el lado izquierdo y el derecho por separado										


3	Tapas lado izquierdo/derecho					
	**Material**	**Versión**				
	Plástico	Simétrica	SW	WGR	TTGR	R7037
	Con el logotipo de Blum estampado		**ZAA.532C.BT**			
Impresión individual del elemento de branding a partir de las 1000 unidades						


4	Trasera de acero				
	**Material**				
	Acero	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z30CxxxS.6			

Cacerolero interior – Altura C – Con guardacuerpo redondo


Información de pedido


Alternativa a 4

4a	Adaptador para trasera de madera lado izquierdo/derecho				
	**Material**				
	Acero	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z30C000S			
Pedir el lado izquierdo y el derecho por separado					

5	Pieza delantera premontada				
	**Material**				
	Aluminio/plástico	SW	R9006 WGR	TTGR	OG-M R7037
		ZIR.XXXC6			
Incluye pieza de sujeción Z31A0008 a partir de un ancho de cuerpo de mueble de 600					


Alternativas a 5

5a	Adaptador frontal izquierda/derecha				
	**Material**				
	Plástico	SW	WGR	TTGR	R7037
		ZIF.76C0			
Pedir el lado izquierdo y el derecho por separado					

5b	Pieza delantera				
	**Material**				
	Aluminio	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z31L1036A			
Para cortar a medida					

5c	Pieza de sujeción	
	**Material**	
	Plástico	**Z31A0008**


5d	Guardacuerpo transversal				
	**Material**				
	Aluminio	SW	R9006	TTGR	OG-M
		ZRG.1046Z			
Para cortar a medida					

6	Guardacuerpo longitudinal izquierdo/derecho				
	**Material**	**Versión**			
	Aluminio	Simétrica			
	Largo nominal NL (mm)	SW	R9006	TTGR	OG-M
	270	**ZRG.216V.FC**			
	300	**ZRG.246V.FC**			
	350	**ZRG.296V.FC**			
	400	**ZRG.346V.FC**			
	450	**ZRG.396V.FC**			
	500	**ZRG.446V.FC**			
	550	**ZRG.496V.FC**			
	600	**ZRG.546V.FC**			
	650	**ZRG.596V.FC**			


Cacerolero interior – Altura C – Con guardacuerpo redondo

Planificación


Espacio ocupado en el cuerpo del mueble




Dimensiones de instalación de la trasera del cajón



Cotas de corte para tableros aglo de 16 mm



Trasera de madera	B (mm)
Altura	167
Fondo del cajón	**A (mm)**
Trasera de acero	NL - 22
Trasera de madera	NL - 24




KB Ancho de cuerpo de mueble


LW Ancho interior del cuerpo de mueble

NL Largo nominal

Trasera de acero = Cálculo del ancho




Corte a medida de la pieza delantera



X = LW - 132

LW Ancho interior del cuerpo de mueble

Corte a medida del guardacuerpo transversal



X = LW - 122

LW Ancho interior del cuerpo de mueble


Cacerolero – Altura C – Con guardacuerpo angular

Producto



- Cacerolero con guardacuerpo rectangular
- Altura de trasera C
- Perfiles en las variantes de diseño A y T-Design
- Los colores de los perfiles, las tapas y los guardacuerpos combinan entre sí
- Ajuste tridimensional del frente


Espacio ocupado



NL Largo nominal

Información de pedido

1 Guías de cuerpo de mueble izquierda/derecha




Capacidad de carga dinámica (kg)	BLUMOTION	TIP-ON BLUMOTION
30	578.XX01B	578.XX01M
50	579.XX01B	579.XX01M
65	576.XX01B	576.XX01M


Pedir el lado izquierdo y el derecho por separado

Guía de cuerpo de mueble con BLUMOTION*	84
Guía de cuerpo de mueble para TIP-ON BLUMOTION*	84

* Adecuado para SERVO-DRIVE




2 Perfiles izquierdo/derecho



Altura del perfil (mm)	83.6	A-Design				T-Design			
Largo nominal NL (mm)		SW	R9006	TTGR	OG-M	SW	R9006	TTGR	OG-M
270		378M2702SA				378M2702ST			
300		378M3002SA				378M3002ST			
350		378M3502SA				378M3502ST			
400		378M4002SA				378M4002ST			
450		378M4502SA				378M4502ST			
500		378M5002SA				378M5002ST			
550		378M5502SA				378M5502ST			
600		378M6002SA				378M6002ST			
650		378M6502SA				378M6502ST			

Pedir el lado izquierdo y el derecho por separado

3 Tapas lado izquierdo/derecho




Material	Versión				
Plástico	Simétrica	SW	WGR	TTGR	R7037
Con el logotipo de Blum estampado		ZAA.532C.BT			


Impresión individual del elemento de branding a partir de las 1000 unidades

Cacerolero – Altura C – Con guardacuerpo angular


Información de pedido

4	Trasera de acero				
	**Material**				
	Acero	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z30CxxxS.6			


Alternativa a 4

4a	Adaptador para trasera de madera lado izquierdo/derecho				
	**Material**				
	Acero	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z30C000S			
Pedir el lado izquierdo y el derecho por separado					

5	Fijación frontal		
	**Tipo de fijación**		
	Para encajar a presión	2 x	**ZSF.36A2**
	Para encajar a presión sin soporte del perfil	2 x	**ZSF.3602**
	INSERTA	2 x	**ZSF.39A2**
	Para atornillar	2 x	**ZSF.35A2**

6	Guardacuerpo longitudinal izquierdo/derecho				
	**Material**				
	Acero				
	Largo nominal NL (mm)	SW	R9006	TTGR	OG-M
	270	**ZRG.207RSIC**			
	300	**ZRG.237RSIC**			
	350	**ZRG.287RSIC**			
	400	**ZRG.337RSIC**			
	450	**ZRG.387RSIC**			
	500	**ZRG.437RSIC**			
	550	**ZRG.487RSIC**			
	600	**ZRG.537RSIC**			
	650	**ZRG.587RSIC**			
Pedir el lado izquierdo y el derecho por separado					

Accesorios


Estabilización frontal/del fondo	
	Para estabilizar frentes anchos y altos Refuerza la unión entre el perfil y el frente
	Z96.10E1
	Planificación **87**

Piezas de sujeción para elementos de inserción	
Información de pedido y planificación	**86**


Cacerolero – Altura C – Con guardacuerpo angular

Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo del mueble




Dimensiones de instalación del frente




FA Recubrimiento del frente


Cotas de taladrado del frente para montaje por encaje a presión e INSERTA




Dimensiones de instalación de la trasera del cajón



Cotas de corte para tableros aglo de 16 mm



Trasera de madera	B (mm)
Altura	167
Fondo del cajón	**A (mm)**
Trasera de acero	NL - 22
Trasera de madera	NL - 24




KB Ancho de cuerpo de mueble

LW Ancho interior del cuerpo de mueble

NL Largo nominal

Trasera de acero = Cálculo del ancho




Cacerolero interior – Altura C – Con guardacuerpo angular

Producto




- Cacerolero interior con guardacuerpo rectangular
- Altura de trasera C
- Perfiles en las variantes de diseño A y T-Design
- Los colores de la pieza delantera, los perfiles, las tapas y los guardacuerpos combinan entre sí


Espacio ocupado





NL Largo nominal


Información de pedido

1	Guías de cuerpo de mueble izquierda/derecha		
	**Capacidad de carga dinámica (kg)**	**BLUMOTION**	**TIP-ON BLUMOTION**
	30	**578.XX01B**	**578.XX01M**
	50	**579.XX01B**	**579.XX01M**
	65	**576.XX01B**	**576.XX01M**
Pedir el lado izquierdo y el derecho por separado			
Guía de cuerpo de mueble con BLUMOTION*			**84**
Guía de cuerpo de mueble para TIP-ON BLUMOTION*			**84**
* Adecuado para SERVO-DRIVE			




2	Perfiles izquierdo/derecho								
	**Altura del perfil (mm)**	83.6	**A-Design**				**T-Design**			
	Largo nominal NL (mm)		SW	R9006	TTGR	OG-M	SW	R9006	TTGR	OG-M
	270		**378M2702SA**				**378M2702ST**			
	300		**378M3002SA**				**378M3002ST**			
	350		**378M3502SA**				**378M3502ST**			
	400		**378M4002SA**				**378M4002ST**			
	450		**378M4502SA**				**378M4502ST**			
	500		**378M5002SA**				**378M5002ST**			
	550		**378M5502SA**				**378M5502ST**			
	600		**378M6002SA**				**378M6002ST**			
	650		**378M6502SA**				**378M6502ST**			
Pedir el lado izquierdo y el derecho por separado										


3	Tapas lado izquierdo/derecho					
	**Material**	**Versión**				
	Plástico	Simétrica	SW	WGR	TTGR	R7037
	Con el logotipo de Blum estampado		**ZAA.532C.BT**			
Impresión individual del elemento de branding a partir de las 1000 unidades						

4	Trasera de acero				
	**Material**				
	Acero	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z30CxxxS.6			


Cacerolero interior – Altura C – Con guardacuerpo angular


Alternativa a 4

4a	Adaptador para trasera de madera lado izquierdo/derecho				
	**Material**				
	Acero	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z30C000S			
Pedir el lado izquierdo y el derecho por separado					

5	Pieza delantera premontada				
	**Material**				
	Aluminio/plástico	SW	R9006 WGR	TTGR	OG-M R7037
		ZIR.XXXC6			
Incluye pieza de sujeción Z31A0008 a partir de un ancho de cuerpo de mueble de 600					


Alternativas a 5

5a	Adaptador frontal izquierda/derecha				
	**Material**				
	Plástico	SW	WGR	TTGR	R7037
		ZIF.76C0			
Pedir el lado izquierdo y el derecho por separado					

5b	Pieza delantera				
	**Material**				
	Aluminio	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z31L1036A			
Para cortar a medida					

5c	Pieza de sujeción	
	**Material**	
	Plástico	**Z31A0008**

5d	Guardacuerpo transversal				
	**Material**				
	Aluminio	SW	R9006	TTGR	OG-M
		ZRG.1046Z			
Para cortar a medida					


6	Guardacuerpo longitudinal izquierdo/derecho				
	**Material**				
	Acero				
	Largo nominal NL (mm)	SW	R9006	TTGR	OG-M
	270	**ZRG.207RSFC**			
	300	**ZRG.237RSFC**			
	350	**ZRG.287RSFC**			
	400	**ZRG.337RSFC**			
	450	**ZRG.387RSFC**			
	500	**ZRG.437RSFC**			
	550	**ZRG.487RSFC**			
	600	**ZRG.537RSFC**			
	650	**ZRG.587RSFC**			
Pedir el lado izquierdo y el derecho por separado					

Piezas de sujeción para elementos de inserción	
Información de pedido y planificación	**86**


Cacerolero interior – Altura C – Con guardacuerpo angular

Planificación


Espacio ocupado en el cuerpo del mueble




Dimensiones de instalación de la trasera del cajón



Cotas de corte para tableros aglo de 16 mm



Trasera de madera	B (mm)
Altura	167
Fondo del cajón	**A (mm)**
Trasera de acero	NL - 22
Trasera de madera	NL - 24




KB Ancho de cuerpo de mueble


LW Ancho interior del cuerpo de mueble

NL Largo nominal

Trasera de acero = Cálculo del ancho




Corte a medida de la pieza delantera



X = LW - 132

LW Ancho interior del cuerpo de mueble

Corte a medida del guardacuerpo transversal



X = LW - 122

LW Ancho interior del cuerpo de mueble


Cacerolero – Altura C – BOXSIDE

Producto




- Cacerolero con guardacuerpo redondo y BOXSIDE
- Altura de trasera C
- Perfiles en las variantes de diseño A y T-Design
- Los colores de los perfiles, las tapas, los guardacuerpos y el BOXSIDE combinan entre sí
- Ajuste tridimensional del frente


Espacio ocupado





NL Largo nominal


Información de pedido

1	Guías de cuerpo de mueble izquierda/derecha		
	**Capacidad de carga dinámica (kg)**	**BLUMOTION**	**TIP-ON BLUMOTION**
	30	**578.XX01B**	**578.XX01M**
	50	**579.XX01B**	**579.XX01M**
	65	**576.XX01B**	**576.XX01M**
Pedir el lado izquierdo y el derecho por separado			
Guía de cuerpo de mueble con BLUMOTION*			**84**
Guía de cuerpo de mueble para TIP-ON BLUMOTION*			**84**
* Adecuado para SERVO-DRIVE			



2	Perfiles izquierdo/derecho								
	Altura del perfil (mm)	83.6	**A-Design**				**T-Design**			
	**Largo nominal NL (mm)**		SW	R9006	TTGR	OG-M	SW	R9006	TTGR	OG-M
	270		**378M2702SA**				**378M2702ST**			
	300		**378M3002SA**				**378M3002ST**			
	350		**378M3502SA**				**378M3502ST**			
	400		**378M4002SA**				**378M4002ST**			
	450		**378M4502SA**				**378M4502ST**			
	500		**378M5002SA**				**378M5002ST**			
	550		**378M5502SA**				**378M5502ST**			
	600		**378M6002SA**				**378M6002ST**			
	650		**378M6502SA**				**378M6502ST**			
Pedir el lado izquierdo y el derecho por separado										


3	Tapas lado izquierdo/derecho					
	**Material**	**Versión**				
	Plástico	Simétrica	SW	WGR	TTGR	R7037
	Con el logotipo de Blum estampado		**ZAA.532C.BT**			
Impresión individual del elemento de branding a partir de las 1000 unidades						

4	Trasera de acero				
	**Material**				
	Acero	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z30CxxxS.6			


Cacerolero – Altura C – BOXSIDE


Información de pedido

Alternativa a 4


4a	Adaptador para trasera de madera lado izquierdo/derecho				
	**Material**				
	Acero	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z30C000S			
Pedir el lado izquierdo y el derecho por separado					

5	Fijación frontal		
	**Tipo de fijación**		
	Para encajar a presión	2 x	ZSF.36A2
	Para encajar a presión sin soporte del perfil	2 x	ZSF.3602
	INSERTA	2 x	ZSF.39A2
	Para atornillar	2 x	ZSF.35A2

6	Guardacuerpo longitudinal izquierdo/derecho					
	**Material**	**Versión**				
	Aluminio	Simétrica				
	Largo nominal NL (mm)		SW	R9006	TTGR	OG-M
	270		ZRG.216V.IC			
	300		ZRG.246V.IC			
	350		ZRG.296V.IC			
	400		ZRG.346V.IC			
	450		ZRG.396V.IC			
	500		ZRG.446V.IC			
	550		ZRG.496V.IC			
	600		ZRG.546V.IC			
	650		ZRG.596V.IC			

7	BOXSIDE lado izquierdo/derecho				
	**Material**				
	Acero				
	Largo nominal NL (mm)	SW	R9006	TTGR	OG-M
	270	Z37C260			
	300	Z37C290			
	350	Z37C340			
	400	Z37C390			
	450	Z37C440			
	500	Z37C490			
	550	Z37C540			
	600	Z37C590			
	650	Z37C640			


Accesorios

Estabilización frontal/del fondo		
	Para estabilizar frentes anchos y altos Refuerza la unión entre el perfil y el frente	Z96.10E1
	Planificación	87


Cacerolero – Altura C – BOXSIDE

Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo del mueble




Dimensiones de instalación del frente




FA Recubrimiento del frente


Cotas de taladrado del frente para montaje por encaje a presión e INSERTA




Dimensiones de instalación de la trasera del cajón



Cotas de corte para tableros aglo de 16 mm



Trasera de madera	B (mm)
Altura	167
Fondo del cajón	**A (mm)**
Trasera de acero	NL - 22
Trasera de madera	NL - 24




KB Ancho de cuerpo de mueble

LW Ancho interior del cuerpo de mueble

NL Largo nominal

Trasera de acero = Cálculo del ancho




Cacerolero interior – Altura C – BOXSIDE

Producto




- Cacerolero interior con guardacuerpo redondo y BOXSIDE
- Altura de trasera C
- Perfiles en las variantes de diseño A y T-Design
- Los colores de la pieza delantera, los perfiles, las tapas, los guardacuerpos y el BOXSIDE combinan entre sí


Espacio ocupado





NL Largo nominal


Información de pedido

1	Guías de cuerpo de mueble izquierda/derecha		
	**Capacidad de carga dinámica (kg)**	**BLUMOTION**	**TIP-ON BLUMOTION**
	30	**578.XX01B**	**578.XX01M**
	50	**579.XX01B**	**579.XX01M**
	65	**576.XX01B**	**576.XX01M**
Pedir el lado izquierdo y el derecho por separado			
Guía de cuerpo de mueble con BLUMOTION*			**84**
Guía de cuerpo de mueble para TIP-ON BLUMOTION*			**84**
* Adecuado para SERVO-DRIVE			



2	Perfiles izquierdo/derecho								
	**Altura del perfil (mm)**	83.6	**A-Design**				**T-Design**			
	Largo nominal NL (mm)		SW	R9006	TTGR	OG-M	SW	R9006	TTGR	OG-M
	270		**378M2702SA**				**378M2702ST**			
	300		**378M3002SA**				**378M3002ST**			
	350		**378M3502SA**				**378M3502ST**			
	400		**378M4002SA**				**378M4002ST**			
	450		**378M4502SA**				**378M4502ST**			
	500		**378M5002SA**				**378M5002ST**			
	550		**378M5502SA**				**378M5502ST**			
	600		**378M6002SA**				**378M6002ST**			
	650		**378M6502SA**				**378M6502ST**			
Pedir el lado izquierdo y el derecho por separado										


3	Tapas lado izquierdo/derecho					
	**Material**	**Versión**				
	Plástico	Simétrica	SW	WGR	TTGR	R7037
	Con el logotipo de Blum estampado		**ZAA.532C.BT**			
Impresión individual del elemento de branding a partir de las 1000 unidades						


4	Trasera de acero				
	**Material**				
	Acero	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z30CxxxS.6			

Cacerolero interior – Altura C – BOXSIDE


Información de pedido


Alternativa a 4

4a	Adaptador para trasera de madera lado izquierdo/derecho				
	**Material**				
	Acero	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z30C000S			
Pedir el lado izquierdo y el derecho por separado					

5	Pieza delantera premontada				
	**Material**				
	Aluminio/plástico	SW	R9006 WGR	TTGR	OG-M R7037
		ZIR.XXXC6			
Incluye pieza de sujeción Z31A0008 a partir de un ancho de cuerpo de mueble de 600					

Alternativas a 5

5a	Adaptador frontal izquierda/derecha				
	**Material**				
	Plástico	SW	WGR	TTGR	R7037
		ZIF.76C0			
Pedir el lado izquierdo y el derecho por separado					


5b	Pieza delantera				
	**Material**				
	Aluminio	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z31L1036A			
Para cortar a medida					


5c	Pieza de sujeción	
	**Material**	
	Plástico	**Z31A0008**

5d	Guardacuerpo transversal				
	**Material**				
	Aluminio	SW	R9006	TTGR	OG-M
		ZRG.1046Z			
Para cortar a medida					

Cacerolero interior – Altura C – BOXSIDE

Información de pedido


6	Guardacuerpo longitudinal izquierdo/derecho					
	**Material**	**Versión**				
	Aluminio	Simétrica				
	Largo nominal NL (mm)		SW	R9006	TTGR	OG-M
	270		ZRG.216V.FC			
	300		ZRG.246V.FC			
	350		ZRG.296V.FC			
	400		ZRG.346V.FC			
	450		ZRG.396V.FC			
	500		ZRG.446V.FC			
	550		ZRG.496V.FC			
	600		ZRG.546V.FC			
	650		ZRG.596V.FC			

7	BOXSIDE lado izquierdo/derecho				
	**Material**				
	Acero				
	Largo nominal NL (mm)	SW	R9006	TTGR	OG-M
	270	Z37C260			
	300	Z37C290			
	350	Z37C340			
	400	Z37C390			
	450	Z37C440			
	500	Z37C490			
	550	Z37C540			
	600	Z37C590			
	650	Z37C640			


Cacerolero interior – Altura C – BOXSIDE

Planificación


Espacio ocupado en el cuerpo del mueble




Dimensiones de instalación de la trasera del cajón



Cotas de corte para tableros aglo de 16 mm



Trasera de madera	B (mm)
Altura	167
Fondo del cajón	**A (mm)**
Trasera de acero	NL - 22
Trasera de madera	NL - 24




KB Ancho de cuerpo de mueble


LW Ancho interior del cuerpo de mueble

NL Largo nominal

Trasera de acero = Cálculo del ancho




Corte a medida de la pieza delantera



X = LW - 132

LW Ancho interior del cuerpo de mueble

Corte a medida del guardacuerpo transversal



X = LW - 122

LW Ancho interior del cuerpo de mueble


Cacerolero – Altura C – Con guardacuerpo rectangular y marco de aluminio

Producto



- Cacerolero con marco de aluminio y guardacuerpo rectangular
- Altura de trasera C
- Perfiles en las variantes de diseño A y T-Design
- Los colores de los perfiles, las tapas y los guardacuerpos combinan entre sí


Espacio ocupado



NL Largo nominal

Información de pedido

1 Guías de cuerpo de mueble izquierda/derecha




Capacidad de carga dinámica (kg)	BLUMOTION	TIP-ON BLUMOTION
30	578.XX01B	578.XX01M
50	579.XX01B	579.XX01M
65	576.XX01B	576.XX01M


Pedir el lado izquierdo y el derecho por separado

Guía de cuerpo de mueble con BLUMOTION*	84
Guía de cuerpo de mueble para TIP-ON BLUMOTION*	84

* Adecuado para SERVO-DRIVE




2 Perfiles izquierdo/derecho



Altura del perfil (mm)	83.6	A-Design				T-Design			
Largo nominal NL (mm)		SW	R9006	TTGR	OG-M	SW	R9006	TTGR	OG-M
270		378M2702SA				378M2702ST			
300		378M3002SA				378M3002ST			
350		378M3502SA				378M3502ST			
400		378M4002SA				378M4002ST			
450		378M4502SA				378M4502ST			
500		378M5002SA				378M5002ST			
550		378M5502SA				378M5502ST			
600		378M6002SA				378M6002ST			
650		378M6502SA				378M6502ST			

Pedir el lado izquierdo y el derecho por separado

3 Tapas lado izquierdo/derecho




Material	Versión				
Plástico	Simétrica	SW	WGR	TTGR	R7037
Con el logotipo de Blum estampado		ZAA.532C.BT			


Impresión individual del elemento de branding a partir de las 1000 unidades

Cacerolero – Altura C – Con guardacuerpo rectangular y marco de aluminio

Información de pedido


4	Trasera de acero				
	**Material**				
	Acero	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z30CxxxS.6			

Alternativa a 4

4a	Adaptador para trasera de madera lado izquierdo/derecho				
	**Material**				
	Acero	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z30C000S			
Pedir el lado izquierdo y el derecho por separado					

5	Fijación frontal		
	**Tipo de fijación**		
	Para atornillar	2 x	**ZSF.35A2**

6	Adaptador para marco aluminio		
	**Material**		
	Plástico	2 x	**ZRF.2210**

7	Guardacuerpo longitudinal izquierdo/derecho				
	Material				
	Acero				
	Largo nominal NL (mm)	SW	R9006	TTGR	OG-M
	270	**ZRG.207RSFC**			
	300	**ZRG.237RSFC**			
	350	**ZRG.287RSFC**			
	400	**ZRG.337RSFC**			
	450	**ZRG.387RSFC**			
	500	**ZRG.437RSFC**			
	550	**ZRG.487RSFC**			
	600	**ZRG.537RSFC**			
	650	**ZRG.587RSFC**			
Pedir el lado izquierdo y el derecho por separado					


Accesorios

Piezas de sujeción para elementos de inserción	
Información de pedido y planificación	**86**


Cacerolero – Altura C – Con guardacuerpo rectangular y marco de aluminio

Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo del mueble




Dimensiones de instalación del frente




FA Recubrimiento del frente


Dimensiones de instalación de la trasera del cajón



Cotas de corte para tableros aglo de 16 mm



Trasera de madera	B (mm)
Altura	167
Fondo del cajón	**A (mm)**
Trasera de acero	NL - 22
Trasera de madera	NL - 24




KB Ancho de cuerpo de mueble

LW Ancho interior del cuerpo de mueble

NL Largo nominal

Trasera de acero = Cálculo del ancho




Cacerolero – Altura D – Con guardacuerpo redondo

Producto




- Cacerolero con guardacuerpo redondo
- Altura de trasera D
- Perfiles en las variantes de diseño A y T-Design
- Los colores de los perfiles, las tapas y los guardacuerpos combinan entre sí
- Ajuste tridimensional del frente


Espacio ocupado





NL Largo nominal

Información de pedido

1	Guías de cuerpo de mueble izquierda/derecha		
	**Capacidad de carga dinámica (kg)**	**BLUMOTION**	**TIP-ON BLUMOTION**
	30	**578.XX01B**	**578.XX01M**
	50	**579.XX01B**	**579.XX01M**
	65	**576.XX01B**	**576.XX01M**
Pedir el lado izquierdo y el derecho por separado			
Guía de cuerpo de mueble con BLUMOTION*			**84**
Guía de cuerpo de mueble para TIP-ON BLUMOTION*			**84**
* Adecuado para SERVO-DRIVE			




2	Perfiles izquierdo/derecho								
	Altura del perfil (mm)	83.6	**A-Design**				**T-Design**			
	Largo nominal NL (mm)		SW	R9006	TTGR	OG-M	SW	R9006	TTGR	OG-M
	270		**378M2702SA**				**378M2702ST**			
	300		**378M3002SA**				**378M3002ST**			
	350		**378M3502SA**				**378M3502ST**			
	400		**378M4002SA**				**378M4002ST**			
	450		**378M4502SA**				**378M4502ST**			
	500		**378M5002SA**				**378M5002ST**			
	550		**378M5502SA**				**378M5502ST**			
	600		**378M6002SA**				**378M6002ST**			
	650		**378M6502SA**				**378M6502ST**			
Pedir el lado izquierdo y el derecho por separado										


3	Tapas lado izquierdo/derecho					
	**Material**	**Versión**				
	Plástico	Simétrica	SW	WGR	TTGR	R7037
	Con el logotipo de Blum estampado		**ZAA.532C.BT**			
Impresión individual del elemento de branding a partir de las 1000 unidades						

Cacerolero – Altura D – Con guardacuerpo redondo


Información de pedido

4	Trasera de acero				
	**Material**				
	Acero	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z30DxxxS.6			


Alternativa a 4

4a	Adaptador para trasera de madera lado izquierdo/derecho				
	**Material**				
	Acero	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z30D000S			
Pedir el lado izquierdo y el derecho por separado					

5	Fijación frontal		
	**Tipo de fijación**		
	Para encajar a presión	2 x	**ZSF.36A2**
	Para encajar a presión sin soporte del perfil	2 x	**ZSF.3602**
	INSERTA	2 x	**ZSF.39A2**
	Para atornillar	2 x	**ZSF.35A2**

6	Guardacuerpo longitudinal izquierdo/derecho					
	**Material**	**Versión**				
	Aluminio	Simétrica				
	Largo nominal NL (mm)		SW	R9006	TTGR	OG-M
	270		**ZRG.216V.IC**			
	300		**ZRG.246V.IC**			
	350		**ZRG.296V.IC**			
	400		**ZRG.346V.IC**			
	450		**ZRG.396V.IC**			
	500		**ZRG.446V.IC**			
	550		**ZRG.496V.IC**			
	600		**ZRG.546V.IC**			
	650		**ZRG.596V.IC**			


Accesorios

Estabilización frontal/del fondo		
	Para estabilizar frentes anchos y altos Refuerza la unión entre el perfil y el frente	**Z96.10E1**
	Planificación	**87**


Cacerolero – Altura D – Con guardacuerpo redondo

Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo del mueble




Dimensiones de instalación del frente




FA Recubrimiento del frente


Cotas de taladrado del frente para montaje por encaje a presión e INSERTA




Dimensiones de instalación de la trasera del cajón



Cotas de corte para tableros aglo de 16 mm



Trasera de madera	B (mm)
Altura	199
Fondo del cajón	**A (mm)**
Trasera de acero	NL - 22
Trasera de madera	NL - 24




KB Ancho de cuerpo de mueble

LW Ancho interior del cuerpo de mueble

NL Largo nominal

Trasera de acero = Cálculo del ancho




Cacerolero interior – Altura D – Con guardacuerpo redondo

Producto



- Cacerolero interior con guardacuerpo redondo
- Altura de trasera D
- Perfiles en las variantes de diseño A y T-Design
- Los colores de la pieza delantera, los perfiles, las tapas y los guardacuerpos combinan entre sí


Espacio ocupado



NL Largo nominal

Información de pedido

1 Guías de cuerpo de mueble izquierda/derecha




Capacidad de carga dinámica (kg)	BLUMOTION	TIP-ON BLUMOTION
30	578.XX01B	578.XX01M
50	579.XX01B	579.XX01M
65	576.XX01B	576.XX01M


Pedir el lado izquierdo y el derecho por separado

Guía de cuerpo de mueble con BLUMOTION*	84
Guía de cuerpo de mueble para TIP-ON BLUMOTION*	84

* Adecuado para SERVO-DRIVE




2 Perfiles izquierdo/derecho



Altura del perfil (mm) 83.6	A-Design				T-Design			
Largo nominal NL (mm)	SW	R9006	TTGR	OG-M	SW	R9006	TTGR	OG-M
270	378M2702SA				378M2702ST			
300	378M3002SA				378M3002ST			
350	378M3502SA				378M3502ST			
400	378M4002SA				378M4002ST			
450	378M4502SA				378M4502ST			
500	378M5002SA				378M5002ST			
550	378M5502SA				378M5502ST			
600	378M6002SA				378M6002ST			
650	378M6502SA				378M6502ST			

Pedir el lado izquierdo y el derecho por separado


3 Tapas lado izquierdo/derecho



Material	Versión				
Plástico	Simétrica	SW	WGR	TTGR	R7037
Con el logotipo de Blum estampado		ZAA.532C.BT			

Impresión individual del elemento de branding a partir de las 1000 unidades

4 Trasera de acero





Material				
Acero	SW	R9006	TTGR	OG-M
	Z30DxxxS.6			

Cacerolero interior – Altura D – Con guardacuerpo redondo


Información de pedido


Alternativa a 4

4a	Adaptador para trasera de madera lado izquierdo/derecho				
	**Material**				
	Acero	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z30D000S			
Pedir el lado izquierdo y el derecho por separado					

5	Pieza delantera premontada				
	**Material**				
	Aluminio/plástico	SW	R9006 WGR	TTGR	OG-M R7037
		ZIR.XXXD6			
Incluye pieza de sujeción Z31A0008 a partir de un ancho de cuerpo de mueble de 600					


Alternativas a 5

5a	Adaptador frontal izquierda/derecha				
	**Material**				
	Plástico	SW	WGR	TTGR	R7037
		ZIF.76D0			
Pedir el lado izquierdo y el derecho por separado					

5b	Pieza delantera				
	**Material**				
	Aluminio	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z31L1036A			
Para cortar a medida					

5c	Pieza de sujeción	
	**Material**	
	Plástico	**Z31A0008**


5d	Guardacuerpo transversal				
	**Material**				
	Aluminio	SW	R9006	TTGR	OG-M
		ZRG.1046Z			
Para cortar a medida					

6	Guardacuerpo longitudinal izquierdo/derecho				
	**Material**	**Versión**			
	Aluminio	Simétrica			
	Largo nominal NL (mm)	SW	R9006	TTGR	OG-M
	270	**ZRG.216V.FC**			
	300	**ZRG.246V.FC**			
	350	**ZRG.296V.FC**			
	400	**ZRG.346V.FC**			
	450	**ZRG.396V.FC**			
	500	**ZRG.446V.FC**			
	550	**ZRG.496V.FC**			
	600	**ZRG.546V.FC**			
	650	**ZRG.596V.FC**			


Cacerolero interior – Altura D – Con guardacuerpo redondo

Planificación


Espacio ocupado en el cuerpo del mueble




Dimensiones de instalación de la trasera del cajón



Cotas de corte para tableros aglo de 16 mm



Trasera de madera	B (mm)
Altura	199
Fondo del cajón	**A (mm)**
Trasera de acero	NL - 22
Trasera de madera	NL - 24




KB Ancho de cuerpo de mueble


LW Ancho interior del cuerpo de mueble

NL Largo nominal

Trasera de acero = Cálculo del ancho




Corte a medida de la pieza delantera



X = LW - 132

LW Ancho interior del cuerpo de mueble

Corte a medida del guardacuerpo transversal



X = LW - 122

LW Ancho interior del cuerpo de mueble


Cacerolero – Altura D – Con guardacuerpo angular

Producto



- Cacerolero con guardacuerpo rectangular
- Altura de trasera D
- Perfiles en las variantes de diseño A y T-Design
- Los colores de los perfiles, las tapas y los guardacuerpos combinan entre sí
- Ajuste tridimensional del frente


Espacio ocupado



NL Largo nominal

Información de pedido

1 Guías de cuerpo de mueble izquierda/derecha




Capacidad de carga dinámica (kg)	BLUMOTION	TIP-ON BLUMOTION
30	578.XX01B	578.XX01M
50	579.XX01B	579.XX01M
65	576.XX01B	576.XX01M


Pedir el lado izquierdo y el derecho por separado

Guía de cuerpo de mueble con BLUMOTION*	84
Guía de cuerpo de mueble para TIP-ON BLUMOTION*	84

* Adecuado para SERVO-DRIVE




2 Perfiles izquierdo/derecho



Altura del perfil (mm)	83.6	A-Design				T-Design			
Largo nominal NL (mm)		SW	R9006	TTGR	OG-M	SW	R9006	TTGR	OG-M
270		378M2702SA				378M2702ST			
300		378M3002SA				378M3002ST			
350		378M3502SA				378M3502ST			
400		378M4002SA				378M4002ST			
450		378M4502SA				378M4502ST			
500		378M5002SA				378M5002ST			
550		378M5502SA				378M5502ST			
600		378M6002SA				378M6002ST			
650		378M6502SA				378M6502ST			

Pedir el lado izquierdo y el derecho por separado

3 Tapas lado izquierdo/derecho




Material	Versión				
Plástico	Simétrica	SW	WGR	TTGR	R7037
Con el logotipo de Blum estampado		ZAA.532C.BT			


Impresión individual del elemento de branding a partir de las 1000 unidades

Cacerolero – Altura D – Con guardacuerpo angular


Información de pedido

4	Trasera de acero				
	**Material**				
	Acero	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z30DxxxS.6			


Alternativa a 4

4a	Adaptador para trasera de madera lado izquierdo/derecho				
	**Material**				
	Acero	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z30D000S			
Pedir el lado izquierdo y el derecho por separado					

5	Fijación frontal		
	**Tipo de fijación**		
	Para encajar a presión	2 x	**ZSF.36A2**
	Para encajar a presión sin soporte del perfil	2 x	**ZSF.3602**
	INSERTA	2 x	**ZSF.39A2**
	Para atornillar	2 x	**ZSF.35A2**

6	Guardacuerpo longitudinal izquierdo/derecho				
	**Material**				
	Acero				
	Largo nominal NL (mm)	SW	R9006	TTGR	OG-M
	270	**ZRG.207RSIC**			
	300	**ZRG.237RSIC**			
	350	**ZRG.287RSIC**			
	400	**ZRG.337RSIC**			
	450	**ZRG.387RSIC**			
	500	**ZRG.437RSIC**			
	550	**ZRG.487RSIC**			
	600	**ZRG.537RSIC**			
	650	**ZRG.587RSIC**			
Pedir el lado izquierdo y el derecho por separado					

Accesorios


Estabilización frontal/del fondo		
	Para estabilizar frentes anchos y altos Refuerza la unión entre el perfil y el frente	**Z96.10E1**
	Planificación	**87**

Piezas de sujeción para elementos de inserción	
Información de pedido y planificación	**86**


Cacerolero – Altura D – Con guardacuerpo angular

Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo del mueble




Dimensiones de instalación del frente




FA Recubrimiento del frente


Cotas de taladrado del frente para montaje por encaje a presión e INSERTA




Dimensiones de instalación de la trasera del cajón



Cotas de corte para tableros aglo de 16 mm



Trasera de madera	B (mm)
Altura	199
Fondo del cajón	**A (mm)**
Trasera de acero	NL - 22
Trasera de madera	NL - 24




KB Ancho de cuerpo de mueble

LW Ancho interior del cuerpo de mueble

NL Largo nominal

Trasera de acero = Cálculo del ancho




Cacerolero interior – Altura D – Con guardacuerpo angular

Producto




- Cacerolero interior con guardacuerpo rectangular
- Altura de trasera D
- Perfiles en las variantes de diseño A y T-Design
- Los colores de la pieza delantera, los perfiles, las tapas y los guardacuerpos combinan entre sí


Espacio ocupado





NL Largo nominal


Información de pedido

1	Guías de cuerpo de mueble izquierda/derecha		
	**Capacidad de carga dinámica (kg)**	**BLUMOTION**	**TIP-ON BLUMOTION**
	30	**578.XX01B**	**578.XX01M**
	50	**579.XX01B**	**579.XX01M**
	65	**576.XX01B**	**576.XX01M**
Pedir el lado izquierdo y el derecho por separado			
Guía de cuerpo de mueble con BLUMOTION*			**84**
Guía de cuerpo de mueble para TIP-ON BLUMOTION*			**84**
* Adecuado para SERVO-DRIVE			



2	Perfiles izquierdo/derecho								
	**Altura del perfil (mm)**	83.6	**A-Design**				**T-Design**			
	Largo nominal NL (mm)		SW	R9006	TTGR	OG-M	SW	R9006	TTGR	OG-M
	270		**378M2702SA**				**378M2702ST**			
	300		**378M3002SA**				**378M3002ST**			
	350		**378M3502SA**				**378M3502ST**			
	400		**378M4002SA**				**378M4002ST**			
	450		**378M4502SA**				**378M4502ST**			
	500		**378M5002SA**				**378M5002ST**			
	550		**378M5502SA**				**378M5502ST**			
	600		**378M6002SA**				**378M6002ST**			
	650		**378M6502SA**				**378M6502ST**			
Pedir el lado izquierdo y el derecho por separado										


3	Tapas lado izquierdo/derecho					
	**Material**	**Versión**				
	Plástico	Simétrica	SW	WGR	TTGR	R7037
	Con el logotipo de Blum estampado		**ZAA.532C.BT**			
Impresión individual del elemento de branding a partir de las 1000 unidades						


4	Trasera de acero				
	**Material**				
	Acero	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z30DxxxS.6			

Cacerolero interior – Altura D – Con guardacuerpo angular


Información de pedido


Alternativa a 4

4a	Adaptador para trasera de madera lado izquierdo/derecho				
	**Material**				
	Acero	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z30D000S			
Pedir el lado izquierdo y el derecho por separado					

5	Pieza delantera premontada				
	**Material**				
	Aluminio/plástico	SW	R9006 WGR	TTGR	OG-M R7037
		ZIR.XXXD6			
Incluye pieza de sujeción Z31A0008 a partir de un ancho de cuerpo de mueble de 600					


Alternativas a 5

5a	Adaptador frontal izquierda/derecha				
	**Material**				
	Plástico	SW	WGR	TTGR	R7037
		ZIF.76D0			
Pedir el lado izquierdo y el derecho por separado					

5b	Pieza delantera				
	**Material**				
	Aluminio	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z31L1036A			
Para cortar a medida					

5c	Pieza de sujeción	
	**Material**	
	Plástico	Z31A0008

5d	Guardacuerpo transversal				
	**Material**				
	Aluminio	SW	R9006	TTGR	OG-M
		ZRG.1046Z			
Para cortar a medida					


6	Guardacuerpo longitudinal izquierdo/derecho				
	**Material**				
	Acero				
	Largo nominal NL (mm)	SW	R9006	TTGR	OG-M
	270	ZRG.207RSFC			
	300	ZRG.237RSFC			
	350	ZRG.287RSFC			
	400	ZRG.337RSFC			
	450	ZRG.387RSFC			
	500	ZRG.437RSFC			
	550	ZRG.487RSFC			
	600	ZRG.537RSFC			
	650	ZRG.587RSFC			
Pedir el lado izquierdo y el derecho por separado					

Piezas de sujeción para elementos de inserción	
Información de pedido y planificación	86


Cacerolero interior – Altura D – Con guardacuerpo angular

Planificación


Espacio ocupado en el cuerpo del mueble




Dimensiones de instalación de la trasera del cajón



Cotas de corte para tableros aglo de 16 mm



Trasera de madera	B (mm)
Altura	199
Fondo del cajón	**A (mm)**
Trasera de acero	NL - 22
Trasera de madera	NL - 24




KB Ancho de cuerpo de mueble


LW Ancho interior del cuerpo de mueble

NL Largo nominal

Trasera de acero = Cálculo del ancho




Corte a medida de la pieza delantera



X = LW - 132

LW Ancho interior del cuerpo de mueble

Corte a medida del guardacuerpo transversal



X = LW - 122

LW Ancho interior del cuerpo de mueble


Cacerolero – Altura D – Con guardacuerpo doble rectangular

Producto




- Cacerolero con guardacuerpo doble rectangular
- Altura de trasera D
- Perfiles en las variantes de diseño A y T-Design
- Los colores de los perfiles, las tapas y los guardacuerpos combinan entre sí
- Ajuste tridimensional del frente


Espacio ocupado





NL Largo nominal


Información de pedido

1	Guías de cuerpo de mueble izquierda/derecha		
	**Capacidad de carga dinámica (kg)**	**BLUMOTION**	**TIP-ON BLUMOTION**
	30	**578.XX01B**	**578.XX01M**
	50	**579.XX01B**	**579.XX01M**
	65	**576.XX01B**	**576.XX01M**
Pedir el lado izquierdo y el derecho por separado			
Guía de cuerpo de mueble con BLUMOTION*			**84**
Guía de cuerpo de mueble para TIP-ON BLUMOTION*			**84**
* Adecuado para SERVO-DRIVE			



2	Perfiles izquierdo/derecho								
	Altura del perfil (mm)	83.6	**A-Design**				**T-Design**			
	Largo nominal NL (mm)		SW	R9006	TTGR	OG-M	SW	R9006	TTGR	OG-M
	270		**378M2702SA**				**378M2702ST**			
	300		**378M3002SA**				**378M3002ST**			
	350		**378M3502SA**				**378M3502ST**			
	400		**378M4002SA**				**378M4002ST**			
	450		**378M4502SA**				**378M4502ST**			
	500		**378M5002SA**				**378M5002ST**			
	550		**378M5502SA**				**378M5502ST**			
	600		**378M6002SA**				**378M6002ST**			
	650		**378M6502SA**				**378M6502ST**			
Pedir el lado izquierdo y el derecho por separado										


3	Tapas lado izquierdo/derecho					
	**Material**	**Versión**				
	Plástico	Simétrica	SW	WGR	TTGR	R7037
	Con el logotipo de Blum estampado		**ZAA.532C.BT**			
Impresión individual del elemento de branding a partir de las 1000 unidades						

4	Trasera de acero				
	**Material**				
	Acero	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z30DxxxS.6			


Cacerolero – Altura D – Con guardacuerpo doble rectangular


Información de pedido

Alternativa a 4


4a	Adaptador para trasera de madera lado izquierdo/derecho				
	**Material**				
	Acero	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z30D000S			
Pedir el lado izquierdo y el derecho por separado					

5	Fijación frontal		
	**Tipo de fijación**		
	Para encajar a presión	2 x	ZSF.36A2
	Para encajar a presión sin soporte del perfil	2 x	ZSF.3602
	INSERTA	2 x	ZSF.39A2
	Para atornillar	2 x	ZSF.35A2

6	Guardacuerpo longitudinal izquierdo/derecho				
	**Material**				
	Acero				
	Largo nominal NL (mm)	SW	R9006	TTGR	OG-M
	270	ZRG.207RSIC			
	300	ZRG.237RSIC			
	350	ZRG.287RSIC			
	400	ZRG.337RSIC			
	450	ZRG.387RSIC			
	500	ZRG.437RSIC			
	550	ZRG.487RSIC			
	600	ZRG.537RSIC			
	650	ZRG.587RSIC			
Pedir el lado izquierdo y el derecho por separado					

7	Guardacuerpo central lado izquierdo/derecho				
	**Material**				
	Acero				
	Largo nominal NL (mm)	SW	R9006	TTGR	OG-M
	270	ZRG.207RSIE			
	300	ZRG.237RSIE			
	350	ZRG.287RSIE			
	400	ZRG.337RSIE			
	450	ZRG.387RSIE			
	500	ZRG.437RSIE			
	550	ZRG.487RSIE			
	600	ZRG.537RSIE			
	650	ZRG.587RSIE			
Pedir el lado izquierdo y el derecho por separado					


Accesorios

Estabilización frontal/del fondo		
	Para estabilizar frentes anchos y altos Refuerza la unión entre el perfil y el frente	Z96.10E1
	Planificación	87


Cacerolero – Altura D – Con guardacuerpo doble rectangular

Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo del mueble




Dimensiones de instalación del frente




FA Recubrimiento del frente


Cotas de taladrado del frente para montaje por encaje a presión e INSERTA




Dimensiones de instalación de la trasera del cajón



Cotas de corte para tableros aglo de 16 mm



Trasera de madera	B (mm)
Altura	199
Fondo del cajón	**A (mm)**
Trasera de acero	NL - 22
Trasera de madera	NL - 24




KB Ancho de cuerpo de mueble

LW Ancho interior del cuerpo de mueble

NL Largo nominal

Trasera de acero = Cálculo del ancho




Cacerolero interior – Altura D – Con guardacuerpo doble rectangular

Producto




- Cacerolero interior con guardacuerpo doble rectangular
- Altura de trasera D
- Perfiles en las variantes de diseño A y T-Design
- Los colores de la pieza delantera, los perfiles, las tapas y los guardacuerpos combinan entre sí

Espacio ocupado



NL Largo nominal

1 Guías de cuerpo de mueble izquierda/derecha




Capacidad de carga dinámica (kg)	BLUMOTION	TIP-ON BLUMOTION
30	578.XX01B	578.XX01M
50	579.XX01B	579.XX01M
65	576.XX01B	576.XX01M


Pedir el lado izquierdo y el derecho por separado

Guía de cuerpo de mueble con BLUMOTION*	84
Guía de cuerpo de mueble para TIP-ON BLUMOTION*	84

* Adecuado para SERVO-DRIVE




2 Perfiles izquierdo/derecho



Altura del perfil (mm)	83.6	A-Design				T-Design			
Largo nominal NL (mm)		SW	R9006	TTGR	OG-M	SW	R9006	TTGR	OG-M
270		378M2702SA				378M2702ST			
300		378M3002SA				378M3002ST			
350		378M3502SA				378M3502ST			
400		378M4002SA				378M4002ST			
450		378M4502SA				378M4502ST			
500		378M5002SA				378M5002ST			
550		378M5502SA				378M5502ST			
600		378M6002SA				378M6002ST			
650		378M6502SA				378M6502ST			

Pedir el lado izquierdo y el derecho por separado


3 Tapas lado izquierdo/derecho



Material	Versión				
Plástico	Simétrica	SW	WGR	TTGR	R7037
Con el logotipo de Blum estampado		ZAA.532C.BT			

Impresión individual del elemento de branding a partir de las 1000 unidades

4 Trasera de acero





Material				
Acero	SW	R9006	TTGR	OG-M
	Z30DxxxS.6			

Cacerolero interior – Altura D – Con guardacuerpo doble rectangular


Información de pedido


Alternativa a 4

4a	Adaptador para trasera de madera lado izquierdo/derecho				
	**Material**				
	Acero	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z30D000S			
Pedir el lado izquierdo y el derecho por separado					

5	Pieza delantera premontada				
	**Material**				
	Aluminio/plástico	SW	R9006 WGR	TTGR	OG-M R7037
		ZIR.XXXD7			
Incluye pieza de sujeción Z31A0008 a partir de un ancho de cuerpo de mueble de 600					


Alternativas a 5

5a	Adaptador frontal izquierda/derecha				
	**Material**				
	Plástico	SW	WGR	TTGR	R7037
		ZIF.77D0			
Pedir el lado izquierdo y el derecho por separado					

5b	Pieza delantera				
	**Material**				
	Aluminio	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z31L1036A			
Para cortar a medida					


5c	Pieza de sujeción	
	**Material**	
	Plástico	Z31A0008

5d	Guardacuerpo transversal				
	**Material**				
	Aluminio	SW	R9006	TTGR	OG-M
		ZRG.1046Z			
Para cortar a medida					

6	Guardacuerpo longitudinal izquierdo/derecho				
	**Material**				
	Acero				
	Largo nominal NL (mm)	SW	R9006	TTGR	OG-M
	270	ZRG.207RSFC			
	300	ZRG.237RSFC			
	350	ZRG.287RSFC			
	400	ZRG.337RSFC			
	450	ZRG.387RSFC			
	500	ZRG.437RSFC			
	550	ZRG.487RSFC			
	600	ZRG.537RSFC			
	650	ZRG.587RSFC			
Pedir el lado izquierdo y el derecho por separado					

Cacerolero interior – Altura D – Con guardacuerpo doble rectangular


Información de pedido

7	Guardacuerpo central lado izquierdo/derecho				
	**Material**				
	Acero				
	Largo nominal NL (mm)	SW	R9006	TTGR	OG-M
	270	ZRG.207RSFE			
	300	ZRG.237RSFE			
	350	ZRG.287RSFE			
	400	ZRG.337RSFE			
	450	ZRG.387RSFE			
	500	ZRG.437RSFE			
	550	ZRG.487RSFE			
	600	ZRG.537RSFE			
	650	ZRG.587RSFE			
Pedir el lado izquierdo y el derecho por separado					


Cacerolero interior – Altura D – Con guardacuerpo doble rectangular

Planificación


Espacio ocupado en el cuerpo del mueble




Dimensiones de instalación de la trasera del cajón



Cotas de corte para tableros aglo de 16 mm



Trasera de madera	B (mm)
Altura	199
Fondo del cajón	**A (mm)**
Trasera de acero	NL - 22
Trasera de madera	NL - 24




KB Ancho de cuerpo de mueble


LW Ancho interior del cuerpo de mueble

NL Largo nominal

Trasera de acero = Cálculo del ancho




Corte a medida de la pieza delantera



X = LW - 132

LW Ancho interior del cuerpo de mueble

Corte a medida del guardacuerpo transversal



X = LW - 122

LW Ancho interior del cuerpo de mueble


Cacerolero – Altura D – BOXSIDE

Producto



- Cacerolero con guardacuerpo redondo y BOXSIDE
- Altura de trasera D
- Perfiles en las variantes de diseño A y T-Design
- Los colores de los perfiles, las tapas, los guardacuerpos y el BOXSIDE combinan entre sí
- Ajuste tridimensional del frente


Espacio ocupado



NL Largo nominal

Información de pedido

1 Guías de cuerpo de mueble izquierda/derecha




Capacidad de carga dinámica (kg)	BLUMOTION	TIP-ON BLUMOTION
30	578.XX01B	578.XX01M
50	579.XX01B	579.XX01M
65	576.XX01B	576.XX01M


Pedir el lado izquierdo y el derecho por separado

Guía de cuerpo de mueble con BLUMOTION*	84
Guía de cuerpo de mueble para TIP-ON BLUMOTION*	84

* Adecuado para SERVO-DRIVE




2 Perfiles izquierdo/derecho



Altura del perfil (mm) 83.6	A-Design				T-Design			
Largo nominal NL (mm)	SW	R9006	TTGR	OG-M	SW	R9006	TTGR	OG-M
270	378M2702SA				378M2702ST			
300	378M3002SA				378M3002ST			
350	378M3502SA				378M3502ST			
400	378M4002SA				378M4002ST			
450	378M4502SA				378M4502ST			
500	378M5002SA				378M5002ST			
550	378M5502SA				378M5502ST			
600	378M6002SA				378M6002ST			
650	378M6502SA				378M6502ST			

Pedir el lado izquierdo y el derecho por separado


3 Tapas lado izquierdo/derecho



Material	Versión				
Plástico	Simétrica	SW	WGR	TTGR	R7037
Con el logotipo de Blum estampado		ZAA.532C.BT			

Impresión individual del elemento de branding a partir de las 1000 unidades

4 Trasera de acero




Material				
Acero	SW	R9006	TTGR	OG-M
	Z30DxxxS.6			


Cacerolero – Altura D – BOXSIDE


Información de pedido

Alternativa a 4


4a	Adaptador para trasera de madera lado izquierdo/derecho				
	**Material**				
	Acero	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z30D000S			
Pedir el lado izquierdo y el derecho por separado					

5	Fijación frontal		
	**Tipo de fijación**		
	Para encajar a presión	2 x	ZSF.36A2
	Para encajar a presión sin soporte del perfil	2 x	ZSF.3602
	INSERTA	2 x	ZSF.39A2
	Para atornillar	2 x	ZSF.35A2

6	Guardacuerpo longitudinal izquierdo/derecho					
	**Material**	**Versión**				
	Aluminio	Simétrica				
	Largo nominal NL (mm)		SW	R9006	TTGR	OG-M
	270		ZRG.216V.IC			
	300		ZRG.246V.IC			
	350		ZRG.296V.IC			
	400		ZRG.346V.IC			
	450		ZRG.396V.IC			
	500		ZRG.446V.IC			
	550		ZRG.496V.IC			
	600		ZRG.546V.IC			
	650		ZRG.596V.IC			

7	BOXSIDE lado izquierdo/derecho				
	**Material**				
	Acero				
	Largo nominal NL (mm)	SW	R9006	TTGR	OG-M
	270	Z37D260			
	300	Z37D290			
	350	Z37D340			
	400	Z37D390			
	450	Z37D440			
	500	Z37D490			
	550	Z37D540			
	600	Z37D590			
	650	Z37D640			


Accesorios

Estabilización frontal/del fondo		
	Para estabilizar frentes anchos y altos Refuerza la unión entre el perfil y el frente	Z96.10E1
	Planificación	87


Cacerolero – Altura D – BOXSIDE

Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo del mueble




Dimensiones de instalación del frente




FA Recubrimiento del frente


Cotas de taladrado del frente para montaje por encaje a presión e INSERTA




Dimensiones de instalación de la trasera del cajón



Cotas de corte para tableros aglo de 16 mm



Trasera de madera	B (mm)
Altura	199
Fondo del cajón	**A (mm)**
Trasera de acero	NL - 22
Trasera de madera	NL - 24




KB Ancho de cuerpo de mueble

LW Ancho interior del cuerpo de mueble

NL Largo nominal

Trasera de acero = Cálculo del ancho




Cacerolero interior – Altura D – BOXSIDE

Producto




- Cacerolero interior con guardacuerpo redondo y BOXSIDE
- Altura de trasera D
- Perfiles en las variantes de diseño A y T-Design
- Los colores de la pieza delantera, los perfiles, las tapas y los guardacuerpos combinan entre sí


Espacio ocupado





NL Largo nominal


Información de pedido

1	Guías de cuerpo de mueble izquierda/derecha		
	**Capacidad de carga dinámica (kg)**	**BLUMOTION**	**TIP-ON BLUMOTION**
	30	**578.XX01B**	**578.XX01M**
	50	**579.XX01B**	**579.XX01M**
	65	**576.XX01B**	**576.XX01M**
Pedir el lado izquierdo y el derecho por separado			
Guía de cuerpo de mueble con BLUMOTION*			**84**
Guía de cuerpo de mueble para TIP-ON BLUMOTION*			**84**
* Adecuado para SERVO-DRIVE			



2	Perfiles izquierdo/derecho								
	Altura del perfil (mm)	83.6	**A-Design**				**T-Design**			
	Largo nominal NL (mm)		SW	R9006	TTGR	OG-M	SW	R9006	TTGR	OG-M
	270		**378M2702SA**				**378M2702ST**			
	300		**378M3002SA**				**378M3002ST**			
	350		**378M3502SA**				**378M3502ST**			
	400		**378M4002SA**				**378M4002ST**			
	450		**378M4502SA**				**378M4502ST**			
	500		**378M5002SA**				**378M5002ST**			
	550		**378M5502SA**				**378M5502ST**			
	600		**378M6002SA**				**378M6002ST**			
	650		**378M6502SA**				**378M6502ST**			
Pedir el lado izquierdo y el derecho por separado										


3	Tapas lado izquierdo/derecho					
	**Material**	**Versión**				
	Plástico	Simétrica	SW	WGR	TTGR	R7037
	Con el logotipo de Blum estampado		**ZAA.532C.BT**			
Impresión individual del elemento de branding a partir de las 1000 unidades						


4	Trasera de acero				
	**Material**				
	Acero	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z30DxxxS.6			

Cacerolero interior – Altura D – BOXSIDE


Información de pedido


Alternativa a 4

4a	Adaptador para trasera de madera lado izquierdo/derecho				
	**Material**				
	Acero	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z30D000S			
Pedir el lado izquierdo y el derecho por separado					

5	Pieza delantera premontada				
	**Material**				
	Aluminio/plástico	SW	R9006 WGR	TTGR	OG-M R7037
		ZIR.XXXD6			
Incluye pieza de sujeción Z31A0008 a partir de un ancho de cuerpo de mueble de 600					

Alternativas a 5

5a	Adaptador frontal izquierda/derecha				
	**Material**				
	Plástico	SW	WGR	TTGR	R7037
		ZIF.76D0			
Pedir el lado izquierdo y el derecho por separado					


5b	Pieza delantera				
	**Material**				
	Aluminio	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z31L1036A			
Para cortar a medida					


5c	Pieza de sujeción	
	**Material**	
	Plástico	**Z31A0008**

5d	Guardacuerpo transversal				
	**Material**				
	Aluminio	SW	R9006	TTGR	OG-M
		ZRG.1046Z			
Para cortar a medida					

Cacerolero interior – Altura D – BOXSIDE

Información de pedido


6	Guardacuerpo longitudinal izquierdo/derecho					
	**Material**	**Versión**				
	Aluminio	Simétrica				
	Largo nominal NL (mm)		SW	R9006	TTGR	OG-M
	270		ZRG.216V.FC			
	300		ZRG.246V.FC			
	350		ZRG.296V.FC			
	400		ZRG.346V.FC			
	450		ZRG.396V.FC			
	500		ZRG.446V.FC			
	550		ZRG.496V.FC			
	600		ZRG.546V.FC			
	650		ZRG.596V.FC			

7	BOXSIDE lado izquierdo/derecho				
	**Material**				
	Acero				
	Largo nominal NL (mm)	SW	R9006	TTGR	OG-M
	270	Z37D260			
	300	Z37D290			
	350	Z37D340			
	400	Z37D390			
	450	Z37D440			
	500	Z37D490			
	550	Z37D540			
	600	Z37D590			
	650	Z37D640			


Cacerolero interior – Altura D – BOXSIDE

Planificación


Espacio ocupado en el cuerpo del mueble




Dimensiones de instalación de la trasera del cajón



Cotas de corte para tableros aglo de 16 mm



Trasera de madera	B (mm)
Altura	199
Fondo del cajón	**A (mm)**
Trasera de acero	NL - 22
Trasera de madera	NL - 24




KB Ancho de cuerpo de mueble


LW Ancho interior del cuerpo de mueble

NL Largo nominal

Trasera de acero = Cálculo del ancho




Corte a medida de la pieza delantera



X = LW - 132

LW Ancho interior del cuerpo de mueble

Corte a medida del guardacuerpo transversal



X = LW - 122

LW Ancho interior del cuerpo de mueble


Cacerolero – Altura D – Con guardacuerpo rectangular y marco de aluminio

Producto




- Cacerolero con marco de aluminio y guardacuerpo rectangular o cerrado con elemento de inserción
- Altura de trasera D
- Perfiles en las variantes de diseño A y T-Design
- Los colores de los perfiles, las tapas y los guardacuerpos combinan entre sí


Espacio ocupado





NL Largo nominal

Información de pedido

1	Guías de cuerpo de mueble izquierda/derecha		
	**Capacidad de carga dinámica (kg)**	**BLUMOTION**	**TIP-ON BLUMOTION**
	30	**578.XX01B**	**578.XX01M**
	50	**579.XX01B**	**579.XX01M**
	65	**576.XX01B**	**576.XX01M**
Pedir el lado izquierdo y el derecho por separado			
Guía de cuerpo de mueble con BLUMOTION*			**84**
Guía de cuerpo de mueble para TIP-ON BLUMOTION*			**84**
* Adecuado para SERVO-DRIVE			




2	Perfiles izquierdo/derecho								
	**Altura del perfil (mm)**	83.6	**A-Design**				**T-Design**			
	Largo nominal NL (mm)		SW	R9006	TTGR	OG-M	SW	R9006	TTGR	OG-M
	270		**378M2702SA**				**378M2702ST**			
	300		**378M3002SA**				**378M3002ST**			
	350		**378M3502SA**				**378M3502ST**			
	400		**378M4002SA**				**378M4002ST**			
	450		**378M4502SA**				**378M4502ST**			
	500		**378M5002SA**				**378M5002ST**			
	550		**378M5502SA**				**378M5502ST**			
	600		**378M6002SA**				**378M6002ST**			
	650		**378M6502SA**				**378M6502ST**			
Pedir el lado izquierdo y el derecho por separado										


3	Tapas lado izquierdo/derecho					
	**Material**	**Versión**				
	Plástico	Simétrica	SW	WGR	TTGR	R7037
	Con el logotipo de Blum estampado		**ZAA.532C.BT**			
Impresión individual del elemento de branding a partir de las 1000 unidades						

Cacerolero – Altura D – Con guardacuerpo rectangular y marco de aluminio

Información de pedido


4	Trasera de acero				
	**Material**				
	Acero	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z30DxxxS.6			

Alternativa a 4

4a	Adaptador para trasera de madera lado izquierdo/derecho				
	**Material**				
	Acero	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z30D000S			
Pedir el lado izquierdo y el derecho por separado					

5	Fijación frontal		
	**Tipo de fijación**		
	Para atornillar	2 x	**ZSF.35A2**

6	Adaptador para marco aluminio		
	**Material**		
	Plástico	2 x	**ZRF.2210**

7	Guardacuerpo longitudinal izquierdo/derecho				
	Material				
	Acero				
	Largo nominal NL (mm)	SW	R9006	TTGR	OG-M
	270	**ZRG.207RSFC**			
	300	**ZRG.237RSFC**			
	350	**ZRG.287RSFC**			
	400	**ZRG.337RSFC**			
	450	**ZRG.387RSFC**			
	500	**ZRG.437RSFC**			
	550	**ZRG.487RSFC**			
	600	**ZRG.537RSFC**			
	650	**ZRG.587RSFC**			
Pedir el lado izquierdo y el derecho por separado					


Accesorios

Piezas de sujeción para elementos de inserción	
Información de pedido y planificación	**86**


Cacerolero – Altura D – Con guardacuerpo rectangular y marco de aluminio

Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo del mueble




Dimensiones de instalación del frente




FA Recubrimiento del frente


Dimensiones de instalación de la trasera del cajón



Cotas de corte para tableros aglo de 16 mm



Trasera de madera	B (mm)
Altura	199
Fondo del cajón	**A (mm)**
Trasera de acero	NL - 22
Trasera de madera	NL - 24




KB Ancho de cuerpo de mueble

LW Ancho interior del cuerpo de mueble

NL Largo nominal

Trasera de acero = Cálculo del ancho




Mueble fregadero – Altura M

Producto




- Perfiles en las variantes de diseño A y T-Design
- Ajuste bidimensional del frente
- Los colores de los perfiles, las tapas y los guardacuerpos combinan entre sí


Espacio ocupado





NL Largo nominal


Información de pedido

1	Guías de cuerpo de mueble izquierda/derecha		
	**Capacidad de carga dinámica (kg)**	**BLUMOTION**	**TIP-ON BLUMOTION**
	30	**578.XX01B**	**578.XX01M**
	50	**579.XX01B**	**579.XX01M**
	65	**576.XX01B**	**576.XX01M**
Pedir el lado izquierdo y el derecho por separado			
Guía de cuerpo de mueble con BLUMOTION*			**84**
Guía de cuerpo de mueble para TIP-ON BLUMOTION*			**84**
* Adecuado para SERVO-DRIVE			



2	Perfiles izquierdo/derecho								
	**Altura del perfil (mm)**	83.6	**A-Design**				**T-Design**			
	Largo nominal NL (mm)		SW	R9006	TTGR	OG-M	SW	R9006	TTGR	OG-M
	270	2x	**378M2702SA**				**378M2702ST**			
	300	2x	**378M3002SA**				**378M3002ST**			
	350	2x	**378M3502SA**				**378M3502ST**			
	400	2x	**378M4002SA**				**378M4002ST**			
	450	2x	**378M4502SA**				**378M4502ST**			
	500	2x	**378M5002SA**				**378M5002ST**			
	550	2x	**378M5502SA**				**378M5502ST**			
	600	2x	**378M6002SA**				**378M6002ST**			
	650	2x	**378M6502SA**				**378M6502ST**			
Pedir el lado izquierdo y el derecho por separado										


3	Tapas lado izquierdo/derecho					
	**Material**	**Versión**				
	Plástico	Simétrica	SW	WGR	TTGR	R7037
	Con el logotipo de Blum estampado	2x	**ZAA.532C.BT**			
Impresión individual del elemento de branding a partir de las 1000 unidades						

4	Trasera de acero				
	**Material**				
	Acero	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z30MxxxS.6			

Mueble fregadero – Altura M

Información de pedido

Alternativa a 4


4a	Adaptador para trasera de madera lado izquierdo/derecho				
	**Material**				
	Acero	SW	R9006	TTGR	OG-M
	2 x	Z30M000S.04			

Pedir el lado izquierdo y el derecho por separado


5	Fijación frontal		
	**Tipo de fijación**		
	Para encajar a presión	2 x	ZSF.36A2
	Para encajar a presión sin soporte del perfil	2 x	ZSF.3602
	INSERTA	2 x	ZSF.39A2
	Para atornillar	2 x	ZSF.35A2

Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo del mueble




Dimensiones de instalación del frente




FA Recubrimiento del frente


Cotas de taladrado del frente para montaje por encaje a presión e INSERTA




Dimensiones de instalación de la trasera del cajón



Cotas de corte para tableros aglo de 16 mm



Trasera de madera	B (mm)
Altura	84
Fondo del cajón	**A (mm)**
Trasera de acero	NL - 22
Trasera de madera	NL - 24



KB Ancho de cuerpo de mueble

LW Ancho interior del cuerpo de mueble

NL Largo nominal

Mueble fregadero – Altura C


Producto



Ilustración a modo de ejemplo para el cacerolero de altura C con guardacuerpo angular

- Se puede realizar con componentes estándar
- Perfiles en las variantes de diseño A y T-Design
- Ajuste tridimensional del frente
- Los colores de los perfiles, las tapas y los guardacuerpos combinan entre sí


Espacio ocupado




NL Largo nominal


Información de pedido


Recomendaciones de uso	
Los perfiles exteriores se pueden combinar con todas las variantes de altura C. Consulte la información de planificación y los componentes a solicitar en la página correspondiente, por favor:	
Cacerolero – Altura C – Con guardacuerpo redondo	**23**
Cacerolero – Altura C – BOXSIDE	**35**
Cacerolero – Altura C – Con guardacuerpo rectangular y marco de aluminio	**42**



1	Guías de cuerpo de mueble izquierda/derecha		
	**Capacidad de carga dinámica (kg)**	**BLUMOTION**	**TIP-ON BLUMOTION**
	30	**578.XX01B**	**578.XX01M**
	50	**579.XX01B**	**579.XX01M**
	65	**576.XX01B**	**576.XX01M**
Pedir el lado izquierdo y el derecho por separado			
Guía de cuerpo de mueble con BLUMOTION*			**84**
Guía de cuerpo de mueble para TIP-ON BLUMOTION*			**84**

* Adecuado para SERVO-DRIVE


2	Perfil exterior izquierdo/derecho								
	**Altura del perfil (mm)**	83.6	**A-Design**				**T-Design**			
	Largo nominal NL (mm)		SW	R9006	TTGR	OG-M	SW	R9006	TTGR	OG-M
	450		**378M4502SA**				**378M4502ST**			
	500		**378M5002SA**				**378M5002ST**			
	550		**378M5502SA**				**378M5502ST**			
	600		**378M6002SA**				**378M6002ST**			
	650		**378M6502SA**				**378M6502ST**			
Pedir el lado izquierdo y el derecho por separado										

3	Adaptador para trasera de madera lado izquierdo/derecho			
	**Material**			
	Acero	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z30C000S.22			
Pedir el lado izquierdo y el derecho por separado					

Mueble fregadero – Altura C

Información de pedido

4 Perfil interior izquierdo/derecho




Altura del perfil (mm)	83.6	A-Design				T-Design			
Largo nominal NL (mm)		SW	R9006	TTGR	OG-M	SW	R9006	TTGR	OG-M
300		378M3002SA				378M3002ST			
350		378M3502SA				378M3502ST			
400		378M4002SA				378M4002ST			
450		378M4502SA				378M4502ST			
500		378M5002SA				378M5002ST			

Pedir el lado izquierdo y el derecho por separado

Nuestra recomendación para un correcto aprovechamiento del espacio de almacenaje:

Largo nominal NL de los perfiles exteriores - Largo nominal NL de los perfiles interiores = mín. 150 mm


5 Adaptador para trasera de madera lado izquierdo/derecho



Material	SW	R9006	TTGR	OG-M
Acero	Z30M000S.04			

Pedir el lado izquierdo y el derecho por separado

6 Tapas lado izquierdo/derecho



Material	Versión	SW	WGR	TTGR	R7037
Plástico	Simétrica				
Con el logotipo de Blum estampado		ZAA.532C.BT			


Impresión individual del elemento de branding a partir de las 1000 unidades

7 Fijación frontal



Tipo de fijación		
Para encajar a presión	4 x	ZSF.36A2
Para encajar a presión sin soporte del perfil	4 x	ZSF.3602
INSERTA	4 x	ZSF.39A2
Para atornillar	4 x	ZSF.35A2

8 Guardacuerpo longitudinal izquierdo/derecho




Material	SW	R9006	TTGR	OG-M
Acero				
Largo nominal NL (mm)				
450	ZRG.387RSIC			
500	ZRG.437RSIC			
550	ZRG.487RSIC			
600	ZRG.537RSIC			
650	ZRG.587RSIC			

Pedir el lado izquierdo y el derecho por separado

Accesorios

Estabilización frontal/del fondo



Para estabilizar frentes anchos y altos Refuerza la unión entre el perfil y el frente	Z96.10E1
Planificación	87


Piezas de sujeción para elementos de inserción

Información de pedido y planificación	86


Mueble fregadero – Altura C

Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo del mueble




Dimensiones de instalación del frente




FA Recubrimiento del frente


Cotas de taladrado del frente para montaje por encaje a presión e INSERTA




Dimensiones de instalación de la trasera del cajón




Cotas de taladrado – adaptador



Cotas de corte para tableros aglo de 16 mm



Trasera de madera		B (mm)
Altura		84
Fondo del cajón		**A (mm)**
Trasera de madera		NL - 24
Adaptador		**C (mm)**
Altura		71
	Y mín. (mm)	**Y máx. (mm)**
BLUMOTION	48	225
TIP-ON BLUMOTION	75	225



W =

Largo nominal NL de los perfiles exteriores - Largo nominal NL de los perfiles interiores = mín. 150 mm

KB	Ancho de cuerpo de mueble
LW	Ancho interior del cuerpo de mueble
NL	Largo nominal
SPW	Ancho interior entre los perfiles interiores

Mueble fregadero – Altura D


Producto



Ilustración a modo de ejemplo para el cacerolero de altura D con guardacuerpo angular

- Se puede realizar con componentes estándar
- Perfiles en las variantes de diseño A y T-Design
- Ajuste tridimensional del frente
- Los colores de los perfiles, las tapas y los guardacuerpos combinan entre sí


Espacio ocupado




NL Largo nominal


Información de pedido

Recomendaciones de uso	
Los perfiles exteriores se pueden combinar con todas las variantes de altura D. Consulte la información de planificación y los componentes a solicitar en la página correspondiente, por favor:	
Cacerolero – Altura D – Con guardacuerpo redondo	**45**
Cacerolero – Altura D – Con guardacuerpo doble rectangular	**57**
Cacerolero – Altura D – BOXSIDE	**64**
Cacerolero – Altura D – Con guardacuerpo rectangular y marco de aluminio	**71**



1	Guías de cuerpo de mueble izquierda/derecha		
	**Capacidad de carga dinámica (kg)**	**BLUMOTION**	**TIP-ON BLUMOTION**
	30	**578.XX01B**	**578.XX01M**
	50	**579.XX01B**	**579.XX01M**
	65	**576.XX01B**	**576.XX01M**
Pedir el lado izquierdo y el derecho por separado			
Guía de cuerpo de mueble con BLUMOTION*			**84**
Guía de cuerpo de mueble para TIP-ON BLUMOTION*			**84**

* Adecuado para SERVO-DRIVE


2	Perfil exterior izquierdo/derecho								
	**Altura del perfil (mm)**	83.6	**A-Design**				**T-Design**			
	Largo nominal NL (mm)		SW	R9006	TTGR	OG-M	SW	R9006	TTGR	OG-M
	450		**378M4502SA**				**378M4502ST**			
	500		**378M5002SA**				**378M5002ST**			
	550		**378M5502SA**				**378M5502ST**			
	600		**378M6002SA**				**378M6002ST**			
	650		**378M6502SA**				**378M6502ST**			
Pedir el lado izquierdo y el derecho por separado										

3	Adaptador para trasera de madera lado izquierdo/derecho				
	**Material**				
	Acero	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z30D000S.22			
Pedir el lado izquierdo y el derecho por separado					

Mueble fregadero – Altura D

Información de pedido

4 Perfil interior izquierdo/derecho




Altura del perfil (mm)	83.6	A-Design				T-Design			
Largo nominal NL (mm)		SW	R9006	TTGR	OG-M	SW	R9006	TTGR	OG-M
300		378M3002SA				378M3002ST			
350		378M3502SA				378M3502ST			
400		378M4002SA				378M4002ST			
450		378M4502SA				378M4502ST			
500		378M5002SA				378M5002ST			

Pedir el lado izquierdo y el derecho por separado

Nuestra recomendación para un correcto aprovechamiento del espacio de almacenaje:

Largo nominal NL de los perfiles exteriores - Largo nominal NL de los perfiles interiores = mín. 150 mm


5 Adaptador para trasera de madera lado izquierdo/derecho



Material	SW	R9006	TTGR	OG-M
Acero	Z30M000S.04			

Pedir el lado izquierdo y el derecho por separado

6 Tapas lado izquierdo/derecho



Material	Versión	SW	WGR	TTGR	R7037
Plástico	Simétrica				
Con el logotipo de Blum estampado		ZAA.532C.BT			


Impresión individual del elemento de branding a partir de las 1000 unidades

7 Fijación frontal



Tipo de fijación		
Para encajar a presión	4 x	ZSF.36A2
Para encajar a presión sin soporte del perfil	4 x	ZSF.3602
INSERTA	4 x	ZSF.39A2
Para atornillar	4 x	ZSF.35A2

8 Guardacuerpo longitudinal izquierdo/derecho




Material	SW	R9006	TTGR	OG-M
Acero				
Largo nominal NL (mm)				
450	ZRG.387RSIC			
500	ZRG.437RSIC			
550	ZRG.487RSIC			
600	ZRG.537RSIC			
650	ZRG.587RSIC			

Pedir el lado izquierdo y el derecho por separado

Accesorios

Estabilización frontal/del fondo



Para estabilizar frentes anchos y altos Refuerza la unión entre el perfil y el frente	Z96.10E1
Planificación	87


Piezas de sujeción para elementos de inserción

Información de pedido y planificación	86


Mueble fregadero – Altura D

Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo del mueble




Dimensiones de instalación del frente




FA Recubrimiento del frente


Cotas de taladrado del frente para montaje por encaje a presión e INSERTA




Dimensiones de instalación de la trasera del cajón




Cotas de taladrado – adaptador



Cotas de corte para tableros aglo de 16 mm



Trasera de madera		B (mm)
Altura		84
Fondo del cajón		**A (mm)**
Trasera de madera		NL - 24
Adaptador		**C (mm)**
Altura		71
	Y mín. (mm)	**Y máx. (mm)**
BLUMOTION	48	225
TIP-ON BLUMOTION	75	225



W =

Largo nominal NL de los perfiles exteriores - Largo nominal NL de los perfiles interiores = mín. 150 mm

KB	Ancho de cuerpo de mueble
LW	Ancho interior del cuerpo de mueble
NL	Largo nominal
SPW	Ancho interior entre los perfiles interiores

SPACE TWIN


Producto



Ilustración a modo de ejemplo para el cacerolero de altura C con guardacuerpo angular

- Solución estable gracias a sus guías de cuerpo de mueble desplazadas en diagonal
- Con BLUMOTION integrado para un cierre suave y silencioso
- Gran capacidad de carga dinámica de 20 kg por armario bajo
- Ancho de cuerpo de mueble KB 165 – 250 mm

Espacio ocupado




NL Largo nominal

Información de pedido

Recomendaciones de uso	
Cajón – Altura N	**5**
Cajón – Altura M	**7**
Cajón – Altura K	**12**
Cacerolero – Altura B	**17, 20**
Cacerolero – Altura C	**23, 29, 35, 42**
Cacerolero – Altura D	**45, 51, 57, 64, 71**


Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo del mueble



Altura	X (mm)
M	65.5
K	97.5
B	127
C	159
D	191
* 147 mm con SERVO-DRIVE	

Dimensiones de instalación del frente




Altura	Y (mm)
M	-
K	32
B	64
C	96
D	128
D con guardacuerpo doble	64/64
FA Recubrimiento del frente	

SPACE TWIN


Planificación

Dimensiones de instalación de la trasera del cajón


Altura M




Altura K




Altura B




Altura C



Altura D




Cotas de corte para tableros aglo de 16 mm




Trasera de madera	B (mm)
Altura M	84
Altura K	116
Altura B	135
Altura C	167
Altura D	199
Largo del fondo	**A (mm)**
Trasera de acero	NL - 22
Trasera de madera	NL - 24

KB Ancho de cuerpo de mueble
LW Ancho interior del cuerpo de mueble
NL Largo nominal


Trasera de acero = Cálculo del ancho



Guía de cuerpo de mueble TANDEMBOX BLUMOTION



Guías de cuerpo de mueble izquierda/derecha




BLUMOTION	Capacidad de carga dinámica (kg)		
Largo nominal (mm)	30	50	65
270	578.2701B		
300	578.3001B		
350	578.3501B		
400	578.4001B		
450	578.4501B	579.4501B	576.4501B
500	578.5001B	579.5001B	576.5001B
550	578.5501B	579.5501B	576.5501B
600	578.6001B	579.6001B	576.6001B
650		579.6501B	576.6501B

Pedir el lado izquierdo y el derecho por separado

Guía de cuerpo de mueble TANDEMBOX TIP-ON BLUMOTION



Guías de cuerpo de mueble izquierda/derecha




TIP-ON BLUMOTION	Capacidad de carga dinámica (kg)		
Largo nominal (mm)	30	50	65
270	578.2701M		
300	578.3001M		
350	578.3501M		
400	578.4001M		
450	578.4501M	579.4501M	576.4501M
500	578.5001M	579.5001M	576.5001M
550	578.5501M	579.5501M	576.5501M
600	578.6001M	579.6001M	576.6001M
650		579.6501M	576.6501M

Pedir el lado izquierdo y el derecho por separado

Guía de cuerpo de mueble 578 – 30 kg


Largo nominal NL (mm)



A	Tornillo aglo Ø 4 x 15 mm
B	Tornillos Euro Ø 6 x 14.5 mm
**	Opcional para más estabilidad Puede reemplazarse por tornillo aglo de Ø 4 x 15 mm

Guía de cuerpo de mueble 579 – 50 kg


Largo nominal NL (mm)



A	Tornillo aglo Ø 4 x 15 mm
B	Tornillos Euro Ø 6 x 14.5 mm
*	Opcional para más estabilidad


Guía de cuerpo de mueble 576 – 65 kg

Largo nominal NL (mm)




A	Tornillo aglo Ø 4 x 15 mm
B	Tornillos Euro Ø 6 x 14.5 mm
*	Puede reemplazarse por tornillo aglo de Ø 4 x 15 mm
**	Opcional para más estabilidad Puede reemplazarse por tornillo aglo de Ø 4 x 15 mm


Piezas de sujeción para elementos de inserción lateral




– El elemento de inserción no se incluye en el volumen de entrega


Piezas de sujeción para elementos de inserción – Altura C

Piezas de sujeción A-Design						
1	Piezas de sujeción delanteras superiores					
	Material	Color				
	Plástico	Transparente				
						Z36.00804
2	Piezas de sujeción delanteras inferiores					
	Material	Color				
	Plástico	Transparente				
						Z36.00801
3	Pieza de sujeción trasera					
	Material	Color				
	Plástico	SW	WGR	TTGR	OG-M	
						Z36C00802

Piezas de sujeción T-Design						
1	Piezas de sujeción delanteras superiores					
	Material	Color				
	Plástico	Transparente				
						Z36.00804
2	Piezas de sujeción delanteras inferiores de una pieza					
	Material	Color				
	Plástico	SW	WGR	TTGR	OG-M	
						Z36C00805
3	Pieza de sujeción trasera					
	Material	Color				
	Plástico	SW	WGR	TTGR	OG-M	
						Z36C00802


Piezas de sujeción para elementos de inserción – Altura D

Piezas de sujeción A-Design						
1	Piezas de sujeción delanteras superiores					
	Material	Color				
	Plástico	Transparente				
						Z36.00804
2	Piezas de sujeción delanteras inferiores					
	Material	Color				
	Plástico	Transparente				
						Z36.00801
3	Pieza de sujeción trasera					
	Material	Color				
	Plástico	SW	WGR	TTGR	OG-M	
						Z36D00802

Piezas de sujeción T-Design						
1	Piezas de sujeción delanteras superiores					
	Material	Color				
	Plástico	Transparente				
						Z36.00804
2	Piezas de sujeción delanteras inferiores de una pieza					
	Material	Color				
	Plástico	SW	WGR	TTGR	OG-M	
						Z36D00805
3	Pieza de sujeción trasera					
	Material	Color				
	Plástico	SW	WGR	TTGR	OG-M	
						Z36D00802

Planificación

Corte – Elemento de inserción




Elemento de inserción		Altura C	Altura D
	X (mm)	Y (mm)	Y (mm)
Lateral	NL - 33	59.5	91.5

NL Largo nominal

En combinación con TANDEMBOX, basándose en las dimensiones predeterminadas, no se requiere una «prueba de impacto para componentes de vidrio verticales» según la normativa (DIN EN 14749 de junio de 2016). De esta forma, para el cumplimiento de la normativa no es necesario un cristal de seguridad. El borde es plano y está pulido con un canto de 1 mm ± 0.5 mm.

Estabilización frontal/del fondo



- Para estabilizar frentes altos
- Para apoyar fondos anchos de cajones
- Recomendación:


Altura del frente FH < 300 mm:
Ancho de cuerpo de mueble KB > 900 mm: 1 pieza
Altura del frente FH ≥ 300 mm:
Ancho de cuerpo de mueble KB < 450 mm: 1 pieza
Ancho de cuerpo de mueble KB ≥ 450 mm: 2 piezas
Ancho de cuerpo de mueble KB > 900 mm: 3 piezas

Información de pedido


Tipo de fijación	Color
EXPANDO	RAL 7037 gris polvo
	Z96.10E1

Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo del mueble



Cotas de taladrado – Frente




Soporte fijo

Información de pedido




Material	28 mm
Acero	Z30A0008
Uso en combinación con trasera de madera.	

Cotas de corte para tableros aglo de 16 mm con soporte fijo




Trasera de madera	B (mm)
Altura	16
Fondo del cajón	**A (mm)**
Trasera de madera	NL - 22

LW Ancho interior del cuerpo de mueble
NL Largo nominal



Soporte de guardacuerpo flexible

Información de pedido




Material	SW	R9006	TTGR	OG-M
Acero	ZRR.5200			

Planificación

Ubicación libre


Espacio ocupado en el cuerpo del mueble



Y X - 4 mm

X Altura de trasera

Dimensiones de instalación del frente




Z X - 71 mm

X Altura de trasera

FA Recubrimiento del frente

Dimensiones de instalación de la trasera del cajón




W X - 103 mm

X Altura de trasera


Planificación

Altura D – Con guardacuerpo doble (adaptador trasera en altura B)

Espacio ocupado en el cuerpo del mueble




Dimensiones de instalación del frente




FA Recubrimiento del frente

Dimensiones de instalación de la trasera del cajón



Estabilizadores laterales – montados en la parte superior



- Estabilizador adicional para módulos extraíbles super anchos
- Recomendación: ancho de cuerpo de mueble KB 900–1200 mm
- Eje de aluminio apto para KB hasta 1200 mm, para cortar a medida
- Adecuado para su uso con SERVO-DRIVE


Información de pedido	
Largo nominal NL (mm)	
450	**ZST.450BA**
500	**ZST.500BA**
550	**ZST.550BA**
600	**ZST.600BA**
650	**ZST.650BA**

1 Corte


Ancho interior cuerpo de mueble LW - 86 mm

Espacio ocupado en el cuerpo del mueble


Altura M




Altura K




Altura B



Altura C




Altura D



Distancia entre orificios – estabilizador lateral

Largo nominal NL (mm)



Profundidad interior del cuerpo de mueble LT mín. = largo nominal NL + 3 mm




Podrá encontrar más información sobre SERVO-DRIVE y SERVO-DRIVE uno para TANDEMBOX en TD-079 para LEGRABOX, MERIVOBOX y TANDEMBOX.


www.blum.com/sdr7

TIP-ON BLUMOTION


Producto



- Sistema mecánico de apertura asistida TIP-ON combinado con BLUMOTION para cierre suave y silencioso
- Juego del frente 2.5 mm
- Ajuste en 4 dimensiones del frente
- Área de activación de gran superficie
- Deslizamiento ultraligero sincronizado
- Sincronización a partir de un ancho interior de cuerpo de mueble LW de 238 mm



Información de pedido

1	Unidad TIP-ON BLUMOTION
	Adaptada a la gama de peso y a los largos nominales, la unidad TIP-ON BLUMOTION está disponible en versiones con diferentes espesores. Para facilitar la distinción, cada versión es de un color diferente. El tope de arrastre se puede usar de manera universal para todas las unidades TIP-ON BLUMOTION.

NL (mm)	Unidad		Guía de cuerpo de mueble (kg)	Peso (kg)[1]	
270–300	S0	WS	30	≤ 10	T60B3033
270–300	S1	R7035	30	> 10–20	T60B3133
350–600	L1	R7035	30	≤ 20 [2]	T60B3333
350–600	L3	R7037	30	15–40 [2]	T60B3533
450–650	L5	SZ	50/65	35–65 [3]	T60B3563

Nota

[1] Gama de peso recomendada (peso total del módulo extraíble) para una óptima función de cierre y apertura


[2] Solo se puede combinar con guía de cuerpo de mueble de 30 kg

[3] Recomendación: Combinar solo con guía de cuerpo de mueble de 65 kg

Determinar la unidad TIP-ON BLUMOTION con el configurador de productos www.blum.com/configurator

2	Tope de arrastre TIP-ON BLUMOTION izquierdo/derecho
	T60B3009

Ancho interior cuerpo de mueble LW 238 – 286 mm

3	Sincronización TIP-ON BLUMOTION	
	Versión	Color
	Cuadrada	R7035
		T60.300D
Corte	Ancho interior cuerpo de mueble LW - 214 mm	

Ancho interior cuerpo de mueble LW ≥ 287 mm

4a	Varilla TIP-ON BLUMOTION de sincronización	
	Versión	Color
	Alrededor de	Gris
	Se puede utilizar para ancho de cuerpo de mueble KB mm	
	400	T60L125W
	500	T60L225W
	600	T60L325W
	800	T60L525W
	900	T60L625W
	1000	T60L725W
	1100	T60L825W
	1200	T60L925W
	1400	T60.1125W

Adecuada hasta un ancho interior cuerpo de mueble de LW 1370 mm

Nota

Para un funcionamiento óptimo y una mayor distancia de reacción, recomendamos el uso general de una sincronización.

Corte	Ancho interior cuerpo de mueble LW - 240 mm

4b	Adaptador de sincronización TIP-ON BLUMOTION	
	Versión	Color
	Simétrica	R7035
		T60.000D

Pedir 2

Accesorios


Plantilla de ajuste y comprobación TIP-ON BLUMOTION		
	Juego del frente FS (mm)	Color
	2.5	Naranja
		65.5627

TIP-ON BLUMOTION

Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo del mueble


Cajón | cacerolero



Altura de trasera	Y (mm)
N	85.5
M	101.5
K	133.5
B	161
C	195
D	227

NL Largo nominal

Cajón interior | cacerolero interior




Altura de trasera	Y (mm)
M	109
K	139.5
B	161
C	195
D	227


NL Largo nominal

Espacio ocupado en el cuerpo del mueble

Cajón | cacerolero




Cajón interior | cacerolero interior




Altura M

* Con 36–39 mm y un ancho de cuerpo de mueble KB ≥ 750 mm se requiere un soporte, sincronización TIP-ON BLUMOTION y una escuadra de soporte del fondo para evitar una colisión de la varilla de sincronización con el fondo de cuerpo de mueble o con el travesaño transversal. Recomendamos una prueba de montaje

Posición de atornillado – cajón interior | cacerolero interior



Variante 1




Variante 2


TIP-ON BLUMOTION

Planificación

Base de zócalo



Distancia de reacción



Distancia de reacción	
	Con sincronización
	Sin sincronización
Juego de frente mínimo (mm)	2.5
Con estabilizador del fondo/frente	

Para un funcionamiento óptimo y una mayor distancia de reacción, recomendamos el uso general de una sincronización.

Ejemplo para 578 – 30 kg | 576 – 65 kg, altura D, largo nominal NL 500 mm


Soporte de varilla TIP-ON BLUMOTION de sincronización




- Evita el pandeo de la varilla TIP-ON BLUMOTION de sincronización
- Para módulos extraíbles sobre fondos o travesaños transversales
- Requerida para ancho de cuerpo de mueble KB ≥ 750 mm
- Material: acero

Información de pedido	
	T60B000H


Cotas de taladrado – fondo del cajón



Largo nominal (mm)	Unidad TIP-ON BLUMOTION
270–300	S0 | S1



Largo nominal (mm)	Unidad TIP-ON BLUMOTION
350–650	L1 | L3 | L5



Largo nominal (mm)	Unidad TIP-ON BLUMOTION
450–650	L1 | L3 | L5

TIP-ON BLUMOTION


Escuadra de soporte del fondo




- Para soporte del fondo del módulo extraíble
- Para módulos extraíbles sobre fondos o travesaños transversales
- Requerida para ancho de cuerpo de mueble KB ≥ 750 mm
- Material: plástico

Información de pedido	
Escuadra de soporte del fondo	
Ancho de cuerpo de mueble KB (mm)	**Color**
≥ 750	RAL 7037 gris polvo
	Z96.2011

Espacio ocupado en el cuerpo del mueble



Cotas de taladrado del frente



FA Recubrimiento del frente


Estabilización frontal/del fondo




- Para estabilizar frentes altos
- Para apoyar fondos anchos de cajones
- Requerido:
  Altura del frente FH < 300 mm:
  Ancho de cuerpo de mueble KB ≥ 750 mm: 2 piezas
- Recomendación:
  Altura del frente FH > 300 mm:
  Ancho de cuerpo de mueble KB < 750 mm: 1 pieza

Información de pedido	
Estabilización frontal/del fondo	
Tipo de fijación	**Color**
EXPANDO	RAL 7037 gris polvo
	Z96.10E1

Espacio ocupado en el cuerpo del mueble




Cotas de taladrado del frente



FA Recubrimiento del frente

Requerido:
Altura del frente FH > 300 mm:
Ancho de cuerpo de mueble KB ≥ 750 mm:
2 piezas




FA Recubrimiento del frente


Recomendado:
Altura del frente FH > 300 mm:
Ancho de cuerpo de mueble KB < 750 mm:
1 pieza

Cajón


1




2




3




4




5




6



7




8




Cajón interior


1




2




3




4




5



6




7




A partir de anchos de cuerpo de mueble > 600 mm


8




Cajón interior – Tirador y tope



Desbloquear




Desactivar tope de arrastre




Cacerolero


1




2




3




4




5




6



7




8




Cacerolero


1




2




3




4




5




6



7




8




Cacerolero


1




2




3




4




5




6



7




8




Cacerolero


1




2




3




4




5




6



7




8




Cacerolero


1




2




3




4




5





6





7






1



2



3


4
click





6
click





8

Cacerolero interior


1




2




3




4



5




6




Cacerolero interior


1




2




3




4




5




6



7




8




Cacerolero interior


1




2




3




4




5



6




7




A partir de anchos de cuerpo de mueble > 600 mm

Cacerolero interior


1




2




3




4



5




6




Mueble fregadero


1




2




3




4




5




6





Cajón





Cajón interior







Cacerolero

Guardacuerpo redondo


1



2




4




BOXSIDE


1



3




5




Cacerolero


1




2




3



4




5




Cacerolero


1




2




3




4




5




6



7




8




Cacerolero


1





2





3










2
1







1
2


Cacerolero interior

Guardacuerpo redondo

1




2




BOXSIDE

1




3




Guardacuerpo rectangular


1



2




3




Cacerolero interior


1




2




3




4



5




6




Piezas de sujeción para elementos de inserción lateral

A-Design


1




2



3




4




T-Design


1




2



3




4




Piezas de sujeción para elementos de inserción lateral

A-Design


1



2




3




T-Design


1




2




3





4




Estabilizador lateral











TIP-ON BLUMOTION

Unidad TIP-ON BLUMOTION y tope de arrastre TIP-ON BLUMOTION


1



2




3




Ajuste de profundidad

i




Ajustar de forma idéntica por ambos lados a por lo menos 2.5 mm

Cajón con frente



cajón sin frente




TIP-ON BLUMOTION

Sincronización


Con LW ≥ 287 mm

1a




Con LW 238 – 286 mm


1b




2



3




4




Escuadra de soporte del fondo requerida a partir de un ancho de cuerpo de mueble ≥ 750 mm

1




2




TIP-ON BLUMOTION

Estabilización del frontal para estabilización a partir de ancho de cuerpo ≥ 750 mm y alturas de frente ≥ 400 mm

1




2



Soporte de varilla de sincronización requerido a partir de ancho de cuerpo de mueble ≥ 750 mm


1




TIP-ON BLUMOTION

Unidad TIP-ON BLUMOTION y tope de arrastre TIP-ON BLUMOTION


1




2




3



4



5



Look for our FSC™-certified products

FSC
www.fsc.org
FSC™ C115115

Todo el contenido está sujeto al Copyright de Blum.
Sujeto a modificaciones técnicas y modificaciones de programa sin previo aviso.
TD-129/3 ES-AL/07.25

Julius Blum GmbH
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

Nuestras sedes en Austria, Polonia y China están certificadas de acuerdo con lo indicado abajo.
Nuestra sede en EE. UU. está certificada según la norma ISO 9001.
Nuestra sede en Brasil está certificada según las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001.

ISO 9001 Certified Quality System
ISO 14001 Certified Environmental System
ISO 50001 Certified Energy System

blum®