

TANDEMBOX

Efficace et clair

Feuille de données techniques

www.blum.com



TANDEMBOX offre un concept de montage simple et de nombreuses fonctions. Que ce soit avec tube rond, tube rectangulaire ou en tant que tiroir fermé avec BOXSIDE ou insert.

TANDEMBOX antaro se caractérise par son esthétique claire, dont tous les composants sont en harmonie de couleur. La coulisse corps de meuble assure un coulissement ultra-léger et un confort élevé.

Le montage de TANDEMBOX est rapide et sans outil. Le système Box est ainsi mis en œuvre efficacement.



Tiroir et tiroir à l'anglaise



Bloc-tiroir avec tube rectangulaire



Bloc-tiroir avec tube rond

Corps de meuble standard

Tiroir



Tiroir – hauteur N

Page 5



Tiroir – hauteur M

Page 7



Tiroir – hauteur K

Page 12

Bloc-tiroir



Bloc-tiroir – hauteur B –
avec tube rond

Page 17



Bloc-tiroir – hauteur B –
avec tube rectangulaire

20



Bloc-tiroir – hauteur C –
avec tube rond

23



Bloc-tiroir – hauteur C –
avec tube rectangulaire

29



Bloc-tiroir – hauteur C – BOXSIDE

35



Bloc-tiroir – hauteur C –
avec tube rectangulaire et cadre alu

42

Tiroir à l'anglaise



Tiroir à l'anglaise – hauteur M

Page 9



Tiroir à l'anglaise - hauteur K

Page 14

Bloc-tiroir à l'anglaise



Bloc-tiroir à l'anglaise – hauteur C –
avec tube rond

26



Bloc-tiroir à l'anglaise – hauteur C –
avec tube rectangulaire

32



Bloc-tiroir à l'anglaise – hauteur C –
BOXSIDE

38

Corps de meuble standard

Bloc-tiroir


Bloc-tiroir – hauteur D – avec tube rond — 45


Bloc-tiroir – hauteur D – avec tube rectangulaire — 51


Bloc-tiroir – hauteur D – avec double tube rectangulaire — 57


Bloc-tiroir – hauteur D – BOXSIDE — 64


Bloc-tiroir – hauteur D – avec tube rectangulaire et cadre alu — 71

Bloc-tiroir à l'anglaise


Bloc-tiroir à l'anglaise – hauteur D – avec tube rond — 48


Bloc-tiroir à l'anglaise – hauteur D – avec tube rectangulaire — 54


Bloc-tiroir à l'anglaise – hauteur D – avec double tube rectangulaire — 60


Bloc-tiroir à l'anglaise – hauteur D – BOXSIDE — 67


Meuble sous-évier


Tiroir sous-évier – hauteur M — Page 74


Tiroir sous-évier – hauteur C – avec tube — Page 76


Tiroir sous-évier – hauteur D – avec tube — Page 79

Meubles étroits


SPACE TWIN — Page 82

Autres informations

Coulisses corps de meuble	84
Fixation des coulisses corps de meubles	85
Accessoires	86
SERVO-DRIVE	90
TIP-ON BLUMOTION	91
Montage/Réglage/Démontage	95

Aperçu des couleurs

Désignation	
WS	Blanc
SW	Blanc soie
R7035	RAL 7035 Gris lumière
WGR	Gris blanc
R7037	RAL 7037 Gris poussière
R9006	Blanc aluminium (=gris RAL 9006)
TTGR	Gris titane
OG-M	Gris orion mat
SZ	Noir


Tiroir – hauteur N

Produit




- Côtés en design A
- Réglage de la face en 2 dimensions


Encombrement





NL Longueur nominale

Informations utiles à la commande

1	Coulisses corps de meubles gauche/droite		
	**Capacité de charge dynamique (kg)**	**BLUMOTION**	**TIP-ON BLUMOTION**
	30	**578.XX01B**	**578.XX01M**
	50	**579.XX01B**	**579.XX01M**
	65	**576.XX01B**	**576.XX01M**
Commander séparément gauche/droite			
Coulisse corps de meuble avec BLUMOTION*			**84**
Coulisse corps de meuble pour TIP-ON BLUMOTION*			**84**
* Adapté à SERVO-DRIVE			



2	Côtés gauche/droite					
	**Hauteur de côté (en mm)**	68.5	**Design A**			
	Longueur nominale NL (mm)		SW	R9006	TTGR	OG-M
	300		**378N3002SA**			
	350		**378N3502SA**			
	400		**378N4002SA**			
	450		**378N4502SA**			
	500		**378N5002SA**			
	550		**378N5502SA**			
Commander séparément gauche/droite						


3	Caches gauche/droite					
	**Matériau**	**Version**				
	Matière synthétique	Symétrique	SW	WGR	TTGR	R7037
	Avec logo Blum estampé		**ZAA.532C.BT**			
Élément de marquage client imprimé individuellement à partir de 1 000 pièces						

4	Dos acier				
	**Matériau**				
	Acier	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z30NxxxS.6			

Tiroir – hauteur N

Informations utiles à la commande


Alternative au 4

4a	Adaptateurs dos bois gauche/droite				
	**Matériau**				
	Acier	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z30N000S.04			
Commander séparément gauche/droite					


5	Attache-façade		
	**Mode de fixation**		
	À frapper	2 x	ZSF.36A2
	À frapper sans maintien du côté	2 x	ZSF.3602
	INSERTA	2 x	ZSF.39A2
	À visser	2 x	ZSF.35A2

Planification

Encombrement dans le corps de meuble




Cotes de montage de la face




FA Recouvrement


Cotes de perçage de la face pour montage INSERTA et à frapper




Cotes de montage du dos



Débits pour panneaux agglo de 16 mm



Dos bois	B (mm)
Hauteur	69
Fond de tiroir	**A (mm)**
Dos acier	NL - 22
Dos bois	NL - 24




KB Largeur du corps de meuble

LW Largeur intérieure

NL Longueur nominale

Dos acier = calcul de la largeur




Tiroir – hauteur M

Produit




- Côtés dans les variantes de design A et T
- Réglage de la face en 2 dimensions


Encombrement





NL Longueur nominale


Informations utiles à la commande

1	Coulisses corps de meubles gauche/droite		
	**Capacité de charge dynamique (kg)**	**BLUMOTION**	**TIP-ON BLUMOTION**
	30	**578.XX01B**	**578.XX01M**
	50	**579.XX01B**	**579.XX01M**
	65	**576.XX01B**	**576.XX01M**
Commander séparément gauche/droite			
Coulisse corps de meuble avec BLUMOTION*			**84**
Coulisse corps de meuble pour TIP-ON BLUMOTION*			**84**
* Adapté à SERVO-DRIVE			



2	Côtés gauche/droite								
	**Hauteur de côté (en mm)**	83.6	**Design A**				**Design T**			
	Longueur nominale NL (mm)		SW	R9006	TTGR	OG-M	SW	R9006	TTGR	OG-M
	270		**378M2702SA**				**378M2702ST**			
	300		**378M3002SA**				**378M3002ST**			
	350		**378M3502SA**				**378M3502ST**			
	400		**378M4002SA**				**378M4002ST**			
	450		**378M4502SA**				**378M4502ST**			
	500		**378M5002SA**				**378M5002ST**			
	550		**378M5502SA**				**378M5502ST**			
	600		**378M6002SA**				**378M6002ST**			
	650		**378M6502SA**				**378M6502ST**			
Commander séparément gauche/droite										


3	Caches gauche/droite					
	**Matériau**	**Version**				
	Matière synthétique	Symétrique	SW	WGR	TTGR	R7037
	Avec logo Blum estampé		**ZAA.532C.BT**			
Élément de marquage client imprimé individuellement à partir de 1 000 pièces						

4	Dos acier				
	**Matériau**				
	Acier	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z30MxxxS.6			

Tiroir – hauteur M

Informations utiles à la commande


Alternative au 4

4a	Adaptateurs dos bois gauche/droite					
	**Matériau**					
	Acier	SW	R9006	TTGR	OG-M	
		Z30M000S.04				
Commander séparément gauche/droite						


5	Attache-façade		
	**Mode de fixation**		
	À frapper	2 x	ZSF.36A2
	À frapper sans maintien du côté	2 x	ZSF.3602
	INSERTA	2 x	ZSF.39A2
	À visser	2 x	ZSF.35A2

Planification

Encombrement dans le corps de meuble




Cotes de montage de la face




FA Recouvrement


Cotes de perçage de la face pour montage INSERTA et à frapper




Cotes de montage du dos



Débits pour panneaux agglo de 16 mm



Dos bois	B (mm)
Hauteur	84
Fond de tiroir	**A (mm)**
Dos acier	NL - 22
Dos bois	NL - 24




KB Largeur du corps de meuble

LW Largeur intérieure

NL Longueur nominale

Dos acier = calcul de la largeur




Tiroir à l'anglaise – hauteur M

Produit



- Tiroir à l'anglaise au choix avec poignée ou poignée et entraîneur
- Hauteur de dos M
- Côtés dans les variantes de design A et T
- Bandeau avant et côtés du tiroir en harmonie de couleur


Encombrement



NL	Longueur nominale
*	Encombrement min. pour tiroir à l'anglaise avec ou sans poignée
**	Tiroir à l'anglaise avec accès confortable par le haut

Informations utiles à la commande

1 Coulisses corps de meubles gauche/droite




Capacité de charge dynamique (kg)	BLUMOTION	TIP-ON BLUMOTION
30	578.XX01B	578.XX01M
50	579.XX01B	579.XX01M
65	576.XX01B	576.XX01M


Commander séparément gauche/droite

Coulisse corps de meuble avec BLUMOTION*	84
Coulisse corps de meuble pour TIP-ON BLUMOTION*	84

* Adapté à SERVO-DRIVE




2 Côtés gauche/droite



Hauteur de côté (en mm)	83.6	Design A				Design T			
Longueur nominale NL (mm)		SW	R9006	TTGR	OG-M	SW	R9006	TTGR	OG-M
270		378M2702SA				378M2702ST			
300		378M3002SA				378M3002ST			
350		378M3502SA				378M3502ST			
400		378M4002SA				378M4002ST			
450		378M4502SA				378M4502ST			
500		378M5002SA				378M5002ST			
550		378M5502SA				378M5502ST			
600		378M6002SA				378M6002ST			
650		378M6502SA				378M6502ST			

Commander séparément gauche/droite

3 Caches gauche/droite




Matériau	Version	SW	WGR	TTGR	R7037
Matière synthétique	Symétrique				
Avec logo Blum estampé		ZAA.532C.BT			


Élément de marquage client imprimé individuellement à partir de 1 000 pièces

Tiroir à l'anglaise – hauteur M

Informations utiles à la commande


4	Dos acier				
	**Matériau**				
	Acier	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z30MxxxS.6			


Alternative au 4

4a	Adaptateurs dos bois gauche/droite				
	**Matériau**				
	Acier	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z30M000S.04			
Commander séparément gauche/droite					

5	Bandeau avant du tiroir prémonté				
	**Matériau**				
	Aluminium/Matière synthétique	SW	R9006 WGR	TTGR	OG-M R7037
		ZIA.xxxM0			
Avec pièce de maintien Z31A0008 à partir de largeur de corps de meuble 600					

Alternatives au 5

5a	Attache-façade gauche/droite				
	**Matériau**				
	Matière synthétique	SW	WGR	TTGR	R7037
		ZIF.71M0			
Commander séparément gauche/droite					

5b	Bandeau avant du tiroir				
	**Matériau**				
	Aluminium	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z31L1036A			
À recouper					

5c	Pièce de maintien	
	**Matériau**	
	Matière synthétique	**Z31A0008**

Accessoires


6	Poignée			
	**Matériau**			
	Matière synthétique	SW	WGR	R7037
		ZIF.80M5		

6a	Poignée et entraîneur			
	**Matériau**			
	Matière synthétique	SW R7037	WGR R7037	R7037
		ZIF.80M7		
Non compatible avec TIP-ON BLUMOTION				

Tiroir à l'anglaise – hauteur M

Planification


Encombrement dans le corps de meuble




* Encombrement min. pour tiroir à l'anglaise avec ou sans poignée
Sans poignée, l'ouverture est possible uniquement par le bas

** Tiroir à l'anglaise avec accès confortable par le haut


Cotes de perçage face pour entraîneur




Cotes de montage du dos



Débits pour panneaux agglo de 16 mm




Dos bois	B (mm)
Hauteur	84
Fond de tiroir	**A (mm)**
Dos acier	NL - 22
Dos bois	NL - 24




KB Largeur du corps de meuble
LW Largeur intérieure
NL Longueur nominale

Dos acier = calcul de la largeur



Découpage du bandeau avant du tiroir



X = LW - 132
LW Largeur intérieure


Tiroir – hauteur K

Produit




- Côtés dans les variantes de design A et T
- Réglage de la face en 2 dimensions


Encombrement





NL Longueur nominale


Informations utiles à la commande

1	Coulisses corps de meubles gauche/droite		
	**Capacité de charge dynamique (kg)**	**BLUMOTION**	**TIP-ON BLUMOTION**
	30	**578.XX01B**	**578.XX01M**
	50	**579.XX01B**	**579.XX01M**
	65	**576.XX01B**	**576.XX01M**
Commander séparément gauche/droite			
Coulisse corps de meuble avec BLUMOTION*			**84**
Coulisse corps de meuble pour TIP-ON BLUMOTION*			**84**
* Adapté à SERVO-DRIVE			




2	Côtés gauche/droite								
	Hauteur de côté (en mm)	115.6	**Design A**				**Design T**			
	Longueur nominale NL (mm)		SW	R9006	TTGR	OG-M	SW	R9006	TTGR	OG-M
	270		**378K2702SA**				**378K2702ST**			
	300		**378K3002SA**				**378K3002ST**			
	350		**378K3502SA**				**378K3502ST**			
	400		**378K4002SA**				**378K4002ST**			
	450		**378K4502SA**				**378K4502ST**			
	500		**378K5002SA**				**378K5002ST**			
	550		**378K5502SA**				**378K5502ST**			
	600		**378K6002SA**				**378K6002ST**			
	650		**378K6502SA**				**378K6502ST**			
Commander séparément gauche/droite										

3	Caches gauche/droite					
	**Matériau**	**Version**				
	Matière synthétique	Symétrique	SW	WGR	TTGR	R7037
	Avec logo Blum estampé		**ZAA.532C.BT**			
Élément de marquage client imprimé individuellement à partir de 1 000 pièces						


4	Tourillon de positionnement
	R7037
	T54.3300

Tiroir – hauteur K

Informations utiles à la commande

5	Dos acier				
	**Matériau**				
	Acier	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z30KxxxS.6			


Alternative au 5

5a	Adaptateur dos gauche/droite				
	**Matériau**				
	Acier	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z30K000S			
Commander séparément gauche/droite					


6	Attache-façade		
	**Mode de fixation**		
	À frapper	2 x	**ZSF.36A2**
	À frapper sans maintien du côté	2 x	**ZSF.3602**
	INSERTA	2 x	**ZSF.39A2**
	À visser	2 x	**ZSF.35A2**

Planification

Encombrement dans le corps de meuble




Cotes de montage de la face




FA Recouvrement


Cotes de perçage de la face pour montage INSERTA et à frapper




Cotes de montage du dos



Débits pour panneaux agglo de 16 mm



Dos bois	B (mm)
Hauteur	116
Fond de tiroir	**A (mm)**
Dos acier	NL - 22
Dos bois	NL - 24




KB Largeur du corps de meuble

LW Largeur intérieure

NL Longueur nominale

Dos acier = calcul de la largeur




Tiroir à l'anglaise - hauteur K

Produit




- Tiroir à l'anglaise au choix avec poignée ou poignée et entraîneur
- Hauteur de dos K
- Côtés dans les variantes de design A et T
- Bandeau avant et côtés du tiroir en harmonie de couleur

Encombrement





NL Longueur nominale


Informations utiles à la commande

1	Coulisses corps de meubles gauche/droite		
	**Capacité de charge dynamique (kg)**	**BLUMOTION**	**TIP-ON BLUMOTION**
	30	**578.XX01B**	**578.XX01M**
	50	**579.XX01B**	**579.XX01M**
	65	**576.XX01B**	**576.XX01M**
Commander séparément gauche/droite			
Coulisse corps de meuble avec BLUMOTION*			**84**
Coulisse corps de meuble pour TIP-ON BLUMOTION*			**84**

* Adapté à SERVO-DRIVE




2	Côtés gauche/droite								
	**Hauteur de côté (en mm)**	115.6	**Design A**				**Design T**			
	Longueur nominale NL (mm)		SW	R9006	TTGR	OG-M	SW	R9006	TTGR	OG-M
	270		**378K2702SA**				**378K2702ST**			
	300		**378K3002SA**				**378K3002ST**			
	350		**378K3502SA**				**378K3502ST**			
	400		**378K4002SA**				**378K4002ST**			
	450		**378K4502SA**				**378K4502ST**			
	500		**378K5002SA**				**378K5002ST**			
	550		**378K5502SA**				**378K5502ST**			
	600		**378K6002SA**				**378K6002ST**			
	650		**378K6502SA**				**378K6502ST**			
Commander séparément gauche/droite										


3	Caches gauche/droite					
	**Matériau**	**Version**				
	Matière synthétique	Symétrique	SW	WGR	TTGR	R7037
	Avec logo Blum estampé		**ZAA.532C.BT**			
Élément de marquage client imprimé individuellement à partir de 1 000 pièces						


Tiroir à l'anglaise - hauteur K


Informations utiles à la commande

4	Dos acier				
	**Matériau**				
	Acier	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z30KxxxS.6			

Alternative au 4

4a	Adaptateur dos gauche/droite				
	**Matériau**				
	Acier	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z30K000S			
Commander séparément gauche/droite					

5a	Attache-façade gauche/droite				
	**Matériau**				
	Matière synthétique	SW	WGR	TTGR	R7037
		ZIF.71K0			
Commander séparément gauche/droite					

5b	Bandeau avant du tiroir				
	**Matériau**				
	Aluminium	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z31L1036A			
À recouper					

5c	Pièce de maintien	
	**Matériau**	
	Matière synthétique	**Z31A0008**

Accessoires


6	Poignée			
	**Matériau**			
	Matière synthétique	SW	WGR	R7037
		ZIF.80M5		

6a	Poignée et entraîneur			
	**Matériau**			
	Matière synthétique	SW R7037	WGR R7037	R7037
		ZIF.80M7		
Non compatible avec TIP-ON BLUMOTION				


Tiroir à l'anglaise - hauteur K

Planification


Encombrement dans le corps de meuble




Cotes de perçage face pour entraîneur




Cotes de montage du dos



Débits pour panneaux agglo de 16 mm



Dos bois	B (mm)
Hauteur	116
Fond de tiroir	**A (mm)**
Dos acier	NL - 22
Dos bois	NL - 24




KB Largeur du corps de meuble


LW Largeur intérieure

NL Longueur nominale

Dos acier = calcul de la largeur



Découpage du bandeau avant du tiroir



X = LW - 132

LW Largeur intérieure


Bloc-tiroir – hauteur B – avec tube rond

Produit




- Bloc-tiroir avec tube rond
- Hauteur de dos B
- Côtés dans les variantes de design A et T
- Côtés, caches et tubes en harmonie de couleur
- Réglage de la face en 3 dimensions


Encombrement





NL Longueur nominale

Informations utiles à la commande

1	Coulisses corps de meubles gauche/droite		
	**Capacité de charge dynamique (kg)**	**BLUMOTION**	**TIP-ON BLUMOTION**
	30	**578.XX01B**	**578.XX01M**
	50	**579.XX01B**	**579.XX01M**
	65	**576.XX01B**	**576.XX01M**
Commander séparément gauche/droite			
Coulisse corps de meuble avec BLUMOTION*			**84**
Coulisse corps de meuble pour TIP-ON BLUMOTION*			**84**
* Adapté à SERVO-DRIVE			




2	Côtés gauche/droite								
	**Hauteur de côté (en mm)**	83.6	**Design A**				**Design T**			
	Longueur nominale NL (mm)		SW	R9006	TTGR	OG-M	SW	R9006	TTGR	OG-M
	270		**378M2702SA**				**378M2702ST**			
	300		**378M3002SA**				**378M3002ST**			
	350		**378M3502SA**				**378M3502ST**			
	400		**378M4002SA**				**378M4002ST**			
	450		**378M4502SA**				**378M4502ST**			
	500		**378M5002SA**				**378M5002ST**			
	550		**378M5502SA**				**378M5502ST**			
	600		**378M6002SA**				**378M6002ST**			
	650		**378M6502SA**				**378M6502ST**			
Commander séparément gauche/droite										


3	Caches gauche/droite					
	**Matériau**	**Version**				
	Matière synthétique	Symétrique	SW	WGR	TTGR	R7037
	Avec logo Blum estampé		**ZAA.532C.BT**			
Élément de marquage client imprimé individuellement à partir de 1 000 pièces						

Bloc-tiroir – hauteur B – avec tube rond


Informations utiles à la commande

4	Dos acier				
	**Matériau**				
	Acier	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z30BxxxS.6			


Alternative au 4

4a	Adaptateur dos gauche/droite				
	**Matériau**				
	Acier	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z30B000S			
Commander séparément gauche/droite					

5	Attache-façade		
	**Mode de fixation**		
	À frapper	2 x	ZSF.36A2
	À frapper sans maintien du côté	2 x	ZSF.3602
	INSERTA	2 x	ZSF.39A2
	À visser	2 x	ZSF.35A2

6	Tubes longitudinaux gauche/droite				
	**Matériau**				
	Aluminium				
	Longueur nominale NL (mm)	SW	R9006	TTGR	OG-M
	270	ZRG.216V.IC			
	300	ZRG.246V.IC			
	350	ZRG.296V.IC			
	400	ZRG.346V.IC			
	450	ZRG.396V.IC			
	500	ZRG.446V.IC			
	550	ZRG.496V.IC			
	600	ZRG.546V.IC			
	650	ZRG.596V.IC			


Accessoires

Stabilisateur fond/face		
	Pour la stabilisation des faces larges et hautes Renforce la liaison entre le côté et la face	Z96.10E1
	Planification	87


Bloc-tiroir – hauteur B – avec tube rond

Planification

Encombrement dans le corps de meuble




Cotes de montage de la face




FA Recouvrement


Cotes de perçage de la face pour montage INSERTA et à frapper




Cotes de montage du dos



Débits pour panneaux agglo de 16 mm



Dos bois	B (mm)
Hauteur	135
Fond de tiroir	**A (mm)**
Dos acier	NL - 22
Dos bois	NL - 24




KB Largeur du corps de meuble

LW Largeur intérieure

NL Longueur nominale

Dos acier = calcul de la largeur




Bloc-tiroir – hauteur B – avec tube rectangulaire

Produit



- Bloc-tiroir avec tube rectangulaire
- Hauteur de dos B
- Côtés dans les variantes de design A et T
- Côtés, caches et tubes en harmonie de couleur
- Réglage de la face en 3 dimensions


Encombrement



NL Longueur nominale

Informations utiles à la commande

1 Coulisses corps de meubles gauche/droite




Capacité de charge dynamique (kg)	BLUMOTION	TIP-ON BLUMOTION
30	578.XX01B	578.XX01M
50	579.XX01B	579.XX01M
65	576.XX01B	576.XX01M


Commander séparément gauche/droite

Coulisse corps de meuble avec BLUMOTION*	84
Coulisse corps de meuble pour TIP-ON BLUMOTION*	84

* Adapté à SERVO-DRIVE




2 Côtés gauche/droite



Hauteur de côté (en mm)	83.6	Design A				Design T			
Longueur nominale NL (mm)		SW	R9006	TTGR	OG-M	SW	R9006	TTGR	OG-M
270		378M2702SA				378M2702ST			
300		378M3002SA				378M3002ST			
350		378M3502SA				378M3502ST			
400		378M4002SA				378M4002ST			
450		378M4502SA				378M4502ST			
500		378M5002SA				378M5002ST			
550		378M5502SA				378M5502ST			
600		378M6002SA				378M6002ST			
650		378M6502SA				378M6502ST			

Commander séparément gauche/droite

3 Caches gauche/droite




Matériau	Version				
Matière synthétique	Symétrique	SW	WGR	TTGR	R7037
Avec logo Blum estampé		ZAA.532C.BT			


Élément de marquage client imprimé individuellement à partir de 1 000 pièces

Bloc-tiroir – hauteur B – avec tube rectangulaire


Informations utiles à la commande

4	Dos acier				
	**Matériau**				
	Acier	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z30BxxxS.6			


Alternative au 4

4a	Adaptateur dos gauche/droite				
	**Matériau**				
	Acier	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z30B000S			
Commander séparément gauche/droite					

5	Attache-façade		
	**Mode de fixation**		
	À frapper	2 x	**ZSF.36A2**
	À frapper sans maintien du côté	2 x	**ZSF.3602**
	INSERTA	2 x	**ZSF.39A2**
	À visser	2 x	**ZSF.35A2**

6	Tubes longitudinaux gauche/droite				
	**Matériau**				
	Acier				
	Longueur nominale NL (mm)	SW	R9006	TTGR	OG-M
	270	**ZRG.207RSIC**			
	300	**ZRG.237RSIC**			
	350	**ZRG.287RSIC**			
	400	**ZRG.337RSIC**			
	450	**ZRG.387RSIC**			
	500	**ZRG.437RSIC**			
	550	**ZRG.487RSIC**			
	600	**ZRG.537RSIC**			
	650	**ZRG.587RSIC**			
Commander séparément gauche/droite					


Accessoires

Stabilisateur fond/face		
	Pour la stabilisation des faces larges et hautes Renforce la liaison entre le côté et la face	**Z96.10E1**
	Planification	**87**


Bloc-tiroir – hauteur B – avec tube rectangulaire

Planification

Encombrement dans le corps de meuble




Cotes de montage de la face




FA Recouvrement


Cotes de perçage de la face pour montage INSERTA et à frapper




Cotes de montage du dos



Débits pour panneaux agglo de 16 mm



Dos bois	B (mm)
Hauteur	135
Fond de tiroir	**A (mm)**
Dos acier	NL - 22
Dos bois	NL - 24




KB Largeur du corps de meuble

LW Largeur intérieure

NL Longueur nominale

Dos acier = calcul de la largeur




Bloc-tiroir – hauteur C – avec tube rond

Produit




- Bloc-tiroir avec tube rond
- Hauteur de dos C
- Côtés dans les variantes de design A et T
- Côtés, caches et tubes en harmonie de couleur
- Réglage de la face en 3 dimensions


Encombrement





NL Longueur nominale

Informations utiles à la commande

1	Coulisses corps de meubles gauche/droite		
	**Capacité de charge dynamique (kg)**	**BLUMOTION**	**TIP-ON BLUMOTION**
	30	**578.XX01B**	**578.XX01M**
	50	**579.XX01B**	**579.XX01M**
	65	**576.XX01B**	**576.XX01M**
Commander séparément gauche/droite			
Coulisse corps de meuble avec BLUMOTION*			**84**
Coulisse corps de meuble pour TIP-ON BLUMOTION*			**84**
* Adapté à SERVO-DRIVE			




2	Côtés gauche/droite								
	**Hauteur de côté (en mm)**	83.6	**Design A**				**Design T**			
	Longueur nominale NL (mm)		SW	R9006	TTGR	OG-M	SW	R9006	TTGR	OG-M
	270		**378M2702SA**				**378M2702ST**			
	300		**378M3002SA**				**378M3002ST**			
	350		**378M3502SA**				**378M3502ST**			
	400		**378M4002SA**				**378M4002ST**			
	450		**378M4502SA**				**378M4502ST**			
	500		**378M5002SA**				**378M5002ST**			
	550		**378M5502SA**				**378M5502ST**			
	600		**378M6002SA**				**378M6002ST**			
	650		**378M6502SA**				**378M6502ST**			
Commander séparément gauche/droite										


3	Caches gauche/droite					
	**Matériau**	**Version**				
	Matière synthétique	Symétrique	SW	WGR	TTGR	R7037
	Avec logo Blum estampé		**ZAA.532C.BT**			
Élément de marquage client imprimé individuellement à partir de 1 000 pièces						

Bloc-tiroir – hauteur C – avec tube rond


Informations utiles à la commande

4	Dos acier				
	**Matériau**				
	Acier	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z30CxxxS.6			


Alternative au 4

4a	Adaptateurs dos bois gauche/droite				
	**Matériau**				
	Acier	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z30C000S			
Commander séparément gauche/droite					

5	Attache-façade		
	**Mode de fixation**		
	À frapper	2 x	**ZSF.36A2**
	À frapper sans maintien du côté	2 x	**ZSF.3602**
	INSERTA	2 x	**ZSF.39A2**
	À visser	2 x	**ZSF.35A2**

6	Tubes longitudinaux gauche/droite				
	**Matériau**				
	Aluminium				
	Longueur nominale NL (mm)	SW	R9006	TTGR	OG-M
	270	**ZRG.216V.IC**			
	300	**ZRG.246V.IC**			
	350	**ZRG.296V.IC**			
	400	**ZRG.346V.IC**			
	450	**ZRG.396V.IC**			
	500	**ZRG.446V.IC**			
	550	**ZRG.496V.IC**			
	600	**ZRG.546V.IC**			
	650	**ZRG.596V.IC**			


Accessoires

Stabilisateur fond/face		
	Pour la stabilisation des faces larges et hautes Renforce la liaison entre le côté et la face	**Z96.10E1**
	Planification	**87**


Bloc-tiroir – hauteur C – avec tube rond

Planification

Encombrement dans le corps de meuble




Cotes de montage de la face




FA Recouvrement


Cotes de perçage de la face pour montage INSERTA et à frapper




Cotes de montage du dos



Débits pour panneaux agglo de 16 mm



Dos bois	B (mm)
Hauteur	167
Fond de tiroir	**A (mm)**
Dos acier	NL - 22
Dos bois	NL - 24




KB Largeur du corps de meuble

LW Largeur intérieure

NL Longueur nominale

Dos acier = calcul de la largeur




Bloc-tiroir à l'anglaise – hauteur C – avec tube rond

Produit




- Bloc-tiroir à l'anglaise avec tube rond
- Hauteur de dos C
- Côtés dans les variantes de design A et T
- Bandeau avant, côtés, caches et tubes en harmonie de couleur


Encombrement





NL Longueur nominale


Informations utiles à la commande

1	Coulisses corps de meubles gauche/droite		
	**Capacité de charge dynamique (kg)**	**BLUMOTION**	**TIP-ON BLUMOTION**
	30	**578.XX01B**	**578.XX01M**
	50	**579.XX01B**	**579.XX01M**
	65	**576.XX01B**	**576.XX01M**
Commander séparément gauche/droite			
Coulisse corps de meuble avec BLUMOTION*			**84**
Coulisse corps de meuble pour TIP-ON BLUMOTION*			**84**
* Adapté à SERVO-DRIVE			



2	Côtés gauche/droite								
	**Hauteur de côté (en mm)**	83.6	**Design A**				**Design T**			
	Longueur nominale NL (mm)		SW	R9006	TTGR	OG-M	SW	R9006	TTGR	OG-M
	270		**378M2702SA**				**378M2702ST**			
	300		**378M3002SA**				**378M3002ST**			
	350		**378M3502SA**				**378M3502ST**			
	400		**378M4002SA**				**378M4002ST**			
	450		**378M4502SA**				**378M4502ST**			
	500		**378M5002SA**				**378M5002ST**			
	550		**378M5502SA**				**378M5502ST**			
	600		**378M6002SA**				**378M6002ST**			
	650		**378M6502SA**				**378M6502ST**			
Commander séparément gauche/droite										


3	Caches gauche/droite					
	**Matériau**	**Version**				
	Matière synthétique	Symétrique	SW	WGR	TTGR	R7037
	Avec logo Blum estampé		**ZAA.532C.BT**			
Élément de marquage client imprimé individuellement à partir de 1 000 pièces						


4	Dos acier				
	**Matériau**				
	Acier	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z30CxxxS.6			

Bloc-tiroir à l'anglaise – hauteur C – avec tube rond


Informations utiles à la commande


Alternative au 4

4a	Adaptateurs dos bois gauche/droite				
	**Matériau**				
	Acier	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z30C000S			
Commander séparément gauche/droite					

5	Bandeau avant du tiroir prémonté				
	**Matériau**				
	Aluminium/Matière synthétique	SW	R9006 WGR	TTGR	OG-M R7037
		ZIR.XXXC6			
Avec pièce de maintien Z31A0008 à partir de largeur de corps de meuble 600					


Alternatives au 5

5a	Attache-façade gauche/droite				
	**Matériau**				
	Matière synthétique	SW	WGR	TTGR	R7037
		ZIF.76C0			
Commander séparément gauche/droite					

5b	Bandeau avant du tiroir				
	**Matériau**				
	Aluminium	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z31L1036A			
À recouper					

5c	Pièce de maintien	
	**Matériau**	
	Matière synthétique	**Z31A0008**


5d	Tube transversal				
	**Matériau**				
	Aluminium	SW	R9006	TTGR	OG-M
		ZRG.1046Z			
À recouper					

6	Tubes longitudinaux gauche/droite					
	**Matériau**	**Version**				
	Aluminium	Symétrique				
	Longueur nominale NL (mm)		SW	R9006	TTGR	OG-M
	270		**ZRG.216V.FC**			
	300		**ZRG.246V.FC**			
	350		**ZRG.296V.FC**			
	400		**ZRG.346V.FC**			
	450		**ZRG.396V.FC**			
	500		**ZRG.446V.FC**			
	550		**ZRG.496V.FC**			
	600		**ZRG.546V.FC**			
	650		**ZRG.596V.FC**			


Bloc-tiroir à l'anglaise – hauteur C – avec tube rond

Planification


Encombrement dans le corps de meuble




Cotes de montage du dos



Débits pour panneaux agglo de 16 mm



Dos bois	B (mm)
Hauteur	167
Fond de tiroir	**A (mm)**
Dos acier	NL - 22
Dos bois	NL - 24




KB Largeur du corps de meuble


LW Largeur intérieure

NL Longueur nominale

Dos acier = calcul de la largeur




Découpage du bandeau avant du tiroir



X = LW - 132

LW Largeur intérieure

Découpage du tube transversal



X = LW - 122

LW Largeur intérieure


Bloc-tiroir – hauteur C – avec tube rectangulaire

Produit



- Bloc-tiroir avec tube rectangulaire
- Hauteur de dos C
- Côtés dans les variantes de design A et T
- Côtés, caches et tubes en harmonie de couleur
- Réglage de la face en 3 dimensions


Encombrement



NL Longueur nominale

Informations utiles à la commande

1 Coulisses corps de meubles gauche/droite




Capacité de charge dynamique (kg)	BLUMOTION	TIP-ON BLUMOTION
30	578.XX01B	578.XX01M
50	579.XX01B	579.XX01M
65	576.XX01B	576.XX01M


Commander séparément gauche/droite

Coulisse corps de meuble avec BLUMOTION*	84
Coulisse corps de meuble pour TIP-ON BLUMOTION*	84

* Adapté à SERVO-DRIVE




2 Côtés gauche/droite



Hauteur de côté (en mm)	83.6	Design A				Design T			
Longueur nominale NL (mm)		SW	R9006	TTGR	OG-M	SW	R9006	TTGR	OG-M
270		378M2702SA				378M2702ST			
300		378M3002SA				378M3002ST			
350		378M3502SA				378M3502ST			
400		378M4002SA				378M4002ST			
450		378M4502SA				378M4502ST			
500		378M5002SA				378M5002ST			
550		378M5502SA				378M5502ST			
600		378M6002SA				378M6002ST			
650		378M6502SA				378M6502ST			

Commander séparément gauche/droite

3 Caches gauche/droite




Matériau	Version				
Matière synthétique	Symétrique	SW	WGR	TTGR	R7037
Avec logo Blum estampé		ZAA.532C.BT			


Élément de marquage client imprimé individuellement à partir de 1 000 pièces

Bloc-tiroir – hauteur C – avec tube rectangulaire


Informations utiles à la commande

4	Dos acier				
	**Matériau**				
	Acier	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z30CxxxS.6			


Alternative au 4

4a	Adaptateurs dos bois gauche/droite				
	**Matériau**				
	Acier	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z30C000S			
Commander séparément gauche/droite					

5	Attache-façade		
	**Mode de fixation**		
	À frapper	2 x	**ZSF.36A2**
	À frapper sans maintien du côté	2 x	**ZSF.3602**
	INSERTA	2 x	**ZSF.39A2**
	À visser	2 x	**ZSF.35A2**

6	Tubes longitudinaux gauche/droite				
	**Matériau**				
	Acier				
	Longueur nominale NL (mm)	SW	R9006	TTGR	OG-M
	270	**ZRG.207RSIC**			
	300	**ZRG.237RSIC**			
	350	**ZRG.287RSIC**			
	400	**ZRG.337RSIC**			
	450	**ZRG.387RSIC**			
	500	**ZRG.437RSIC**			
	550	**ZRG.487RSIC**			
	600	**ZRG.537RSIC**			
	650	**ZRG.587RSIC**			
Commander séparément gauche/droite					

Accessoires


Stabilisateur fond/face		
	Pour la stabilisation des faces larges et hautes Renforce la liaison entre le côté et la face	**Z96.10E1**
	Planification	**87**

Pièces de maintien pour inserts	
Informations utiles à la commande et planification	**86**


Bloc-tiroir – hauteur C – avec tube rectangulaire

Planification

Encombrement dans le corps de meuble




Cotes de montage de la face




FA Recouvrement


Cotes de perçage de la face pour montage INSERTA et à frapper




Cotes de montage du dos



Débits pour panneaux agglo de 16 mm



Dos bois	B (mm)
Hauteur	167
Fond de tiroir	**A (mm)**
Dos acier	NL - 22
Dos bois	NL - 24




KB Largeur du corps de meuble

LW Largeur intérieure

NL Longueur nominale

Dos acier = calcul de la largeur




Bloc-tiroir à l'anglaise – hauteur C – avec tube rectangulaire

Produit



- Bloc-tiroir à l'anglaise avec tube rectangulaire
- Hauteur de dos C
- Côtés dans les variantes de design A et T
- Bandeau avant, côtés, caches et tubes en harmonie de couleur


Encombrement



NL Longueur nominale

Informations utiles à la commande

1 Coulisses corps de meubles gauche/droite




Capacité de charge dynamique (kg)	BLUMOTION	TIP-ON BLUMOTION
30	578.XX01B	578.XX01M
50	579.XX01B	579.XX01M
65	576.XX01B	576.XX01M


Commander séparément gauche/droite

Coulisse corps de meuble avec BLUMOTION*	84
Coulisse corps de meuble pour TIP-ON BLUMOTION*	84

* Adapté à SERVO-DRIVE




2 Côtés gauche/droite



Hauteur de côté (en mm)	83.6	Design A				Design T			
Longueur nominale NL (mm)		SW	R9006	TTGR	OG-M	SW	R9006	TTGR	OG-M
270		378M2702SA				378M2702ST			
300		378M3002SA				378M3002ST			
350		378M3502SA				378M3502ST			
400		378M4002SA				378M4002ST			
450		378M4502SA				378M4502ST			
500		378M5002SA				378M5002ST			
550		378M5502SA				378M5502ST			
600		378M6002SA				378M6002ST			
650		378M6502SA				378M6502ST			

Commander séparément gauche/droite


3 Caches gauche/droite



Matériau	Version				
Matière synthétique	Symétrique	SW	WGR	TTGR	R7037
Avec logo Blum estampé		ZAA.532C.BT			

Élément de marquage client imprimé individuellement à partir de 1 000 pièces


4 Dos acier




Matériau				
Acier	SW	R9006	TTGR	OG-M
	Z30CxxxS.6			


Bloc-tiroir à l'anglaise – hauteur C – avec tube rectangulaire


Alternative au 4

4a	Adaptateurs dos bois gauche/droite				
	**Matériau**				
	Acier	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z30C000S			
Commander séparément gauche/droite					

5	Bandeau avant du tiroir prémonté				
	**Matériau**				
	Aluminium/Matière synthétique	SW	R9006 WGR	TTGR	OG-M R7037
		ZIR.XXXC6			
Avec pièce de maintien Z31A0008 à partir de largeur de corps de meuble 600					


Alternatives au 5

5a	Attache-façade gauche/droite				
	**Matériau**				
	Matière synthétique	SW	WGR	TTGR	R7037
		ZIF.76C0			
Commander séparément gauche/droite					

5b	Bandeau avant du tiroir				
	**Matériau**				
	Aluminium	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z31L1036A			
À recouper					

5c	Pièce de maintien	
	**Matériau**	
	Matière synthétique	**Z31A0008**

5d	Tube transversal				
	**Matériau**				
	Aluminium	SW	R9006	TTGR	OG-M
		ZRG.1046Z			
À recouper					


6	Tubes longitudinaux gauche/droite				
	**Matériau**				
	Acier				
	Longueur nominale NL (mm)	SW	R9006	TTGR	OG-M
	270	**ZRG.207RSFC**			
	300	**ZRG.237RSFC**			
	350	**ZRG.287RSFC**			
	400	**ZRG.337RSFC**			
	450	**ZRG.387RSFC**			
	500	**ZRG.437RSFC**			
	550	**ZRG.487RSFC**			
	600	**ZRG.537RSFC**			
	650	**ZRG.587RSFC**			
Commander séparément gauche/droite					

Pièces de maintien pour inserts	
Informations utiles à la commande et planification	86


Bloc-tiroir à l'anglaise – hauteur C – avec tube rectangulaire

Planification


Encombrement dans le corps de meuble




Cotes de montage du dos



Débits pour panneaux agglo de 16 mm



Dos bois	B (mm)
Hauteur	167
Fond de tiroir	**A (mm)**
Dos acier	NL - 22
Dos bois	NL - 24




KB Largeur du corps de meuble


LW Largeur intérieure

NL Longueur nominale

Dos acier = calcul de la largeur




Découpage du bandeau avant du tiroir



X = LW - 132

LW Largeur intérieure

Découpage du tube transversal



X = LW - 122

LW Largeur intérieure


Bloc-tiroir – hauteur C – BOXSIDE

Produit




- Bloc-tiroir avec tube rond et BOXSIDE
- Hauteur de dos C
- Côtés dans les variantes de design A et T
- Côtés, caches, tubes et BOXSIDE en harmonie de couleur
- Réglage de la face en 3 dimensions


Encombrement





NL Longueur nominale


Informations utiles à la commande

1	Coulisses corps de meubles gauche/droite		
	**Capacité de charge dynamique (kg)**	**BLUMOTION**	**TIP-ON BLUMOTION**
	30	**578.XX01B**	**578.XX01M**
	50	**579.XX01B**	**579.XX01M**
	65	**576.XX01B**	**576.XX01M**
Commander séparément gauche/droite			
Coulisse corps de meuble avec BLUMOTION*			**84**
Coulisse corps de meuble pour TIP-ON BLUMOTION*			**84**
* Adapté à SERVO-DRIVE			



2	Côtés gauche/droite								
	Hauteur de côté (en mm)	83.6	**Design A**				**Design T**			
	Longueur nominale NL (mm)		SW	R9006	TTGR	OG-M	SW	R9006	TTGR	OG-M
	270		**378M2702SA**				**378M2702ST**			
	300		**378M3002SA**				**378M3002ST**			
	350		**378M3502SA**				**378M3502ST**			
	400		**378M4002SA**				**378M4002ST**			
	450		**378M4502SA**				**378M4502ST**			
	500		**378M5002SA**				**378M5002ST**			
	550		**378M5502SA**				**378M5502ST**			
	600		**378M6002SA**				**378M6002ST**			
	650		**378M6502SA**				**378M6502ST**			
Commander séparément gauche/droite										


3	Caches gauche/droite					
	**Matériau**	**Version**				
	Matière synthétique	Symétrique	SW	WGR	TTGR	R7037
	Avec logo Blum estampé		**ZAA.532C.BT**			
Élément de marquage client imprimé individuellement à partir de 1 000 pièces						

4	Dos acier				
	**Matériau**				
	Acier	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z30CxxxS.6			


Bloc-tiroir – hauteur C – BOXSIDE


Informations utiles à la commande

Alternative au 4


4a	Adaptateurs dos bois gauche/droite				
	**Matériau**				
	Acier	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z30C000S			
Commander séparément gauche/droite					

5	Attache-façade		
	**Mode de fixation**		
	À frapper	2 x	ZSF.36A2
	À frapper sans maintien du côté	2 x	ZSF.3602
	INSERTA	2 x	ZSF.39A2
	À visser	2 x	ZSF.35A2

6	Tubes longitudinaux gauche/droite				
	**Matériau**	**Version**			
	Aluminium	Symétrique			
	Longueur nominale NL (mm)	SW	R9006	TTGR	OG-M
	270	ZRG.216V.IC			
	300	ZRG.246V.IC			
	350	ZRG.296V.IC			
	400	ZRG.346V.IC			
	450	ZRG.396V.IC			
	500	ZRG.446V.IC			
	550	ZRG.496V.IC			
	600	ZRG.546V.IC			
	650	ZRG.596V.IC			

7	BOXSIDE gauche/droite				
	**Matériau**				
	Acier				
	Longueur nominale NL (mm)	SW	R9006	TTGR	OG-M
	270	Z37C260			
	300	Z37C290			
	350	Z37C340			
	400	Z37C390			
	450	Z37C440			
	500	Z37C490			
	550	Z37C540			
	600	Z37C590			
	650	Z37C640			


Accessoires

Stabilisateur fond/face	
	Pour la stabilisation des faces larges et hautes Renforce la liaison entre le côté et la face — Z96.10E1
	Planification — 87


Bloc-tiroir – hauteur C – BOXSIDE

Planification

Encombrement dans le corps de meuble




Cotes de montage de la face




FA Recouvrement


Cotes de perçage de la face pour montage INSERTA et à frapper




Cotes de montage du dos



Débits pour panneaux agglo de 16 mm



Dos bois	B (mm)
Hauteur	167
Fond de tiroir	**A (mm)**
Dos acier	NL - 22
Dos bois	NL - 24




KB Largeur du corps de meuble

LW Largeur intérieure

NL Longueur nominale

Dos acier = calcul de la largeur




Bloc-tiroir à l'anglaise – hauteur C – BOXSIDE

Produit



- Bloc-tiroir à l'anglaise avec tube rond et BOXSIDE
- Hauteur de dos C
- Côtés dans les variantes de design A et T
- Bandeau avant, côtés, caches, tubes et BOXSIDE en harmonie de couleur


Encombrement



NL Longueur nominale

Informations utiles à la commande

1 Coulisses corps de meubles gauche/droite




Capacité de charge dynamique (kg)	BLUMOTION	TIP-ON BLUMOTION
30	578.XX01B	578.XX01M
50	579.XX01B	579.XX01M
65	576.XX01B	576.XX01M


Commander séparément gauche/droite

Coulisse corps de meuble avec BLUMOTION*	84
Coulisse corps de meuble pour TIP-ON BLUMOTION*	84

* Adapté à SERVO-DRIVE




2 Côtés gauche/droite



Hauteur de côté (en mm)	83.6	Design A				Design T			
Longueur nominale NL (mm)		SW	R9006	TTGR	OG-M	SW	R9006	TTGR	OG-M
270		378M2702SA				378M2702ST			
300		378M3002SA				378M3002ST			
350		378M3502SA				378M3502ST			
400		378M4002SA				378M4002ST			
450		378M4502SA				378M4502ST			
500		378M5002SA				378M5002ST			
550		378M5502SA				378M5502ST			
600		378M6002SA				378M6002ST			
650		378M6502SA				378M6502ST			

Commander séparément gauche/droite


3 Caches gauche/droite



Matériau	Version				
Matière synthétique	Symétrique	SW	WGR	TTGR	R7037
Avec logo Blum estampé		ZAA.532C.BT			

Élément de marquage client imprimé individuellement à partir de 1 000 pièces

4 Dos acier





Matériau				
Acier	SW	R9006	TTGR	OG-M
	Z30CxxxS.6			

Bloc-tiroir à l'anglaise – hauteur C – BOXSIDE


Informations utiles à la commande


Alternative au 4

4a	Adaptateurs dos bois gauche/droite				
	**Matériau**				
	Acier	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z30C000S			
Commander séparément gauche/droite					

5	Bandeau avant du tiroir prémonté				
	**Matériau**				
	Aluminium/Matière synthétique	SW	R9006 WGR	TTGR	OG-M R7037
		ZIR.XXXC6			
Avec pièce de maintien Z31A0008 à partir de largeur de corps de meuble 600					

Alternatives au 5

5a	Attache-façade gauche/droite				
	**Matériau**				
	Matière synthétique	SW	WGR	TTGR	R7037
		ZIF.76C0			
Commander séparément gauche/droite					


5b	Bandeau avant du tiroir				
	**Matériau**				
	Aluminium	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z31L1036A			
À recouper					


5c	Pièce de maintien	
	**Matériau**	
	Matière synthétique	**Z31A0008**

5d	Tube transversal				
	**Matériau**				
	Aluminium	SW	R9006	TTGR	OG-M
		ZRG.1046Z			
À recouper					

Bloc-tiroir à l'anglaise – hauteur C – BOXSIDE

Informations utiles à la commande


6	Tubes longitudinaux gauche/droite					
	**Matériau**	**Version**				
	Aluminium	Symétrique				
	Longueur nominale NL (mm)		SW	R9006	TTGR	OG-M
	270		ZRG.216V.FC			
	300		ZRG.246V.FC			
	350		ZRG.296V.FC			
	400		ZRG.346V.FC			
	450		ZRG.396V.FC			
	500		ZRG.446V.FC			
	550		ZRG.496V.FC			
	600		ZRG.546V.FC			
	650		ZRG.596V.FC			

7	BOXSIDE gauche/droite				
	**Matériau**				
	Acier				
	Longueur nominale NL (mm)	SW	R9006	TTGR	OG-M
	270	Z37C260			
	300	Z37C290			
	350	Z37C340			
	400	Z37C390			
	450	Z37C440			
	500	Z37C490			
	550	Z37C540			
	600	Z37C590			
	650	Z37C640			


Bloc-tiroir à l'anglaise – hauteur C – BOXSIDE

Planification


Encombrement dans le corps de meuble




Cotes de montage du dos



Débits pour panneaux agglo de 16 mm



Dos bois	B (mm)
Hauteur	167
Fond de tiroir	**A (mm)**
Dos acier	NL - 22
Dos bois	NL - 24




KB Largeur du corps de meuble


LW Largeur intérieure

NL Longueur nominale

Dos acier = calcul de la largeur




Découpage du bandeau avant du tiroir



X = LW - 132

LW Largeur intérieure

Découpage du tube transversal



X = LW - 122

LW Largeur intérieure


Bloc-tiroir – hauteur C – avec tube rectangulaire et cadre alu

Produit



- Bloc-tiroir avec cadre alu et tube rectangulaire
- Hauteur de dos C
- Côtés dans les variantes de design A et T
- Côtés, caches et tubes en harmonie de couleur


Encombrement



NL Longueur nominale

Informations utiles à la commande

1 Coulisses corps de meubles gauche/droite




Capacité de charge dynamique (kg)	BLUMOTION	TIP-ON BLUMOTION
30	578.XX01B	578.XX01M
50	579.XX01B	579.XX01M
65	576.XX01B	576.XX01M


Commander séparément gauche/droite

Coulisse corps de meuble avec BLUMOTION*	84
Coulisse corps de meuble pour TIP-ON BLUMOTION*	84

* Adapté à SERVO-DRIVE




2 Côtés gauche/droite



Hauteur de côté (en mm)	83.6	Design A				Design T			
Longueur nominale NL (mm)		SW	R9006	TTGR	OG-M	SW	R9006	TTGR	OG-M
270		378M2702SA				378M2702ST			
300		378M3002SA				378M3002ST			
350		378M3502SA				378M3502ST			
400		378M4002SA				378M4002ST			
450		378M4502SA				378M4502ST			
500		378M5002SA				378M5002ST			
550		378M5502SA				378M5502ST			
600		378M6002SA				378M6002ST			
650		378M6502SA				378M6502ST			

Commander séparément gauche/droite

3 Caches gauche/droite




Matériau	Version				
Matière synthétique	Symétrique	SW	WGR	TTGR	R7037
Avec logo Blum estampé		ZAA.532C.BT			


Élément de marquage client imprimé individuellement à partir de 1 000 pièces

Bloc-tiroir – hauteur C – avec tube rectangulaire et cadre alu

Informations utiles à la commande


4	Dos acier				
	**Matériau**				
	Acier	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z30CxxxS.6			

Alternative au 4

4a	Adaptateurs dos bois gauche/droite				
	**Matériau**				
	Acier	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z30C000S			
Commander séparément gauche/droite					

5	Attache-façade		
	**Mode de fixation**		
	À visser	2 x	**ZSF.35A2**

6	Adaptateur pour cadre en aluminium		
	**Matériau**		
	Matière synthétique	2 x	**ZRF.2210**

7	Tubes longitudinaux gauche/droite				
	Matériau				
	Acier				
	Longueur nominale NL (mm)	SW	R9006	TTGR	OG-M
	270	**ZRG.207RSFC**			
	300	**ZRG.237RSFC**			
	350	**ZRG.287RSFC**			
	400	**ZRG.337RSFC**			
	450	**ZRG.387RSFC**			
	500	**ZRG.437RSFC**			
	550	**ZRG.487RSFC**			
	600	**ZRG.537RSFC**			
	650	**ZRG.587RSFC**			
Commander séparément gauche/droite					


Accessoires

Pièces de maintien pour inserts	
Informations utiles à la commande et planification	**86**


Bloc-tiroir – hauteur C – avec tube rectangulaire et cadre alu

Planification

Encombrement dans le corps de meuble




Cotes de montage de la face




FA Recouvrement


Cotes de montage du dos



Débits pour panneaux agglo de 16 mm



Dos bois	B (mm)
Hauteur	167
Fond de tiroir	**A (mm)**
Dos acier	NL - 22
Dos bois	NL - 24




KB Largeur du corps de meuble

LW Largeur intérieure

NL Longueur nominale

Dos acier = calcul de la largeur




Bloc-tiroir – hauteur D – avec tube rond

Produit




- Bloc-tiroir avec tube rond
- Hauteur de dos D
- Côtés dans les variantes de design A et T
- Côtés, caches et tubes en harmonie de couleur
- Réglage de la face en 3 dimensions


Encombrement





NL Longueur nominale

Informations utiles à la commande

1	Coulisses corps de meubles gauche/droite		
	**Capacité de charge dynamique (kg)**	**BLUMOTION**	**TIP-ON BLUMOTION**
	30	**578.XX01B**	**578.XX01M**
	50	**579.XX01B**	**579.XX01M**
	65	**576.XX01B**	**576.XX01M**
Commander séparément gauche/droite			
Coulisse corps de meuble avec BLUMOTION*			**84**
Coulisse corps de meuble pour TIP-ON BLUMOTION*			**84**
* Adapté à SERVO-DRIVE			




2	Côtés gauche/droite								
	Hauteur de côté (en mm)	83.6	**Design A**				**Design T**			
	**Longueur nominale NL (mm)**		SW	R9006	TTGR	OG-M	SW	R9006	TTGR	OG-M
	270		**378M2702SA**				**378M2702ST**			
	300		**378M3002SA**				**378M3002ST**			
	350		**378M3502SA**				**378M3502ST**			
	400		**378M4002SA**				**378M4002ST**			
	450		**378M4502SA**				**378M4502ST**			
	500		**378M5002SA**				**378M5002ST**			
	550		**378M5502SA**				**378M5502ST**			
	600		**378M6002SA**				**378M6002ST**			
	650		**378M6502SA**				**378M6502ST**			
Commander séparément gauche/droite										


3	Caches gauche/droite					
	**Matériau**	**Version**				
	Matière synthétique	Symétrique	SW	WGR	TTGR	R7037
	Avec logo Blum estampé		**ZAA.532C.BT**			
Élément de marquage client imprimé individuellement à partir de 1 000 pièces						

Bloc-tiroir – hauteur D – avec tube rond


Informations utiles à la commande

4	Dos acier				
	**Matériau**				
	Acier	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z30DxxxS.6			


Alternative au 4

4a	Adaptateurs dos bois gauche/droite				
	**Matériau**				
	Acier	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z30D000S			
Commander séparément gauche/droite					

5	Attache-façade		
	**Mode de fixation**		
	À frapper	2 x	**ZSF.36A2**
	À frapper sans maintien du côté	2 x	**ZSF.3602**
	INSERTA	2 x	**ZSF.39A2**
	À visser	2 x	**ZSF.35A2**

6	Tubes longitudinaux gauche/droite					
	**Matériau**	**Version**				
	Aluminium	Symétrique				
	Longueur nominale NL (mm)		SW	R9006	TTGR	OG-M
	270		**ZRG.216V.IC**			
	300		**ZRG.246V.IC**			
	350		**ZRG.296V.IC**			
	400		**ZRG.346V.IC**			
	450		**ZRG.396V.IC**			
	500		**ZRG.446V.IC**			
	550		**ZRG.496V.IC**			
	600		**ZRG.546V.IC**			
	650		**ZRG.596V.IC**			


Accessoires

Stabilisateur fond/face		
	Pour la stabilisation des faces larges et hautes Renforce la liaison entre le côté et la face	**Z96.10E1**
	Planification	**87**


Bloc-tiroir – hauteur D – avec tube rond

Planification

Encombrement dans le corps de meuble




Cotes de montage de la face




FA Recouvrement


Cotes de perçage de la face pour montage INSERTA et à frapper




Cotes de montage du dos



Débits pour panneaux agglo de 16 mm



Dos bois	B (mm)
Hauteur	199
Fond de tiroir	**A (mm)**
Dos acier	NL - 22
Dos bois	NL - 24




KB Largeur du corps de meuble

LW Largeur intérieure

NL Longueur nominale

Dos acier = calcul de la largeur




Bloc-tiroir à l'anglaise – hauteur D – avec tube rond

Produit



- Bloc-tiroir à l'anglaise avec tube rond
- Hauteur de dos D
- Côtés dans les variantes de design A et T
- Bandeau avant, côtés, caches et tubes en harmonie de couleur


Encombrement



NL Longueur nominale

Informations utiles à la commande

1 Coulisses corps de meubles gauche/droite




Capacité de charge dynamique (kg)	BLUMOTION	TIP-ON BLUMOTION
30	578.XX01B	578.XX01M
50	579.XX01B	579.XX01M
65	576.XX01B	576.XX01M


Commander séparément gauche/droite

Coulisse corps de meuble avec BLUMOTION*	84
Coulisse corps de meuble pour TIP-ON BLUMOTION*	84

* Adapté à SERVO-DRIVE




2 Côtés gauche/droite



Hauteur de côté (en mm)	83.6	Design A				Design T			
Longueur nominale NL (mm)		SW	R9006	TTGR	OG-M	SW	R9006	TTGR	OG-M
270		378M2702SA				378M2702ST			
300		378M3002SA				378M3002ST			
350		378M3502SA				378M3502ST			
400		378M4002SA				378M4002ST			
450		378M4502SA				378M4502ST			
500		378M5002SA				378M5002ST			
550		378M5502SA				378M5502ST			
600		378M6002SA				378M6002ST			
650		378M6502SA				378M6502ST			

Commander séparément gauche/droite


3 Caches gauche/droite



Matériau	Version				
Matière synthétique	Symétrique	SW	WGR	TTGR	R7037
Avec logo Blum estampé		ZAA.532C.BT			

Élément de marquage client imprimé individuellement à partir de 1 000 pièces

4 Dos acier





Matériau				
Acier	SW	R9006	TTGR	OG-M
	Z30DxxxS.6			

Bloc-tiroir à l'anglaise – hauteur D – avec tube rond


Informations utiles à la commande


Alternative au 4

4a	Adaptateurs dos bois gauche/droite				
	**Matériau**				
	Acier	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z30D000S			
Commander séparément gauche/droite					

5	Bandeau avant du tiroir prémonté				
	**Matériau**				
	Aluminium/Matière synthétique	SW	R9006 WGR	TTGR	OG-M R7037
		ZIR.XXXD6			
Avec pièce de maintien Z31A0008 à partir de largeur de corps de meuble 600					


Alternatives au 5

5a	Attache-façade gauche/droite				
	**Matériau**				
	Matière synthétique	SW	WGR	TTGR	R7037
		ZIF.76D0			
Commander séparément gauche/droite					

5b	Bandeau avant du tiroir				
	**Matériau**				
	Aluminium	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z31L1036A			
À recouper					

5c	Pièce de maintien	
	**Matériau**	
	Matière synthétique	**Z31A0008**


5d	Tube transversal				
	**Matériau**				
	Aluminium	SW	R9006	TTGR	OG-M
		ZRG.1046Z			
À recouper					

6	Tubes longitudinaux gauche/droite					
	**Matériau**	**Version**				
	Aluminium	Symétrique				
	Longueur nominale NL (mm)		SW	R9006	TTGR	OG-M
	270		**ZRG.216V.FC**			
	300		**ZRG.246V.FC**			
	350		**ZRG.296V.FC**			
	400		**ZRG.346V.FC**			
	450		**ZRG.396V.FC**			
	500		**ZRG.446V.FC**			
	550		**ZRG.496V.FC**			
	600		**ZRG.546V.FC**			
	650		**ZRG.596V.FC**			


Bloc-tiroir à l'anglaise – hauteur D – avec tube rond

Planification


Encombrement dans le corps de meuble




Cotes de montage du dos



Débits pour panneaux agglo de 16 mm



Dos bois	B (mm)
Hauteur	199
Fond de tiroir	**A (mm)**
Dos acier	NL - 22
Dos bois	NL - 24




KB Largeur du corps de meuble


LW Largeur intérieure

NL Longueur nominale

Dos acier = calcul de la largeur




Découpage du bandeau avant du tiroir



X = LW - 132

LW Largeur intérieure

Découpage du tube transversal



X = LW - 122

LW Largeur intérieure


Bloc-tiroir – hauteur D – avec tube rectangulaire

Produit



- Bloc-tiroir avec tube rectangulaire
- Hauteur de dos D
- Côtés dans les variantes de design A et T
- Côtés, caches et tubes en harmonie de couleur
- Réglage de la face en 3 dimensions


Encombrement



NL Longueur nominale

Informations utiles à la commande

1 Coulisses corps de meubles gauche/droite




Capacité de charge dynamique (kg)	BLUMOTION	TIP-ON BLUMOTION
30	578.XX01B	578.XX01M
50	579.XX01B	579.XX01M
65	576.XX01B	576.XX01M


Commander séparément gauche/droite

Coulisse corps de meuble avec BLUMOTION*	84
Coulisse corps de meuble pour TIP-ON BLUMOTION*	84

* Adapté à SERVO-DRIVE




2 Côtés gauche/droite



Hauteur de côté (en mm)	83.6	Design A				Design T			
Longueur nominale NL (mm)		SW	R9006	TTGR	OG-M	SW	R9006	TTGR	OG-M
270		378M2702SA				378M2702ST			
300		378M3002SA				378M3002ST			
350		378M3502SA				378M3502ST			
400		378M4002SA				378M4002ST			
450		378M4502SA				378M4502ST			
500		378M5002SA				378M5002ST			
550		378M5502SA				378M5502ST			
600		378M6002SA				378M6002ST			
650		378M6502SA				378M6502ST			

Commander séparément gauche/droite

3 Caches gauche/droite




Matériau	Version				
Matière synthétique	Symétrique	SW	WGR	TTGR	R7037
Avec logo Blum estampé		ZAA.532C.BT			


Élément de marquage client imprimé individuellement à partir de 1 000 pièces

Bloc-tiroir – hauteur D – avec tube rectangulaire


Informations utiles à la commande

4	Dos acier				
	**Matériau**				
	Acier	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z30DxxxS.6			


Alternative au 4

4a	Adaptateurs dos bois gauche/droite				
	**Matériau**				
	Acier	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z30D000S			
Commander séparément gauche/droite					

5	Attache-façade		
	**Mode de fixation**		
	À frapper	2 x	**ZSF.36A2**
	À frapper sans maintien du côté	2 x	**ZSF.3602**
	INSERTA	2 x	**ZSF.39A2**
	À visser	2 x	**ZSF.35A2**

6	Tubes longitudinaux gauche/droite				
	**Matériau**				
	Acier				
	Longueur nominale NL (mm)	SW	R9006	TTGR	OG-M
	270	**ZRG.207RSIC**			
	300	**ZRG.237RSIC**			
	350	**ZRG.287RSIC**			
	400	**ZRG.337RSIC**			
	450	**ZRG.387RSIC**			
	500	**ZRG.437RSIC**			
	550	**ZRG.487RSIC**			
	600	**ZRG.537RSIC**			
	650	**ZRG.587RSIC**			
Commander séparément gauche/droite					

Accessoires


Stabilisateur fond/face		
	Pour la stabilisation des faces larges et hautes Renforce la liaison entre le côté et la face	**Z96.10E1**
	Planification	**87**

Pièces de maintien pour inserts	
Informations utiles à la commande et planification	**86**


Bloc-tiroir – hauteur D – avec tube rectangulaire

Planification

Encombrement dans le corps de meuble




Cotes de montage de la face




FA Recouvrement


Cotes de perçage de la face pour montage INSERTA et à frapper




Cotes de montage du dos



Débits pour panneaux agglo de 16 mm



Dos bois	B (mm)
Hauteur	199
Fond de tiroir	**A (mm)**
Dos acier	NL - 22
Dos bois	NL - 24




KB Largeur du corps de meuble

LW Largeur intérieure

NL Longueur nominale

Dos acier = calcul de la largeur




Bloc-tiroir à l'anglaise – hauteur D – avec tube rectangulaire

Produit




- Bloc-tiroir à l'anglaise avec tube rectangulaire
- Hauteur de dos D
- Côtés dans les variantes de design A et T
- Bandeau avant, côtés, caches et tubes en harmonie de couleur


Encombrement





NL Longueur nominale


Informations utiles à la commande

1	Coulisses corps de meubles gauche/droite		
	**Capacité de charge dynamique (kg)**	**BLUMOTION**	**TIP-ON BLUMOTION**
	30	**578.XX01B**	**578.XX01M**
	50	**579.XX01B**	**579.XX01M**
	65	**576.XX01B**	**576.XX01M**
Commander séparément gauche/droite			
Coulisse corps de meuble avec BLUMOTION*			**84**
Coulisse corps de meuble pour TIP-ON BLUMOTION*			**84**
* Adapté à SERVO-DRIVE			



2	Côtés gauche/droite								
	**Hauteur de côté (en mm)**	83.6	**Design A**				**Design T**			
	Longueur nominale NL (mm)		SW	R9006	TTGR	OG-M	SW	R9006	TTGR	OG-M
	270		**378M2702SA**				**378M2702ST**			
	300		**378M3002SA**				**378M3002ST**			
	350		**378M3502SA**				**378M3502ST**			
	400		**378M4002SA**				**378M4002ST**			
	450		**378M4502SA**				**378M4502ST**			
	500		**378M5002SA**				**378M5002ST**			
	550		**378M5502SA**				**378M5502ST**			
	600		**378M6002SA**				**378M6002ST**			
	650		**378M6502SA**				**378M6502ST**			
Commander séparément gauche/droite										


3	Caches gauche/droite					
	**Matériau**	**Version**				
	Matière synthétique	Symétrique	SW	WGR	TTGR	R7037
	Avec logo Blum estampé		**ZAA.532C.BT**			
Élément de marquage client imprimé individuellement à partir de 1 000 pièces						


4	Dos acier			
	**Matériau**			
	Acier	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z30DxxxS.6			

Bloc-tiroir à l'anglaise – hauteur D – avec tube rectangulaire


Informations utiles à la commande


Alternative au 4

4a	Adaptateurs dos bois gauche/droite				
	**Matériau**				
	Acier	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z30D000S			
Commander séparément gauche/droite					

5	Bandeau avant du tiroir prémonté				
	**Matériau**				
	Aluminium/Matière synthétique	SW	R9006 WGR	TTGR	OG-M R7037
		ZIR.XXXD6			
Avec pièce de maintien Z31A0008 à partir de largeur de corps de meuble 600					


Alternatives au 5

5a	Attache-façade gauche/droite				
	**Matériau**				
	Matière synthétique	SW	WGR	TTGR	R7037
		ZIF.76D0			
Commander séparément gauche/droite					

5b	Bandeau avant du tiroir				
	**Matériau**				
	Aluminium	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z31L1036A			
À recouper					

5c	Pièce de maintien	
	**Matériau**	
	Matière synthétique	**Z31A0008**

5d	Tube transversal				
	**Matériau**				
	Aluminium	SW	R9006	TTGR	OG-M
		ZRG.1046Z			
À recouper					


6	Tubes longitudinaux gauche/droite				
	**Matériau**				
	Acier				
	Longueur nominale NL (mm)	SW	R9006	TTGR	OG-M
	270	**ZRG.207RSFC**			
	300	**ZRG.237RSFC**			
	350	**ZRG.287RSFC**			
	400	**ZRG.337RSFC**			
	450	**ZRG.387RSFC**			
	500	**ZRG.437RSFC**			
	550	**ZRG.487RSFC**			
	600	**ZRG.537RSFC**			
	650	**ZRG.587RSFC**			
Commander séparément gauche/droite					

Pièces de maintien pour inserts	
Informations utiles à la commande et planification	**86**


Bloc-tiroir à l'anglaise – hauteur D – avec tube rectangulaire

Planification


Encombrement dans le corps de meuble




Cotes de montage du dos



Débits pour panneaux agglo de 16 mm



Dos bois	B (mm)
Hauteur	199
Fond de tiroir	**A (mm)**
Dos acier	NL - 22
Dos bois	NL - 24




KB Largeur du corps de meuble


LW Largeur intérieure

NL Longueur nominale

Dos acier = calcul de la largeur




Découpage du bandeau avant du tiroir



X = LW - 132

LW Largeur intérieure

Découpage du tube transversal



X = LW - 122

LW Largeur intérieure


Bloc-tiroir – hauteur D – avec double tube rectangulaire

Produit




- Bloc-tiroir avec double tube rectangulaire
- Hauteur de dos D
- Côtés dans les variantes de design A et T
- Côtés, caches et tubes en harmonie de couleur
- Réglage de la face en 3 dimensions


Encombrement





NL Longueur nominale


Informations utiles à la commande

1	Coulisses corps de meubles gauche/droite		
	**Capacité de charge dynamique (kg)**	**BLUMOTION**	**TIP-ON BLUMOTION**
	30	**578.XX01B**	**578.XX01M**
	50	**579.XX01B**	**579.XX01M**
	65	**576.XX01B**	**576.XX01M**
Commander séparément gauche/droite			
Coulisse corps de meuble avec BLUMOTION*			**84**
Coulisse corps de meuble pour TIP-ON BLUMOTION*			**84**
* Adapté à SERVO-DRIVE			



2	Côtés gauche/droite								
	**Hauteur de côté (en mm)**	83.6	**Design A**				**Design T**			
	Longueur nominale NL (mm)		SW	R9006	TTGR	OG-M	SW	R9006	TTGR	OG-M
	270		**378M2702SA**				**378M2702ST**			
	300		**378M3002SA**				**378M3002ST**			
	350		**378M3502SA**				**378M3502ST**			
	400		**378M4002SA**				**378M4002ST**			
	450		**378M4502SA**				**378M4502ST**			
	500		**378M5002SA**				**378M5002ST**			
	550		**378M5502SA**				**378M5502ST**			
	600		**378M6002SA**				**378M6002ST**			
	650		**378M6502SA**				**378M6502ST**			
Commander séparément gauche/droite										


3	Caches gauche/droite					
	**Matériau**	**Version**				
	Matière synthétique	Symétrique	SW	WGR	TTGR	R7037
	Avec logo Blum estampé		**ZAA.532C.BT**			
Élément de marquage client imprimé individuellement à partir de 1 000 pièces						

4	Dos acier				
	**Matériau**				
	Acier	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z30DxxxS.6			


Bloc-tiroir – hauteur D – avec double tube rectangulaire


Informations utiles à la commande

Alternative au 4


4a	Adaptateurs dos bois gauche/droite				
	**Matériau**				
	Acier	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z30D000S			
Commander séparément gauche/droite					

5	Attache-façade		
	**Mode de fixation**		
	À frapper	2 x	ZSF.36A2
	À frapper sans maintien du côté	2 x	ZSF.3602
	INSERTA	2 x	ZSF.39A2
	À visser	2 x	ZSF.35A2

6	Tubes longitudinaux gauche/droite				
	**Matériau**				
	Acier				
	Longueur nominale NL (mm)	SW	R9006	TTGR	OG-M
	270	ZRG.207RSIC			
	300	ZRG.237RSIC			
	350	ZRG.287RSIC			
	400	ZRG.337RSIC			
	450	ZRG.387RSIC			
	500	ZRG.437RSIC			
	550	ZRG.487RSIC			
	600	ZRG.537RSIC			
	650	ZRG.587RSIC			
Commander séparément gauche/droite					

7	Tube intermédiaire gauche/droite				
	**Matériau**				
	Acier				
	Longueur nominale NL (mm)	SW	R9006	TTGR	OG-M
	270	ZRG.207RSIE			
	300	ZRG.237RSIE			
	350	ZRG.287RSIE			
	400	ZRG.337RSIE			
	450	ZRG.387RSIE			
	500	ZRG.437RSIE			
	550	ZRG.487RSIE			
	600	ZRG.537RSIE			
	650	ZRG.587RSIE			
Commander séparément gauche/droite					


Accessoires

Stabilisateur fond/face		
	Pour la stabilisation des faces larges et hautes Renforce la liaison entre le côté et la face	Z96.10E1
	Planification	87


Bloc-tiroir – hauteur D – avec double tube rectangulaire

Planification

Encombrement dans le corps de meuble




Cotes de montage de la face




FA Recouvrement


Cotes de perçage de la face pour montage INSERTA et à frapper




Cotes de montage du dos



Débits pour panneaux agglo de 16 mm



Dos bois	B (mm)
Hauteur	199
Fond de tiroir	**A (mm)**
Dos acier	NL - 22
Dos bois	NL - 24




KB Largeur du corps de meuble

LW Largeur intérieure

NL Longueur nominale

Dos acier = calcul de la largeur




Bloc-tiroir à l'anglaise – hauteur D – avec double tube rectangulaire

Produit





- Bloc-tiroir à l'anglaise avec double tube rectangulaire
- Hauteur de dos D
- Côtés dans les variantes de design A et T
- Bandeau avant, côtés, caches et tubes en harmonie de couleur


Encombrement





NL Longueur nominale

1	Coulisses corps de meubles gauche/droite		
	**Capacité de charge dynamique (kg)**	**BLUMOTION**	**TIP-ON BLUMOTION**
	30	**578.XX01B**	**578.XX01M**
	50	**579.XX01B**	**579.XX01M**
	65	**576.XX01B**	**576.XX01M**
Commander séparément gauche/droite			
Coulisse corps de meuble avec BLUMOTION*			**84**
Coulisse corps de meuble pour TIP-ON BLUMOTION*			**84**
* Adapté à SERVO-DRIVE			



2	Côtés gauche/droite								
	**Hauteur de côté (en mm)**	83.6	**Design A**				**Design T**			
	Longueur nominale NL (mm)		SW	R9006	TTGR	OG-M	SW	R9006	TTGR	OG-M
	270		**378M2702SA**				**378M2702ST**			
	300		**378M3002SA**				**378M3002ST**			
	350		**378M3502SA**				**378M3502ST**			
	400		**378M4002SA**				**378M4002ST**			
	450		**378M4502SA**				**378M4502ST**			
	500		**378M5002SA**				**378M5002ST**			
	550		**378M5502SA**				**378M5502ST**			
	600		**378M6002SA**				**378M6002ST**			
	650		**378M6502SA**				**378M6502ST**			
Commander séparément gauche/droite										


3	Caches gauche/droite					
	**Matériau**	**Version**				
	Matière synthétique	Symétrique	SW	WGR	TTGR	R7037
	Avec logo Blum estampé		**ZAA.532C.BT**			
Élément de marquage client imprimé individuellement à partir de 1 000 pièces						


4	Dos acier				
	**Matériau**				
	Acier	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z30DxxxS.6			

Bloc-tiroir à l'anglaise – hauteur D – avec double tube rectangulaire


Informations utiles à la commande


Alternative au 4

4a	Adaptateurs dos bois gauche/droite				
	**Matériau**				
	Acier	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z30D000S			
Commander séparément gauche/droite					

5	Bandeau avant du tiroir prémonté				
	**Matériau**				
	Aluminium/Matière synthétique	SW	R9006 WGR	TTGR	OG-M R7037
		ZIR.XXXD7			
Avec pièce de maintien Z31A0008 à partir de largeur de corps de meuble 600					


Alternatives au 5

5a	Attache-façade gauche/droite				
	**Matériau**				
	Matière synthétique	SW	WGR	TTGR	R7037
		ZIF.77D0			
Commander séparément gauche/droite					

5b	Bandeau avant du tiroir				
	**Matériau**				
	Aluminium	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z31L1036A			
À recouper					


5c	Pièce de maintien	
	**Matériau**	
	Matière synthétique	**Z31A0008**

5d	Tube transversal				
	**Matériau**				
	Aluminium	SW	R9006	TTGR	OG-M
		ZRG.1046Z			
À recouper					

6	Tubes longitudinaux gauche/droite				
	**Matériau**				
	Acier				
	Longueur nominale NL (mm)	SW	R9006	TTGR	OG-M
	270	**ZRG.207RSFC**			
	300	**ZRG.237RSFC**			
	350	**ZRG.287RSFC**			
	400	**ZRG.337RSFC**			
	450	**ZRG.387RSFC**			
	500	**ZRG.437RSFC**			
	550	**ZRG.487RSFC**			
	600	**ZRG.537RSFC**			
	650	**ZRG.587RSFC**			
Commander séparément gauche/droite					

Bloc-tiroir à l'anglaise – hauteur D – avec double tube rectangulaire


Informations utiles à la commande

7	Tube intermédiaire gauche/droite				
	**Matériau**				
	Acier				
	Longueur nominale NL (mm)	SW	R9006	TTGR	OG-M
	270	ZRG.207RSFE			
	300	ZRG.237RSFE			
	350	ZRG.287RSFE			
	400	ZRG.337RSFE			
	450	ZRG.387RSFE			
	500	ZRG.437RSFE			
	550	ZRG.487RSFE			
	600	ZRG.537RSFE			
	650	ZRG.587RSFE			
Commander séparément gauche/droite					


Bloc-tiroir à l'anglaise – hauteur D – avec double tube rectangulaire

Planification


Encombrement dans le corps de meuble




Cotes de montage du dos



Débits pour panneaux agglo de 16 mm



Dos bois	B (mm)
Hauteur	199
Fond de tiroir	**A (mm)**
Dos acier	NL - 22
Dos bois	NL - 24




KB Largeur du corps de meuble


LW Largeur intérieure

NL Longueur nominale

Dos acier = calcul de la largeur




Découpage du bandeau avant du tiroir



X = LW - 132

LW Largeur intérieure

Découpage du tube transversal



X = LW - 122

LW Largeur intérieure


Bloc-tiroir – hauteur D – BOXSIDE

Produit



- Bloc-tiroir avec tube rond et BOXSIDE
- Hauteur de dos D
- Côtés dans les variantes de design A et T
- Côtés, caches, tubes et BOXSIDE en harmonie de couleur
- Réglage de la face en 3 dimensions


Encombrement



NL Longueur nominale

Informations utiles à la commande

1 Coulisses corps de meubles gauche/droite




Capacité de charge dynamique (kg)	BLUMOTION	TIP-ON BLUMOTION
30	578.XX01B	578.XX01M
50	579.XX01B	579.XX01M
65	576.XX01B	576.XX01M


Commander séparément gauche/droite

Coulisse corps de meuble avec BLUMOTION*	84
Coulisse corps de meuble pour TIP-ON BLUMOTION*	84

* Adapté à SERVO-DRIVE




2 Côtés gauche/droite



Hauteur de côté (en mm)	83.6	Design A				Design T			
Longueur nominale NL (mm)		SW	R9006	TTGR	OG-M	SW	R9006	TTGR	OG-M
270		378M2702SA				378M2702ST			
300		378M3002SA				378M3002ST			
350		378M3502SA				378M3502ST			
400		378M4002SA				378M4002ST			
450		378M4502SA				378M4502ST			
500		378M5002SA				378M5002ST			
550		378M5502SA				378M5502ST			
600		378M6002SA				378M6002ST			
650		378M6502SA				378M6502ST			

Commander séparément gauche/droite


3 Caches gauche/droite



Matériau	Version				
Matière synthétique	Symétrique	SW	WGR	TTGR	R7037
Avec logo Blum estampé		ZAA.532C.BT			

Élément de marquage client imprimé individuellement à partir de 1 000 pièces

4 Dos acier




Matériau				
Acier	SW	R9006	TTGR	OG-M
	Z30DxxxS.6			


Bloc-tiroir – hauteur D – BOXSIDE


Informations utiles à la commande

Alternative au 4


4a	Adaptateurs dos bois gauche/droite				
	**Matériau**				
	Acier	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z30D000S			
Commander séparément gauche/droite					

5	Attache-façade		
	**Mode de fixation**		
	À frapper	2 x	**ZSF.36A2**
	À frapper sans maintien du côté	2 x	**ZSF.3602**
	INSERTA	2 x	**ZSF.39A2**
	À visser	2 x	**ZSF.35A2**

6	Tubes longitudinaux gauche/droite				
	**Matériau**	**Version**			
	Aluminium	Symétrique			
	Longueur nominale NL (mm)	SW	R9006	TTGR	OG-M
	270	**ZRG.216V.IC**			
	300	**ZRG.246V.IC**			
	350	**ZRG.296V.IC**			
	400	**ZRG.346V.IC**			
	450	**ZRG.396V.IC**			
	500	**ZRG.446V.IC**			
	550	**ZRG.496V.IC**			
	600	**ZRG.546V.IC**			
	650	**ZRG.596V.IC**			

7	BOXSIDE gauche/droite				
	**Matériau**				
	Acier				
	Longueur nominale NL (mm)	SW	R9006	TTGR	OG-M
	270	**Z37D260**			
	300	**Z37D290**			
	350	**Z37D340**			
	400	**Z37D390**			
	450	**Z37D440**			
	500	**Z37D490**			
	550	**Z37D540**			
	600	**Z37D590**			
	650	**Z37D640**			


Accessoires

Stabilisateur fond/face		
	Pour la stabilisation des faces larges et hautes Renforce la liaison entre le côté et la face	**Z96.10E1**
	Planification	**87**


Bloc-tiroir – hauteur D – BOXSIDE

Planification

Encombrement dans le corps de meuble




Cotes de montage de la face




FA Recouvrement


Cotes de perçage de la face pour montage INSERTA et à frapper




Cotes de montage du dos



Débits pour panneaux agglo de 16 mm



Dos bois	B (mm)
Hauteur	199
Fond de tiroir	**A (mm)**
Dos acier	NL - 22
Dos bois	NL - 24




KB Largeur du corps de meuble

LW Largeur intérieure

NL Longueur nominale

Dos acier = calcul de la largeur




Bloc-tiroir à l'anglaise – hauteur D – BOXSIDE

Produit



- Bloc-tiroir à l'anglaise avec tube rond et BOXSIDE
- Hauteur de dos D
- Côtés dans les variantes de design A et T
- Bandeau avant, côtés, caches et tubes en harmonie de couleur


Encombrement



NL Longueur nominale

Informations utiles à la commande

1 Coulisses corps de meubles gauche/droite




Capacité de charge dynamique (kg)	BLUMOTION	TIP-ON BLUMOTION
30	578.XX01B	578.XX01M
50	579.XX01B	579.XX01M
65	576.XX01B	576.XX01M


Commander séparément gauche/droite

Coulisse corps de meuble avec BLUMOTION*	84
Coulisse corps de meuble pour TIP-ON BLUMOTION*	84

* Adapté à SERVO-DRIVE




2 Côtés gauche/droite



Hauteur de côté (en mm)	83.6	Design A				Design T			
Longueur nominale NL (mm)		SW	R9006	TTGR	OG-M	SW	R9006	TTGR	OG-M
270		378M2702SA				378M2702ST			
300		378M3002SA				378M3002ST			
350		378M3502SA				378M3502ST			
400		378M4002SA				378M4002ST			
450		378M4502SA				378M4502ST			
500		378M5002SA				378M5002ST			
550		378M5502SA				378M5502ST			
600		378M6002SA				378M6002ST			
650		378M6502SA				378M6502ST			

Commander séparément gauche/droite


3 Caches gauche/droite



Matériau	Version				
Matière synthétique	Symétrique	SW	WGR	TTGR	R7037
Avec logo Blum estampé		ZAA.532C.BT			

Élément de marquage client imprimé individuellement à partir de 1 000 pièces

4 Dos acier





Matériau				
Acier	SW	R9006	TTGR	OG-M
	Z30DxxxS.6			

Bloc-tiroir à l'anglaise – hauteur D – BOXSIDE


Informations utiles à la commande


Alternative au 4

4a	Adaptateurs dos bois gauche/droite				
	**Matériau**				
	Acier	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z30D000S			
Commander séparément gauche/droite					

5	Bandeau avant du tiroir prémonté				
	**Matériau**				
	Aluminium/Matière synthétique	SW	R9006 WGR	TTGR	OG-M R7037
		ZIR.XXXD6			
Avec pièce de maintien Z31A0008 à partir de largeur de corps de meuble 600					

Alternatives au 5

5a	Attache-façade gauche/droite				
	**Matériau**				
	Matière synthétique	SW	WGR	TTGR	R7037
		ZIF.76D0			
Commander séparément gauche/droite					


5b	Bandeau avant du tiroir				
	**Matériau**				
	Aluminium	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z31L1036A			
À recouper					


5c	Pièce de maintien				
	**Matériau**				
	Matière synthétique				Z31A0008

5d	Tube transversal				
	**Matériau**				
	Aluminium	SW	R9006	TTGR	OG-M
		ZRG.1046Z			
À recouper					

Bloc-tiroir à l'anglaise – hauteur D – BOXSIDE

Informations utiles à la commande


6	Tubes longitudinaux gauche/droite					
	**Matériau**	**Version**				
	Aluminium	Symétrique				
	Longueur nominale NL (mm)		SW	R9006	TTGR	OG-M
	270		ZRG.216V.FC			
	300		ZRG.246V.FC			
	350		ZRG.296V.FC			
	400		ZRG.346V.FC			
	450		ZRG.396V.FC			
	500		ZRG.446V.FC			
	550		ZRG.496V.FC			
	600		ZRG.546V.FC			
	650		ZRG.596V.FC			

7	BOXSIDE gauche/droite				
	**Matériau**				
	Acier				
	Longueur nominale NL (mm)	SW	R9006	TTGR	OG-M
	270	Z37D260			
	300	Z37D290			
	350	Z37D340			
	400	Z37D390			
	450	Z37D440			
	500	Z37D490			
	550	Z37D540			
	600	Z37D590			
	650	Z37D640			


Bloc-tiroir à l'anglaise – hauteur D – BOXSIDE

Planification


Encombrement dans le corps de meuble




Cotes de montage du dos



Débits pour panneaux agglo de 16 mm



Dos bois	B (mm)
Hauteur	199
Fond de tiroir	**A (mm)**
Dos acier	NL - 22
Dos bois	NL - 24




KB Largeur du corps de meuble


LW Largeur intérieure

NL Longueur nominale

Dos acier = calcul de la largeur




Découpage du bandeau avant du tiroir



X = LW - 132

LW Largeur intérieure

Découpage du tube transversal



X = LW - 122

LW Largeur intérieure


Bloc-tiroir – hauteur D – avec tube rectangulaire et cadre alu

Produit




- Bloc-tiroir avec cadre alu et tube rectangulaire ou fermé avec insert
- Hauteur de dos D
- Côtés dans les variantes de design A et T
- Côtés, caches et tubes en harmonie de couleur


Encombrement





NL Longueur nominale

Informations utiles à la commande

1	Coulisses corps de meubles gauche/droite		
	**Capacité de charge dynamique (kg)**	**BLUMOTION**	**TIP-ON BLUMOTION**
	30	**578.XX01B**	**578.XX01M**
	50	**579.XX01B**	**579.XX01M**
	65	**576.XX01B**	**576.XX01M**
Commander séparément gauche/droite			
Coulisse corps de meuble avec BLUMOTION*			**84**
Coulisse corps de meuble pour TIP-ON BLUMOTION*			**84**
* Adapté à SERVO-DRIVE			




2	Côtés gauche/droite								
	**Hauteur de côté (en mm)**	83.6	**Design A**				**Design T**			
	Longueur nominale NL (mm)		SW	R9006	TTGR	OG-M	SW	R9006	TTGR	OG-M
	270		**378M2702SA**				**378M2702ST**			
	300		**378M3002SA**				**378M3002ST**			
	350		**378M3502SA**				**378M3502ST**			
	400		**378M4002SA**				**378M4002ST**			
	450		**378M4502SA**				**378M4502ST**			
	500		**378M5002SA**				**378M5002ST**			
	550		**378M5502SA**				**378M5502ST**			
	600		**378M6002SA**				**378M6002ST**			
	650		**378M6502SA**				**378M6502ST**			
Commander séparément gauche/droite										


3	Caches gauche/droite					
	**Matériau**	**Version**				
	Matière synthétique	Symétrique	SW	WGR	TTGR	R7037
	Avec logo Blum estampé		**ZAA.532C.BT**			
Élément de marquage client imprimé individuellement à partir de 1 000 pièces						

Bloc-tiroir – hauteur D – avec tube rectangulaire et cadre alu

Informations utiles à la commande


4	Dos acier				
	**Matériau**				
	Acier	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z30DxxxS.6			

Alternative au 4

4a	Adaptateurs dos bois gauche/droite				
	**Matériau**				
	Acier	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z30D000S			
Commander séparément gauche/droite					

5	Attache-façade		
	**Mode de fixation**		
	À visser	2 x	**ZSF.35A2**

6	Adaptateur pour cadre en aluminium		
	**Matériau**		
	Matière synthétique	2 x	**ZRF.2210**

7	Tubes longitudinaux gauche/droite				
	Matériau				
	Acier				
	Longueur nominale NL (mm)	SW	R9006	TTGR	OG-M
	270	**ZRG.207RSFC**			
	300	**ZRG.237RSFC**			
	350	**ZRG.287RSFC**			
	400	**ZRG.337RSFC**			
	450	**ZRG.387RSFC**			
	500	**ZRG.437RSFC**			
	550	**ZRG.487RSFC**			
	600	**ZRG.537RSFC**			
	650	**ZRG.587RSFC**			
Commander séparément gauche/droite					


Accessoires

Pièces de maintien pour inserts	
Informations utiles à la commande et planification	**86**


Bloc-tiroir – hauteur D – avec tube rectangulaire et cadre alu

Planification

Encombrement dans le corps de meuble




Cotes de montage de la face




FA Recouvrement


Cotes de montage du dos



Débits pour panneaux agglo de 16 mm



Dos bois	B (mm)
Hauteur	199
Fond de tiroir	**A (mm)**
Dos acier	NL - 22
Dos bois	NL - 24




KB Largeur du corps de meuble

LW Largeur intérieure

NL Longueur nominale

Dos acier = calcul de la largeur




Tiroir sous-évier – hauteur M

Produit




- Côtés dans les variantes de design A et T
- Réglage de la face en 2 dimensions
- Côtés, caches et tubes en harmonie de couleur


Encombrement





NL Longueur nominale


Informations utiles à la commande

1	Coulisses corps de meubles gauche/droite		
	**Capacité de charge dynamique (kg)**	**BLUMOTION**	**TIP-ON BLUMOTION**
	30	**578.XX01B**	**578.XX01M**
	50	**579.XX01B**	**579.XX01M**
	65	**576.XX01B**	**576.XX01M**
Commander séparément gauche/droite			
Coulisse corps de meuble avec BLUMOTION*			**84**
Coulisse corps de meuble pour TIP-ON BLUMOTION*			**84**
* Adapté à SERVO-DRIVE			



2	Côtés gauche/droite								
	**Hauteur de côté (en mm)**	83.6	**Design A**				**Design T**			
	Longueur nominale NL (mm)		SW	R9006	TTGR	OG-M	SW	R9006	TTGR	OG-M
	270	2x	**378M2702SA**				**378M2702ST**			
	300	2x	**378M3002SA**				**378M3002ST**			
	350	2x	**378M3502SA**				**378M3502ST**			
	400	2x	**378M4002SA**				**378M4002ST**			
	450	2x	**378M4502SA**				**378M4502ST**			
	500	2x	**378M5002SA**				**378M5002ST**			
	550	2x	**378M5502SA**				**378M5502ST**			
	600	2x	**378M6002SA**				**378M6002ST**			
	650	2x	**378M6502SA**				**378M6502ST**			
Commander séparément gauche/droite										


3	Caches gauche/droite					
	**Matériau**	**Version**				
	Matière synthétique	Symétrique	SW	WGR	TTGR	R7037
	Avec logo Blum estampé	2x	**ZAA.532C.BT**			
Élément de marquage client imprimé individuellement à partir de 1 000 pièces						

4	Dos acier				
	**Matériau**				
	Acier	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z30MxxxS.6			

Tiroir sous-évier – hauteur M

Informations utiles à la commande


Alternative au 4

4a	Adaptateurs dos bois gauche/droite					
	**Matériau**					
	Acier	SW	R9006	TTGR	OG-M	
	2 x	Z30M000S.04				
Commander séparément gauche/droite						


5	Attache-façade		
	**Mode de fixation**		
	À frapper	2 x	ZSF.36A2
	À frapper sans maintien du côté	2 x	ZSF.3602
	INSERTA	2 x	ZSF.39A2
	À visser	2 x	ZSF.35A2

Planification

Encombrement dans le corps de meuble




Cotes de montage de la face




FA Recouvrement


Cotes de perçage de la face pour montage INSERTA et à frapper




Cotes de montage du dos



Débits pour panneaux agglo de 16 mm



Dos bois	B (mm)
Hauteur	84
Fond de tiroir	**A (mm)**
Dos acier	NL - 22
Dos bois	NL - 24



KB Largeur du corps de meuble
LW Largeur intérieure
NL Longueur nominale

Tiroir sous-évier – Hauteur C


Produit



Représentation à titre d'exemple pour
bloc-tiroir – hauteur C – avec tube rectangulaire

- Réalisable avec composants standards
- Côtés dans les variantes de design A et T
- Réglage de la face en 3 dimensions
- Côtés, caches et tubes en harmonie de couleur


Encombrement




NL Longueur nominale


Informations utiles à la commande


Recommandation d'application	
Les éléments de décor sont combinables avec toutes les variantes de hauteur C. Vous trouverez les composants à commander et les informations de planification sur les pages respectives :	
Bloc-tiroir – hauteur C – avec tube rond	**23**
Bloc-tiroir – hauteur C – BOXSIDE	**35**
Bloc-tiroir – hauteur C – avec tube rectangulaire et cadre alu	**42**



1	Coulisses corps de meubles gauche/droite		
	**Capacité de charge dynamique (kg)**	**BLUMOTION**	**TIP-ON BLUMOTION**
	30	**578.XX01B**	**578.XX01M**
	50	**579.XX01B**	**579.XX01M**
	65	**576.XX01B**	**576.XX01M**
Commander séparément gauche/droite			
Coulisse corps de meuble avec BLUMOTION*			**84**
Coulisse corps de meuble pour TIP-ON BLUMOTION*			**84**


* Adapté à SERVO-DRIVE


2	Côté extérieur gauche/droite								
	**Hauteur de côté (en mm)**	83.6	**Design A**				**Design T**			
	Longueur nominale NL (mm)		SW	R9006	TTGR	OG-M	SW	R9006	TTGR	OG-M
	450		**378M4502SA**				**378M4502ST**			
	500		**378M5002SA**				**378M5002ST**			
	550		**378M5502SA**				**378M5502ST**			
	600		**378M6002SA**				**378M6002ST**			
	650		**378M6502SA**				**378M6502ST**			
Commander séparément gauche/droite										


3	Adaptateurs dos bois gauche/droite				
	**Matériau**				
	Acier	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z30C000S.22			
Commander séparément gauche/droite					

Tiroir sous-évier – Hauteur C


Informations utiles à la commande

4	Côté intérieur gauche/droite									
	Hauteur de côté (en mm)	83.6	Design A				Design T			
	Longueur nominale NL (mm)		SW	R9006	TTGR	OG-M	SW	R9006	TTGR	OG-M
	300		378M3002SA				378M3002ST			
	350		378M3502SA				378M3502ST			
	400		378M4002SA				378M4002ST			
	450		378M4502SA				378M4502ST			
	500		378M5002SA				378M5002ST			
Commander séparément gauche/droite										
Nous recommandons pour une utilisation judicieuse de l'espace de rangement :										
Longueur nominale NL côtés extérieurs - longueur nominale NL côtés intérieurs = min. 150 mm										


5	Adaptateurs dos bois gauche/droite				
	Matériau				
	Acier	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z30M000S.04			
Commander séparément gauche/droite					

6	Caches gauche/droite					
	Matériau	Version				
	Matière synthétique	Symétrique	SW	WGR	TTGR	R7037
	Avec logo Blum estampé		ZAA.532C.BT			
Élément de marquage client imprimé individuellement à partir de 1 000 pièces						

7	Attache-façade		
	Mode de fixation		
	À frapper	4 x	ZSF.36A2
	À frapper sans maintien du côté	4 x	ZSF.3602
	INSERTA	4 x	ZSF.39A2
	À visser	4 x	ZSF.35A2

8	Tubes longitudinaux gauche/droite				
	Matériau				
	Acier				
	Longueur nominale NL (mm)	SW	R9006	TTGR	OG-M
	450	ZRG.387RSIC			
	500	ZRG.437RSIC			
	550	ZRG.487RSIC			
	600	ZRG.537RSIC			
	650	ZRG.587RSIC			
Commander séparément gauche/droite					

Accessoires


Stabilisateur fond/face		
	Pour la stabilisation des faces larges et hautes Renforce la liaison entre le côté et la face	Z96.10E1
	Planification	87

Pièces de maintien pour inserts	
Informations utiles à la commande et planification	86


Tiroir sous-évier – Hauteur C

Planification

Encombrement dans le corps de meuble




Cotes de montage de la face




FA Recouvrement


Cotes de perçage de la face pour montage INSERTA et à frapper




Cotes de montage du dos



Cotes de perçage – pièce intermédiaire




Débits pour panneaux agglo de 16 mm



Dos bois	B (mm)
Hauteur	84
Fond de tiroir	**A (mm)**
Dos bois	NL - 24
Pièce intermédiaire	**C (mm)**
Hauteur	71

	Y min. (mm)	Y max. (mm)
BLUMOTION	48	225
TIP-ON BLUMOTION	75	225



W =

Longueur nominale NL côtés extérieurs - longueur nominale NL côtés intérieurs = min. 150 mm

KB	Largeur du corps de meuble
LW	Largeur intérieure
NL	Longueur nominale
SPW	Largeur intérieure entre les côtés sans décor

Tiroir sous-évier – hauteur D


Produit



Représentation à titre d'exemple pour bloc-tiroir – hauteur D – avec tube rectangulaire

- Réalisable avec composants standards
- Côtés dans les variantes de design A et T
- Réglage de la face en 3 dimensions
- Côtés, caches et tubes en harmonie de couleur


Encombrement




NL Longueur nominale


Informations utiles à la commande


Recommandation d'application	
Les éléments de décor sont combinables avec toutes les variantes de hauteur D. Vous trouverez les composants à commander et les informations de planification sur les pages respectives :	
Bloc-tiroir – hauteur D – avec tube rond	45
Bloc-tiroir – hauteur D – avec double tube rectangulaire	57
Bloc-tiroir – hauteur D – BOXSIDE	64
Bloc-tiroir – hauteur D – avec tube rectangulaire et cadre alu	71



1	Coulisses corps de meubles gauche/droite		
	Capacité de charge dynamique (kg)	BLUMOTION	TIP-ON BLUMOTION
	30	578.XX01B	578.XX01M
	50	579.XX01B	579.XX01M
	65	576.XX01B	576.XX01M
Commander séparément gauche/droite			
Coulisse corps de meuble avec BLUMOTION*			84
Coulisse corps de meuble pour TIP-ON BLUMOTION*			84


* Adapté à SERVO-DRIVE


2	Côté extérieur gauche/droite								
	Hauteur de côté (en mm)	83.6	Design A				Design T			
	Longueur nominale NL (mm)		SW	R9006	TTGR	OG-M	SW	R9006	TTGR	OG-M
	450		378M4502SA				378M4502ST			
	500		378M5002SA				378M5002ST			
	550		378M5502SA				378M5502ST			
	600		378M6002SA				378M6002ST			
	650		378M6502SA				378M6502ST			
Commander séparément gauche/droite										


3	Adaptateurs dos bois gauche/droite			
	Matériau			
	Acier	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z30D000S.22			
Commander séparément gauche/droite					

Tiroir sous-évier – hauteur D


Informations utiles à la commande

4	Côté intérieur gauche/droite								
	Hauteur de côté (en mm)	83.6	Design A				Design T			
	Longueur nominale NL (mm)		SW	R9006	TTGR	OG-M	SW	R9006	TTGR	OG-M
	300		378M3002SA				378M3002ST			
	350		378M3502SA				378M3502ST			
	400		378M4002SA				378M4002ST			
	450		378M4502SA				378M4502ST			
	500		378M5002SA				378M5002ST			
Commander séparément gauche/droite										
Nous recommandons pour une utilisation judicieuse de l'espace de rangement :										
Longueur nominale NL côtés extérieurs - longueur nominale NL côtés intérieurs = min. 150 mm										


5	Adaptateurs dos bois gauche/droite				
	Matériau				
	Acier	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z30M000S.04			
Commander séparément gauche/droite					

6	Caches gauche/droite					
	Matériau	Version				
	Matière synthétique	Symétrique	SW	WGR	TTGR	R7037
	Avec logo Blum estampé		ZAA.532C.BT			
Élément de marquage client imprimé individuellement à partir de 1 000 pièces						

7	Attache-façade		
	Mode de fixation		
	À frapper	4 x	ZSF.36A2
	À frapper sans maintien du côté	4 x	ZSF.3602
	INSERTA	4 x	ZSF.39A2
	À visser	4 x	ZSF.35A2

8	Tubes longitudinaux gauche/droite				
	Matériau				
	Acier				
	Longueur nominale NL (mm)	SW	R9006	TTGR	OG-M
	450	ZRG.387RSIC			
	500	ZRG.437RSIC			
	550	ZRG.487RSIC			
	600	ZRG.537RSIC			
	650	ZRG.587RSIC			
Commander séparément gauche/droite					

Accessoires


Stabilisateur fond/face		
	Pour la stabilisation des faces larges et hautes Renforce la liaison entre le côté et la face	Z96.10E1
	Planification	87

Pièces de maintien pour inserts	
Informations utiles à la commande et planification	86


Tiroir sous-évier – hauteur D

Planification

Encombrement dans le corps de meuble




Cotes de montage de la face




FA Recouvrement


Cotes de perçage de la face pour montage INSERTA et à frapper




Cotes de montage du dos



Cotes de perçage – pièce intermédiaire




Débits pour panneaux agglo de 16 mm



Dos bois	B (mm)
Hauteur	84
Fond de tiroir	**A (mm)**
Dos bois	NL - 24
Pièce intermédiaire	**C (mm)**
Hauteur	71

	Y min. (mm)	Y max. (mm)
BLUMOTION	48	225
TIP-ON BLUMOTION	75	225



W =

Longueur nominale NL côtés extérieurs - longueur nominale NL côtés intérieurs = min. 150 mm

KB	Largeur du corps de meuble
LW	Largeur intérieure
NL	Longueur nominale
SPW	Largeur intérieure entre les côtés sans décor

SPACE TWIN


Produit



Représentation à titre d'exemple pour bloc-tiroir – hauteur C – avec tube rectangulaire

- Coulisses corps de meuble placées en diagonale pour une meilleure stabilité
- Avec système BLUMOTION intégré pour une fermeture douce et silencieuse
- Capacité de charge dynamique élevée de 20 kg par meuble bas
- Largeur du corps de meuble KB 165–250 mm

Encombrement




NL Longueur nominale

Informations utiles à la commande

Recommandation d'application	
Tiroir – hauteur N	**5**
Tiroir – hauteur M	**7**
Tiroir – hauteur K	**12**
Bloc-tiroir – hauteur B	**17, 20**
Bloc-tiroir – hauteur C	**23, 29, 35, 42**
Bloc-tiroir – hauteur D	**45, 51, 57, 64, 71**


Planification

Encombrement dans le corps de meuble



Hauteur	X (mm)
M	65.5
K	97.5
B	127
C	159
D	191
* 147 mm avec SERVO-DRIVE	

Cotes de montage de la face




Hauteur	Y (mm)
M	-
K	32
B	64
C	96
D	128
D avec double tube	64/64
FA Recouvrement	

SPACE TWIN


Planification

Cotes de montage du dos


Hauteur M




Hauteur K




Hauteur B




Hauteur C



Hauteur D



Débits pour panneaux agglo de 16 mm




Dos bois	B (mm)
Hauteur M	84
Hauteur K	116
Hauteur B	135
Hauteur C	167
Hauteur D	199
Longueur du fond	**A (mm)**
Dos acier	NL - 22
Dos bois	NL - 24

KB Largeur du corps de meuble


LW Largeur intérieure

NL Longueur nominale


Dos acier = calcul de la largeur



Coulisse corps de meuble TANDEMBOX avec BLUMOTION



Coulisses corps de meubles gauche/droite




BLUMOTION	Capacité de charge dynamique (kg)		
Longueur nominale (mm)	**30**	**50**	**65**
270	578.2701B		
300	578.3001B		
350	578.3501B		
400	578.4001B		
450	578.4501B	579.4501B	576.4501B
500	578.5001B	579.5001B	576.5001B
550	578.5501B	579.5501B	576.5501B
600	578.6001B	579.6001B	576.6001B
650		579.6501B	576.6501B

Commander séparément gauche/droite

Coulisse corps de meuble TANDEMBOX pour TIP-ON BLUMOTION



Coulisses corps de meubles gauche/droite




TIP-ON BLUMOTION	Capacité de charge dynamique (kg)		
Longueur nominale (mm)	**30**	**50**	**65**
270	578.2701M		
300	578.3001M		
350	578.3501M		
400	578.4001M		
450	578.4501M	579.4501M	576.4501M
500	578.5001M	579.5001M	576.5001M
550	578.5501M	579.5501M	576.5501M
600	578.6001M	579.6001M	576.6001M
650		579.6501M	576.6501M

Commander séparément gauche/droite

Coulisse corps de meuble 578 – 30 kg


Longueur nominale NL (mm)



A	Vis agglo Ø 4 x 15 mm
B	Eurovis Ø 6 x 14.5 mm
**	En option pour une meilleure stabilité Peut être remplacé par une vis agglo Ø 4 x 15 mm

Coulisse corps de meuble 579 – 50 kg


Longueur nominale NL (mm)



A	Vis agglo Ø 4 x 15 mm
B	Eurovis Ø 6 x 14.5 mm
*	En option pour une meilleure stabilité


Coulisse corps de meuble 576 – 65 kg

Longueur nominale NL (mm)




A	Vis agglo Ø 4 x 15 mm
B	Eurovis Ø 6 x 14.5 mm
*	Peut être remplacé par une vis agglo Ø 4 x 15 mm
**	En option pour une meilleure stabilité Peut être remplacé par une vis agglo Ø 4 x 15 mm


Pièces de maintien pour inserts latéraux




– Insert non compris dans la livraison


Pièces de maintien pour inserts – hauteur C

Pièces de maintien de design A						
1	Pièces de maintien avant supérieures					
	Matériau	Couleur				
	Matière synthétique	Transparence				
						Z36.00804
2	Pièces de maintien avant inférieures					
	Matériau	Couleur				
	Matière synthétique	Transparence				
						Z36.00801
3	Pièce de maintien arrière					
	Matériau	Couleur				
	Matière synthétique	SW	WGR	TTGR	OG-M	
						Z36C00802

Pièces de maintien de design T						
1	Pièces de maintien avant supérieures					
	Matériau	Couleur				
	Matière synthétique	Transparence				
						Z36.00804
2	Pièces de maintien avant inférieures en une partie					
	Matériau	Couleur				
	Matière synthétique	SW	WGR	TTGR	OG-M	
						Z36C00805
3	Pièce de maintien arrière					
	Matériau	Couleur				
	Matière synthétique	SW	WGR	TTGR	OG-M	
						Z36C00802


Pièces de maintien pour inserts – hauteur D

Pièces de maintien de design A						
1	Pièces de maintien avant supérieures					
	Matériau	Couleur				
	Matière synthétique	Transparence				
						Z36.00804
2	Pièces de maintien avant inférieures					
	Matériau	Couleur				
	Matière synthétique	Transparence				
						Z36.00801
3	Pièce de maintien arrière					
	Matériau	Couleur				
	Matière synthétique	SW	WGR	TTGR	OG-M	
						Z36D00802

Pièces de maintien de design T						
1	Pièces de maintien avant supérieures					
	Matériau	Couleur				
	Matière synthétique	Transparence				
						Z36.00804
2	Pièces de maintien avant inférieures en une partie					
	Matériau	Couleur				
	Matière synthétique	SW	WGR	TTGR	OG-M	
						Z36D00805
3	Pièce de maintien arrière					
	Matériau	Couleur				
	Matière synthétique	SW	WGR	TTGR	OG-M	
						Z36D00802

Planification

Débit – Insert




Insert		Hauteur C	Hauteur D
	X (mm)	Y (mm)	Y (mm)
Sur les 2 côtés	NL - 33	59.5	91.5

NL Longueur nominale

Selon la norme DIN EN 14749 (édition juin 2016), un "Essai d'impact sur surfaces verticales en verre" n'est pas nécessaire suite aux dimensions requises en combinaison avec TANDEMBOX. Ainsi, l'utilisation du verre sécurit n'est pas nécessaire pour remplir la norme. L'usinage du chant est un chant plat poli avec chanfrein1 mm ±0.5 mm.

Stabilisateur fond/face



- Pour la stabilisation des faces hautes
- Pour le support des fonds de tiroirs larges
- Recommandation :


Hauteur de la face FH < 300 mm :
Largeur du corps de meubler KB > 900 mm : 1 pce
Hauteur de la face FH ≥ 300 mm :
Largeur du corps de meuble KB < 450 mm : 1 pce
Largeur du corps de meuble KB ≥ 450 mm : 2 pces
Largeur du corps de meuble KB > 900 mm : 3 pces

Informations utiles à la commande


Mode de fixation	Couleur
EXPANDO	RAL 7037 Gris poussière
	Z96.10E1

Planification

Encombrement dans le corps de meuble



Cotes de perçage – face




Équerre-support

Informations utiles à la commande




Matériau	28 mm
Acier	Z30A0008
Utilisation en combinaison avec un dos bois.	

Débits pour panneaux agglo 16 mm avec équerre-support




Dos bois	B (mm)
Hauteur	16
Fond de tiroir	**A (mm)**
Dos bois	NL - 22

LW Largeur intérieure
NL Longueur nominale



Attache-tube flexible

Informations utiles à la commande




Matériau	SW	R9006	TTGR	OG-M
Acier	ZRR.5200			

Planification

Positionnement libre


Encombrement dans le corps de meuble



Y X - 4 mm

X Hauteur du dos

Cotes de montage de la face




Z X - 71 mm

X Hauteur du dos

FA Recouvrement

Cotes de montage du dos




W X - 103 mm

X Hauteur du dos


Planification

Hauteur D – avec double tube (adaptateur dos hauteur B)

Encombrement dans le corps de meuble




Cotes de montage de la face




FA Recouvrement

Cotes de montage du dos



Stabilisateur latéral – montage vers le haut




- Stabilisation supplémentaire des blocs-tiroirs de grande largeur
- Recommandation : largeur du corps de meuble KB 900–1 200 mm
- Tube aluminium adapté à KB jusqu'à 1200 mm, à recouper
- Utilisation possible avec SERVO-DRIVE


Informations utiles à la commande	
Longueur nominale NL (mm)	
450	**ZST.450BA**
500	**ZST.500BA**
550	**ZST.550BA**
600	**ZST.600BA**
650	**ZST.650BA**
1 Débit	
Largeur intérieure LW - 86 mm	

Encombrement dans le corps de meuble


Hauteur M




Hauteur K




Hauteur B



Hauteur C




Hauteur D



Distance entre les trous - stabilisateur latéral

Longueur nominale NL (mm)



Profondeur intérieure mini du corps de meuble LT = longueur nominale NL + 3 mm




Vous trouverez plus d’informations sur SERVO-DRIVE et SERVO-DRIVE uno pour TANDEMBOX dans le TD-079 pour LÉGRABOX, MERIVOBOX et TANDEMBOX.


www.blum.com/sdr7

TIP-ON BLUMOTION

Produit




- Assistance mécanique à l'ouverture TIP-ON combinée avec BLUMOTION – pour une fermeture douce et silencieuse
- Jeu de façade 2.5 mm
- Réglage de la face en 4 dimensions
- Grande zone de déclenchement
- Coulissement ultra-léger synchronisé
- Synchronisation à partir d'une largeur intérieure de corps de meuble LW 238 mm



Informations utiles à la commande

1 – Unité TIP-ON BLUMOTION



L'unité TIP-ON BLUMOTION existe dans différences forces adaptées aux plages de charges et aux longueurs nominales. Différents coloris permettent de distinguer aisément les unités. L'entraîneur est utilisé universellement pour toutes les unités TIP-ON BLUMOTION.

NL (mm)	Unité		Coulisse corps de meuble kg)	Poids (kg)[1]	
270–300	S0	WS	30	≤ 10	T60B3033
270–300	S1	R7035	30	> 10–20	T60B3133
350–600	L1	R7035	30	≤ 20 [2]	T60B3333
350–600	L3	R7037	30	15–40 [2]	T60B3533
450–650	L5	SZ	50/65	35–65 [3]	T60B3563

Remarque

[1] Plages de charges recommandées (poids total du bloc-tiroir) pour une fonction optimale d'ouverture et de fermeture

[2] Combinable uniquement avec coulisse corps de meuble 30 kg

[3] Recommandation : combiner uniquement avec une coulisse corps de meuble 65 kg

Déterminer l'unité TIP-ON BLUMOTION avec le Configurateur Produits www.blum.com/configurator


2 – Entraîneur TIP-ON BLUMOTION gauche/droite



T60B3009

Largeur intérieure LW 238–-286 mm

3 – Synchronisation TIP-ON BLUMOTION



Version	Couleur
Rectangulaire	R7035

T60.300D

Débit – Largeur intérieure LW - 214 mm

Largeur intérieure du corps de meuble LW ≥ 287 mm

4a – Axe de synchronisation TIP-ON BLUMOTION



Version	Couleur
Environ	Gris

Utilisable pour largeur de corps de meuble KB mm	
400	T60L125W
500	T60L225W
600	T60L325W
800	T60L525W
900	T60L625W
1000	T60L725W
1100	T60L825W
1200	T60L925W
1400	T60.1125W

Adapté jusqu'à une largeur intérieure de corps de meuble LW 1370 mm

Remarque

Pour une fonction optimale et pour augmenter la zone de déclenchement, nous recommandons l'utilisation systématique d'une synchronisation.

Débit – Largeur intérieure LW - 240 mm

4b – Adaptateur de synchronisation TIP-ON BLUMOTION




Version	Couleur
Symétrique	R7035

T60.000D

à commander 2 x

Accessoires

Gabarit de vérification et de réglage du jeu de façade de TIP-ON BLUMOTION



Jeu de façade FS (mm)	Couleur
2.5	Orange


65.5627

TIP-ON BLUMOTION

Planification

Encombrement dans le corps de meuble


Tiroir | Bloc-tiroir



Hauteur du dos	Y (mm)
N	85.5
M	101.5
K	133.5
B	161
C	195
D	227

NL Longueur nominale

Tiroir à l'anglaise | Bloc-tiroir à l'anglaise




Hauteur du dos	Y (mm)
M	109
K	139.5
B	161
C	195
D	227

NL Longueur nominale


Encombrement dans le corps de meuble

Tiroir | Bloc-tiroir




Hauteur M

Tiroir à l'anglaise | Bloc-tiroir à l'anglaise




* De 36 à 39 mm et pour une largeur du corps de meuble KB ≥ 750 mm, un support de synchronisation TIP-ON BLUMOTION et une équerre de stabilisation du fond sont nécessaires afin d'éviter une collision entre l'axe de synchronisation et le panneau inférieur ou la traverse. Nous recommandons un essai de montage

Position de vissage – Tiroir à l'anglaise | Bloc-tiroir à l'anglaise



Variante 1




Variante 2


TIP-ON BLUMOTION

Planification

Pieds



Zone de déclenchement



Zone de déclenchement	
	Avec synchronisation
	Sans synchronisation
Jeu minimal de façade (mm)	2.5
Avec stabilisateur font/face	

Pour une fonction optimale et pour augmenter la zone de déclenchement, nous recommandons l'utilisation systématique d'une synchronisation.

Exemple pour 578 – 30 kg | 576 – 65 kg, hauteur D, longueur nominale NL 500 mm

Support axe de synchronisation TIP-ON BLUMOTION




- Empêche le fléchissement de l'axe de synchronisation TIP-ON BLUMOTION
- Pour blocs-tiroirs placés au-dessus d'un panneau inférieur ou d'une traverse
- Nécessaire pour largeur de corps de meuble KB ≥ 750 mm
- Matériau : acier


Informations utiles à la commande

T60B000H


Cotes de perçage - fond du tiroir



Longueur nominale (mm)	Unité TIP-ON BLUMOTION
270–300	S0 | S1



Longueur nominale (mm)	Unité TIP-ON BLUMOTION
350–650	L1 | L3 | L5



Longueur nominale (mm)	Unité TIP-ON BLUMOTION
450–650	L1 | L3 | L5

TIP-ON BLUMOTION


Équerre de stabilisation du fond




- Pour support du fond de bloc-tiroir
- Pour blocs-tiroirs placés au-dessus d'un panneau inférieur ou d'une traverse
- Nécessaire pour largeur de corps de meuble KB ≥ 750 mm
- Matériau : matière synthétique

Informations utiles à la commande	
Équerre de stabilisation du fond	
Largeur du corps de meuble KB (mm)	**Couleur**
≥ 750	RAL 7037 Gris poussière
	Z96.2011

Encombrement dans le corps de meuble



Cotes de perçage face



FA Recouvrement


Stabilisateur fond/face




- Pour la stabilisation des faces hautes
- Pour le support des fonds de tiroirs larges
- Nécessaire :
  Hauteur de la face FH < 300 mm :
  Largeur du corps de meuble KB ≥ 750 mm : 2 pces
- Recommandation :
  Hauteur de la face FH > 300 mm :
  Largeur du corps de meuble KB < 750 mm : 1 pce

Informations utiles à la commande	
Stabilisateur fond/face	
Mode de fixation	**Couleur**
EXPANDO	RAL 7037 Gris poussière
	Z96.10E1

Encombrement dans le corps de meuble




Cotes de perçage face



FA Recouvrement

Nécessaire :
Hauteur de la face FH > 300 mm :
Largeur du corps de meuble KB ≥ 750 mm :
2 pces




FA Recouvrement


Recommandation :
Hauteur de la face FH > 300 mm :
Largeur du corps de meuble KB < 750 mm :
1 pce

Tiroir


1




2




3




4




5




6



7




8




Tiroir à l'anglaise


1




2




3




4




5



6




7




À partir de largeur de corps de meuble > 600 mm


8




Tiroir à l'anglaise – Poignée et entraîneur



Déverrouillage




Désactiver l'entraîneur




Bloc-tiroir


1




2




3




4




5




6



7




8




Bloc-tiroir


1




2




3




4




5




6



7




8




Bloc-tiroir


1




2




3




4




5




6



7




8




Bloc-tiroir


1




2




3




4




5




6



7




8




Bloc-tiroir


1




2




3




4




5





6





7






1



2



3


4
click





6
click





8

Bloc-tiroir à l'anglaise


1




2




3




4



5




6




Bloc-tiroir à l'anglaise


1




2




3




4




5




6



7




8




Bloc-tiroir à l'anglaise


1




2




3




4




5



6




7




À partir de largeur de corps de meuble > 600 mm

Bloc-tiroir à l'anglaise


1




2




3




4



5




6




Tiroir sous-évier


1




2




3




4




5




6





Tiroir





Tiroir à l'anglaise







Bloc-tiroir

Tube rond


1



2




4




BOXSIDE


1



3




5




Bloc-tiroir


1




2




3



4




5




Bloc-tiroir


1




2




3




4




5




6



7




8




Bloc-tiroir


1





2





3










2
1







1
2


Bloc-tiroir à l'anglaise

Tube rond

1




2




BOXSIDE

1




3




Tube rectangulaire


1



2




3




Bloc-tiroir à l'anglaise


1




2




3




4



5




6




Pièces de maintien pour inserts latéraux

Design A


1




2



3




4




Design T


1




2



3




4




Pièces de maintien pour inserts latéraux

Design A


1



2




3




Design T


1




2




3





4




Stabilisateur latéral











TIP-ON BLUMOTION

Unité TIP-ON BLUMOTION et entraîneur TIP-ON BLUMOTION


1



2




3




Réglage en profondeur

i




Effectuer un réglage identique de minimum 2.5 mm sur les deux côtés

tiroir avec face



tiroir sans face




TIP-ON BLUMOTION

Synchronisation


Pour LW ≥ 287 mm

1a




Pour LW 238–286 mm


1b




2



3




4




Équerre de stabilisation du fond nécessaire à partir d'une largeur de corps de meuble ≥ 750 mm

1




2




TIP-ON BLUMOTION

Stabilisateur fond-face pour une stabilisation à partir d'une largeur de corps de meuble ≥ 750 mm et d'une hauteur de face ≥ 400 mm

1




2



Support d'axe de synchronisation nécessaire à partir d'une largeur du corps de meuble ≥ 750 mm


1




TIP-ON BLUMOTION

Unité TIP-ON BLUMOTION et entraîneur TIP-ON BLUMOTION


1




2




3



4



5



Look for our FSC™-certified products

FSC
www.fsc.org
FSC™ C115115

Tous les contenus sont soumis au copyright de Blum.
Sous réserve de modifications techniques et de programmes.
TD-129/3 FR-AL/07.25

Julius Blum GmbH
6973 Höchst, Autriche
Tél. : +43 5578 705-0
Téléc. : +43 5578 705-44
Courriel : info@blum.com
www.blum.com

Nos sites en Autriche, en Pologne et en Chine sont certifiés comme indiqué ci-dessous.
Notre site aux États-Unis est certifié selon la norme ISO 9001.
Notre site au Brésil est certifié selon les normes ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001.

ISO 9001 Certified Quality System
ISO 14001 Certified Environmental System
ISO 50001 Certified Energy System

blum®