

SPACE STEP

Dobivate više na svim razinama



Praktična kombinacija gazišta i izvlačenja podnožja

Neslućene mogućnosti sakrivaju se u podnožju ispod reda namještaja. SPACE STEP unosi maksimalnu funkcionalnost u ovom većinom neiskorištenom dijelu stambenog prostora. Svi korisnici namještaja mogu uživati u koristima takvog rješenja: Djeca također vole sjesti na SPACE STEP tijekom oblačenja.

Sadržaj

- 04 Lijepo i praktično
- 06 Lijepo i veliko
- 08 Lijepo i nježno
- 10 Lijepo i sigurno
- 12 Lijepo i udobno
- 14 Podaci za narudžbu
- 16 Planiranje
- 23 Montaža
- 28 Demontaža
- 30 moving ideas





Lijepo i praktično

Ako volite puno toga pospremati, potreban vam je odgovarajući koncept namještaja. Zahvaljujući rješenju SPACE STEP, osim što ćete moći planirati više ormariće, dobit ćete i dodatan prostor za spremanje u području baze. Za dvostruko zadovoljnije kupce.



Nova vrsta prostora za spremanje

Ispod gazišta sustava SPACE STEP od visine od 150 mm može se integrirati sustav za izvlačenje unutar baze. Naročito u slučaju visine do 250 mm dobiva se zaista velik prostor za spremanje. Idealno za stvari koje ne upotrebljavate često.

Fleksibilnost primjene

Moguća je izvedba triju različitih načina konstrukcije baze. Na taj je način SPACE STEP prikladan za mnogobrojne slučajeve primjene u svim stambenim prostorima.



S povratnim uskočnim mehanizmom



S povratnim uskočnim mehanizmom i niskom bazom



Varijanta u ravnini s okolnim površinama

Lijepo i veliko

Trend sve manjih stambenih površina izazov je za planere kuhinja. Uz SPACE STEP se izbor mogućnosti oblikovanja povećava. Zahvaljujući novom rješenju za baze bez poteškoća se dobiva još jedna razina za spremanje.



Raznolikost kretanja

Još lakši prihvat predmeta u gornjem ormariću omogućava naš sustav podizno-preklopnih okova AVENTOS u različitim varijantama. Čak i dok je sustav otklopljen, sloboda kretanja i slobodan prostor za glavu ostaju vam zajamčeni.



Dizajn namještaja ostvaren kroz različite sustave

Udvostručite funkcionalnost ormara za živežne namirnice SPACE TOWER s pomoću rješenja SPACE STEP: S jedne strane, dobivate dodatni prostor za spremanje u donjem dijelu. S druge strane, imate mogućnost lakšeg doseganja predmeta u najgornjem pretincu.



Lijepo i nježno



Cilj je svakog planera kuhinje spojiti odgovarajući dizajn s udobnošću i funkcionalnošću. Zahvaljujući tehnologiji kretanja tvrtke Blum, vaši kupci mogu jednostavno i nježno otvarati i zatvarati sustav SPACE STEP.



Pojedinačnom primjenom svaka od 4 tehnologije kretanja dokazuje se svojim jedinstvenim prednostima.

www.blum.com/4formore

BLUMOTION

by Blum

TIP-ON BLUMOTION

by Blum

TIP-ON

by Blum

Funkcionalna udobnost

Sustav SPACE STEP može se realizirati uz sve vrste box sustava i sustava vodilica. Za sveobuhvatnu udobnost korištenja rješenje za bazu možete opremiti dokazanim tehnologijama kretanja tvrtke Blum.

SERVO-DRIVE

by Blum

Jednostavnost koja fascinira

Za još veću udobnost preporučujemo električnu podršku pri otvaranju SERVO-DRIVE. Za otvaranje jednostavno dodirnite bilo koje mjesto na fronti. Zahvaljujući mehanizmu BLUMOTION sustav SPACE STEP zatvara se nježno i tiho.



Novi dizajn kupaonice

Uži ili širi, viši ili dublji, usklađen bojom ili namjerno bogat kontrastima: Uz sustav SPACE STEP vaša kupaonica poprimat će potpuno novu dimenziju.

Lijepo i sigurno

Iznenadite svoje kupce novim idejama za obradu!
Rješenje za bazu SPACE STEP nudi vam mnoštvo inspiracije i sigurnost. Aretiranje pri spuštanju stepenice jamči vam stabilnost.



Nema iskliznuća

Kad je sustav SPACE STEP izvučen, fiksira ga aretiranje koje se aktivira već pri opterećenju od 8 kg. Pod uvjetom odgovarajuće izvedbe, gazište se može opteretiti s maksimalno 150 kg.

Lijepo i udobno

Kupce veseli kada planer namještaja vodi računa o budućim potrebama. Uz sustav SPACE STEP ponudit ćete im praktično rješenje i prije nego što se za njime pojavi potreba. To se zove brižna usluga.

Primjenjivo posvuda

Za kuhinju, kupaoonicu, dnevnu sobu i ostale prostorije – SPACE STEP posvuda obogaćuje vaš životni prostor. I u komercijalnom su sektoru moguće raznovrsne mogućnosti primjene.






Više o sustavu SPACE STEP
možete saznati ovdje:

www.blum.com/spacestep

Podaci za narudžbu


www.blum.com/configurator

Komplet SPACE STEP

Nazivna duljina (NL)	Boja	
410 mm	Orion siva, mat	Z95.4100
460 mm	Orion siva, mat	Z95.4600

Sadržava:

- 1 2 x TANDEM 561Hxxx1B95 lijevo/desno
- 2 2 x okomiti profil
- 3 2 x kutni priključak
- 4 2 x okomite nožice
- 5 2 x stražnji prihvatnik za police
- 6 1 x priključak za frontu (magnet i prihvatna pločica)
- 7 4 x opruži prigušivač*
- 8 2 x naljepnica (sigurnosne upute i potvrda proizvođača)
- 14 x vijak s ravnom glavom 4 x 15 mm
- 1 x upute za montažu

* Preporuka: ŠK > 900 mm, 4 komada

9 Poprečni profil

	Aluminij	
	Za skraćivanje	Z95Q1040A
	Kroj: Unutarnja širina korpusa - 130 mm	
	Preporuka: ŠK 1200 mm Upotrijebite 2 komada kako biste spriječili preveliko uleknuće	


10 Razmaknica (po izboru)

	Za montažu vodilica izvlačenja, prikladna za sve box sustave i sustave vodilica tvrtke Blum	
		Z95D4100

KB Širina korpusa

LW Unutarnja širina korpusa

Podaci za narudžbu

*i*

Napomene

Maksimalno opterećenje: 150 kg*

* Odobrenje za stvarnu opteretivost namještaja koji proizvedete sa sustavom SPACE STEP morate dati vi kao proizvođač u skladu s normom EN-14183 te ono mora biti navedeno na oznaci proizvođača.

Moguća izvedba visine korpusa: Korpus za SPACE STEP moguće je izvesti u visinama 150–250 mm

Preporuka za materijal: Za stepenicu unutar baze preporučuje se troslojna ploča (3S) debljine od najmanje 21 mm.

Preporuka za gazište: Gazište mora biti protuklizno. To možete postići primjenom protuklizne podloge koja je izravno povezana s gazištem ili primjenom protukliznog pločastog materijala.

Postavljanje naljepnice: Prema normi EN-14183, nužno je postavljanje obaju isporučenih naljepnica na vidljivo mjesto.

Izvlačenje ispod sustava SPACE STEP: Smiju se upotrijebiti samo vodilice za 30 kg odnosno 40 kg.

Dinamička opteretivost izvlačenja ispod sustava SPACE STEP iznosi 20 kg.


Korpus iznad rješenja SPACE STEP: Ako je dno korpusa koji je montiran iznad napunjeno, na primjer, različitim predmetima, preporučujemo da ga osigurate kako ne bi nastalo uleknucé. Na taj ćete način spriječiti trljanje rješenja SPACE STEP po dnu korpusa.

TIP-ON BLUMOTION: Kod upotrebe mehanizma TIP-ON BLUMOTION, preporučamo primjenu jedinice L5.

Planiranje

LEGRABOX – visina N


Potreban prostor u korpusu




* Pri primjeni Blumove razmaknice.
Visina korpusa KH 148 mm

Širina korpusa min. 400 mm

Ugradne dimenzije fronte za montažu vijcima




Dimenzije bušenja fronte za EXPANDO




LEGRABOX – visina M

Potreban prostor u korpusu




Širina korpusa min. 400 mm

Ugradne dimenzije fronte za montažu vijcima




Dimenzije bušenja fronte za EXPANDO




LEGRABOX – visina K

Potreban prostor u korpusu




Širina korpusa min. 400 mm

Ugradne dimenzije fronte za montažu vijcima



Dimenzije bušenja fronte za EXPANDO



FA Otvaranje fronte


KH Visina korpusa

Mjere planiranja s debljinom dna police od najmanje 21 mm – bez protuklizne podloge

Planiranje

MERIVOBX – visina N


Potreban prostor u korpusu




* Pri primjeni Blumove razmaknice.
Visina korpusa KH 146 mm

Širina korpusa min. 400 mm

Ugradne dimenzije fronte za montažu vijcima




Dimenzije bušenja fronte za EXPANDO




MERIVOBX – visina M

Potreban prostor u korpusu




Širina korpusa min. 400 mm

Ugradne dimenzije fronte za montažu vijcima




Dimenzije bušenja fronte za EXPANDO




MERIVOBX – visina K

Potreban prostor u korpusu




Širina korpusa min. 400 mm

Ugradne dimenzije fronte za montažu vijcima



Dimenzije bušenja fronte za EXPANDO



FA Otvaranje fronte


KH Visina korpusa

Mjere planiranja s debljinom dna police od najmanje 21 mm – bez protuklizne podloge

Planiranje


TANDEMBOX antaro – visina N

Potreban prostor u korpusu




Širina korpusa min. 400 mm

Ugradne dimenzije fronte za montažu vijcima




Dimenzije bušenja fronte za EXPANDO




TANDEMBOX antaro – visina M

Potreban prostor u korpusu




Širina korpusa min. 400 mm

Ugradne dimenzije fronte za montažu vijcima




Dimenzije bušenja fronte za EXPANDO




TANDEMBOX antaro – visina K

Potreban prostor u korpusu




Širina korpusa min. 400 mm

Ugradne dimenzije fronte za montažu vijcima



Dimenzije bušenja fronte za EXPANDO



FA Otvaranje fronte


KH Visina korpusa

Mjere planiranja s debljinom dna police od najmanje 21 mm – bez protuklizne podloge

Planiranje

MOVENTO

Potreban prostor u korpusu




* Pri primjeni Blumove razmaknice min. Visina korpusa KH 148 mm

Širina korpusa min. 400 mm, s mehanizmom SERVO-DRIVE min. 450 mm

TANDEM





Potreban prostor u korpusu





* Pri primjeni Blumove razmaknice min. Visina korpusa KH 148 mm

Širina korpusa min. 400 mm, s mehanizmom SERVO-DRIVE min. 450 mm


Planiranje





SR maks. 100



Vlastita proizvodnja



Vlastita proizvodnja




FA Otvaranje fronte
KB Širina korpusa
KH Visina korpusa


KT Dubina korpusa
LW Unutarnja širina korpusa
NL Nazivna duljina

SR Bazni povratni uskočni
TD Debljina dna police
TL Duljina police


Planiranje



i






za 410 mm



za 460 mm


NL Nazivna duljina
 SR Bazni povratni uskočni
 TD Debljina dna police

Planiranje



Montaža


Ugradna dimenzija – drvena razmaknica






Vlastita proizvodnja

	X (mm)
LEGRABOX	50
MERIVOBX	65
TANDEMBOX	50
MOVENTO I TANDEM	50


Ugradna dimenzija – Blum razmaknica




	X (mm)
LEGRABOX	53
MERIVOBX	51
TANDEMBOX	51
MOVENTO I TANDEM	53




Montaža



2 (3.5 x 15) *(3.5 x 10)




3 (3.5 x 15)




SERVO-DRIVE
by Blum
TIP-ON
by Blum
* TIP-ON
BLUMOTION
by Blum

* Preporuka: Kombinirajte samo s jedinicom L5






4 (4 x 15)









5



Montaža




Montaža




Montaža


10 (3.5 x 25)







11






12 (3.5 x 15)



13



Demontaža





moving ideas

Vjerujemo da ideje mogu pokrenuti svijet. Kako biste mogli realizirati svoje kreativne ideje, nudimo vam inovativne okove, nadahnjujuće koncepte namještaja i odgovarajuće usluge. Vode nas vaše potrebe, svjetski trendovi i naša zajednička vizija bolje kvalitete stanovanja. Stvorimo zajedno ideje u pokretu.



Kvaliteta stanovanja

Većoj udobnosti i funkcionalnosti u svakodnevnoj upotrebi namještaja – tome želimo pridonijeti.



Asortiman

Sve na jednom mjestu: Uz našu bogatu paletu proizvoda možete implementirati trenutne i buduće stambene trendove.



Nadahnuće

Pratimo trendove stanovanja diljem svijeta i istražujemo rješenja za budućnost. Naše ćemo spoznaje rado podijeliti s vama.



Inovacija

Ostajemo u pokretu. S radoznalošću i istraživačkim duhom razvijamo nove proizvode i usluge za vas.



Usluge

Podržavamo vas u vašem svakodnevnom radu s uslugama po mjeri prilagođenim vašim procesima.



Kvaliteta

Ne prestajemo poboljšavati svoje proizvode, usluge i sebe.



Povjerenje

Mi preuzimamo odgovornost. Za naše partnerstvo, za naše zaposlenike, za društvo i okoliš.

Julius Blum započeo je naše putovanje 1952. proizvodnjom čepova na potkovama. Danas isporučujemo inovativne okove kupcima u više od 120 zemalja.

Julius Blum GmbH
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-mail: info@blum.com
www.blum.com

Naše lokacije u Austriji, Poljskoj i Kini certificirane su u skladu s normama navedenima u nastavku.
Naša lokacija u SAD-u certificirana je u skladu s normom ISO 9001.
Naša lokacija u Brazilu certificirana je u skladu s normama ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System



Cjelokupan sadržaj Blum je podložen zakonu o umnožavanju (Copyright).
Pridržavamo pravo na tehničke i programske izmjene.
IDNR: 000.000.0 · EP-468/6 HR-AL/06.24