

SPACE STEP

Več na vseh ravneh



Praktična kombinacija pohodne površine in izvlečnega podnožja

V podnožju pod pohištvenimi korpusi se skrivajo nepredstavljive možnosti. SPACE STEP v to večinoma neuporabljeno območje bivalnega prostora prinaša veliko mero funkcionalnosti. Prednosti izvlečnega podnožja lahko izkoristijo vsi uporabniki pohištva: SPACE STEP lahko pomaga tudi otrokom pri udobnem obuvanju.

Kazalo

- 04 Izjemno praktično
- 06 Precej visoko
- 08 Precej mehko
- 10 Precej varno
- 12 Precej udobno
- 14 Podatki za naročilo
- 16 Načrtovanje
- 23 Montaža
- 28 Demontaža
- 30 moving ideas





Izjemno praktično

Kdor želi več shranjevalnega prostora, potrebuje ustrezne prostorske rešitve. Tehnologija SPACE STEP ne omogoča le načrtovanja višjih omar, temveč tudi nov shranjevalni prostor pod omarami. Za dvakratno zadovoljstvo stranke.





Nova vrsta shranjevalnega prostora

Pod pohodno izvlečno stopnico SPACE STEP lahko od višine 150 mm vgradite dodaten izvlečni predal. Zlasti pri višini do 250 mm to pomeni veliko pridobitev shranjevalnega prostora. Idealno za stvari, ki jih redkeje uporabljate.

Prilagodljiv za uporabo

Možne so tri različne konstrukcijske oblike izvlečne stopnice. Tako je tehnologija SPACE STEP primerna za številne primere uporabe v vseh bivalnih prostorih.



Umaknjen predal



delno umaknjen
predal, delno predal
v liniji



Predal v liniji

Precej visoko

Trend v smeri manjših bivalnih prostorov predstavlja izziv za načrtovalce kuhinj. S tehnologijo SPACE STEP se povečajo vaše možnosti oblikovanja. Z novo rešitvijo dodatne izvlečne stopnice lahko brez težav dosežete najvišjo točko shranjevalnega prostora.



Raznolikost, ki premakne

Za še lažji dostop do prostora v viseči omarici poskrbi naš raznolik sistem dvizhnih vrat AVENTOS. Uporabniku pohištva omogočajo neovirano gibanje in dovolj prostora v višini glave, tudi ko je stranica odprta.



Dizajn pohištva s sistemom

Z izvlečno stopnico SPACE STEP kar dvojno nadgradite shrambno omaro SPACE TOWER : V prvi vrsti boste pridobili dodaten shranjevalni prostor. Poleg tega boste lažje dosegli predmete, ki so shranjeni na najvišji polici.



Precej mehko



Vsak načrtovalec kuhinj želi privlačen dizajn združiti z udobjem in funkcionalnostjo. S tehnologijami gibanja podjetja Blum bodo vaše stranke z lahkoto in udobno odpirale in zapirale stopnico SPACE STEP.



Vsaka od štirih tehnologij gibanja pri samostojni uporabi prepriča s svojimi posebnimi prednostmi.

www.blum.com/4formore

BLUMOTION

by Blum

TIP-ON BLUMOTION

by Blum

TIP-ON

by Blum

Funkcionalno udobje

SPACE STEP je mogoče uporabiti z vsemi sistemi predalov in vodil. Za vselej udobno uporabo lahko rešitev za izvlečno stopnico opremito s preizkušenimi tehnologijami gibanja Blum.

SERVO-DRIVE

by Blum

Osupljivo preprosto

Za še več udobja vam priporočamo električno odpiralno oporo SERVO-DRIVE. Sprednja stranica se preprosto odpre z rahlim dotikom na poljubnem mestu. Zaradi sistema BLUMOTION se SPACE STEP zapira lahno in tiho.



Nov dizajn kopalnice

Ožji ali širši, višji ali globlji, barvno prilagojen ali poln namernih kontrastov: SPACE STEP omogoča povsem nove poudarke v vaši kopalnici.

Precej varno

Presenetite svoje stranke z novimi idejami za obdelavo!
Rešitev za izvlečno stopnico SPACE STEP vam nudi obilo navdiha – z varnostjo. Pri spuščanju omogoča trdno oporo z zaklopom stopnice.



Brez spodrsavanja

Pri popolnem iztegu se zaklop izvlečne stopnice SPACE STEP aktivira že pri obremenitvi 8 kg. Pohodno površino lahko pri ustrezni izvedbi obremenite z največ 150 kg.

Precej udobno

Stranke so vedno vesele, če njihov načrtovalec pohištva razmišlja dolgoročno. SPACE STEP vam omogoča udobno rešitev, preden se sploh pojavi potreba. To je storitev, ki navdušuje.

Vsestranska možnost uporabe

Za kuhinjo, kopalnico, dnevno sobo ali druge prostore – SPACE STEP vam lahko koristi kjer koli. Tudi v komercialnem sektorju so možnosti uporabe neomejene.






Več o podstavku SPACE STEP
lahko preberete tukaj:

www.blum.com/spacestep

Podatki za naročilo


www.blum.com/configurator

Komplet SPACE STEP

Nazivna dolžina (NL)	Barva	
410 mm	Matirano orionsko siva	Z95.4100
460 mm	Matirano orionsko siva	Z95.4600

Sestavljeno iz:

- 1** 2 x TANDEM 561Hxxx1B95, levo/desno
- 2** 2 x profil stojala
- 3** 2 x kotni spojnik
- 4** 2 x noge stojala
- 5** 2 x pritrdila police zadaj
- 6** 1 x spojnik sprednje stranice (magnet in zaporna plošča)
- 7** 4 x vzmetni blažilnik*
- 8** 2 x nalepka (varnostna navodila in navodila proizvajalca)
- 14 x vijaki s plosko glavo 4 x 15 mm
- 1 x navodila za montažo

* Priporočeno: KB > 900 mm, 4 kosi

9 Prečni profil

	Aluminij	
	Za prerezovanje	Z95Q1040A
	Prerez: Svetla širina telesa - 130 mm	
	Priporočeno: Širina korpusa 1200 mm, 2 kosa uporabite, da preprečite premočno upogibanje	


10 Odmična letev (izbirno)

	Za montažo vodil izvleka, ustreza vsem sistemom predalov in vodil Blum	
		Z95D4100

KB Širina korpusa

LW Notranja širina korpusa

Podatki za naročilo

*i*

Opombe

Največja obremenitev: 150 kg*

* Dejansko obremenljivost pohištva, ki ga izdelate s podstavkom SPACE STEP, morate skladno s standardom EN-14183 objaviti vi kot proizvajalec in to navesti na nalepki proizvajalca.

Izvedljiva višina korpusa: Izvedljiva višina korpusa za SPACE STEP je 150–250 mm

Priporočen material: Za pohodno ploščo stopnice priporočamo 3-plastno ploščo (3S) debeline najmanj 21 mm.

Priporočena pohodna površina: Pohodna površina mora preprečevati drsenje. To lahko dosežete, če uporabite površino proti drsenju, ki je neposredno povezana s pohodno površino, ali če uporabite materiale plošč, ki preprečujejo drsenje.

Namestitev nalepk: Standard EN-14183 določa namestitev obeh priloženih nalepk na vidnem mestu.

Izvelek pod podstavkom SPACE STEP: Dovoljena so le 30- oziroma 40-kilogramska vodila. Dinamična obremenljivost izvleka pod podstavkom SPACE STEP je 20 kg.


Korpus nad podstavkom SPACE STEP: Če so na dnu zgornjega korpusa npr. shranjeni predmeti, vam priporočamo, da ga zavarujete pred upogibanjem. Tako boste preprečili drgnjenje stopnice SPACE STEP ob spodnjo stranico korpusa.

TIP-ON BLUMOTION: Ko se uporablja TIP-ON BLUMOTION priporočamo izbiro enote L5

Načrtovanje

LEGRABOX – višina N


Potreben prostor v korpusu




* Pri uporabi odmične letve Blum
min. višina korpusa KH 148 mm

Širina korpusa min. 400 mm

Vgradne mere sprednje stranice za montažo s privitjem




Vrtalni odmiki sprednje stranice za EXPANDO




LEGRABOX – višina M

Potreben prostor v korpusu




Širina korpusa min. 400 mm

Vgradne mere sprednje stranice za montažo s privitjem




Vrtalni odmiki sprednje stranice za EXPANDO




LEGRABOX – višina K

Potreben prostor v korpusu




Širina korpusa min. 400 mm

Vgradne mere sprednje stranice za montažo s privitjem



Vrtalni odmiki sprednje stranice za EXPANDO



FA Pripira sprednje stranice


KH Skupna višina korpusa

Načrtovane mere pri debelini pohodne police najmanj 21 mm – brez podloge proti drsenju

Načrtovanje

MERIVOBX – višina N


Potreben prostor v korpusu




* Pri uporabi odmične letve Blum
min. višina korpusa KH 146 mm

Širina korpusa min. 400 mm

Vgradne mere sprednje stranice za montažo s privitjem




Vrtalni odmiki sprednje stranice za EXPANDO




MERIVOBX – višina M

Potreben prostor v korpusu




Širina korpusa min. 400 mm

Vgradne mere sprednje stranice za montažo s privitjem




Vrtalni odmiki sprednje stranice za EXPANDO




MERIVOBX – višina K

Potreben prostor v korpusu




Širina korpusa min. 400 mm

Vgradne mere sprednje stranice za montažo s privitjem



Vrtalni odmiki sprednje stranice za EXPANDO



FA Pripira sprednje stranice


KH Skupna višina korpusa

Načrtovane mere pri debelini pohodne police najmanj 21 mm – brez podloge proti drsenju

Načrtovanje


TANDEMBOX antaro – višina N

Potreben prostor v korpusu




Širina korpusa min. 400 mm

Vgradne mere sprednje stranice za montažo s pritvitem




Vrtalni odmiki sprednje stranice za EXPANDO




TANDEMBOX antaro – višina M

Potreben prostor v korpusu




Širina korpusa min. 400 mm

Vgradne mere sprednje stranice za montažo s pritvitem




Vrtalni odmiki sprednje stranice za EXPANDO




TANDEMBOX antaro – višina K

Potreben prostor v korpusu




Širina korpusa min. 400 mm

Vgradne mere sprednje stranice za montažo s pritvitem



Vrtalni odmiki sprednje stranice za EXPANDO



FA Pripira sprednje stranice


KH Skupna višina korpusa

Načrtovane mere pri debelini pohodne police najmanj 21 mm – brez podloge proti drsenju

Načrtovanje

MOVENTO


Potreben prostor v korpusu



* Pri uporabi odmične letve Blum min. višina korpusa KH 148 mm
Širina korpusa min. 400 mm, s sistemom SERVO-DRIVE min. 450 mm





TANDEM

Potreben prostor v korpusu





* Pri uporabi odmične letve Blum min. višina korpusa KH 148 mm
Širina korpusa min. 400 mm, s sistemom SERVO-DRIVE min. 450 mm


Načrtovanje





SR maks 100



Lastna izdelava



Lastna izdelava




FA Pripira sprednje stranice
KB Širina korpusa
KH Skupna višina korpusa


KT Globina korpusa
LW Notranja širina korpusa
NL Nazivna dolžina

SR Globina notranjega izreza
TD Debelina pohodne police
TL Dolžina pohodne police


Načrtovanje



i






za 410 mm



za 460 mm


NL Nazivna dolžina
 SR Globina notranjega izreza
 TD Debelina pohodne police

Načrtovanje



Montaža


Vgradne mere – lesena odmična letev






Lastna izdelava

	X (mm)
LEGRABOX	50
MERIVOBX	65
TANDEMBOX	50
MOVENTO I TANDEM	50


Vgradne mere – odmična letev Blum




	X (mm)
LEGRABOX	53
MERIVOBX	51
TANDEMBOX	51
MOVENTO I TANDEM	53




Montaža



2 (3.5 x 15) *(3.5 x 10)




3 (3.5 x 15)




SERVO-DRIVE
by Blum
TIP-ON
by Blum
* TIP-ON
BLUMOTION
by Blum

*Priporočilo: Kombinirajte samo z enoto L5






4 (4 x 15)









5



Montaža




Montaža




Montaža


10  (3.5 x 25)







11






12  (3.5 x 15)



13



Demontaža





moving ideas

Verjamemo, da lahko ideje premikajo svet. Da lahko pomagamo pri uresničevanju vaših kreativnih idej, vam nudimo inovativna okovja, navdihujoče pohištvene koncepte in ustrezne storitve. Pri tem nas ženejo vaše potrebe, svetovni trendi in naša skupna vizija – boljša kakovost bivanja. Skupaj lahko odkrijemo navdušujoče ideje.



Kakovost bivanja

Prispevati želimo k večjemu udobju in funkcionalnosti pri vsakodnevni uporabi pohištva.



Asortiment

Vse na enem mestu: Z našo raznoliko paleto izdelkov boste realizirali bivalne trende sedanjosti in prihodnosti.



Navdih

Opazujemo stanovanjske trende po svetu in delamo na rešitvah za prihodnost. Svoja spoznanja posredujemo našim strankam.



Inovacija

Ostajamo v gibanju. Z radovednostjo in raziskovalnim duhom za vas razvijamo nove izdelke in storitve.



Storitve

S storitvami, ki so prilagojene vašim postopkom, vas podpiramo pri vsakodnevnem delu.



Kakovost

Nenehno se trudimo izboljševati svoje izdelke, svoje storitve in sami sebe.



Zaupanje

Prevzemamo odgovornost. Za svoje partnerstvo, za svoje zaposlene, za družbo in okolje.

Julius Blum je našo pot začel z nakovalni leta 1952. Danes dobavljamo inovativna okovja strankam v več kot 120 državah.

Julius Blum GmbH
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Faks: +43 5578 705-44
E-pošta: info@blum.com
www.blum.com

Naše lokacije v Avstriji, Poljski in Kitajski so certificirane, kot je navedeno v nadaljevanju.
Naša lokacija v ZDA je certificirana po standardu ISO 9001.
Naša lokacija v Braziliji je certificirana po standardih ISO 9001, ISO 14001 in ISO 45001.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System

 **blum**®



Look for our
FSC™-certified
products

Blum si pridržuje avtorsko pravico na celotno vsebino.
Pridržujemo si pravico do tehničnih in programskih sprememb.
IDNR: 000.000.0 · EP-468/6 SL/AL/06.24