


MERIVOBX

Información de pedido y planificación



Let's create –
La plataforma Box
para sus ideas





Contenido

06 Síntesis del surtido de productos

08 Cajón – Altura N

12 Cajón – Altura M

16 Cajón interior – Altura M

20 Cajón – Altura K

24 Cajón interior – Altura K

Cacerolero – Altura E

28 – MERIVOBX modular con guardacuerpo

32 – MERIVOBX modular con BOXCOVER

36 – MERIVOBX modular con BOXCAP

Cacerolero interior – Altura E

40 – Pieza delantera con guardacuerpo

44 – Pieza delantera con elemento de inserción

48 Guía de cuerpo de mueble con
sobreextracción para cubos de basura

50 Mueble fregadero – Altura M

54 Mueble fregadero – Altura E

58 Fijación de las guías del cuerpo del mueble

59 Accesorios

62 Ayudas de montaje

64 SERVO-DRIVE

64 TIP-ON BLUMOTION

67 Cotas de corte para bandeja-cubertero / esterilla

68 AMBIA-LINE

Servicios de Blum

La clave para una mayor eficiencia

¿Cuáles son los factores determinantes para el éxito de la ejecución de sus proyectos? Por un lado, nuestros sofisticados productos y, por el otro, nuestros servicios correspondientes. Diseñados exactamente para sus necesidades y cada paso de sus procesos, para que trabaje de manera más eficiente y, de este modo, ahorre tiempo.



Servicios personales

Contacto directo para un asesoramiento personalizado a clientes



Servicios digitales

Asistencia digital para mayor eficiencia



Servicios logísticos

Procesos optimizados para una rápida entrega



Ayudas de montaje

Herramientas prácticas para trabajar con precisión



Servicios de comunicación

Amplia cantidad de material para una comercialización específica



Encuentre los servicios adecuados para sus necesidades:

www.blum.com/services530

Motor de innovaciones



Plataforma

Con pocos componentes, puede crear una amplia gama. ¡Y, al mismo tiempo, aumenta la eficiencia de la producción! Versátil y, a su vez, muy sencillo.

Diseño

Las líneas rectas y sus formas particulares distinguen a MERIVOBX. ¡Cree muebles variados e inconfundibles! El minimalismo se une a lo clásico.

Funcionamiento

MERIVOBX satisface a sus clientes a lo largo de toda la vida del mueble. El diseño totalmente renovado de las guías proporciona una inigualable sensación de suavidad y una alta capacidad de carga. De movimientos ligeros y, al mismo tiempo, estable.

Montaje

Un concepto perfeccionado: sin importar la variante escogida, los pasos de montaje son siempre sencillos y los ajustes siempre iguales. Genere resultados precisos de forma simple.


Resumen del programa



Algunos datos

- Perfiles de acero blanco seda mate, gris indium mate y gris ori3n mate
- Forma característica del perfil
- Perfil de interior recto con tapa enrasada
- Deslizamiento ultraligero sincronizado
- Enganche el frente en la posici3n de fijaci3n y m3ntelo c3modamente con clip, incluso en un m3dulo extra3ble ya enganchado
- Ajuste tridimensional del frente

Colores disponibles



Alturas de perfil

Cajón



Altura N
68.5 mm



Altura M
91 mm



Altura K
129 mm

Cajón interior



Altura M
91 mm



Altura K
129 mm

Cacerolero



Altura E
192 mm



Altura E
192 mm



Altura E
192 mm



Altura E
192 mm

Cacerolero interior (representación a modo de ejemplo con BOXCAP)



Altura E
192 mm



Altura E
192 mm



Altura E
192 mm

Mueble fregadero



Altura M
91 mm



Altura E
192 mm


Producto



Descripción

- Una guía de cuerpo de mueble BLUMOTION para todas las aplicaciones con interfaz para TIP-ON BLUMOTION y estabilizador lateral
- Empleo opcional de SERVO-DRIVE

Espacio ocupado




NL Largo nominal

* Incl. 2 mm de ajuste de la inclinación

Información de pedido

1	Guía de cuerpo de mueble lado izquierdo/derecho	
	Largo nominal NL (mm)	BLUMOTION* 40 kg
	400	450.4001B
	450	450.4501B
	500	450.5001B
	550	450.5501B
* Apto para SERVO-DRIVE y TIP-ON BLUMOTION		



2	Juego de perfiles				
	Altura de perfil (mm)	N	68.5		
	Largo nominal NL (mm)				
	400				SW-M
	450				IG-M
	500				OG-M
	550				

Compuesto por:

2a	1 x	Perfil izquierda/derecha
2b	2 x	Elemento de branding estampado con el logotipo de Blum, a partir de 1000 unidades con impresión individual
2c	2 x	Tapas

3	Adaptador para trasera de madera izquierda/derecha				
	Altura	Material	SW-M	IG-M	OG-M
	N	Acero	ZB4N000S		

Información de pedido

	Fijación frontal		
	Tipo de fijación		
	EXPANDO T	2 x	ZF4.10T2
	INSERTA	2 x	ZF4.10I2
	Tornillos*	2 x	ZF4.1002
* Los tornillos no se incluyen en el volumen de entrega			
EXPANDO T adecuado para frentes finos, ver página 61			

Accesorios


Tornillo aglo				
	Ø (mm)	Longitud (mm)		
	3.5	15	Para unir la guía de cuerpo de mueble con el cuerpo de mueble	609.1500
	3.5	17	Para fijación frontal (atornillada)	609.1700

Tornillo de fijación (tornillo de cabeza plana)				
	Ø (mm)	Longitud (mm)	Altura máxima de la cabeza del tornillo: 2 mm	
	3.5	15	Para unir el adaptador con la trasera de madera y el perfil con el fondo de cajón	61R.1500
Para un montaje óptimo, se recomienda utilizar tornillos de cabeza ancha en la trasera de madera y el perfil				

Tornillos Euro				
	Ø (mm)	Longitud (mm)		
	6	14.5	Para unir la guía de cuerpo de mueble con el cuerpo de mueble	661.1450.HG

Planificación


Espacio ocupado



* + 1 mm si las guías de cuerpo de mueble se instalan antes de montar el cuerpo

** incl. 2 mm de ajuste de la inclinación


Dimensiones de instalación del frente para montaje para atornillar



* + 1 mm si las guías de cuerpo de mueble se instalan antes de montar el cuerpo

FA Recubrimiento del frente


Cotas de taladrado del frente para INSERTA/EXPANDO T



* + 1 mm si las guías de cuerpo de mueble se instalan antes de montar el cuerpo


** mín. 6 mm para EXPANDO T

Cotas de montaje de trasera



Planificación

Cotas de corte para tableros aglo de 16 mm



Trasera de madera		Y (mm)
Altura		60.5
Largo del fondo		Z (mm)
Trasera de madera		NL - 26
Posición de taladrado del fondo del cajón		
Se puede taladrar previamente si se utiliza un tornillo de cabeza ancha	NL (mm)	X (mm)
	> 400	256
KB Ancho de cuerpo de mueble		
LW Ancho interior cuerpo de mueble		
NL Largo nominal		


Producto



Descripción

- Una guía de cuerpo de mueble BLUMOTION para todas las aplicaciones con interfaz para TIP-ON BLUMOTION y estabilizador lateral
- Empleo opcional de SERVO-DRIVE

Espacio ocupado




NL Largo nominal

* Incl. 2 mm de ajuste de la inclinación

Información de pedido

1	Guía de cuerpo de mueble lado izquierdo/derecho		
	Largo nominal NL (mm)	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	270	450.2701B	
	300	450.3001B	
	350	450.3501B	
	400	450.4001B	
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B

* Apto para SERVO-DRIVE y TIP-ON BLUMOTION



2	Juego de perfiles			
	Altura de perfil (mm)	M	91	
	Largo nominal NL (mm)			
	270			SW-M
	300			IG-M
	350			OG-M
	400			
	450			
	500			
	550			
	600			

Compuesto por:

2a	1 x	Perfil izquierda/derecha
2b	2 x	Elemento de branding estampado con el logotipo de Blum, a partir de 1000 unidades con impresión individual
2c	2 x	Tapas

3	Adaptador para trasera de madera izquierda/derecha			
	Altura	Material	SW-M	IG-M
	M	Acero		OG-M
				ZB4M000S

Información de pedido

	Fijación frontal		
	Tipo de fijación		
	EXPANDO T	2 x	ZF4.10T2
	INSERTA	2 x	ZF4.10I2
	Tornillos*	2 x	ZF4.1002
* Los tornillos no se incluyen en el volumen de entrega			
EXPANDO T adecuado para frentes finos, ver página 61			

Accesorios


Tornillo aglo				
	Ø (mm)	Longitud (mm)		
	3.5	15	Para unir la guía de cuerpo de mueble con el cuerpo de mueble	609.1500
	3.5	17	Para fijación frontal (atornillada)	609.1700

Tornillo de fijación (tornillo de cabeza plana)				
	Ø (mm)	Longitud (mm)	Altura máxima de la cabeza del tornillo: 2 mm	
	3.5	15	Para unir el adaptador con la trasera de madera y el perfil con el fondo de cajón	61R.1500
Para un montaje óptimo, se recomienda utilizar tornillos de cabeza ancha en la trasera de madera y el perfil				

Tornillos Euro				
	Ø (mm)	Longitud (mm)		
	6	14.5	Para unir la guía de cuerpo de mueble con el cuerpo de mueble	661.1450.HG

Planificación


Espacio ocupado



* + 1 mm si las guías de cuerpo de mueble se instalan antes de montar el cuerpo

** incl. 2 mm de ajuste de la inclinación


Dimensiones de instalación del frente para montaje para atornillar



* + 1 mm si las guías de cuerpo de mueble se instalan antes de montar el cuerpo

FA Recubrimiento del frente


Cotas de taladrado del frente para INSERTA/EXPANDO T



* + 1 mm si las guías de cuerpo de mueble se instalan antes de montar el cuerpo


** mín. 6 mm para EXPANDO T

Cotas de montaje de trasera



Planificación

Cotas de corte para tableros aglo de 16 mm



Trasera de madera		Y (mm)
Altura		83
Largo del fondo		Z (mm)
Trasera de madera		NL - 26
Posición de taladrado del fondo del cajón		
Se puede taladrar previamente si se utiliza un tornillo de cabeza ancha	NL (mm)	X (mm)
	270	128
	300	128
	> 350	256
KB Ancho de cuerpo de mueble		
LW Ancho interior cuerpo de mueble		
NL Largo nominal		


Producto



Descripción

- Cajón interior con pieza delantera cerrada
- Los colores de la pieza delantera y de los perfiles combinan entre sí
- Altura de la trasera M
- Posición idéntica de la guía de cuerpo de mueble
- En los módulos extraíbles interiores, SERVO-DRIVE para MERIVOBX solo se desajusta tirando


Espacio ocupado




Información de pedido

1	Guía de cuerpo de mueble lado izquierdo/derecho		
	Largo nominal NL (mm)	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	270	450.2701B	
	300	450.3001B	
	350	450.3501B	
	400	450.4001B	
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B

* Apto para SERVO-DRIVE y TIP-ON BLUMOTION



	2				Juego de perfiles				
	Altura de perfil (mm)		M	91					
	Largo nominal NL (mm)				SW-M	IG-M	OG-M		
	270		470M2702S						
	300		470M3002S						
	350		470M3502S						
	400		470M4002S						
	450		470M4502S						
	500		470M5002S						
	550		470M5502S						
600		470M6002S							
Compuesto por:									
2a	1 x	Perfil izquierda/derecha							
2b	2 x	Elemento de branding estampado con el logotipo de Blum, a partir de 1000 unidades con impresión individual							
2c	2 x	Tapas							
	3						Adaptador para trasera de madera izquierda/derecha		
	Altura		Material		SW-M	IG-M	OG-M		
	M		Acero		ZB4M000S				

Información de pedido

4	Juego de adaptador frontal			
	Material	SW-M	IG-M	OG-M
	Acero	ZI4.0MS1		

Compuesto por:

4a	1 x	Adaptador frontal lado izquierdo/derecho
4b	2 x	Tapa interior
4c	1 x	Pieza de sujeción
4d	4 x	Tornillos

5	Pieza delantera sin ranura			
	Material	SW-M	IG-M	OG-M
	Aluminio	ZV4.1042M		
	Apta para anchos de cuerpo de mueble KB de hasta 1200 mm			

Para cortar a medida

Corte:	Ancho interior cuerpo de mueble LW - 126 mm
--------	---

Accesorios

6	Juego de tope de arrastre (opcional)*			
	Material	SW-M	IG-M	OG-M
	Plástico	Z17.0M07		

El tope de arrastre debe montarse en la pieza delantera

* No apto para utilizar con TIP-ON BLUMOTION

Compuesto por:

6a	1 x	Tope de arrastre
6b	1 x	Caja de arrastre (RAL 7037 gris polvo)

Tornillo aglo				
	Ø (mm)	Longitud (mm)		
	3.5	15	Para unir la guía de cuerpo de mueble con el cuerpo de mueble	609.1500
	3.5	17	Para fijación frontal (atornillada)	609.1700


Tornillo de fijación (tornillo de cabeza plana)				
	Ø (mm)	Longitud (mm)	Altura máxima de la cabeza del tornillo: 2 mm	
	3.5	15	Para unir el adaptador con la trasera de madera y el perfil con el fondo de cajón	
				61R.1500

Para un montaje óptimo, se recomienda utilizar tornillos de cabeza ancha en la trasera de madera y el perfil

Tornillos Euro				
	Ø (mm)	Longitud (mm)		
	6	14.5	Para unir la guía de cuerpo de mueble con el cuerpo de mueble	661.1450.HG

Planificación


Espacio ocupado




* + 1 mm si las guías de cuerpo de mueble se instalan antes de montar el cuerpo

** Cajón interior con juego de tope de arrastre posible a partir de una altura de 57 mm

Cotas de taladrado del frente para caja de arrastre




Cotas de montaje trasera



Planificación

Cotas de corte para tableros aglo de 16 mm



Trasera de madera		Y (mm)
Altura		83
Largo del fondo		Z (mm)
Trasera de madera		NL - 26
Posición de taladrado del fondo del cajón		
Se puede taladrar previamente si se utiliza un tornillo de cabeza ancha	NL (mm)	X (mm)
	270	128
	300	128
	> 350	256
KB Ancho de cuerpo de mueble		
LW Ancho interior cuerpo de mueble		
NL Largo nominal		


Producto



Descripción

- Una guía de cuerpo de mueble BLUMOTION para todas las aplicaciones con interfaz para TIP-ON BLUMOTION y estabilizador lateral
- Empleo opcional de SERVO-DRIVE

Espacio ocupado




NL Largo nominal

* Incl. 2 mm de ajuste de la inclinación

Información de pedido

1	Guía de cuerpo de mueble lado izquierdo/derecho		
	Largo nominal NL (mm)	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	300	450.3001B	
	350	450.3501B	
	400	450.4001B	
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B

* Apto para SERVO-DRIVE y TIP-ON BLUMOTION



2	Juego de perfiles			
	Altura de perfil (mm)	K	129	
	Largo nominal NL (mm)			
	300			SW-M
	350			IG-M
	400			OG-M
	450			470K3002S
	500			470K3502S
	550			470K4002S
	600			470K4502S

Compuesto por:

2a	1 x	Perfil izquierda/derecha
2b	2 x	Elemento de branding estampado con el logotipo de Blum, a partir de 1000 unidades con impresión individual
2c	2 x	Tapas

3	Adaptador para trasera de madera izquierda/derecha			
	Altura	Material	SW-M	IG-M
	K	Acero		OG-M
			ZB4K000S	

Información de pedido

4	Fijación frontal			
	Tipo de fijación			
	EXPANDO T	2 x	ZF4.10T2	
	INSERTA	2 x	ZF4.10I2	
	Tornillos*	2 x	ZF4.1002	
* Los tornillos no se incluyen en el volumen de entrega				
EXPANDO T adecuado para frentes finos, ver página 61				

Accesorios


Tornillo aglo				
	Ø (mm)	Longitud (mm)		
	3.5	15	Para unir la guía de cuerpo de mueble con el cuerpo de mueble	609.1500
	3.5	17	Para fijación frontal (atornillada)	609.1700

Tornillo de fijación (tornillo de cabeza plana)				
	Ø (mm)	Longitud (mm)	Altura máxima de la cabeza del tornillo: 2 mm	
	3.5	15	Para unir el adaptador con la trasera de madera y el perfil con el fondo de cajón	
				61R.1500
Para un montaje óptimo, se recomienda utilizar tornillos de cabeza ancha en la trasera de madera y el perfil				

Tornillos Euro				
	Ø (mm)	Longitud (mm)		
	6	14.5	Para unir la guía de cuerpo de mueble con el cuerpo de mueble	661.1450.HG

Planificación


Espacio ocupado



* + 1 mm si las guías de cuerpo de mueble se instalan antes de montar el cuerpo

** incl. 2 mm de ajuste de la inclinación


Dimensiones de instalación del frente para montaje para atornillar



* + 1 mm si las guías de cuerpo de mueble se instalan antes de montar el cuerpo

FA Recubrimiento del frente


Cotas de taladrado del frente para INSERTA/EXPANDO T



* + 1 mm si las guías de cuerpo de mueble se instalan antes de montar el cuerpo


** mín. 6 mm para EXPANDO T

Cotas de montaje de trasera



Planificación

Cotas de corte para tableros aglo de 16 mm



Trasera de madera		Y (mm)
Altura		121
Largo del fondo		Z (mm)
Trasera de madera		NL - 26
Posición de taladrado del fondo del cajón		
Se puede taladrar previamente si se utiliza un tornillo de cabeza ancha	NL (mm)	X (mm)
	300	128
	> 350	256
KB Ancho de cuerpo de mueble		
LW Ancho interior cuerpo de mueble		
NL Largo nominal		


Producto



Descripción

- Cajón interior con pieza delantera cerrada
- Los colores de la pieza delantera y de los perfiles combinan entre sí
- Altura de trasera K
- Posición idéntica de la guía de cuerpo de mueble
- En los módulos extraíbles interiores, SERVO-DRIVE para MERIVOBX solo se desajusta tirando


Espacio ocupado



Información de pedido

1	Guía de cuerpo de mueble lado izquierdo/derecho		
	Largo nominal NL (mm)	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	300	450.3001B	
	350	450.3501B	
	400	450.4001B	
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B

* Apto para SERVO-DRIVE y TIP-ON BLUMOTION



2	Juego de perfiles			
	Altura de perfil (mm)	K	129	
	Largo nominal NL (mm)			
	300			SW-M
	350			IG-M
	400			OG-M
	450			
	500			
	550			
	600			

Compuesto por:

2a	1 x	Perfil izquierda/derecha
2b	2 x	Elemento de branding estampado con el logotipo de Blum, a partir de 1000 unidades con impresión individual
2c	2 x	Tapas

3	Adaptador para trasera de madera izquierda/derecha			
	Altura	Material	SW-M	IG-M
	K	Acero		

Información de pedido

4		Juego de adaptador frontal				
		Material		SW-M	IG-M	OG-M
		Acero		ZI4.1KS1		
Compuesto por:						
4a	1 x	Adaptador frontal lado izquierdo/derecho				
4b	1 x	Tapa interior izquierda/derecha				
4c	1 x	Pieza de sujeción				
4d	4 x	Tornillos				
5		Pieza delantera sin ranura				
		Material		SW-M	IG-M	OG-M
		Aluminio		ZV4.1042M		
		Apta para anchos de cuerpo de mueble KB de hasta 1200 mm				
Para cortar a medida						
Corte:		Ancho interior cuerpo de mueble LW - 126 mm				

Accesorios

6		Juego de tope de arrastre (opcional)*			
	Material		SW-M	IG-M	OG-M
	Plástico		Z17.0M07		
El tope de arrastre debe montarse en la pieza delantera					
* No apto para utilizar con TIP-ON BLUMOTION					
Compuesto por:					
6a	1 x	Tope de arrastre			
6b	1 x	Caja de arrastre (RAL 7037 gris polvo)			

Tornillo aglo					
	Ø (mm)	Longitud (mm)			
	3.5	15	Para unir la guía de cuerpo de mueble con el cuerpo de mueble		609.1500
	3.5	17	Para fijación frontal (atornillada)		609.1700


Tornillo de fijación (tornillo de cabeza plana)					
	Ø (mm)	Longitud (mm)	Altura máxima de la cabeza del tornillo: 2 mm		
	3.5	15	Para unir el adaptador con la trasera de madera y el perfil con el fondo de cajón		
					61R.1500

Para un montaje óptimo, se recomienda utilizar tornillos de cabeza ancha en la trasera de madera y el perfil

Tornillos Euro					
	Ø (mm)	Longitud (mm)			
	6	14.5	Para unir la guía de cuerpo de mueble con el cuerpo de mueble		661.1450.HG


Planificación

Espacio ocupado




* + 1 mm si las guías de cuerpo de mueble se instalan antes de montar el cuerpo

Cotas de taladrado del frente para caja de arrastre




Cotas de montaje trasera



Planificación

Cotas de corte para tableros aglo de 16 mm



Trasera de madera		Y (mm)
Altura		121
Largo del fondo		Z (mm)
Trasera de madera		NL - 26
Posición de taladrado del fondo del cajón		
Se puede taladrar previamente si se utiliza un tornillo de cabeza ancha	NL (mm)	X (mm)
	300	128
	> 350	256
KB Ancho de cuerpo de mueble		
LW Ancho interior cuerpo de mueble		
NL Largo nominal		


Producto



Descripción

- Una guía de cuerpo de mueble BLUMOTION para todas las aplicaciones con interfaz para TIP-ON BLUMOTION y estabilizador lateral
- Empleo opcional de SERVO-DRIVE

Espacio ocupado




NL Largo nominal

* Incl. 2 mm de ajuste de la inclinación

Información de pedido

1	Guía de cuerpo de mueble lado izquierdo/derecho		
	Largo nominal NL (mm)	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	270	450.2701B	
	300	450.3001B	
	350	450.3501B	
	400	450.4001B	
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B


* Apto para SERVO-DRIVE y TIP-ON BLUMOTION





2	Juego de perfiles			
	Altura de perfil (mm)	M	91	
	Largo nominal NL (mm)			
	270			SW-M
	300			IG-M
	350			OG-M
	400			
	450			
	500			
	550			
	600			
Compuesto por:				
2a	1 x	Perfil izquierda/derecha		
2b	2 x	Elemento de branding estampado con el logotipo de Blum, a partir de 1000 unidades con impresión individual		
2c	2 x	Tapas		

Información de pedido

3	Guardacuerpo lado izquierdo/derecho				
	Largo nominal NL (mm)	Material			
		Acero	SW-M	IG-M	OG-M
	270		ZR4.270RS.E		
	300		ZR4.300RS.E		
	350		ZR4.350RS.E		
	400		ZR4.400RS.E		
	450		ZR4.450RS.E		
	500		ZR4.500RS.E		
	550		ZR4.550RS.E		
	600		ZR4.600RS.E		

4	Adaptador para trasera de madera izquierda/derecha				
	Altura	Material	SW-M	IG-M	OG-M
	E	Acero	ZB4E00S		

5	Tapa de la trasera del cajón (opcional)				
	Versión	Material			
	Simétrica	Plástico	SW-M	IG-M	OG-M
			2 x ZB4E00AK		

6	Fijación frontal				
	Tipo de fijación				
	EXPANDO T		2 x	ZF4.10T2	
	INSERTA		2 x	ZF4.10I2	
	Tornillos*		2 x	ZF4.1002	

* Los tornillos no se incluyen en el volumen de entrega

EXPANDO T adecuado para frentes finos, ver página 61

7	Fijación frontal superior				
	Tipo de fijación				
	EXPANDO T		2 x	ZF4.50T2	
	INSERTA		2 x	ZF4.50I2	
	Tornillos – Tornillo aglo premontado de Ø 3.8 x 11.4 mm		2 x	ZF4.5002	
	Tornillos – Tornillos avellanados para chapa con cabeza de diámetro máx. 7 mm y diámetro máx. de rosca 4 mm*		2 x	ZF4.5012	

* Los tornillos no se incluyen en el volumen de entrega

EXPANDO T adecuado para frentes finos, ver página 61

Accesorios

Tornillo aglo				
	Ø (mm)	Longitud (mm)		
	3.5	15	Para unir la guía de cuerpo de mueble con el cuerpo de mueble	609.1500
	3.5	17	Para fijación frontal (atornillada)	609.1700

Información de pedido

Accesorios

Tornillo de fijación (tornillo de cabeza plana)				
	Ø (mm)	Longitud (mm)	Altura máxima de la cabeza del tornillo: 2 mm	
	3.5	15	Para unir el adaptador con la trasera de madera y el perfil con el fondo de cajón	61R.1500
Para un montaje óptimo, se recomienda utilizar tornillos de cabeza ancha en la trasera de madera y el perfil				

Tornillos Euro				
	Ø (mm)	Longitud (mm)		
	6	14.5	Para unir la guía de cuerpo de mueble con el cuerpo de mueble	661.1450.HG

Planificación

Espacio ocupado

* + 1 mm si las guías de cuerpo de mueble se instalan antes de montar el cuerpo

** incl. 2 mm de ajuste de la inclinación

Cotas de taladrado del frente para INSERTA/EXPANDO T

* + 1 mm si las guías de cuerpo de mueble se instalan antes de montar el cuerpo

** mín. 6 mm para EXPANDO T

Dimensiones de instalación del frente para montaje para atornillar


* + 1 mm si las guías de cuerpo de mueble se instalan antes de montar el cuerpo

FA Recubrimiento del frente

Cotas de montaje de trasera

Planificación

Cotas de corte para tableros aglo de 16 mm



Trasera de madera		Y (mm)
Altura		184
Largo del fondo		Z (mm)
Trasera de madera		NL - 26
Posición de taladrado del fondo del cajón		
Se puede taladrar previamente si se utiliza un tornillo de cabeza ancha	NL (mm)	X (mm)
	270	128
	300	128
	> 350	256
KB Ancho de cuerpo de mueble		
LW Ancho interior cuerpo de mueble		
NL Largo nominal		


Producto



Descripción

- Una guía de cuerpo de mueble BLUMOTION para todas las aplicaciones con interfaz para TIP-ON BLUMOTION y estabilizador lateral
- Empleo opcional de SERVO-DRIVE


Espacio ocupado



Información de pedido

1	Guía de cuerpo de mueble lado izquierdo/derecho		
	Largo nominal NL (mm)	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	270	450.2701B	
	300	450.3001B	
	350	450.3501B	
	400	450.4001B	
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B

* Apto para SERVO-DRIVE y TIP-ON BLUMOTION



2	Juego de perfiles			
	Altura de perfil (mm)	M	91	
	Largo nominal NL (mm)			
	270			SW-M
	300			IG-M
	350			OG-M
	400			
	450			
	500			
	550			
	600			

Compuesto por:


2a	1 x	Perfil izquierda/derecha
2b	2 x	Elemento de branding estampado con el logotipo de Blum, a partir de 1000 unidades con impresión individual
2c	2 x	Tapas


3	Adaptador para trasera de madera izquierda/derecha		
	Altura	Material	
	E	Acero	


SW-M IG-M OG-M

ZB4E000S

Información de pedido

4		Elemento de inserción de vidrio (lateral)	
		Largo nominal NL (mm)	Transparente
		450	ZE4M360G
		500	ZE4M410G
		550	ZE4M460G
		600	ZE4M510G
Compuesto por:			
4	2 x	Elemento de inserción de vidrio	
Nota			
Para otros largos nominales NL, cortar a medida el siguiente elemento de inserción más largo de manera correspondiente			
Para más información sobre el corte a medida, ver la página 35			
 ¡Para poder garantizar una unión segura del frente con BOXCOVER, las partes laterales del vidrio deben limpiarse antes del montaje (imprescindible cuando el frente tiene una altura superior a 455 mm)!			

5	BOXCOVER izquierda/derecha				
	Altura	Material	SW-M	IG-M	OG-M
	M	Acero	ZL4M00808		
	Elemento de inserción 8 mm				
	En caso de frentes con una altura superior a 455 mm, el tornillo de fijación debe ajustarse (1.5 a 2 Nm)				
	Compuesto por:				
5a	1 x	BOXCOVER delante izquierdo/derecho			
5b	1 x	BOXCOVER detrás izquierdo/derecho			
Incluye anclajes de sujeción para fijar el elemento de inserción de vidrio					
 Al utilizar la fijación frontal INSERTA, ¡asegurarse de que la fijación frontal se despliegue hacia abajo o hacia arriba!					

6	Fijación frontal			
	Tipo de fijación			
	EXPANDO T		2 x	ZF4.10T2
	INSERTA		2 x	ZF4.10I2
	Tornillos*		2 x	ZF4.1002
* Los tornillos no se incluyen en el volumen de entrega				
EXPANDO T adecuado para frentes finos, ver página 61				

7	Fijación frontal superior			
	Tipo de fijación			
	EXPANDO T	2 x	ZF4.50T2	
	INSERTA	2 x	ZF4.50I2	
	Tornillos – Tornillo aglo premontado de Ø 3.8 x 11.4 mm	2 x	ZF4.5002	
	Tornillos – Tornillos avellanados para chapa con cabeza de diámetro máx. 7 mm y diámetro máx. de rosca 4 mm*	2 x	ZF4.5012	
* Los tornillos no se incluyen en el volumen de entrega				
EXPANDO T adecuado para frentes finos, ver página 61				

Accesorios

Tornillo aglo				
	Ø (mm)	Longitud (mm)		
	3.5	15	Para unir la guía de cuerpo de mueble con el cuerpo de mueble	609.1500
	3.5	17	Para fijación frontal (atornillada)	609.1700

Información de pedido

Accesorios

Tornillo de fijación (tornillo de cabeza plana)

	Ø (mm)	Longitud (mm)	Altura máxima de la cabeza del tornillo: 2 mm	61R.1500
	3.5	15	Para unir el adaptador con la trasera de madera y el perfil con el fondo de cajón	


Para un montaje óptimo, se recomienda utilizar tornillos de cabeza ancha en la trasera de madera y el perfil

Tornillos Euro

	Ø (mm)	Longitud (mm)		661.1450.HG
	6	14.5	Para unir la guía de cuerpo de mueble con el cuerpo de mueble	

Planificación


Espacio ocupado



* + 1 mm si las guías de cuerpo de mueble se instalan antes de montar el cuerpo

** incl. 2 mm de ajuste de la inclinación


Dimensiones de instalación del frente para montaje para atornillar



* + 1 mm si las guías de cuerpo de mueble se instalan antes de montar el cuerpo

FA Recubrimiento del frente


Cotas de taladrado del frente para INSERTA/EXPANDO T



* + 1 mm si las guías de cuerpo de mueble se instalan antes de montar el cuerpo


** mín. 6 mm para EXPANDO T

Cotas de montaje de trasera




Planificación

Cotas de corte para tableros aglo de 16 mm



Trasera de madera		Y (mm)
Altura		184
Largo del fondo		Z (mm)
Trasera de madera		NL - 26
Posición de taladrado del fondo del cajón		
Se puede taladrar previamente si se utiliza un tornillo de cabeza ancha	NL (mm)	X (mm)
	270	128
	300	128
	> 350	256
KB Ancho de cuerpo de mueble		
LW Ancho interior cuerpo de mueble		
NL Largo nominal		

Corte – Elemento de inserción



Elemento de inserción	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
Lateral	NL - 90	95	8
NL Largo nominal			
En combinación con MERIVOBX, basándose en las dimensiones predeterminadas, no se requiere una «prueba de impacto para componentes de vidrio verticales» según la normativa (DIN EN 14749 de junio de 2016). De esta forma, para el cumplimiento de la normativa no es necesario un cristal de seguridad. El borde es plano y está pulido con un canto de 1 mm ± 0,5 mm.			


Producto



Descripción

- Una guía de cuerpo de mueble BLUMOTION para todas las aplicaciones con interfaz para TIP-ON BLUMOTION y estabilizador lateral
- Empleo opcional de SERVO-DRIVE

Espacio ocupado




NL Largo nominal

* Incl. 2 mm de ajuste de la inclinación

Información de pedido

1	Guía de cuerpo de mueble lado izquierdo/derecho		
	Largo nominal NL (mm)	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	270	450.2701B	
	300	450.3001B	
	350	450.3501B	
	400	450.4001B	
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B

* Apto para SERVO-DRIVE y TIP-ON BLUMOTION




2	Juego de perfiles			
	Altura de perfil (mm)	M	91	
	Largo nominal NL (mm)			
	270			SW-M
	300			IG-M
	350			OG-M
	400			
	450			
	500			
	550			
	600			

Compuesto por:

2a	1 x	Perfil izquierda/derecha
2b	2 x	Elemento de branding estampado con el logotipo de Blum, a partir de 1000 unidades con impresión individual
2c	2 x	Tapas

Información de pedido

3	BOXCAP izquierda/derecha				
	Material	Acero			
	Largo nominal NL (mm)		SW-M	IG-M	OG-M
	270			ZL4.270S.E	
	300			ZL4.300S.E	
	350			ZL4.350S.E	
	400			ZL4.400S.E	
	450			ZL4.450S.E	
	500			ZL4.500S.E	
	550			ZL4.550S.E	
	600			ZL4.600S.E	

4	Adaptador para trasera de madera izquierda/derecha				
	Altura	Material	SW-M	IG-M	OG-M
	E	Acero		ZB4E000S	

5	Fijación frontal				
	Tipo de fijación				
	EXPANDO T		2 x	ZF4.10T2	
	INSERTA		2 x	ZF4.10I2	
	Tornillos*		2 x	ZF4.1002	

* Los tornillos no se incluyen en el volumen de entrega

EXPANDO T adecuado para frentes finos, ver página 61

6	Fijación frontal superior				
	Tipo de fijación				
	EXPANDO T		2 x	ZF4.50T2	
	INSERTA		2 x	ZF4.50I2	
	Tornillos – Tornillo aglo premontado de Ø 3.8 x 11.4 mm		2 x	ZF4.5002	
	Tornillos – Tornillos avellanados para chapa con cabeza de diámetro máx. 7 mm y diámetro máx. de rosca 4 mm*		2 x	ZF4.5012	

* Los tornillos no se incluyen en el volumen de entrega

EXPANDO T adecuado para frentes finos, ver página 61

Accesorios

Tornillo aglo				
	Ø (mm)	Longitud (mm)		
	3.5	15	Para unir la guía de cuerpo de mueble con el cuerpo de mueble	609.1500
	3.5	17	Para fijación frontal (atornillada)	609.1700

Información de pedido

Accesorios

Tornillo de fijación (tornillo de cabeza plana)				
	Ø (mm)	Longitud (mm)	Altura máxima de la cabeza del tornillo: 2 mm	
	3.5	15	Para unir el adaptador con la trasera de madera y el perfil con el fondo de cajón	61R.1500
Para un montaje óptimo, se recomienda utilizar tornillos de cabeza ancha en la trasera de madera y el perfil				

Tornillos Euro				
	Ø (mm)	Longitud (mm)		
	6	14.5	Para unir la guía de cuerpo de mueble con el cuerpo de mueble	661.1450.HG

Planificación

Espacio ocupado

* + 1 mm si las guías de cuerpo de mueble se instalan antes de montar el cuerpo

** incl. 2 mm de ajuste de la inclinación

Cotas de taladrado del frente para INSERTA/EXPANDO T

* + 1 mm si las guías de cuerpo de mueble se instalan antes de montar el cuerpo

** mín. 6 mm para EXPANDO T

Dimensiones de instalación del frente para montaje para atornillar

* + 1 mm si las guías de cuerpo de mueble se instalan antes de montar el cuerpo

FA Recubrimiento del frente

Cotas de montaje de trasera

Planificación

Cotas de corte para tableros aglo de 16 mm

KB Ancho de cuerpo de mueble

LW Ancho interior cuerpo de mueble

NL Largo nominal

Trasera de madera		Y (mm)
Altura		184
Largo del fondo		Z (mm)
Trasera de madera		NL - 26
Posición de taladrado del fondo del cajón		
Se puede taladrar previamente si se utiliza un tornillo de cabeza ancha	NL (mm)	X (mm)
	270	128
	300	128
	> 350	256

Pieza delantera con guardacuerpo

Producto




Representación a modo de ejemplo con BOXCAP

Descripción

- Cacerolero interior con guardacuerpo para acceso directo
- Los colores de la pieza delantera, de los perfiles y del guardacuerpo combinan entre sí
- En los módulos extraíbles interiores, SERVO-DRIVE para MERIVOBX solo se desajusta tirando

Espacio ocupado



NL Largo nominal


Información de pedido

Recomendaciones de uso

Todos los modelos de caceroleros interiores se pueden combinar con todos los modelos de caceroleros de altura E. Consulte los componentes que debe solicitar en la página correspondiente, por favor. Se requieren todos los componentes, con la excepción de la fijación frontal.

Cacerolero modular con guardacuerpo	28
Cacerolero modular con BOXCOVER	32
Cacerolero modular con BOXCAP	36


1	Guía de cuerpo de mueble lado izquierdo/derecho		
	Largo nominal NL (mm)	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	270	450.2701B	
	300	450.3001B	
	350	450.3501B	
	400	450.4001B	
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B
* Apto para SERVO-DRIVE y TIP-ON BLUMOTION			




2	Juego de perfiles			
	Altura de perfil (mm)	M	91	
	Largo nominal NL (mm)			
	270			SW-M
	300			IG-M
	350			OG-M
	400			
	450			
	500			
	550			
	600			
Compuesto por:				
2a	1 x	Perfil izquierda/derecha		
2b	2 x	Elemento de branding estampado con el logotipo de Blum, a partir de 1000 unidades con impresión individual		
2c	2 x	Tapas		

Pieza delantera con guardacuerpo


Información de pedido

	3BOXCAP izquierda/derecha				
	Material		Acero		
	Largo nominal NL (mm)		SW-M	IG-M	OG-M
	270		ZL4.270S.E		
	300		ZL4.300S.E		
	350		ZL4.350S.E		
	400		ZL4.400S.E		
	450		ZL4.450S.E		
	500		ZL4.500S.E		
	550		ZL4.550S.E		
600		ZL4.600S.E			

	4Adaptador para trasera de madera izquierda/derecha				
	Altura	Material	SW-M	IG-M	OG-M
	E	Acero	ZB4E000S		

	5Juego de adaptador frontal				
	Material	SW-M	IG-M	OG-M	
	Acero	ZI4.2ES1			

Compuesto por:		
5a	1 x	Adaptador frontal lado izquierdo/derecho
5b	1 x	Tapa interior izquierda/derecha
5c	1 x	Pieza de sujeción
5d	4 x	Tornillos

	6Pieza delantera sin ranura				
	Material	SW-M	IG-M	OG-M	
	Aluminio	ZV4.1042M			
Apta para anchos de cuerpo de mueble KB de hasta 1200 mm					

Para cortar a medida	
Corte:	Ancho interior cuerpo de mueble LW - 126 mm

	7Guardacuerpo transversal				
	Material	SW-M	IG-M	OG-M	
	Aluminio	ZR4.1059U			
Apta para anchos de cuerpo de mueble KB de hasta 1200 mm					

Para cortar a medida	
Corte:	Ancho interior cuerpo de mueble LW - 111 mm

Pieza delantera con guardacuerpo


Información de pedido

Accesorios

Tornillo aglo				
	Ø (mm)	Longitud (mm)		
	3.5	15	Para unir la guía de cuerpo de mueble con el cuerpo de mueble	609.1500
	3.5	17	Para fijación frontal (atornillada)	609.1700
Tornillo de fijación (tornillo de cabeza plana)				
	Ø (mm)	Longitud (mm)	Altura máxima de la cabeza del tornillo: 2 mm	
	3.5	15	Para unir el adaptador con la trasera de madera y el perfil con el fondo de cajón	61R.1500
Para un montaje óptimo, se recomienda utilizar tornillos de cabeza ancha en la trasera de madera y el perfil				
Tornillos Euro				
	Ø (mm)	Longitud (mm)		
	6	14.5	Para unir la guía de cuerpo de mueble con el cuerpo de mueble	661.1450.HG


Planificación

Espacio ocupado



* + 1 mm si las guías de cuerpo de mueble se instalan antes de montar el cuerpo

Cotas de montaje trasera



Pieza delantera con guardacuerpo

Planificación

Cotas de corte para tableros aglo de 16 mm

KB Ancho de cuerpo de mueble
LW Ancho interior cuerpo de mueble
NL Largo nominal

Trasera de madera	Y (mm)	
Altura	184	
Largo del fondo	Z (mm)	
Trasera de madera	NL - 26	
Posición de taladrado del fondo del cajón		
Se puede taladrar previamente si se utiliza un tornillo de cabeza ancha	NL (mm)	X (mm)
	270	128
	300	128
	> 350	256

Pieza delantera con elemento de inserción

Producto




Representación a modo de ejemplo con BOXCAP

Descripción

- Cacerolero interior para elemento de inserción alto y bajo
- Los colores de la pieza delantera y de los perfiles combinan entre sí
- En los módulos extraíbles interiores, SERVO-DRIVE para MERIVOBX solo se desajusta tirando

Espacio ocupado



NL Largo nominal


Información de pedido

Recomendaciones de uso

Todos los modelos de caceroleros interiores se pueden combinar con todos los modelos de caceroleros de altura E. Consulte los componentes que debe solicitar en la página correspondiente, por favor. Se requieren todos los componentes, con la excepción de la fijación frontal.

Cacerolero modular con guardacuerpo	28
Cacerolero modular con BOXCOVER	32
Cacerolero modular con BOXCAP	36


1	Guía de cuerpo de mueble lado izquierdo/derecho		
	Largo nominal NL (mm)	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	270	450.2701B	
	300	450.3001B	
	350	450.3501B	
	400	450.4001B	
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B
* Apto para SERVO-DRIVE y TIP-ON BLUMOTION			




2	Juego de perfiles			
	Altura de perfil (mm)	M	91	
	Largo nominal NL (mm)			
	270			SW-M
	300			IG-M
	350			OG-M
	400			
	450			
	500			
	550			
	600			
Compuesto por:				
2a	1 x	Perfil izquierda/derecha		
2b	2 x	Elemento de branding estampado con el logotipo de Blum, a partir de 1000 unidades con impresión individual		
2c	2 x	Tapas		

Pieza delantera con elemento de inserción

Información de pedido

3	BOXCAP izquierda/derecha				
	Material	Acero			
	Largo nominal NL (mm)			SW-M	IG-M
	270			ZL4.270S.E	
	300			ZL4.300S.E	
	350			ZL4.350S.E	
	400			ZL4.400S.E	
	450			ZL4.450S.E	
	500			ZL4.500S.E	
	550			ZL4.550S.E	
	600			ZL4.600S.E	

4	Adaptador para trasera de madera izquierda/derecha				
	Altura	Material	SW-M	IG-M	OG-M
	E	Acero	ZB4E000S		

5		Juego de adaptador frontal			
	Material		SW-M	IG-M	OG-M
	Acero		ZI4.4ES1		
	Compuesto por:				
5a	1 x	Adaptador frontal lado izquierdo/derecho			
5b	1 x	Soporte para cristal izquierda/derecha			
5c	2 x	Pieza de compensación para pieza delantera con elemento de inserción bajo			
5d	1 x	Pieza de sujeción			
5e	4 x	Tornillos			

6	Pieza delantera con ranura				
	Material	SW-M	IG-M	OG-M	
	Aluminio	ZV4.1042NN			
	Apta para anchos de cuerpo de mueble KB de hasta 1200 mm				

Para cortar a medida

Corte: Ancho interior cuerpo de mueble LW - 126 mm

7	Elemento de inserción de vidrio (para cacerolero interior delantero)						
	Material	Color	Elemento de inserción bajo		Elemento de inserción alto		
	Vidrio	Transparente					
				Grosor lateral del cuerpo de mueble (mm)			
	Ancho de cuerpo de mueble (mm)			15/16	18/19	15/16	18/19
	600			ZE4L464G	ZE4L458G	ZE4H464G	ZE4H458G
	1200			ZE4L1064G	ZE4L1058G	ZE4H1064G	ZE4H1058G

Compuesto por:

7 1 x Elemento de inserción de vidrio

Para otros anchos de cuerpo de mueble KB, cortar a medida el siguiente elemento de inserción más largo de manera correspondiente

Para más información sobre el corte a medida, ver la página 47

Pieza delantera con elemento de inserción


Información de pedido

Accesorios

Tornillo aglo				
	Ø (mm)	Longitud (mm)		
	3.5	15	Para unir la guía de cuerpo de mueble con el cuerpo de mueble	609.1500
	3.5	17	Para fijación frontal (atornillada)	609.1700
Tornillo de fijación (tornillo de cabeza plana)				
	Ø (mm)	Longitud (mm)	Altura máxima de la cabeza del tornillo: 2 mm	
	3.5	15	Para unir el adaptador con la trasera de madera y el perfil con el fondo de cajón	61R.1500
Para un montaje óptimo, se recomienda utilizar tornillos de cabeza ancha en la trasera de madera y el perfil				
Tornillos Euro				
	Ø (mm)	Longitud (mm)		
	6	14.5	Para unir la guía de cuerpo de mueble con el cuerpo de mueble	661.1450.HG


Planificación

Espacio ocupado



* + 1 mm si las guías de cuerpo de mueble se instalan antes de montar el cuerpo


Cotas de montaje trasera



Pieza delantera con elemento de inserción


Planificación

Cotas de corte para tableros aglo de 16 mm




Trasera de madera		Y (mm)
Altura		184
Largo del fondo		Z (mm)
Trasera de madera		NL - 26
Posición de taladrado del fondo del cajón		
Se puede taladrar previamente si se utiliza un tornillo de cabeza ancha	NL (mm)	X (mm)
	270	128
	300	128
	> 350	256
KB Ancho de cuerpo de mueble		
LW Ancho interior cuerpo de mueble		
NL Largo nominal		

Corte – Elemento de inserción



Elemento de inserción	X (mm)	Y (mm)
Bajo	LW - 104	75
Alto	LW - 104	142.5
LW Ancho interior cuerpo de mueble		
En combinación con MERIVOBX, basándose en las dimensiones predeterminadas, no se requiere una «prueba de impacto para componentes de vidrio verticales» según la normativa (DIN EN 14749 de junio de 2016). De esta forma, para el cumplimiento de la normativa no es necesario un cristal de seguridad. El borde es plano y está pulido con un canto de 1 mm ± 0,5 mm.		

Producto




Representación a modo de ejemplo con BOXCAP

Descripción

- Guía de cuerpo de mueble con enganche previamente desplazado para cubos de basura
- Una guía de cuerpo de mueble BLUMOTION para todas las aplicaciones con interfaz para TIP-ON BLUMOTION
- Empleo opcional de SERVO-DRIVE
- Se puede combinar con todas las variantes de cacerolero en altura E

Espacio ocupado



* Incl. 2 mm de ajuste de la inclinación

Información de pedido

Recomendaciones de uso


La guía de cuerpo de mueble con sobreextracción para cubos de basura se puede combinar con todas las variantes de cacerolero de altura E. Consulte los componentes que debe solicitar en la página correspondiente, por favor. Se requieren todos los componentes, a excepción de la guía de cuerpo de mueble.

Cacerolero modular con guardacuerpo	28
Cacerolero modular con BOXCOVER	32
Cacerolero modular con BOXCAP	36

1	Guía de cuerpo de mueble lado izquierdo/derecho	
	Largo nominal NL (mm)	BLUMOTION* 70 kg
	450 ¹	453.4501BZ
	500 ²	453.5001BZ
	550 ³	453.5501BZ
¹ Se puede combinar con perfil NL 400 mm.		
² Se puede combinar con perfil NL 450 mm.		
³ Se puede combinar con perfil NL 500 mm.		
* Apto para SERVO-DRIVE y TIP-ON BLUMOTION		

Planificación

Cotas de corte para tableros aglo de 16 mm



Trasera de madera		Y (mm)
Altura		184
Largo del fondo		Z (mm)
Trasera de madera		NL - 26
Posición de taladrado del fondo del cajón		
Se puede taladrar previamente si se utiliza un tornillo de cabeza ancha	NL (mm)	X (mm)
	> 450	256
KB Ancho de cuerpo de mueble		
LW Ancho interior cuerpo de mueble		
NL Largo nominal		


Producto



Descripción

- Con adaptador para un óptimo aprovechamiento del espacio de almacenaje
- Se puede implementar con componentes estándar
- Una guía de cuerpo de mueble BLUMOTION para todas las aplicaciones con interfaz para TIP-ON BLUMOTION y estabilizador lateral
- Empleo opcional de SERVO-DRIVE

Espacio ocupado




NL Largo nominal

* Incl. 2 mm de ajuste de la inclinación

Información de pedido

1	Guía de cuerpo de mueble lado izquierdo/derecho		
	Largo nominal NL (mm)	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B

* Apto para SERVO-DRIVE y TIP-ON BLUMOTION




2	Juego de perfiles exteriores			
	Altura de perfil (mm)	M	91	
	Largo nominal NL (mm)			
	450			SW-M
	500			IG-M
	550			OG-M
	600			

Compuesto por:

2a	1 x	Perfil izquierda/derecha
2b	2 x	Elemento de branding estampado con el logotipo de Blum, a partir de 1000 unidades con impresión individual
2c	2 x	Tapas

Información de pedido


3	Juego de perfiles interiores				
	Altura de perfil (mm)	M	91		
	Largo nominal NL (mm)			SW-M	IG-M OG-M
	300				470M3002S
	350				470M3502S
	400				470M4002S
	450				470M4502S

Compuesto por:

3a	1 x	Perfil izquierda/derecha
3b	2 x	Elemento de branding estampado con el logotipo de Blum, a partir de 1000 unidades con impresión individual
3c	2 x	Tapas

Nuestra recomendación para un correcto aprovechamiento del espacio de almacenamiento:

Largo nominal NL de los perfiles exteriores - Largo nominal NL de los perfiles interiores = mín. 150 mm

4	Adaptador para trasera de madera izquierda/derecha				
	Altura	Material			
	M	Acero		SW-M	IG-M OG-M
			2 x		ZB4M000S

5	Fijación frontal				
	Tipo de fijación				
	EXPANDO T			4 x	ZF4.10T2
	INSERTA*			2 x	ZF4.10I2
	Tornillos**			4 x	ZF4.1002



* ¡Adaptador incompatible con INSERTA!

** Los tornillos no se incluyen en el volumen de entrega

EXPANDO T adecuado para frentes finos, ver página 61

Accesorios

Tornillo aglo				
	Ø (mm)	Longitud (mm)		
	3.5	15	Para unir la guía de cuerpo de mueble con el cuerpo de mueble	609.1500
	3.5	17	Para fijación frontal (atornillada)	609.1700


Tornillo de fijación (tornillo de cabeza plana)				
	Ø (mm)	Longitud (mm)	Altura máxima de la cabeza del tornillo: 2 mm	
	3.5	15	Para unir el adaptador con la trasera de madera y el perfil con el fondo de cajón	
				61R.1500

Para un montaje óptimo, se recomienda utilizar tornillos de cabeza ancha en la trasera de madera y el perfil

Tornillos Euro				
	Ø (mm)	Longitud (mm)		
	6	14.5	Para unir la guía de cuerpo de mueble con el cuerpo de mueble	661.1450.HG

Planificación


Espacio ocupado



* + 1 mm si las guías de cuerpo de mueble se instalan antes de montar el cuerpo

** incl. 2 mm de ajuste de la inclinación


Dimensiones de instalación del frente para montaje para atornillar



* + 1 mm si las guías de cuerpo de mueble se instalan antes de montar el cuerpo

FA Recubrimiento del frente


Cotas de taladrado del frente para INSERTA/EXPANDO T




* + 1 mm si las guías de cuerpo de mueble se instalan antes de montar el cuerpo

** mín. 6 mm para EXPANDO T

Cotas de montaje de trasera




Giro de la fijación frontal para el adaptador



¡Incompatible con INSERTA!

Cotas de taladrado del adaptador



Planificación

Cotas de corte para tableros aglo de 16 mm

Trasera de madera		B (mm)
Altura		83
Largo del fondo		A (mm)
Trasera de madera		NL - 26
Y mín.	40 mm	
Y mín.	99 mm con TIP-ON BLUMOTION	
Y máx.	225 mm	
Posición de taladrado del fondo del cajón		
Se puede taladrar previamente si se utiliza un tornillo de cabeza ancha	NL (mm)	X (mm)
	> 450	256
Adaptador		C (mm)
Altura		67
KB	Ancho de cuerpo de mueble	
LW	Ancho interior cuerpo de mueble	
NL	Largo nominal	
SPW	Ancho interior entre los perfiles del fregadero	
W =	Largo nominal NL de los perfiles exteriores - Largo nominal NL de los perfiles interiores - 10 mm	

Producto




Representación a modo de ejemplo con BOXCAP

Descripción

- Con adaptador para un óptimo aprovechamiento del espacio de almacenaje
- Se puede implementar con componentes estándar
- Una guía de cuerpo de mueble BLUMOTION para todas las aplicaciones con interfaz para TIP-ON BLUMOTION y estabilizador lateral
- Empleo opcional de SERVO-DRIVE

Espacio ocupado



NL Largo nominal

* Incl. 2 mm de ajuste de la inclinación

Información de pedido


Recomendaciones de uso

Los perfiles exteriores se pueden combinar con todas las variantes de altura E. Consulte la información de planificación y los componentes que debe solicitar en la página correspondiente, por favor.

Cacerolero modular con guardacuerpo	28
Cacerolero modular con BOXCOVER	32
Cacerolero modular con BOXCAP	36

1	Guía de cuerpo de mueble lado izquierdo/derecho		
	Largo nominal NL (mm)	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B

* Apto para SERVO-DRIVE y TIP-ON BLUMOTION








2	Juego de perfiles exteriores			
	Altura de perfil (mm)	M	91	
	Largo nominal NL (mm)			
	450			SW-M
	500			IG-M
	550			OG-M
	600			

Compuesto por:

2a	1 x	Perfil izquierda/derecha
2b	2 x	Elemento de branding estampado con el logotipo de Blum, a partir de 1000 unidades con impresión individual
2c	2 x	Tapas

Información de pedido

	3 BOXCAP izquierda/derecha				
	Material		Acero		
	Largo nominal NL (mm)		SW-M	IG-M	OG-M
	450		ZL4.450S.E		
	500		ZL4.500S.E		
	550		ZL4.550S.E		
	600		ZL4.600S.E		
	4 Juego de perfiles interiores				
	Altura de perfil (mm)		M	91	
	Largo nominal NL (mm)		SW-M	IG-M	OG-M
	300		470M3002S		
	350		470M3502S		
	400		470M4002S		
	450		470M4502S		
Compuesto por:					
4a	1 x	Perfil izquierda/derecha			
4b	2 x	Elemento de branding estampado con el logotipo de Blum, a partir de 1000 unidades con impresión individual			
4c	2 x	Tapas			
Nuestra recomendación para un correcto aprovechamiento del espacio de almacenamiento:					
Largo nominal NL de los perfiles exteriores - Largo nominal NL de los perfiles interiores = mín. 150 mm					
	5 Adaptador para trasera de madera exterior izquierda/derecha				
	Altura	Material	SW-M	IG-M	OG-M
	E	Acero	ZB4E000S		
	6 Adaptador para trasera de madera interior izquierda/derecha				
	Altura	Material	SW-M	IG-M	OG-M
	M	Acero	ZB4M000S		
	7 Tapa del adaptador para trasera de madera				
	Versión	Material	SW-M	IG-M	OG-M
	Simétrica	Plástico 2 x	ZB4M00AK		
	8 Fijación frontal				
	Tipo de fijación				
	EXPANDO T		4 x	ZF4.10T2	
	INSERTA*		2 x	ZF4.10I2	
	Tornillos**		4 x	ZF4.1002	
 * ¡Adaptador incompatible con INSERTA!					
** Los tornillos no se incluyen en el volumen de entrega					
EXPANDO T adecuado para frentes finos, ver página 61					

Información de pedido

9	Fijación frontal superior			
	Tipo de fijación			
	EXPANDO T	2 x		ZF4.50T2
	INSERTA	2 x		ZF4.50I2
	Tornillos – Tornillo aglo premontado de Ø 3.8 x 11.4 mm	2 x		ZF4.5002
	Tornillos – Tornillos avellanados para chapa con cabeza de diámetro máx. 7 mm y diámetro máx. de rosca 4 mm*	2 x		ZF4.5012
* Los tornillos no se incluyen en el volumen de entrega				
EXPANDO T adecuado para frentes finos, ver página 61				


Accesorios


Tornillo aglo				
	Ø (mm)	Longitud (mm)		
	3.5	15	Para unir la guía de cuerpo de mueble con el cuerpo de mueble	609.1500
	3.5	17	Para fijación frontal (atornillada)	609.1700

Tornillo de fijación (tornillo de cabeza plana)				
	Ø (mm)	Longitud (mm)	Altura máxima de la cabeza del tornillo: 2 mm	
	3.5	15	Para unir el adaptador con la trasera de madera y el perfil con el fondo de cajón	61R.1500
	Para un montaje óptimo, se recomienda utilizar tornillos de cabeza ancha en la trasera de madera y el perfil			

Tornillos Euro				
	Ø (mm)	Longitud (mm)		
	6	14.5	Para unir la guía de cuerpo de mueble con el cuerpo de mueble	661.1450.HG


Planificación

Espacio ocupado

* + 1 mm si las guías de cuerpo de mueble se instalan antes de montar el cuerpo
** incl. 2 mm de ajuste de la inclinación

Dimensiones de instalación del frente para montaje para atornillar

* + 1 mm si las guías de cuerpo de mueble se instalan antes de montar el cuerpo
FA Recubrimiento del frente

Planificación


Cotas de taladrado del frente para INSERTA/EXPANDO T




* + 1 mm si las guías de cuerpo de mueble se instalan antes de montar el cuerpo

** mín. 6 mm para EXPANDO T

Cotas de montaje de trasera




Giro de la fijación frontal para el adaptador





¡Incompatible con INSERTA!

Cotas de taladrado del adaptador



Cotas de corte para tableros aglo de 16 mm



Trasera de madera		B (mm)
Altura		83
Largo del fondo		A (mm)
Trasera de madera		NL - 26
Y mín.	40 mm	
Y mín.	99 mm con TIP-ON BLUMOTION	
Y máx.	225 mm	
Posición de taladrado del fondo del cajón		
Se puede taladrar previamente si se utiliza un tornillo de cabeza ancha	NL (mm)	X (mm)
	> 450	256
Adaptador		C (mm)
Altura		67


KB Ancho de cuerpo de mueble

LW Ancho interior cuerpo de mueble

NL Largo nominal

SPW Ancho interior entre los perfiles del fregadero

W = Largo nominal NL de los perfiles exteriores - Largo nominal NL de los perfiles interiores - 10 mm


Guía de cuerpo de mueble – 450 – 40 kg
Largo nominal NL (mm)

NL	19	37	69	197	229	261	293
270–350	**	○	○	○	○*		
400–600	**	○	○			○	○*

A		+	
B			

A Tornillo aglo Ø 4 x 15 mm

B Tornillos Euro Ø 6 x 14.5 mm

* Para más estabilidad lateral
Tornillo aglo Ø 4 x 15 mm

** Para más estabilidad vertical
Puede reemplazarse por tornillo aglo de Ø 4 x 15 mm

Guía de cuerpo de mueble – 453 – 70 kg
Largo nominal NL (mm)

NL	19	28	37	69	261	275	293	389	403	421
450–550	**	○	○	○	○	○*	○			
600	**	○	○	○	○	○*	○	○	○	○*

A		+	
B			


A Tornillo aglo Ø 4 x 15 mm

B Tornillos Euro Ø 6 x 14.5 mm

* Para más estabilidad lateral
Tornillo aglo Ø 4 x 15 mm

** Para más estabilidad vertical
Puede reemplazarse por tornillo aglo de Ø 4 x 15 mm


Estabilizador lateral



Descripción

- Estabilización adicional para módulos extraíbles extra anchos
- Recomendación: ancho de cuerpo de mueble KB 900 a 1400 mm
- Eje de aluminio apto para ancho de cuerpo de mueble KB 1400 mm, para cortar a medida
- Apto para su uso en combinación con BLUMOTION, SERVO-DRIVE y TIP-ON BLUMOTION
- No requiere espacio adicional en la parte inferior

Espacio ocupado



Información de pedido

Largo nominal NL (mm)

270–400

ZS4.400MU

450–600

ZS4.650MU


Corte de varilla

ancho interior cuerpo de mueble LW - 231 mm

Corte de cremallera

Largo nominal NL + 10 mm

Estabilización frontal/del fondo



Descripción

- Para soporte de fondos de cajón anchos

Información de pedido

Estabilización frontal/del fondo

Color

RAL 7037 gris polvo

Material


Plástico

Z96.10E1


Recomendación:

Ancho de cuerpo de mueble KB > 900 mm:
1 unidad

Espacio ocupado




Cotas de taladrado del frente



X 20.5 mm + recubrimiento del frente FA


* mín. 105

Soporte de guardacuerpo flexible



- Para acoplar el guardacuerpo longitudinal a la trasera de madera
- > Altura de sistema E (estructuras modulares)
- Material: acero

Espacio ocupado



> Altura de sistema E

Soporte de guardacuerpo flexible

SW-M


IG-M

OG-M

Lado izquierdo/derecho se piden por separado

ZRR.4000

Espacio ocupado




$$Y = X - 29 \text{ mm}$$

* + 1 mm si las guías de cuerpo de mueble se instalan antes de montar el cuerpo

** incl. 2 mm de ajuste de la inclinación


Dimensiones de instalación del frente para montaje para atornillar



$$Z = X - 56 \text{ mm}$$

* + 1 mm si las guías de cuerpo de mueble se instalan antes de montar el cuerpo

Cotas de montaje de trasera


X = Altura de trasera
(> 184 mm = Altura de sistema E)

$$W = X - 115 \text{ mm}$$

Destornillador TORX



Descripción

- TORX tamaño 20 (T20)
- Largo de hoja 35 / 100 mm
- Largo total 100 / 210 mm
- Tirador naranja con impresión de Blum
- Para el ajuste

Destornillador TORX


Largo total (mm)	Largo de hoja (mm)	
100	35	623.882.2
210	100	209.093.7

EXPANDO T



- EXPANDO T – Sistema de fijación premontado
- Frentes finos a partir de 8 mm
- Diferentes materiales de frentes
- 3 aplicaciones distintas – Sistemas de compases abatibles | Sistemas de bisagras | Sistemas box

Fijación frontal



Fijación frontal	ZF4.10T2
Fijación frontal superior	ZF4.50T2

Estabilización frontal/del fondo



Color	Material	
RAL 7037 gris polvo	Plástico	Z96.00T1

Recomendación:


Ancho de cuerpo de mueble KB > 600 mm: 1 unidad

Ancho de cuerpo de mueble KB > 900 mm: 2 unidad


Altura del frente FH > 380 mm: 1 unidad

Estabilización frontal/del fondo

Espacio ocupado



Esquema de taladrado/profundidad de taladrado



X = 14 mm + recubrimiento del frente FA

* mín. 80

** En piedra y cerámica +0,2/-0,1 mm

EXPANDO T

Campo de aplicación y recomendación de montaje

EXPANDO T es adecuado para la fijación de herrajes de Blum sobre materiales de frentes finos en la fabricación de muebles.

Si se cuenta con la estabilidad y la firmeza suficientes, se pueden emplear materiales de frentes con un espesor a partir de 8 mm.

Materiales testeados por Blum	Resistencia a la tracción transversal (N/mm ²)	Nm
Tablero aglo	> 0.40	1.5
MDF	> 0.60	1.5
HDF		2
HPL		2
Materiales minerales		2
Piedra natural granito negro absoluto		3
Piedra artificial compuesto de cuarzo		3
Placas de cerámica		3
Nm Par de apriete mínimo		

Exención de responsabilidad

Blum se exime de todo tipo de responsabilidad por el uso de EXPANDO T en combinación con materiales no mencionados o en combinación con herrajes de otros fabricantes. Se recomienda que el montaje sea realizado por un fabricante de muebles experimentado.


BOXFIX plus



- Dispositivo de montaje neumático para cajones y caceroleros
- Tipo de montaje: tornillos, opcional: clavos
- Largo nominal NL 270 – 650 mm
- Ancho de cuerpo de mueble KB 250 – 1200 mm
- Altura de trasera hasta 250 mm (madera y acero)
- Material: aluminio/acero

Información de pedido	
BOXFIX plus	
	ZMM.2500


BOXFIX E-M



- Dispositivo de montaje de cajones y caceroleros
- Tipo de montaje: tornillos
- Largo nominal NL 270 – 600 mm
- Ancho de cuerpo de mueble KB 250 – 1200 mm
- Altura de trasera hasta 250 mm
- Material: plástico/acero
- Consultar por BOXFIX para fondos de cajón con un espesor de 18 mm

Información de pedido	
BOXFIX E-M	
	ZMM.0400

Calibre de granete para MERIVOBX



- Calibre para marcar las posiciones de fijación para fijaciones frontales
- Material: plástico/acero

Información de pedido	
Calibre de granete para MERIVOBX	
	ZML.4010

MINIPRESS top



- Taladrado vertical y colocación opcional de los herrajes Blum
- Cambio rápido de los cabezales portabrocas ya equipados con brocas
- Colocación rápida gracias al cambio sin herramientas de las reglas preajustadas
- Ajuste sencillo de las medidas mediante elementos de mando de fácil acceso con visualizaciones exactas

Información de pedido	
MINIPRESS top con EASYSTICK	
	M70E2000
Incl. broca para taladrados horizontales	M75E2000
MINIPRESS top sin EASYSTICK	
	M70.2000

MINIPRESS P



- Incl. engranaje giratorio múltiple (5 husillos)
- Con sistema de topes con regla estándar (600 mm) y juego de herramientas
- Consultar por otros voltajes de conexión
- Las reglas, los cabezales portabrocas y los demás accesorios no están incluidos en el volumen de entrega del equipo básico
- Adaptable con EASYSTICK de manera opcional

Información de pedido	
MINIPRESS P	
230 V, sin mesa	M53.3050EU
230 V, con mesa y accesorios	M53.2050EU
400 V, con mesa y accesorios	M53.2000EU

EASYSTICK



- Ordenador EASYSTICK (con soporte) para la determinación asistida por ordenador de las posiciones de fijación (solicitar por separado)
- Regla EASYSTICK con desplazamiento automático con pines de tope y marcadores luminosos (longitud 1700 mm, posiciones de tope de 6 a 953 mm) (solicitar por separado)
- Regla de prolongación EASYSTICK para posiciones de tope a partir de 953 a 2681 mm (solicitar por separado)

Información de pedido	
EASYSTICK para MINIPRESS top	
Regla	MZD.2700
Ordenador	MZD.5700.01
EASYSTICK para MINIPRESS P	
Regla	MZD.2000
Ordenador	MZD.5000

SERVO-DRIVE




Para más información sobre
SERVO-DRIVE, ingrese aquí:
www.blum.com/sdr5

TIP-ON BLUMOTION



Descripción

- Sistema mecánico de apertura asistida TIP-ON combinado con BLUMOTION para cierre suave y silencioso
- Juego de frente mínimo reducido de 2.5 mm
- Área de activación de gran superficie
- Sincronización opcional a partir de un ancho interior del cuerpo de mueble LW 243 mm; se recomienda el uso general de una sincronización
- Posibilidad de ajuste del frente en 4 dimensiones



Información de pedido

1		Juego TIP-ON BLUMOTION			
Adaptada a la gama de peso y a los largos nominales, la unidad TIP-ON BLUMOTION está disponible en versiones con diferentes espesores. Para facilitar la distinción, cada versión es de un color diferente. El tope de arrastre se puede usar de manera universal para todas las unidades TIP-ON BLUMOTION.					
NL (mm)	Unidad		Guía de cuerpo de mueble (kg)	Peso (kg)	1
270–300	S0	Blanco	40	≤ 10	T60H4040
270–300	S1	Gris luminoso	40	> 10–20	T60H4140
350–600	L1	Gris luminoso	40	2 ≤ 20	T60H4340
350–600	L3	Gris polvo	40	2 15–40	T60H4540
450–600	L5	Negro	70	3 35–70	T60H4570
Compuesto por:					
1a	1 x	Unidad TIP-ON BLUMOTION lado izquierdo/derecho			
1b	2 x	Tope de arrastre TIP-ON BLUMOTION simétrico			
1c	2 x	Adaptador de sincronización TIP-ON BLUMOTION			
		Ancho interior cuerpo de mueble LW ≥ 297 mm			
1	Gama de peso recomendada (peso total del módulo extraíble) para una óptima función de cierre y apertura				
2	Solo se puede combinar con guía de cuerpo de mueble de 40 kg				
3	Recomendación: combinar solo con guía de cuerpo de mueble de 70 kg				
Determinar la unidad TIP-ON BLUMOTION con el configurador de productos www.blum.com/configurator					

Ancho interior cuerpo de mueble LW ≥ 297 mm		
2	Varilla TIP-ON BLUMOTION de sincronización	
	Versión	Color
	Circular	Gris
T60.1125W		
En combinación con 1c 2 x T60.000D		
Adecuado hasta un ancho interior cuerpo de mueble LW de 1370 mm		
Nota		
Para un funcionamiento óptimo y una mayor distancia de reacción, recomendamos el uso general de una sincronización.		
Corte	ancho interior cuerpo de mueble LW - 250 mm	

Ancho interior cuerpo de mueble LW 243 – 296 mm		
Sincronización TIP-ON BLUMOTION		
	Versión	Color
	Cuadrado	RAL 7035 gris luminoso
T60.300D		
Corte	ancho interior cuerpo de mueble LW - 224 mm	

Información de pedido

Accesorios

Ancho interior cuerpo de mueble LW ≥ 297 mm		
1c	Adaptador de sincronización TIP-ON BLUMOTION	
	Versión	Color
	Simétrica	RAL 7035 gris luminoso
	T60.000D	
Pedir 2		

Calibre de ajuste y comprobación TIP-ON BLUMOTION		
	Juego del frente FS (mm)	Color
	2.5	Naranja
	65.5627	

Planificación

- TIP-ON BLUMOTION para MERIVOBX se implementa con las cotas de trabajo estándar de MERIVOBX
- Los siguientes gráficos de planificación se muestran a modo de ejemplo para un cajón de altura M

Construcción de muebles

Para el juego del frente de, al menos, 2.5 mm, se requiere una producción exacta, es decir que se debe prestar atención a respetar las medidas previstas y la precisión de los ángulos.

Base de zócalo


Trabajo del frente

¡En TIP-ON BLUMOTION no se puede montar ningún amortiguador!


Espacio ocupado	
Cajón/cacerolero	Cajón interior/cacerolero interior
* + 1 mm si la guía de cuerpo de mueble se ajusta antes de montar el cuerpo ** Incl. 2 mm de ajuste de la inclinación El tope de arrastre (Z17.0M06) y la caja de arrastre (ZIF.7002) no se pueden combinar con TIP-ON BLUMOTION NL Largo nominal	

Planificación

Posición de atornillado - Cajón interior | Cacerolero interior




Variante 1




Variante 2

Posición de profundidad



Contemplar la posición de profundidad exacta de ambas guías de cuerpo de mueble.

Distancia de reacción



Distancia de reacción

- Con sincronización
- Sin sincronización

Juego de frente mínimo (mm)

2.5

Para un funcionamiento óptimo y una mayor distancia de reacción, recomendamos el uso general de una sincronización.

Ejemplo para altura E, largo nominal NL 500 mm


Montaje, ajuste y desmontaje



www.blum.com/tobmvx

Cotas de corte

Cotas de corte bandeja-cubertero/esterilla




Longitud

Largo nominal NL del perfil - 26 mm

Ancho

ancho interior cuerpo de mueble LW - 56 mm



X altura del perfil interior	Y altura del perfil exterior
Altura N - 44.5 mm	Altura N - 68.5 mm
Altura M - 67 mm	Altura M - 91 mm
Altura K - 105 mm	Altura K - 129 mm
Altura E - 168 mm	Altura E - 192 mm

Materiales y colores

Diseño en acero



Más información
acerca de
AMBIA-LINE

[www.blum.com/
ambialine](http://www.blum.com/ambialine)

Colores



Materiales y colores

Diseño en madera



Más información
acerca de
AMBIA-LINE

[www.blum.com/
ambialine](http://www.blum.com/ambialine)

Colores



Bandeja-cubertero

Diseño en acero



- Cubetas revestidas con material Softtouch
- Superficie resistente y con amortiguación de ruidos
- Posicionamiento discrecional y fijación firme
- Apto para cajones MERIVOBX de altura M y K
- Puede utilizarse para largos nominales de 450 hasta 600 mm
- Altura del marco: 50 mm
- Material: acero, recubrimiento en polvo

Información de pedido

Bandeja-cubertero					
	Largo nominal (mm)	Ancho (mm)	SW-M / OG-M	IG-M	OG-M
	450	300	ZC7S450BS3		
	500	300	ZC7S500BS3		
	550	300	ZC7S550BS3		
	600	300	ZC7S600BS3		

Bandeja-cubertero

Diseño en madera




- Posicionamiento discrecional y fijación firme
- Apto para cajones MERIVOBX de altura M y K
- Puede utilizarse para largos nominales de 450 hasta 600 mm
- Altura del marco: 50 mm
- Material: decoración en madera/acero

Información de pedido

Bandeja-cubertero					
	Largo nominal (mm)	Ancho (mm)	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	450	300	ZC7S450BH3		
	500	300	ZC7S500BH3		
	550	300	ZC7S550BH3		
	600	300	ZC7S600BH3		

Marco de cajón

Diseño en acero



- Diseño elegante y fino
- Posicionamiento discrecional y fijación firme
- Separadores transversales flexibles adaptables a los artículos para guardar, ajustables sin herramientas en la cuadrícula de agujeros
- Uso opcional de cortador de papel film y papel aluminio y portacuchillos
- Apto para cajones MERIVOBX de altura M y K
- Apto para largos nominales entre 270 y 600 mm
- Altura del marco 50 mm
- Material: acero, recubrimiento en polvo

Información de pedido

Marco de cajón para largos nominales a partir de 270 mm

	Largo nominal (mm)	Ancho (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	270–400	242	ZC7S300RSU		

Incl. imán para acoplamiento al perfil o a la trasera de acero

Perfil adaptador para acoplamiento a la trasera de madera (opcional)

	Altura	Ancho (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	M	242	ZC7A0U0M		
	K	242	ZC7A0U0K		

Recomendado para largos nominales a partir de 350 mm

Marco de cajón

	Largo nominal (mm)	Ancho (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	450	100	ZC7S450RS1		
	500	100	ZC7S500RS1		
	550	100	ZC7S550RS1		
	600	100	ZC7S600RS1		
	450	200	ZC7S450RS2		
	500	200	ZC7S500RS2		
	550	200	ZC7S550RS2		
	600	200	ZC7S600RS2		

Separador transversal

	Altura (mm)	Ancho (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	50	100	ZC7Q010SS		
	50	200	ZC7Q020SS		
	50	242	ZC7Q0U0SS		

Marco de cajón


Diseño en madera



- Diseño elegante y fino
- Posicionamiento discrecional y fijación firme
- Separadores transversales flexibles adaptables a los artículos para guardar, ajustables sin herramientas en la cuadrícula de agujeros
- Uso opcional de cortador de papel film y papel aluminio y portacuchillos
- Apto para cajones MERIVOBX de altura M y K
- Apto para largos nominales entre 270 y 600 mm
- Altura del marco 50 mm
- Material: decoración en madera/acero

Información de pedido

Marco de cajón para largos nominales a partir de 270 mm

	Largo nominal (mm)	Ancho (mm)	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	270–400	242	ZC7S300RHU		

Marco de cajón

	Largo nominal (mm)	Ancho (mm)	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	450	100	ZC7S450RH1		
	500	100	ZC7S500RH1		
	550	100	ZC7S550RH1		
	600	100	ZC7S600RH1		
	450	200	ZC7S450RH2		
	500	200	ZC7S500RH2		
	550	200	ZC7S550RH2		
	600	200	ZC7S600RH2		

Separador transversal con estribo elástico

	Altura (mm)	Ancho (mm)	E01S	E02G	N01T
	50	100	ZC7Q010SH		
	50	200	ZC7Q020SH		
	50	242	ZC7Q000SH		

Marco de cacerolero

Diseño en acero



- Diseño elegante y fino
- Posicionamiento discrecional y fijación firme
- Separadores transversales flexibles adaptables a los artículos para guardar, ajustables sin herramientas en la cuadrícula de agujeros
- Uso opcional de especiero
- Apto para cacerolero MERIVOBX y cacerolero interior en altura E
- Apto para largos nominales entre 270 y 600 mm
- Altura del marco 110 mm
- Material: acero, recubrimiento en polvo

Información de pedido

Marco de cacerolero					
	Largo nominal (mm)	Ancho (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	270–600	242	ZC7F300RSU		
	400–600	218	ZC7F400RSP		

Perfil adaptador para acoplamiento a la trasera de madera (opcional)					
	Altura	Ancho (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	E	242	ZC7A0U0C		
	E	218	ZC7A0P0C		

Recomendado para largos nominales a partir de 350 mm

Separador transversal					
	Altura (mm)	Ancho (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	110	242	ZC7Q0U0FS		
	110	218	ZC7Q0P0FS		

Marco de cacerolero

Diseño en madera



- Diseño elegante y fino
- Posicionamiento discrecional y fijación firme
- Separadores transversales flexibles adaptables a los artículos para guardar, ajustables sin herramientas en la cuadrícula de agujeros
- Uso opcional de especiero
- Apto para cacerolero MERIVOBX y cacerolero interior en altura E
- Apto para largos nominales entre 270 y 600 mm
- Altura del marco 110 mm
- Material: decoración en madera/acero

Información de pedido

Marco de cacerolero					
	Largo nominal (mm)	Ancho (mm)	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	270–600	242	ZC7F300RHU		
	400–600	218	ZC7F400RHP		

Separador transversal					
	Altura (mm)	Ancho (mm)	E01S	E02G	N01T
	110	242	ZC7Q0U0FH		
	110	218	ZC7Q0P0FH		

Guardacuerpo transversal AMBIA-LINE

Diseño en acero



- Guardacuerpo transversal de aluminio para cortar a medida
- Posicionamiento discrecional y fijación firme
- Apto para cacerolero MERIVOBX y cacerolero interior en altura E

Información de pedido

Guardacuerpo transversal para cortar a medida				
	Longitud (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	1059	ZR4.1059U		
	Apta para anchos de cuerpo de mueble KB de hasta 1200 mm			
Para cortar a medida				
Corte:		Ancho interior cuerpo de mueble LW - 111 mm		
Soportes				
		SW-M	IG-M	OG-M
	Guardacuerpo, guardacuerpo con elemento de inserción, BOXCAP, perfil E	ZC4U10E0		
	Elemento de inserción BOXCOVER	ZC4U11E0		
Separador longitudinal				
	Longitud (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	84	ZC4U10F0		

Conjunto botellero

Diseño en acero



- Conjunto botellero combinable con el marco del cajón a partir de un largo nominal de 450 mm, diseño en acero
- Posicionamiento discrecional y fijación firme
- Apto para cacerolero MERIVOBX en altura E
- Altura de montaje 140 mm (marco de cajón con conjunto botellero)
- Material: acero, recubrimiento en polvo

Información de pedido

Conjunto botellero					
	Largo nominal (mm)	Ancho (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	A partir de 450	100	ZC7B0100S		
	desde 450	200	ZC7B0200S		
No apto para cacerolero interior.					

Marco de cajón – fino					
	Largo nominal (mm)	Ancho (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	450	100	ZC7S450RS1		
	500	100	ZC7S500RS1		
	550	100	ZC7S550RS1		
	600	100	ZC7S600RS1		

Marco de cajón – ancho					
	Largo nominal (mm)	Ancho (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	450	200	ZC7S450RS2		
	500	200	ZC7S500RS2		
	550	200	ZC7S550RS2		
	600	200	ZC7S600RS2		

Accesorios de cocina



Los elegantes accesorios de cocina AMBIA-LINE combinan un diseño de gran calidad con un funcionamiento perfeccionado. Con los portacuchillos, los soportes para platos, los especieros y los cortadores de papel se logra un orden estético en la cocina. Y cada movimiento es perfecto debido a que sus utensilios de cocina quedan guardados de manera ordenada en el módulo extraíble y, por lo tanto, están siempre a mano.



Accesorios de cocina

Montaje, ajuste y
desmontaje

[www.blum.com/
ambialine-accessories](http://www.blum.com/ambialine-accessories)

Información de pedido

Portacuchillos			
	Longitud (mm)	Ancho (mm)	OG-M
	409	187	ZC7M0200
Para 9 cuchillos			
Para cajón con altura M y altura K			
Largos nominales a partir de 450 mm			

Cortador de papel film y papel aluminio			
	Longitud (mm)	Ancho (mm)	
	409	187	OG-M
	Unidad doble, papel film y aluminio, con papel		ZC7C0000
	Unidad doble, papel film y aluminio, sin papel		ZC7C0001
Para cajón con altura M y altura K			
Largos nominales a partir de 450 mm			

Especiero			
	Longitud (mm)	Ancho (mm)	OG-M
	356	205	ZC7G0P0I
Para cacerolero con altura E			

Soporte para platos			
	Ø del plato (mm)	Altura de apilamiento	OG-M
	186–322	hasta 12 platos	ZC7T0350
Para cacerolero con altura E			

Blum México
Herrajes Para Muebles S de RL de CV
Av. Industria Automotriz 10
Parque Industrial Doña Rosa
52000 Lerma
Estado de México
México
Tel.: +52 728 102 1700
E-mail: info.mx@blum.com
www.blum.com.mx

Julius Blum GmbH
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

Nuestras sedes en Austria, Polonia y China están certificadas de acuerdo con lo indicado abajo.
Nuestra sede en EE. UU. está certificada según la norma ISO 9001.
Nuestra sede en Brasil está certificada según las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001.



Look for our
FSC™-certified
products

Todo el contenido está sujeto al Copyright de Blum.
Sujeto a modificaciones técnicas y modificaciones de programa sin previo aviso.
IDNR: 000.000.0 - EP-530/5 ES-MX/12.24