

Ненадминато разнообразие: Монтажни приспособления от Blum

www.blum.com



Нашите монтажни приспособления не заменят ръчните умения. Те ви дават силен усет за правилните материали. Те не ви зареждат с креативност. Всичко това човек носи със себе си. Нашите монтажни приспособления ви подпомагат, като правят някои неща по-лесни за работа. Като намирате по-бързо правилната позиция за вашите обкови. Като улесняват пробиването. Като сглобявате цели чекмеджета по-ефективно. Като монтирате фронта още по-прецизно. Или дори като реализирате вашия дигитален проект за нула време.

А те ви предлагат невъобразим потенциал за развитие, като правят работните ви стъпки по-ефективни, увеличават количествата и издигат проектите ви до ново ниво на качество. Без значение какво планирате за бъдещето с вашата компания, ние бихме искали да извървим този път заедно с вас.



Съдържание

04 Подходящи монтажни приспособления

06 Клапващи системи

16 Системи панти

26 Системи с метални страници

42 Системи водачи

52 Изненадващо лесно

60 Ефективност от най-висок клас

64 MINIPRESS top с EASYSTICK

66 Blum Services

68 moving ideas

Помислено за всичко и за всички

За всеки продукт на Blum и за всяка стъпка от процеса има подходящи монтажни приспособления, които са съобразени с широк спектър от потребности. Открийте ненадминатото разнообразие от шаблони и приспособления за всички продуктови категории, както и различни монтажи уреди за нашите системи метални чекмеджета. Нашите машини за обработка ви предлагат особено високо ниво на комфорт и ви помагат във всички операции по пробиване на корпуси, врати и фронтове от дърво. С това професионално оборудване можете да работите още по-прецизно, бързо и ефективно, за да зарадвате клиентите си с дълготрайно качество на мебелите.





Клапващи системи

Клапващите системи AVENTOS внасят висок комфорт в горен ред шкафове.

Панти

Ние ще ви доставим за всеки проект подходящата панта Blum с изпитано качество.

Системи с метални страници

Нашите системи с метални страници са подходящи за най-разнообразни изисквания в дизайна на мебелите.

Системи водачи

Нашите системи водачи за чекмеджета от масив предлагат правилното решение за всяко изискване.




Приспособления за клапващи системи



Нашите обкови за клапващи системи AVENTOS могат да се използват по много начини. Независимо дали за сгъване, завъртане, повдигане или клапване, независимо дали са тесни или широки, независимо дали са видими или интегрирани, нашите клапващи системи са толкова разнообразни, колкото и вашите дизайнерски идеи. За възможно най-лесен монтаж на AVENTOS ние имаме подходящите монтажни приспособления. За всяка отделна работна стъпка. Гамата се простира от традиционни обкови до иновативни машини за пробиване и монтаж на обков. Бихме се радвали да Ви посъветваме, кои приспособления са най-подходящи за Вашето приложение.











Нашите монтажни приспособления ви подпомагат например при позиционирането и закрепването на силовия механизъм AVENTOS към корпуса. Оптималното подравняване гарантира, че обковите функционират правилно. Това прави отварянето и затварянето едно цялостно приятно изживяване за вашите клиенти.

В нашата програма имаме специални монтажни приспособления за лесно и прецизно закрепване на фронтове. С тези инструменти можете да постигнете перфектно пасващи фронтове и красива фуга за нула време. За още по-голям комфорт Blum предлага механични и електрически технологии на движение. Тук също имаме подходящите инструменти.









Монтажни приспособления за клапващи системи

Обработка	Обозначение	Възможни системи
AVENTOS HF top, HS top, HL top, HK top, HK-S, HK-XS, HKi	**Универсален щангов шаблон** Арт.№ 65.1000 01 	
AVENTOS HF top, HS top, HL top, HK top, HK-S, HK-XS, HKi	**Универсален единичен шаблон** Арт.№ 65.1051.02 	
AVENTOS HF top, HS top, HL top, HK top, HK-S, HK-XS, HKi	**Универсален шаблон за оразмеряване** Арт.-№ 65.5340.01 	
AVENTOS HF top / AVENTOS HK-XS	**Щангов шаблон за пренос на пластини за панти** Арт.№ 65.7500.03 	
AVENTOS HF top / HK top / HK-S / HK-XS	**Г-образен шаблон** Арт. № 65.5300* 	
AVENTOS HF top / HK-XS	**Шаблон за пробиване на отвори за монтажни пластини с дюбел** Арт. № 65.5070 	
AVENTOS HF top / HS top / HL top / HK top	**Шаблон за разпробиване на ключ за SERVO-DRIVE** Арт.№ M31.2000 	
AVENTOS HK top / HK-S / HK-XS	**Шаблон за пробиване на отвори за BLUMOTION / TIP-ON** Арт. № 65.5010 	
AVENTOS HF top, HS top, HL top, HK top, HK-S, HK-XS, HKi	**Универсален шаблон за пробиване на отвори** Арт.№ ZML.0040.02 	
AVENTOS HS top / HL top / HK top	**Шаблон за маркиране за закрепване на фронта** Арт.№ ZML.2200 	
AVENTOS HF top / HK-XS	**ECODRILL** Арт.№ M31.1000.01 	

Тук ще намерите видео към монтажни приспособления:
blum.com/asdevi

Фронт	Корпус
	– Шаблон за предварително пробиване за закрепващи позиции на силов механизъм, корпусни шини, монтажни и адапторни пластини към монтиран или немонтиран корпус
	– Шаблон за предварително пробиване за закрепващи позиции на силов механизъм, корпусни шини, монтажни и адапторни пластини към монтиран или немонтиран корпус
	– Шаблон за маркиране за закрепване на закрепващи позиции на силов механизъм, корпусни шини, монтажни и адапторни пластини към монтиран или немонтиран корпус
– Шаблон за пренасяне на размери за закрепващи позиции на панти и монтажни пластини – Шаблон за пренасяне на размерите на врата върху корпуса	– Шаблон за пренасяне на размери за закрепващи позиции на панти и монтажни пластини – Шаблон за пренасяне на размерите на корпуса към вратата
	– Шаблон за пробиване на закрепващи позиции за права / кръстообразна монтажна пластина
	– Шаблон за пробиване на отвори за фиксиране на кръстообразни монтажни / адапторни пластини (Ø 5 мм)
	– Опростен ръчен уред за прецизно пробиване на отвори за SERVO-DRIVE прекъсвач – Задвижване с ръчна бормашина
	– Шаблон за пробиване на позиции за фиксиране от страната на челото за TIP-ON, както и за BLUMOTION за врати от страната на дръжката и пантата
– Шаблон за маркиране и предварително пробиване на отворите за фиксиране за обков към чело на чекмедже, вкл. рейлинг, фиксиране на фронт, гръб на чекмеджето, както и за фиксатори за фронта при AVENTOS	
– Шаблон за маркиране на закрепващи позиции за обкови на фронт	
– Обикновен ръчен уред за прецизно пробиване на отвори за панти Blum – Задвижване с ръчна бормашина	

Приспособления за клапващи системи

Обработка	Обозначение	Възможни системи
AVENTOS HF top / HK-XS	**Шаблон за отвори за панти** Арт. номер 65.059A за Ø 8 мм | Ø 2.5 мм Арт. номер 65.055A за Ø 2.5 мм 	
AVENTOS HF top, HS top, HL top, HK top, HK-S, HK-XS, HKi	**Шаблон за дистанциращите буфери Blum** Арт.№ ZML.1090 	
AVENTOS HK top / HK-S / HK-XS	**Шаблон за позициониране на задържащите пластини** Арт. № 65.5210 01 	
AVENTOS HF top, HS top, HL top, HK top, HK-S, HK-XS, HKi	**Шаблон за пробиване на отвори за сглобки** Арт. № 65.5040 	
AVENTOS HF top, HS top, HL top, HK top, HK-S, HK-XS, HKi	**MINIPRESS top с EASYSTICK** Арт.-№ M75E2000 / M70E2000 	
AVENTOS HF top, HS top, HL top, HK top, HK-S, HK-XS, HKi	**MINIPRESS top без EASYSTICK** Арт.№ M70.2000 	
AVENTOS HF top, HS top, HL top, HK top, HK-S, HK-XS, HKi	**MINIPRESS P** Арт.-№ M53.3050EU* / M53.2050EU* с различно захранващо напрежение по запитване 	

Фронт	Корпус
– Шаблон за пробиване на отворите за странични закрепващи позиции на чашката на пантите (Ø 8 респ. Ø 2.5 мм)	– Шаблон за пробиване на позициите за монтаж на права и кръстообразна монтажна пластина / адапторна пластина
– Шаблон за позициониране на отвора за дистанциращия буфер върху свободен или монтиран фронт	– Шаблон за пробиване за отвор на буфер към корпус
– Шаблон за определяне на позицията за винтовете на TIP-ON-захващаща пластина – Подходящ за ситуации на покрит и открит кант	
	– Шаблон за пробиване на отвори от страната на челото за сглобка (42.0700.01)

– Вертикални и опционално хоризонтални отвори
– Монтаж на обкови Blum
– Точни резултати на обработка посредством автоматично действащ линеал (X-ос)
– Автоматично действие на пробивния плъзгач (Y-ос) до 350 мм

– Вертикални и опционално хоризонтални отвори
– Монтаж на обкови Blum
– ръчно регулируеми ограничители на линеала (X-ос)
– ръчно регулируем пробивен плъзгач (Y-ос) до 350 мм

– Вертикално пробиване и монтаж на обкови Blum
– Опционално с EASYSTICK
– Точни резултати на обработка посредством автоматично действащ линеал (X-ос)



Монтажни приспособления за системи панти




Светът на мебелите се движи и предоставя нови изисквания към вас като производител. Ние непрекъснато развиваме нашата програма, така че да имате подходящата панта за всеки мебелен проект. Нашите монтажни приспособления за системи панти ви помагат да използвате напълно потенциала на CLIP top с интегриран BLUMOTION-механизъм, CLIP top и MODUL. Гамата от ръчни инструменти варира от шаблони за пробиване до ударни перфоратори. Можете да изпълните всички тези работни стъпки още по-прецизно и ефективно с нашите професионални, но лесни за употреба машини за обработка.




Обработката и монтажът на нашите системи панти са бързи и лесни. Особено ако използвате нашите помощни средства за обработка. Например при подготовка на корпус: маркирането и пробиването могат да се направят за нула време. По този начин можете да закрепите вратите прецизно и без усилие и в същото време да спестите време.











RUHE









За монтаж на фронтове имаме допълнителни приспособления в програмата. Например нашият шаблон за пробиване на отвори за панти. Той гарантира, че позициите на пробиване на фронта съответстват точно на тези на корпуса. Така пантите функционират оптимално: вратите се затварят добре, а фугата е безупречна.

Монтажни приспособления за системи панти

Обработка	Обозначение		Възможни системи
CLIP top BLUMOTION / CLIP top / MODUL	**Щангов шаблон за системи панти** Арт.№ 65.7500.03		
CLIP top BLUMOTION / CLIP top / MODUL	**Универсален щангов шаблон** Арт.№ 65.1000 01		
CLIP top BLUMOTION / CLIP top / MODUL	**Универсален единичен шаблон** Арт.№ 65.1051.02		
CLIP top BLUMOTION / CLIP top / MODUL	**Универсален шаблон за оразмеряване** Арт. № 65.5340.01		
CLIP top BLUMOTION / CLIP top / MODUL	**Г-образен шаблон** Арт. № 65.5300*		
CLIP top BLUMOTION / CLIP top / MODUL	**Шаблон за пробиване на отвори за монтажни пластини** Арт. № 65.5070		
CLIP top BLUMOTION / CLIP top	**Щангов шаблон за CRISTALLO Панти за стъклени врати** Арт. № 65.4500.01		
CLIP top BLUMOTION / CLIP top	**Шаблон за отвори за BLUMOTION / TIP-ON** Art.-№ 65.5010		
CLIP top BLUMOTION / CLIP top / MODUL	**Шаблон за отвори за BLUMOTION** Art.-№ 65.5000		
CLIP top BLUMOTION / CLIP top	**Г-образен шаблон за корпус** Арт.№ 65.5810.03		
CLIP top BLUMOTION / CLIP top / MODUL	**ECODRILL** Арт.№ M31.1000.01		

Тук ще намерите видео към монтажни приспособления:
blum.com/asdevi

Фронт	Корпус
– Шаблон за пренасяне на размери за закрепващи позиции на панти и монтажни пластини – Шаблон за пренасяне на размерите на вратата върху корпуса	– Шаблон за пренасяне на размери за отвори на панти и монтажни пластини – Шаблон за пренасяне на размерите на корпуса към вратата
	– Шаблон за предварително пробиване за закрепване на силов механизъм, корпусни шини, монтажни и адапторни пластини към монтиран или немонтиран корпус
	– Шаблон за предварително пробиване за закрепване на силов механизъм, корпусни шини, монтажни и адапторни пластини към монтиран или немонтиран корпус
	– Шаблон за предварително пробиване за закрепване на силов механизъм, корпусни шини, монтажни и адапторни пластини към монтиран или немонтиран корпус
	– Шаблон за пробиване на позициите за монтаж на права r кръстообразна монтажна пластина / адапторна пластина (Ø 2.5 мм)
	– Шаблон за пробиване на отвори за фиксиране на кръстообразни монтажни / адапторни пластини (Ø 5 мм)
– Шаблон за определяне на позициите за лепене за основите на пантите CRISTALLO и CRISTALLO–монтажна пластина	– Шаблон за пластината на чашката CRISTALLO и CRISTALLO-монтажна пластина за определяне на позицията на залепване и фиксиране
	– Шаблон за пробиване на отвор за фиксиране на BLUMOTION от страната на дръжката или BLUMOTION от страната на пантите, както и за TIP-ON
	– Шаблон за пробиване на отвор за фиксиране на BLUMOTION от страната на дръжката или BLUMOTION от страната на пантите, както и за TIP-ON
	– Шаблон за определяне на ъгъла на корпуса – Определяне на подходящия вид панти
– Обикновен ръчен уред за прецизно пробиване на отвори за панти Blum – Задвижване с ръчна бормашина	

Монтажни приспособления за системи панти

Обработка	Обозначение	Възможни системи
CLIP top BLUMOTION / CLIP top / MODUL	**Шаблон за отвор за панти** Арт. номер 65.059A за Ø 8 мм | Ø 2.5 мм Арт. номер 65.055A за Ø 2.5 мм 	
CLIP top BLUMOTION / CLIP top / MODUL	**Шаблон за дистанциращите буфери Blum** Арт.№ ZML.1090 	
CLIP top	**Шаблон за позициониране на задържащите пластини** Арт.№ 65.5210 01 	
CLIP top BLUMOTION / CLIP top / MODUL	**Матрица за панти** Арт.№ ZME.0710 	
CLIP top BLUMOTION / CLIP top	**Шаблон за монтажни пластини** Арт.№ ZME.0730 / 65.6100 	
CLIP top BLUMOTION / CLIP top / MODUL	**Шаблон за пробиване на отвори за сгллобки** Арт. № 65.5040 	
CLIP top BLUMOTION / CLIP top / MODUL	**MINIPRESS top с EASYSTICK** Арт.-№ M75E2000 / M70E2000 	
CLIP top BLUMOTION / CLIP top / MODUL	**MINIPRESS top без EASYSTICK** Арт.№ M70.2000 	
CLIP top BLUMOTION / CLIP top / MODUL	**MINIPRESS P** Арт.-№ M53.1050* / M53.2050EU с различно захранващо напрежение по запитване 	

Фронт	Корпус
– Шаблон за пробиване на отворите за закрепващи позиции за панти (Ø 8 респ. Ø 2.5 мм)	– Шаблон за пробиване на позициите за монтаж на права / кръстообразна монтажна пластина / адапторна пластина
– Шаблон за позициониране на отвора за дистанциращия буфер върху свободен или монтиран фронт	– Шаблон за пробиване за отвор на буфер към корпус
– Шаблон за определяне на позицията за винтовете на TIP-ON-пластината – Подходящ за корпуси на покрит и открит кант	
– Позволява поставянето на всички панти с чашки за запресоване CLIP top BLUMOTION, CLIP top, CLIP и MODUL	
	– Прави възможно запресоването на монтажни пластини
	– Шаблон за пробиване на отвори от страната на челото за сглобка (42.0700.01)


– Вертикални и опционално хоризонтални отвори
– Монтаж на обкови Blum
– Точни резултати на обработка посредством автоматично действащ линеал (X-ос)
– Автоматично действие на пробивния плъзгач (Y-ос) до 350 мм

– Вертикални и опционално хоризонтални отвори
– Монтаж на обкови Blum
– ръчно регулируеми ограничители на линеала (X-ос)
– ръчно регулируем пробивен плъзгач (Y-ос) до 350 мм

– Вертикално пробиване и монтаж на Blum-обкови
– Опционално с EASYSTICK
– Точни резултати на обработка посредством автоматично действащ линеал (X-ос)




Приспособления за сис-теми с метални страници



Кой аспект е най-важен за вас, когато става въпрос за чекмеджета: висока степен на персонализиране, лесна работа или широка гама от приложения? Предлагаме ви 3 съвършени двустенни системи метални чекмеджета, отговарящи на широк спектър от изисквания. Независимо дали LEGRABOX, MERIVOBOX или TANDEMBOX – нашите монтажни приспособления правят обработката много комфортна. От шаблони за пробиване, маркиране и оразмеряване до монтажни уреди, съобразени с вашите нужди – всичко това и още много практични помощници имаме в нашата програма. Ако имате по-големи количества за обработка, Ви препоръчваме нашите машини.











Пробиването на дупките е стъпка, която изисква най-високо ниво на точност. С нашите шаблони за пробиване маркирането и предварителното пробиване на позициите за закрепване на корпусните шини е детска игра. Вие сте подготвили оптимално компонентите за сглобяване за най-кратко време.



Разбира се, ние ви подкрепяме и при сглобяване на чекмеджето. За тази цел имаме различни монтажни уреди за завинтване, захващане и заковаване, както пневматични, така и ръчни – всички с лесно боравене и ефективна настройка. Това ви позволява да обработите цяла система с метални страници с няколко действия. А вашите клиенти ще бъдат възхитени от прецизно монтирани чекмеджета и еднаква фуга в мебелите.











Технология със заковаване – Монтаж на чекмедже от следващо поколение


1/10 SEC

Технология със заковаване: Защо гвоздеи вместо винтове?

Когато производствените процеси протичат бързо и ефективно, стъпката към успеха е гарантирана. Затова винаги има подходящ пакет от помощни средства за обработка на обкови Blum. Обхватът на поддръжка става все по-широк, например с новото ни монтажно устройство BOXFIX plus с технология със заковаване за системи метални чекмеджета от Blum.



Ефективност & Комфорт

– Лесна обработка без предварително пробиване
– Пневматично устройство за пирони с вграден магазин за пирони за бърза работа.
– Пневматичното затягане премахва необходимостта от регулиране на ограничителите.
– Спестяване на време до 40 %



Качество

Гвоздеите се забиват през метала директно в дървения гръб и дъното на чекмеджето. Това създава плътна връзка без луфтове между обковите и дървената част.



Открийте предимствата:
www.blum.com/boxfix-na1


Монтажни приспособления за системи с метални страници

Обработка	Обозначение	Възможни системи
LEGRABOX / MERIVOBOX / TANDEMBOX	**BOXFIX plus** Арт.№ ZMM.2500 	
LEGRABOX	**BOXFIX E-L** Арт.№ ZMM.0700.01 	
MERIVOBOX	**BOXFIX E- M** Арт.№ ZMM.0400 	
TANDEMBOX	**BOXFIX E-T** Арт.-№ ZMM.0350 	
LEGRABOX / MERIVOBOX / TANDEMBOX / METABOX	**Универсален щангов шаблон** Арт.№ 65.1000 01 	
LEGRABOX / MERIVOBOX / TANDEMBOX / METABOX	**Универсален единичен шаблон** Арт.№ 65.1051.02 	
LEGRABOX / MERIVOBOX / TANDEMBOX / METABOX	**Универсален шаблон за оразмеряване** Арт. № 65.5340.01 	
METABOX	**MINIFIX** Арт. № 65.3300 	
LEGRABOX / MERIVOBOX / TANDEMBOX	**Шаблон за отвор за SERVO-DRIVE- Фиксатор за носещ профил** Арт.№ ZML.1150.03 	
LEGRABOX / MERIVOBOX / TANDEMBOX / METABOX	**Универсален шаблон за пробиване на отвори** Арт.№ ZML.0040.02 	

Тук ще намерите видео към монтажни приспособления:
blum.com/asdevi

Фронт	Корпус и контейнер
	– Пневматичен уред за монтаж на чекмеджета и изтеглящи механизми с високо чело – Вид монтаж: завинтване, опционално гвоздеи
	– Пневматичен уред за монтаж на LEGRABOX чекмеджета и изтеглящи механизми с високо чело – Вид на монтажа: завинтване
	– Монтажен уред за монтиране на MERIVOBOX чекмеджета и изтеглящи механизми – Вид на монтажа: завинтване
	– Монтажен уред за монтаж на TANDEMBOX-чекмеджета и изтеглящи механизми – Вид на монтажа: завинтване
	– Шаблон за предварително пробиване за закрепващи позиции на корпусни шини, силов механизъм, монтажни и адапторни пластини към монтиран или немонтиран корпус
	– Шаблон за предварително пробиване за закрепващи позиции на корпусни шини, силов механизъм, монтажни и адапторни пластини към монтиран или немонтиран корпус
	– Шаблон за маркиране за закрепващи позиции на корпусни шини, силов механизъм, монтажни и адапторни пластини към монтиран или немонтиран корпус
	– Шаблон за директно и ъглово завинтване на корпусните шини
	– Шаблон за маркиране или предварително пробиване на закрепващи позиции за фиксиране на носещия профил за SERVO-DRIVE
– Шаблон за маркиране или предварително пробиване на отворите за фиксиране за обков към чело на чекмедже, вкл. рейлинг, фиксиране на челото, задната стена и дъното на чекмеджето, както и за фиксатори за фронта при AVENTOS	

Монтажни приспособления за системи с метални страници

Обработка	Обозначение		Възможни системи
LEGRABOX	**Маркиращ шаблон за LEGRABOX** Арт.№ ZML.3710		
MERIVOBOX	**Шаблон за MERIVOBOX** Арт.№ ZML.4010		
TANDEMBOX / METABOX	**Маркиращ шаблон за TANDEMBOX / METABOX** Арт.№ ZML.3510 / ZML.3580.01 / ZML.1510 /ZML.1500		
TANDEMBOX / METABOX	**Шаблон за отбелязване** Арт.-№ ZML.8030 / ZML.805S		
LEGRABOX / MERIVOBOX / TANDEMBOX / METABOX	**Шаблон за дистанциращите буфери Blum** Арт.№ ZML.1090		
LEGRABOX / TANDEMBOX	**Шаблон за отбелязване за CABLOXX заключваща пластина** Арт.№ 65.0807 / 65.0803		
LEGRABOX / MOVENTO	**Шаблон за фугата** Арт. № 65.5631		
MERIVOBOX / TANDEMBOX	**Шаблон за оразмеряване на фугата** Арт. № 65.5627		
LEGRABOX	**Уред за фалц на дъно** Арт.-№ M35.7200.01		
LEGRABOX	**Шаблон за пробиване на LEGRABOX-дъно и гръб** Арт.№ ZML.7000		

Фронт	Корпус и контейнер
– Шаблон за маркиране на закрепващи позиции за обкови на фронт	
– Шаблон за маркиране на закрепващи позиции за обкови на фронт	
– Шаблон за маркиране на закрепващи позиции за обкови на фронт и рейлинг	
– Шаблон за определяне на закрепващи позиции за за рейлинг INSERTA	
– Шаблон за пробиване на буферен отвор върху свободен или монтиран фронт	– Шаблон за пробиване на буферен отвор към корпус
– Шаблон за маркиране на позиция за височина на CABLOXX заключваща пластина	
	– Шаблон за прецизна и комфортна настройка на фугата между фронтовете от 2.5 мм за LEGRABOX и MOVENTO
	– Шаблон за прецизна и комфортна настройка на фугата между фронтовете от 2.5 мм за TIP-ON BLUMOTION
	– Обработка на дъно за LEGRABOX – Лесно захващане на дъно и прецизна изработка на фалца на дъното на LEGRABOX
	– Шаблон за предварително пробиване на закрепващи позиции към дъното на чекмеджето и дървения гръб

Монтажни приспособления за системи с метални страници

Обработка	Обозначение	Възможни системи
TANDEMBOX	**Шаблон за пробиване за SPACE CORNER със SYNCROMOTION** Арт.№ ZML.0330 	
CABLOXX	**Шаблон за оразмеряване CABLOXX** Арт. № 65.0801 	
LEGRABOX / MERIVOBOX / TANDEMBOX	**Комплект за рязане на стъкло** Арт. № 65.8000 	
TANDEMBOX / METABOX	**Матрица за запресоване Изтеглящи системи** Арт.№ ZME.5320 / ZME.2700 / ZME.1600.01 / ZME.1610 	
LEGRABOX / MERIVOBOX / TANDEMBOX / METABOX	**Шаблон за пробиване на отвори за корпусни сглобки** Арт. № 65.5040 	
LEGRABOX / MERIVOBOX / TANDEMBOX	**MINIPRESS top с EASYSTICK** Арт.№. M75E2000 / M70E2000 	
LEGRABOX / MERIVOBOX / TANDEMBOX	**MINIPRESS top без EASYSTICK** Арт.№ M70.2000 	
LEGRABOX / MERIVOBOX / TANDEMBOX	**MINIPRESS P** Арт.№. M53.3050EU* / M53.2050EU* с различно захранващо напрежение по запитване 	

Фронт	Корпус и контейнер
	– Шаблон за пробиване на закрепващи позиции за обков SPACE CORNER SYNCROMOTION
	– Шаблон за оразмеряване на заключваща щанга, дистанционери и синхронизиращ вал (TIP-ON BLUMOTION и странично стабилизиране
	– Инструменти за оразмеряване на елементите за вграждане от стъкло
– Прави възможен монтажа на обковите на фронта с с дюбел	
	– Шаблон за пробиване на отвори от страната на челото за сглобка (42.0700.01)


– Вертикални и опционално хоризонтални отвори
– Монтаж на обкови Blum
– Точни резултати на обработка посредством автоматично действащ линеал (X-ос)
– Автоматично действие на пробивния плъзгач (Y-ос) до 350 мм

– Вертикални и опционално хоризонтални отвори
– Монтаж на обкови Blum
– Ръчно регулируеми ограничители на линеала (X-ос)
– Ръчно регулируем пробивен плъзгач (Y-ос) до 350 мм

– Вертикално пробиване и монтаж на Blum-обкови
– Опционално с EASYSTICK
– Точни резултати на обработка посредством автоматично действащ линеал (X-ос)




Монтажни приспособления за системи водачи




Нашите системи водачи предлагат качество от стомана за Вашите идеи от дърво. Имаме правилното решение за всяко изискване и потребност: Универсалният TANDEM и усъвършенстваната система водачи MOVENTO. Благодарение на нашите специални монтажни приспособления това става бързо и лесно. Имате избор между нашите ръчни мобилни шаблони и уреди и особено ефективните и удобни приспособления с нашите машини за обработка. Ще се радваме да Ви посъветваме кои инструменти са най-подходящи за Вашето приложение.











За да работят безпроблемно нашите системи водачи, е важно отворите в корпуса да се пробиват прецизно и равномерно. За да можете да правите това без усилие, наред с други неща, ние имаме в нашия асортимент подходящи щангови шаблони и шаблони за отвори - включително за използване на нашите технологии на движение за плавно и тихо отваряне и затваряне.



Предварителното пробиване позволява още по-прецизно поставяне на обкови. Това е особено полезно при дървото, а също и при закрепване на водещата шина към чекмеджето. С нашите шаблони за пробиване можете особено ефективно да определите точната позиция на отворите. А още по-лесно това става с MINIPRESS top. Ако Вашите чекмеджета стоят правилно върху водещата шина, Вие гарантирате плавен ход.




RUHE





Монтажни приспособления за системи водачи

Обработка	Обозначение	Възможни системи
MOVENTO / TANDEM	**Универсален щангов шаблон** Арт.№ 65.1000 01 	
MOVENTO / TANDEM	**Универсален единичен шаблон** Арт.№ 65.1051.02 	
MOVENTO / TANDEM	**Универсален шаблон за оразмеряване** Арт. № 65.5340.01 	
MOVENTO / TANDEM	**Шаблон за отвор за SERVO-DRIVE-Фиксатор за носещ профил** Арт.№ ZML.1150.03 	
MOVENTO / TANDEM	**Универсален шаблон за пробиване на отвори** Арт.№ ZML.0040.02 	
MOVENTO / TANDEM	**Маркер** Арт. № 65.2950 	
MOVENTO / TANDEM	**Шаблон за дистанциращите буфери Blum** Арт.№ ZML.1090 	
LEGRABOX / MOVENTO	**Фуга-шаблон** Арт. № 65.5631 	

Тук ще намерите видео към монтажни приспособления:
blum.com/asdevi

Фронт	Корпус и контейнер
	– Шаблон за предварително пробиване за закрепващи позиции на корпусни шини, силов механизъм, монтажни и адаптерни пластини към монтиран или немонтиран корпус
	– Шаблон за предварително пробиване за закрепващи позиции на корпусни шини, силов механизъм, монтажни и адаптерни пластини към монтиран или немонтиран корпус
	– Шаблон за предварително пробиване за закрепващи позиции на корпусни шини, силов механизъм, монтажни и адаптерни пластини към монтиран или немонтиран корпус
	– Шаблон за маркиране или предварително пробиване на позициите за фиксиране на носещия профил за SERVO-DRIVE
– Шаблон за маркиране или предварително пробиване на закрепващи позиции за обков към чело на чекмедже, вкл. рейлинг, фиксиране на челото, задната стена на чекмеджето, както и за обкови за фронта за фронта при AVENTOS	
– Шаблон за маркиране на закрепващи позиции за обков за регулиране на челото (295.1000)	
– Шаблон за позициониране на отвора за дистанциращия буфер към свободен или монтиран фронт	– Шаблон за пробиване на буферен отвор към корпус
	– Шаблон за прецизна и комфортна настройка на фугата между фронтовете от 2.5 мм за LEGRABOX и MOVENTO

Монтажни приспособления за системи водачи

Обработка	Обозначение	Възможни системи
MOVENTO / TANDEM	**Шаблон за отвор за MOVENTO / TANDEM** Арт.№ T65.1000.02 	
TANDEM	**Шаблон за отвор за TANDEM** Арт.№ T65.1100 	
TANDEM	**Шаблон за отвор за TANDEM Обков за фронт** Арт.№ ZML.0050 	
MOVENTO / TANDEM	**Шаблон за пробиване на отвори за корпусни сглобки** Арт. № 65.5040 	
MOVENTO / TANDEM	**MINIPRESS top с EASYSTICK** Арт.-№. M75E2000 / M70E2000 	
MOVENTO / TANDEM	**MINIPRESS top без EASYSTICK** Арт.№ M70.2000 	
MOVENTO / TANDEM	**MINIPRESS P** Арт.-№. M53.1050* / M53.2050EU* с различно захранващо напрежение по запитване 	

Фронт	Корпус и контейнер
	– Предварително пробиване на отворите за фиксиране на чекмеджето към водача – Предварително пробиване на отворите, за закрепващи позиции на куплунгите MOVENTO и TANDEM
	– Шаблон за пробиване на отворите за фиксиране на захващащи клапи и сигурност от изваждане – Шаблон за пробиване на отворите за фиксиране на чекмеджето към водача
– Шаблон за пробиване на закрепваща позиция (винт) в комбинация с обков за настройка на фронта (295.1000) на четирите стени на чекмедже от масив	
	– Шаблон за пробиване на отвори от страната на челото за сглобка (42.0700.01)

– Вертикални и опционално хоризонтални отвори
– Монтаж на обкови Blum
– Точни резултати на обработка посредством автоматично действащ линеал (X-ос)
– Автоматично действие на пробивния плъзгач (Y-ос) до 350 мм

– Вертикални и опционално хоризонтални отвори
– Монтаж на обкови Blum
– ръчно регулируеми ограничители на линеала (X-ос)
– ръчно регулируем пробивен плъзгач (Y-ос) до 350 мм

– Вертикално пробиване и монтаж на Blum-обкови
– Опционално с EASYSTICK
– Точни резултати на обработка посредством автоматично действащ линеал (X-ос)

Удивително лесно

Монтажни приспособления за мобилна употреба
Отдавате голямо значение на гъвкавостта, ефективността на разходите и бързата оперативна готовност - както във Вашата работилница, така и на място при клиента? В такъв случай нашите монтажни приспособления са идеални за Вас. Нашето разнообразие от приспособления и монтажни уреди Ви подкрепя надеждно във всяка стъпка от процеса.





Разгърнете потенциала си



Оптимизация на процеса

Искате ли да запазите високите си стандарти за качество в производството, но да увеличите ефективността си? С нашите високо професионални машини можете да оптимизирате Вашия процес, така че бизнесът Ви да бъде печеливш в дългосрочен план. Освен това Ви подкрепяме с множество допълнителни услуги – от проектиране до маркетинг.






blum



С настройка за сигурно бъдеще

Приспособления за машинна и дигитална обработка

Планирате ли да разширите процеса и да увеличите производителността? Нашите машини за обработка са правилното решение за ежедневните ситуации на обработка. Също и дигитално: Или планирате директно на машината, взимате данни от корпусния конфигуратор или от Вашия CAD-софтуер.

Мащаб по желание



Програмиран за устойчив растеж

Вече имате голяма компания с голям обем поръчки и искате да продължите да растете? Нашите монтажни приспособления и услуги Ви подпомагат в повишаване качеството на продукцията, като същевременно рационализират процесите. За да можете да постигнете максимална ефективност дори при сложни мащабни проекти и бързо да снабдите клиентите си.









Ефективност от най-висок клас



Модерните мебели изискват винаги комплексни решения за обков. Нашите специални машини за обработка гарантират, че обработката на нашите продукти остава много проста, въпреки нарастващата сложност. Ние от Blum ви подпомагаме с монтажни приспособления, както и с персонални и дигитални услуги. Дали MINIPRESS top или MINIPRESS P с EASYSTICK или BOXFIX plus – с нашите машини достигате високо ниво на качество и ефективност. Можете дори да обработвате големи обеми до малки серии без усилие. Мислете мащабно, когато проектирате вашите мебели и израствате с нашите продуктови иновации.



Сега за Вас няма ограничения

MINIPRESS top

MINIPRESS top Ви води бързо до висококачествени резултати от работата. Нашата иновативна машина за обработка е идеална за всички вертикални и опционално хоризонтални пробивания на корпус, врата и фронт. Тя работи ефективно и прецизно и може лесно да се настрои без инструменти, лесна е за работа – без специализиран персонал. Оборудвана с EASYSTICK, тя е перфектният помощник – а в комбинация с корпусния конфигуратор, планирането е по-лесно от всякога.



MINIPRESS P

С нашата специална машина MINIPRESS P перфорациите и монтажа на обков се извършват бързо и лесно, благодарение на пневматичното подаване. Веднъж настроен, можете да изпълнявате често повтарящи се работни стъпки ефективно и прецизно. MINIPRESS P е оборудван с EASYSTICK за автоматично реализиране на позиции на обков.



BOXFIX plus

Монтажният уред BOXFIX plus е пневматичен метод, подходящ за всички наши системи с метални страници. Имате на разположение две възможности за обработка: Всички необходими детайли можете да завинтите или да се възползвате от комфортния монтаж със заковаване за още по-сигурна и бърза обработка.

MINIPRESS top с EASYSTICK

В комбинация с EASYSTICK става още по-лесно: Вие прехвърляте подробните и обширни данни за проектиране от Вашия CAD-софтуер или нашия корпусен конфигуратор. Пълният резултат от проектирането прехвърляте на EASYSTICK-компютъра чрез WLAN или USB-устройство. За всяка пробивна операция линеалът се премества в граничната позицията автоматично по оста X, а пробивният плъзгач в позиция по оста Y.




blum


Network
Network status
Network connections



Вашият ключ към по-голяма ефективност



Blum-Services

Нашите услуги са прецизно съобразени с вашите нужди, за всяка стъпка по веригата на работния процес. За да работите по-ефективно и да пестите време. Персонализирано, достъпно винаги и където имате нужда.

Дигитален сервиз
Дигитална подкрепа за по-голяма ефективност

Монтажни приспособления
Практични приспособления за прецизна работа

Комуникационни услуги
Изчерпателни материали за целенасочен маркетинг

Персонализирани услуги
Директен контакт за ориентирано към клиента доверие

Логистични услуги
Оптимизирани процеси за бързи доставки

Научете повече за нашите дигитални услуги:
www.blum.com/e-services



moving ideas

Ние вярваме, че идеите са способни да движат света. За да реализирате креативните си идеи, ние Ви предлагаме иновативни обкови, вдъхновяващи мебелни концепции и подходящи услуги. Вашите потребности, световните тенденции и нашата обща визия за по-високо качество на живот ни дават огромен стимул. Нека заедно създаваме движещи идеи.



Качество

Повече комфорт и функция в ежедневните потребности – в това е нашият принос.

Асортимент

Всичко под ръка: с нашата разнообразна програма залагате на актуална и бъдеща жилищна тенденция.

Вдъхновение

Ние наблюдаваме жилищните тенденции в целия свят и залагаме на утрешните решения. С удоволствие ви предоставяме тези познания.

Иновация

Ние винаги сме в движение. С любознателност и изследователски дух развиваме нови продукти и услуги за Вас.

Услуги

Ние Ви подкрепяме в ежедневната работа с точни услуги за Вашите процеси.

Качество

Ние не спираме да усъвършенстваме нашите продукти, нашите услуги и самите себе си.

Доверие

Ние поемаме отговорност. За нашето партньорство, за нашата взаимна работа, за обществото и околната среда.

През 1952 година Julius Blum стартира нашето пътуване с конска подкова. Днес ние доставяме иновативни обкови на клиенти в над 120 страни.

Look for our FSC™-certified products

FSC
www.fsc.org
FSC™ C115115

Всички права върху съдържанието са запазени от Blum.
Запазваме правото си на технически и програмни изменения.
IDNR: 000.000.0 · EP-571/3 BG-BG/06.25

Интериор-И
гр. София
ул. Тодорини кукли №1А
тел. 02/843 78 81
моб. 0878/619 035
Имейл: intralim@techno-link.com
www.interior-i.bg

Julius Blum GmbH
6973 Хьохст, Австрия
Тел.: +43 5578 705-0
Факс: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

Нашите центрове в Австрия, Полша и Китай са сертифицирани, както е показано по-долу.
Нашият център в САЩ е сертифициран според ISO 9001.
Нашият център в Бразилия е сертифициран според ISO 9001, ISO 14001 и ISO 45001.

ISO 9001 Certified Quality System
ISO 14001 Certified Environmental System
ISO 50001 Certified Energy System

blum®