



**Jedinstvena raznolikost:
Pomagala pri obradi tvrtke
Blum**





Naša pomagala pri obradi ne zamjenjuju zanatsko umijeće. Ona vam neće dati osjećaj za odabir pravih materijala. Neće vas učiniti kreativnijima. To sve ovisi o vama. Naša pomagala pri obradi pomažu vam tako što vam olakšavaju posao. Tako što možete brže pronaći pravi položaj za naše okove. Tako što možete jednostavnije izvesti bušenje. Tako što možete učinkovitije sastaviti cijele ladice. Tako što možete još preciznije poravnati frontu. Čak i tako što projekt koji ste isplanirali u digitalnom obliku u tren oka možete provesti u djelo.

Osim toga, nude vam ogroman potencijal za razvoj jer pomoću njih možete učinkovitije planirati svoje radne korake, povećavati količine ili podizati svoje projekte na novu razinu kvalitete. Bez obzira na vaše planove za budućnost vaše tvrtke, želimo biti uz vas.

Sadržaj

- 04 Odgovarajuća pomagala pri obradi
- 06 Sustavi podizno-preklopnih okova
- 16 Sustavi spojnice
- 26 Box sustavi
- 42 Sustavi vodilica
- 52 Iznenadujuće jednostavno
- 60 Vrhunska učinkovitost
- 64 MINIPRESS top sa sustavom EASYSTICK
- 66 Usluge tvrtke Blum
- 68 moving ideas

Mislili smo na sve

Za svaki proizvod tvrtke Blum i za svaki radni korak postoje odgovarajuća pomagala pri obradi posebno prilagođena različitim potrebama. Otkrijte nenadmašnu raznolikost šablona za montažu i pomagala za pričvršćivanje za sve kategorije proizvoda, kao i razne strojeve za montažu za naše box sustave. Posebno veliku udobnost pružaju naši strojevi za bušenje i postavljanje okova koji vam pomažu pri svim postupcima bušenja korpusa, vrata i fronti od drva. S ovom profesionalnom opremom radit ćete još preciznije, brže i učinkovitije kako biste svoje kupce oduševljavali dugotrajnom kvalitetom namještaja.





Sustavi podizno-preklopnih okova

AVENTOS sustavi podizno-preklopnih okova jamče veliku udobnost kretanja u visokim i gornjim ormarićima.



Spojnice

Za svaki projekt namještaja dostavljamo vam odgovarajuću spojnicu tvrtke Blum provjerene kvalitete.



Box sustavi

Naši box sustavi prikladni su za različite zahtjeve u oblikovanju namještaja.



Sustavi vodilica

Naši sustavi vodilica za drvene ladice nude odgovarajuće rješenje za svaki zahtjev.



**Pomagala pri obradi
za sustave podizno-
preklopnih okova**



Naši AVENTOS okovi za preklope mogu se upotrebljavati na raznovrsne načine. Bez obzira na to je li riječ o sklapanju, zakretanju, podizanju ili preklapanju i jesu li elementi široki ili uski, vidljivi ili integrirani, naši sustavi podizno-preklopnih okova raznovrsni su kao i vaše ideje za oblikovanje. Kako bismo vam olakšali obradu sustava AVENTOS, razvili smo odgovarajuća pomagala

pri obradi. Za svaki pojedini radni korak. Asortiman obuhvaća širok spektar proizvoda, od tradicionalnih nasjedajućih kutaka (priboj kutaka) do inovativnih strojeva za obradu. Rado ćemo vas savjetovati koja su pomagala pri obradi najprikladnija za vašu primjenu.





Sustavi podizno-preklopnih okova



Primjerice, naša pomagala pri obradi pomažu vam pri pozicioniranju i pričvršćivanju AVENTOS spremnika energije na korpus. Postavljanjem okova u optimalan položaj osiguravate njihov besprijekoran rad. Time otvaranje i zatvaranje postaje iznimno ugodno iskustvo za vaše kupce.



Kako biste fronte postavili jednostavno i precizno, u svom asortimanu nudimo posebna pomagala pri obradi. Pomoću tih alata u trenu ćete postići fronte koje se savršeno zatvaraju i uredan izgled bočnih razmaka. Za još veću udobnost kretanja upotrijebite mehaničke i električne tehnologije kretanja. I za to imamo odgovarajuće alate.





Pomagala pri obradi za sustave podizno-preklopnih okova

Obrada	Oznaka	Dostupni sustavi
AVENTOS HF top, HS top, HL top, HK top, HK-S, HK-XS, HKi	Univerzalna šipkasta šablona Br. art. 65.1000.01	   
AVENTOS HF top, HS top, HL top, HK top, HK-S, HK-XS, HKi	Univerzalna pojedinačna šablona Br. art. 65.1051.02	   
AVENTOS HF top, HS top, HL top, HK top, HK-S, HK-XS, HKi	Univerzalna šablona za obilježavanje Br. art. 65.5340.01	   
AVENTOS HF top / AVENTOS HK-XS	Šipkasta šablona za sustave spojnika Br. art. 65.7500.03	   
AVENTOS HF top / HK top / HK-S / HK-XS	Nasjedajući kutak (priboj kutak) Br. art. 65.5300*	   
AVENTOS HF top / HK-XS	Šablona za montažnu pločicu Br. art. 65.5070	   
AVENTOS HF top / HS top / HL top / HK top	Šablona za bušenje za prekidač za SERVO-DRIVE Br. art. M31.2000	   
AVENTOS HK top / HK-S / HK-XS	Šablona za bušenje za BLUMOTION/TIP-ON Br. art. 65.5010	   
AVENTOS HF top, HS top, HL top, HK top, HK-S, HK-XS, HKi	Univerzalna šablona za bušenje Br. art. ZML.0040.02	   
AVENTOS HS top / HL top / HK top	Šablona za točkanje za pričvršćivanje fronte Br. art. ZML.2200	   
AVENTOS HF top / HK-XS	ECODRILL Br. art. M31.1000.01	   



Ovdje možete pronaći videozapise o pomagalima pri obradi:
blum.com/asdevi

Fronta	Korpus
	Šablona za predbušenje položaja pričvršćivanja spremnika energije, vodilica koje se pričvršćuju na korpus, montažnih pločica i prilagodnih podložaka na montiranom i nemontiranom korpusu
	Šablona za predbušenje položaja pričvršćivanja spremnika energije, vodilica koje se pričvršćuju na korpus, montažnih pločica i prilagodnih podložaka na montiranom i nemontiranom korpusu
	Šablona za označavanje položaja pričvršćivanja spremnika energije, vodilica koje se pričvršćuju na korpus, montažnih pločica i prilagodnih podložaka na montiranom i nemontiranom korpusu
- Šablona za prenošenje mjere položaja pričvršćivanja spojnice i podložaka - Šablona za prenošenje mjere vrata na korpus	- Šablona za prenošenje mjere položaja pričvršćivanja spojnice i podložaka - Šablona za prenošenje mjere korpusa na vrata
	Šablona za bušenje položaja pričvršćivanja ravnih i križnih podložaka / prilagodnih podložaka
	Šablona za bušenje položaja pričvršćivanja križnih podložaka / križnih prilagodnih podložaka (Ø 5 mm)
	- Jednostavni ručni uređaj za precizno bušenje rupe za umetanje prekidača za SERVO-DRIVE - Pogon preko ručne bušilice
	Šablona za bušenje čeonih položaja pričvršćivanja tehnologija TIP-ON i BLUMOTION za vrata na strani ručke i spojnice
Šablona za označavanje i predbušenje za okove za frontu uklj. ogradu, pričvršćivanje fronte, stražnju stranicu ladice, kao i za AVENTOS okove za frontu	
Šablona za obilježavanje položaja pričvršćivanja okova za fronte	
- Jednostavni ručni uređaj za precizno bušenje prema shemi rupa za pričvršćivanje spojnice tvrtke Blum - Pogon preko ručne bušilice	

Pomagala pri obradi za sustave podizno-preklopnih okova

Obrada	Oznaka		Dostupni sustavi
AVENTOS HF top / HK-XS	Šablona za bušenje za spojnice Br. art. 65.059A za Ø 8 mm Ø 2,5 mm Br. art. 65.055A za Ø 2,5 mm		   
AVENTOS HF top, HS top, HL top, HK top, HK-S, HK-XS, HKi	Šablona za bušenje za daljinske odbojnice tvrtke Blum Br. art. ZML.1090		   
AVENTOS HK top / HK-S / HK-XS	Šablona za namještanje prihvatne pločice Br. art. 65.5210.01		   
AVENTOS HF top, HS top, HL top, HK top, HK-S, HK-XS, HKi	Šablona za bušenje za elemente za spajanje stranica korpusa Br. art. 65.5040		   
AVENTOS HF top, HS top, HL top, HK top, HK-S, HK-XS, HKi	MINIPRESS top sa sustavom EASYSTICK Br. art. M75E2000 / M70E2000		   
AVENTOS HF top, HS top, HL top, HK top, HK-S, HK-XS, HKi	MINIPRESS top bez sustava EASYSTICK Br. art. M70.2000		   
AVENTOS HF top, HS top, HL top, HK top, HK-S, HK-XS, HKi	MINIPRESS P Br. art. M53.3050EU* / M53.2050EU* ostali priključni naponi na upit		   

Fronta	Korpus
Šablona za bušenje bočnih položaja pričvršćivanja spojnice (Ø 8, odn. Ø 2,5 mm)	Šablona za predbušenje položaja pričvršćivanja ravnih i križnih podložaka / prilagodnih podložaka
Šablona za bušenje za odbojnik na pojedinačnim ili montiranim frontama	Šablona bušenja za odbojnik na korpusu
- Šablona za određivanje položaja TIP-ON prihvatne pločice za pričvršćivanje vijcima - Prikladno u slučaju pričvršćivanja vratnog krila na puno otvaranje i u unutrašnjosti korpusa	
	Šablona za bušenje čeonih položaja pričvršćivanja elemenata za spajanje (42.0700.01)
- Okomito i vodoravno bušenje - Postavljanje Blumovih okova - Točni rezultati obrade zahvaljujući automatskom pomicanju ravnala (os X) - Automatsko pomicanje kliznika stroja za bušenje (os Y) do 350 mm	
- Okomito i vodoravno bušenje - Postavljanje Blumovih okova - Graničnici na ravnalu koji se namještaju ručno (os X) - Okomiti kliznik stroja za bušenje koji se namješta ručno (os Y) do 350 mm	
- Okomito bušenje i postavljanje okova tvrtke Blum - Opcionalna mogućnost nadogradnje sustavom EASYSTICK - Precizni rezultati obrade zahvaljujući automatskom pomicanju ravnala (os X)	



Pomagala pri obradi za sustave spojnica





Svijet namještaja stalno se razvija i predstavlja nove izazove za vas kao proizvođača. Kako biste uvijek imali odgovarajuću spojnicu za svaki projekt namještaja, neprestano razvijamo svoj program. Naša pomagala pri obradi za sustave spojnice pomažu vam ostvariti puni potencijal spojnice CLIP top s integriranim BLUMOTION prigušenjem, CLIP top i MODUL.

Asortiman ručnih alata obuhvaća razne proizvode, od šablona za bušenje i šipkastih šablona do udarnih kalupa. Sve navedene radne korake možete obaviti još preciznije i učinkovitije pomoću naših profesionalnih strojeva za bušenje i postavljanje okova kojima je jednostavno rukovati.



Obrada i montaža naših sustava spojnica brza je i jednostavna. Osobito ako se pritom koristite našim pomagalicama pri obradi. Primjerice, prilikom pripreme korpusa: Točkanje i bušenje možete obaviti u tren oka. Na taj način bez muke ćete precizno postaviti vrata i pritom uštedjeti vrijeme.









U svom asortimanu nudimo dodatna pomagala pri obradi za montažu fronti. Primjerice, naše šablone za bušenje za spojnice. One osiguravaju da su pozicije za bušenje na fronti usklađene s pozicijama za bušenje na korpusu. Tako spojnice funkcioniraju optimalno: Vrata se lako zatvaraju, a izgled bočnog razmaka je bespriječan.

Pomagala pri obradi za sustave spojnica


Obrada	Oznaka		Dostupni sustavi
CLIP top BLUMOTION / CLIP top / MODUL	Šipkasta šablona za sustave spojnica Br. art. 65.7500.03		   
CLIP top BLUMOTION / CLIP top / MODUL	Univerzalna šipkasta šablona Br. art. 65.1000.01		   
CLIP top BLUMOTION / CLIP top / MODUL	Univerzalna pojedinačna šablona Br. art. 65.1051.02		   
CLIP top BLUMOTION / CLIP top / MODUL	Univerzalna šablona za obilježavanje Br. art. 65.5340.01		   
CLIP top BLUMOTION / CLIP top / MODUL	Nasjedajući kutak (priboj kutak) Br. art. 63.5300*		   
CLIP top BLUMOTION / CLIP top / MODUL	Šablona za montažnu pločicu Br. art. 65.5070		   
CLIP top BLUMOTION / CLIP top	Šipkasta šablona za CRISTALLO Spojnice za staklena vrata Br. art. 65.4500.01		   
CLIP top BLUMOTION / CLIP top	Šablona za bušenje za BLUMOTION/TIP-ON Br. art. 65.5010		   
CLIP top BLUMOTION / CLIP top / MODUL	Šablona za bušenje za BLUMOTION Br. art. 65.5000		   
CLIP top BLUMOTION / CLIP top	Korpus-šablona za kut Br. art. 65.5810.02		   
CLIP top BLUMOTION / CLIP top / MODUL	ECODRILL Br. art. M31.1000.01		   



Ovdje možete pronaći videozapise o pomagalima pri obradi:
blum.com/asdevi

Fronta	Korpus
— Šablona za prenošenje mjere položaja pričvršćivanja spojnice i podložaka — Šablona za prenošenje mjere vrata na korpus	— Šablona za prenošenje mjere položaja pričvršćivanja spojnice i podložaka — Šablona za prenošenje mjere korpusa na vrata
	— Šablona za predbušenje položaja pričvršćivanja spremnika energije, vodilica koje se pričvršćuju na korpus, montažnih pločica i prilagodnih podložaka na montiranom i nemontiranom korpusu
	— Šablona za predbušenje položaja pričvršćivanja spremnika energije, vodilica koje se pričvršćuju na korpus, montažnih pločica i prilagodnih podložaka na montiranom i nemontiranom korpusu
	— Šablona za predbušenje položaja pričvršćivanja spremnika energije, vodilica koje se pričvršćuju na korpus, montažnih pločica i prilagodnih podložaka na montiranom i nemontiranom korpusu
	— Šablona za bušenje položaja pričvršćivanja ravnih i križnih podložaka / prilagodnih podložaka (Ø 2.5 mm)
	— Šablona za bušenje položaja pričvršćivanja križnih podložaka / križnih prilagodnih podložaka (Ø 5 mm)
— Šablona za utvrđivanje položaja lijepljenja CRISTALLO podloška čašice i CRISTALLO montažne pločice	— Šablona za CRISTALLO podložak čašice i CRISTALLO montažnu pločicu za određivanje položaja lijepljenja i učvršćivanje u pravilan položaj
	— Šablona za bušenje čeonih položaja pričvršćivanja tehnologije BLUMOTION za vrata na strani ručke i na strani spojnice, kao i tehnologije TIP-ON za vrata
	— Šablona za bušenje čeonih položaja pričvršćivanja tehnologije BLUMOTION za vrata na strani ručke i na strani spojnice, kao i tehnologije TIP-ON za vrata
	— Šablona za utvrđivanje kuta korpusa — Određivanje odgovarajućeg rješenja spojnice
— Jednostavni ručni uređaj za precizno bušenje prema shemi rupa za pričvršćivanje spojnice tvrtke Blum — Pogon preko ručne bušilice	

Pomagala pri obradi za sustave spojnica

Obrada	Oznaka		Dostupni sustavi
CLIP top BLUMOTION / CLIP top / MODUL	Šablona za bušenje za spojnice Br. art. 65.059A za Ø 8 mm Ø 2,5 mm Br. art. 65.055A za Ø 2,5 mm		   
CLIP top BLUMOTION / CLIP top / MODUL	Šablona za bušenje za daljinske odbojnice tvrtke Blum Br. art. ZML.1090		   
CLIP top	Šablona za namještanje prihvatne pločice Br. art. 65.5210.01		   
CLIP top BLUMOTION / CLIP top / MODUL	Spojnice za udarni kalup Br. art. ZME.0710		   
CLIP top BLUMOTION / CLIP top	Spojnice za udarni kalup Br. art. ZME.0710		   
CLIP top BLUMOTION / CLIP top / MODUL	Šablona za bušenje za elemente za spajanje stranica korpusa Br. art. 65.5040		   
CLIP top BLUMOTION / CLIP top / MODUL	MINIPRESS top sa sustavom EASYSTICK Br. art. M75E2000 / M70E2000		   
CLIP top BLUMOTION / CLIP top / MODUL	MINIPRESS top bez sustava EASYSTICK Br. art. M70.2000		   
CLIP top BLUMOTION / CLIP top / MODUL	MINIPRESS P Br. art. M53.1050* / M53.2050EU ostali priključni naponi na upit		   

Fronta	Korpus
Šablona za bušenje bočnih položaja pričvršćivanja spojnice (Ø 8, odn. Ø 2,5 mm)	Šablona za predbušenje položaja pričvršćivanja ravnih i križnih podložaka / prilagodnih podložaka
Šablona za bušenje za odbojnik na pojedinačnim ili montiranim frontama	Šablona bušenja za odbojnik na korpusu
- Šablona za određivanje položaja TIP-ON prihvatne pločice za pričvršćivanje vijcima - Prikladno u slučaju pričvršćivanja vratnog krila na puno otvaranje i u unutrašnjosti korpusa	
Omogućava postavljanje svih spojnice CLIP top BLUMOTION, CLIP top, CLIP i MODUL s pritisnim elementom	
	Omogućava pričvršćivanje montažnih pločica
	Šablona za bušenje čeonih položaja pričvršćivanja elemenata za spajanje (42.0700.01)
- Okomito i opcionalno vodoravno bušenje - Postavljanje Blumovih okova - Točni rezultati obrade zahvaljujući automatskom pomicanju ravnala (os X) - Automatsko pomicanje kliznika stroja za bušenje (os Y) do 350 mm	
- Okomito i opcionalno vodoravno bušenje - Postavljanje Blumovih okova - Graničnici na ravnalu koji se namještaju ručno (os X) - Okomiti kliznik stroja za bušenje koji se namješta ručno (os Y) do 350 mm	
- Okomito bušenje i postavljanje okova tvrtke Blum - Opcionalna mogućnost nadogradnje sustavom EASYSTICK - Precizni rezultati obrade zahvaljujući automatskom pomicanju ravnala (os X)	




Pomagala pri obradi za box sustave



Koji vam je aspekt ladica najvažniji: visok stupanj individualizacije, jednostavno rukovanje ili širok spektar primjene? Nudimo vam 3 cjelovita box sustava s duplim stranicama kako bismo udovoljili širokom spektru zahtjeva. Bilo da se radi o sustavima LEGRABOX, MERIVOBX ili TANDEMBOX, naša pomagala pri obradi čine obradu i montažu udobnima. U svojem

asortimanu nudimo raznovrsnu ponudu praktičnih pomagala, od posebnih šablona za bušenje, šablona za točkanje i šipkastih šablona do strojeva za montažu prilagođenih vašim potrebama. Ako obrađujete veće količine, preporučujemo vam naše strojeve za bušenje i postavljanje okova.





Bušenje rupa radni je korak pri kojem je važna iznimno velika preciznost. Naše šablone za bušenje uvelike pojednostavljaju označavanje i predbušenje položaja pričvršćivanja vodicica koje se pričvršćuju na korpus. U nekoliko trenutaka možete optimalno pripremiti komponente za montažu.



Pomoći ćemo vam i pri sastavljanju ladice. U tu svrhu nudimo različite strojeve za montažu za pneumatsko ili ručno pričvršćivanje vijcima, kandžama i čavlima, pri čemu je osigurano lako rukovanje i učinkovito opremanje. Na taj ćete način obraditi cijeli box sustav u samo nekoliko koraka. Osim toga, vaši će kupci biti zadovoljni precizno montiranim ladicama i ujednačenim izgledom bočnog razmaka na vašem namještaju.







Tehnologija montaže s pomoću čavala – montaža ladica nove generacije



Tehnologija montaže s pomoću čavala: Zašto čavli umjesto vijaka?

Kada postupak obrade protječe brzo i učinkovito, to predstavlja veliki korak k uspjehu. Za okove tvrtke Blum uvijek postoji i odgovarajući paket pomagala pri obradi. Obujam podrške postaje sve veći, primjerice našim novim strojem za montažu BOXFIX plus s tehnologijom montaže s pomoću čavala za box sustave tvrtke Blum.



Učinkovitost i udobnost

- Jednostavna obrada bez predbušenja
- Pneumatski čekić s integriranim spremnikom za čavle za brži rad
- Zahvaljujući pneumatskom stezanju nije potrebno namještati graničnike
- Ušteda vremena do 40 %



Kvaliteta

Čavli prodiru direktno kroz metal u drvenu stražnju stranicu i dno ladice. Time između okova i drvenih dijelova nastaje fiksni spoj bez stvaranja proreza.



Otkrijte prednosti:
www.blum.com/boxfix-na1

Pomagala pri obradi za box sustave

Obrada	Oznaka	Dostupni sustavi
LEGRABOX / MERIVOBX / TANDEMBOX	BOXFIX plus Br. art. ZMM.2500	   
LEGRABOX	BOXFIX E-L Br. art. ZMM.0700.01	   
MERIVOBX	BOXFIX E-M Br. art. ZMM.0400	   
TANDEMBOX	BOXFIX E-T Br. art. ZMM.0350	   
LEGRABOX / MERIVOBX / TANDEMBOX / METABOX	Univerzalna šipkasta šablona Br. art. 65.1000.01	   
LEGRABOX / MERIVOBX / TANDEMBOX / METABOX	Univerzalna pojedinačna šablona Br. art. 65.1051.02	   
LEGRABOX / MERIVOBX / TANDEMBOX / METABOX	Univerzalna šablona za obilježavanje Br. art. 65.5340.01	   
METABOX	MINIFIX Br. art. 65.3300	   
LEGRABOX / MERIVOBX / TANDEMBOX	Šablona za bušenje za SERVO-DRIVE prihvatač profila nosača Br. art. ZML.1150.03	   
LEGRABOX / MERIVOBX / TANDEMBOX / METABOX	Univerzalna šablona za bušenje Br. art. ZML.0040.02	   



Ovdje možete pronaći videozapise o pomagalima pri obradi:
blum.com/asdevi

Fronta	Korpus i element
	— Okomito bušenje — Ručni pomak za bušenje i umetanje okova tvrtke Blum
	— Stroj za montažu LEGRABOX ladica i fronti na izvlačenje — Način montaže: Pričvršćivanje vijcima
	— Stroj za montažu MERIVOBX ladica i fronti na izvlačenje — Način montaže: Pričvršćivanje vijcima
	— Stroj za montažu TANDEMBOX ladica i fronti na izvlačenje — Način montaže: Pričvršćivanje vijcima
	— Šablona za predbušenje položaja pričvršćivanja vodicica koje se pričvršćuju na korpus, spremnika energije, montažnih pločica i prilagodnih podložaka na montiranom i nemontiranom korpusu
	— Šablona za predbušenje položaja pričvršćivanja vodicica koje se pričvršćuju na korpus, spremnika energije, montažnih pločica i prilagodnih podložaka na montiranom i nemontiranom korpusu
	— Šablona za označavanje položaja pričvršćivanja vodicica koje se pričvršćuju na korpus, spremnika energije, montažnih pločica i prilagodnih podložaka na montiranom i nemontiranom korpusu
	— Šablona za izravno i kutno pričvršćivanje vijcima za vodilice koje se pričvršćuju na korpus
	— Šablona za označavanje ili predbušenje položaja pričvršćivanja SERVO-DRIVE profila nosača s prihvatom
— Šablona za označavanje ili predbušenje položaja pričvršćivanja okova za frontu uklj. ogradu, pričvršćivanje fronte, stražnju stranicu ladice i dno ladice, kao i AVENTOS okova za frontu	

Pomagala pri obradi za box sustave

Obrada	Oznaka	Dostupni sustavi
LEGRABOX	Šablona za točkanje za LEGRABOX Br. art. ZML.3710	   
MERIVOBX	Šablona za točkanje za MERIVOBX Br. art. ZML.4010	   
TANDEMBOX / METABOX	Šablona za točkanje za TANDEMBOX/METABOX Br. art. ZML.3510 / ZML.3580.01 / ZML.1510 /ZML.1500	   
TANDEMBOX / METABOX	Šablona za obilježavanje Br. art. ZML.8030 / ZML.805S	   
LEGRABOX / MERIVOBX / TANDEMBOX / METABOX	Šablona za bušenje za daljinske odbojnice tvrtke Blum Br. art. ZML.1090	   
LEGRABOX / TANDEMBOX	Šablona za obilježavanje kućišta za bravu CABLOXX Br. art. 65.0807 / 65.0803	   
LEGRABOX / MOVENTO	Šablona za razmak letve Br. art. 65.5631	   
MERIVOBX / TANDEMBOX	Šablona za razmak letve Br. art. 65.5627	   
LEGRABOX	Uređaj za savijanje rubova donje stranice Br. art. M35.7200.01	   
LEGRABOX	Šablona za bušenje za LEGRABOX dno i stražnju stranicu ladice za LEGRABOX Br. art. ZML.7000	   

Fronta	Korpus i element
Šablona za obilježavanje položaja pričvršćivanja okova za fronte	
Šablona za obilježavanje položaja pričvršćivanja okova za fronte	
Šablona za obilježavanje položaja pričvršćivanja okova za fronte i pričvršćenja ograde	
Šablona za utvrđivanje položaja pričvršćivanja za INSERTA ogradu	
Šablona za bušenje za odbojnik na pojedinačnim ili montiranim frontama	Šablona bušenja za odbojnik na korpusu
Šablona za markiranje pozicije visine za kućište za bravu CABLOXX	
	Šablone za precizno i praktično namještanje razmaka letve od 2,5 mm kod sustava LEGRABOX i MOVENTO
	Šablone za precizno i praktično namještanje razmaka letve od 2,5 mm kod sustava TIP-ON BLUMOTION
	- Obrada LEGRABOX dna - Jednostavno stezanje dna i precizno savijanje rubova donje stranice kod sustava LEGRABOX
	Šablona za predbušenje položaja pričvršćivanja na dnu i drvenoj stražnjoj stranici ladice


Pomagala pri obradi za box sustave

Obrada	Oznaka	Dostupni sustavi
TANDEMBOX	Šablona za bušenje za SPACE CORNER s mehanizmom SYNCROMOTION Br. art. ZML.0330 	   
CABLOXX	Šablona za skraćivanje za CABLOXX Br. art. 65.0801 	   
LEGRABOX / MERIVOBX / TANDEMBOX	Set rezača stakla Br. art. 65.8000 	   
TANDEMBOX / METABOX	Udarni kalup sustavi izvlačenja Br. art. ZME.5320 / ZME.2700 / ZME.1600.01 / ZME.1610 	   
LEGRABOX / MERIVOBX / TANDEMBOX / METABOX	Šablona za bušenje za elemente za spajanje stranica korpusa Br. art. 65.5040 	   
LEGRABOX / MERIVOBX / TANDEMBOX	MINIPRESS top sa sustavom EASYSTICK Br. art. M75E2000 / M70E2000 	   
LEGRABOX / MERIVOBX / TANDEMBOX	MINIPRESS top bez sustava EASYSTICK Br. art. M70.2000 	   
LEGRABOX / MERIVOBX / TANDEMBOX	MINIPRESS P Br. art. M53.3050EU* / M53.2050EU* ostali priključni naponi na upit 	   

Fronta	Korpus i element
Šablona za bušenje položaja pričvršćivanja za okov za SPACE CORNER s mehanizmom SYNCROMOTION	
	Šablona za skraćivanje zaporne šipke, razmaknica i vratila za sinkroniziranje (TIP-ON BLUMOTION i element za stabiliziranje stranica ladice)
	Alat za rezanje za skraćivanje staklenih uložnih elemenata
Omogućava postavljanje okova za frontu s tiplom	
	Šablona za bušenje čeonih položaja pričvršćivanja elemenata za spajanje (42.0700.01)
- Okomito i opcionalno vodoravno bušenje - Postavljanje Blumovih okova - Točni rezultati obrade zahvaljujući automatskom pomicanju ravnala (os X) - Automatsko pomicanje kliznika stroja za bušenje (os Y) do 350 mm	
- Okomito i opcionalno vodoravno bušenje - Postavljanje Blumovih okova - Graničnici na ravnalu koji se namještaju ručno (os X) - Okomiti kliznik stroja za bušenje koji se namješta ručno (os Y) do 350 mm	
- Okomito bušenje i postavljanje okova tvrtke Blum - Opcionalna mogućnost nadogradnje sustavom EASYSTICK - Točni rezultati obrade zahvaljujući automatskom pomicanju ravnala (os X)	





Pomagala pri obradi za sustave vodilica



Naši sustavi vodilica nude kvalitetu od čelika za vaše ideje od drva. Za svaki zahtjev i traženi profil imamo odgovarajuće rješenje: svestrani TANDEM ili profinjeni MOVENTO sustav vodilica. Zahvaljujući našim posebnim pomagalima pri obradi moguće ih je montirati brzo i jednostavno. Sami možete izabrati između praktičnih

mobilnih šablona za montažu i pomagala za pričvršćivanje te posebno učinkovite i udobne obrade pomoću naših strojeva za bušenje i postavljanje okova. Rado ćemo vas savjetovati koji su alati najprikladniji za vašu predviđenu upotrebu.





Za nečujno kretanje naših sustava vodilica važno je bušenja u korpusu izvesti precizno i ravnomjerno. Kako bi vam to uspjelo bez poteškoća, u svojem asortimanu, među ostalim, nudimo odgovarajuće šablone za bušenje i šipkaste šablone, kao i primjenu naših tehnologija kretanja za blago i tiho otvaranje i zatvaranje.



Okove je moguće još preciznije postaviti postupkom predbušenja. To je osobito prikladno kad se radi o drvetu, a time i prilikom pričvršćivanja vodilice na ladicu. Točnu poziciju za bušenje posebno učinkovito možete odrediti pomoću naših šablona za bušenje. To možete učiniti još jednostavnije upotrebom stroja MINIPRESS top. Pravilnim postavljanjem ladicu na vodilice osiguravate nečujno kretanje.





Pomagala pri obradi za sustave vodilica

Obrada	Oznaka	Dostupni sustavi
MOVENTO / TANDEM	Univerzalna šipkasta šablona Br. art. 65.1000.01 	   
MOVENTO / TANDEM	Univerzalna pojedinačna šablona Br. art. 65.1051.02 	   
MOVENTO / TANDEM	Univerzalna šablona za obilježavanje Br. art. 65.5340.01 	   
MOVENTO / TANDEM	Šablona za bušenje za SERVO-DRIVE prihvatnik profila nosača Br. art. ZML.1150.03 	   
MOVENTO / TANDEM	Univerzalna šablona za bušenje Br. art. ZML.0040.02 	   
MOVENTO / TANDEM	Točkalo Br. art. 65.2950 	   
MOVENTO / TANDEM	Šablona za bušenje za daljinske odbojnice tvrtke Blum Br. art. ZML.1090 	   
LEGRABOX / MOVENTO	Šablona za razmak letve za LEGRABOX Br. art. 65.5631 	   



Ovdje možete pronaći videozapise o pomagalicama pri obradi:
blum.com/asdevi

Fronta	Korpus i element
	Šablona za predbušenje položaja pričvršćivanja vodicica koje se pričvršćuju na korpus, spremnika energije, montažnih pločica i prilagodnih podložaka na montiranom i nemontiranom korpusu
	Šablona za predbušenje položaja pričvršćivanja vodicica koje se pričvršćuju na korpus, spremnika energije, montažnih pločica i prilagodnih podložaka na montiranom i nemontiranom korpusu
	Šablona za predbušenje položaja pričvršćivanja vodicica koje se pričvršćuju na korpus, spremnika energije, montažnih pločica i prilagodnih podložaka na montiranom i nemontiranom korpusu
	Šablona za označavanje ili predbušenje položaja pričvršćivanja za SERVO-DRIVE profil nosača s prihvatom
Šablona za označavanje ili predbušenje položaja pričvršćivanja okova za frontu uklj. ogradu, pričvršćivanje fronte, stražnju stranicu ladice, kao i AVENTOS okova za frontu	
Šablona za točkanje za obilježavanje položaja pričvršćivanja okova za podešavanje fronte (295.1000)	
Šablona za bušenje za odbojnik na pojedinačnim ili montiranim frontama	Šablona bušenja za odbojnik na korpusu
	Šablone za precizno i praktično namještanje razmaka letve od 2,5 mm kod sustava LEGRABOX i MOVENTO

Pomagala pri obradi za sustave vodilica

Obrada	Oznaka		Dostupni sustavi
MOVENTO / TANDEM	Šablona za bušenje za MOVENTO/ TANDEM Br. art. T65.1000.02		   
TANDEM	Šablona za bušenje za TANDEM Br. art. T65.1100		   
TANDEM	Šablona za bušenje za okov za frontu TANDEM Br. art. ZML.0050		   
MOVENTO / TANDEM	Šablona za bušenje za elemente za spajanje stranica korpusa Br. art. 65.5040		   
MOVENTO / TANDEM	MINIPRESS top sa sustavom EASYSTICK Br. art. M75E2000 / M70E2000		   
MOVENTO / TANDEM	MINIPRESS top bez sustava EASYSTICK Br. art. M70.2000		   
MOVENTO / TANDEM	MINIPRESS P Br. art. M53.1050* / M53.2050EU* ostali priključni naponi na upit		   

Fronta	Korpus i element
	— Šablona za bušenje pozicije kuke za vodilicu — Predbušenje položaja pričvršćivanja MOVENTO i TANDEM spojke
	— Šablona za bušenje položaja pričvršćivanja za utična krilca i zaštitu od podizanja — Šablona za bušenje pozicije kuke za vodilicu
— Šablona za bušenje položaja pričvršćivanja (vijak) u kombinaciji s okovom za podešavanje fronte (295.1000) na četverostranoj drvenoj ladici	
	— Šablona za bušenje čeonih položaja pričvršćivanja elemenata za spajanje (42.0700.01)
— Okomito i opcionalno vodoravno bušenje — Postavljanje Blumovih okova — Točni rezultati obrade zahvaljujući automatskom pomicanju ravnala (os X) — Automatsko pomicanje kliznika stroja za bušenje (os Y) do 350 mm	
— Okomito i opcionalno vodoravno bušenje — Postavljanje Blumovih okova — Graničnici na ravnalu koji se namještaju ručno (os X) — Okomiti kliznik stroja za bušenje koji se namješta ručno (os Y) do 350 mm	
— Okomito bušenje i postavljanje okova tvrtke Blum — Opcionalna mogućnost nadogradnje sustavom EASYSTICK — Točni rezultati obrade zahvaljujući automatskom pomicanju ravnala (os X)	

Iznenadujuće jednostavno

Pomagala pri obradi za prijenosnu upotrebu

Veliku važnost pridajete fleksibilnosti, ekonomičnosti i spremnosti za upotrebu, kako u vašoj radionici, tako i na licu mjesta kod kupca? U tom su slučaju za vas idealna naša ručna pomagala pri obradi. Naše raznolike šablone, alati i strojevi za montažu pouzdano vam pomažu pri svakom radnom koraku.



Iskoristite svoj potencijal



Optimizacija postupka

Želite održati svoje visoke standarde kvalitete u proizvodnji, ali povećati svoju učinkovitost? Optimizirajte svoje postupke pomoću naših profesionalnih strojeva kako bi vaša tvrtka dugoročno ostala profitabilna. Osim toga, podržavamo vas pružanjem brojnih dodatnih usluga, od planiranja do marketinga.







Prilagođeno budućnosti

Strojna i digitalna pomagala pri obradi

Namjeravate proširiti svoju stolarsku radionicu i povećati svoj učinak? Naši strojevi za bušenje i postavljanje okova pravo su rješenje za svakodnevne situacije obrade. Dostupna su i u digitalnom obliku: Možete planirati izravno na stroju ili preuzeti podatke iz konfiguratora korpusa ili svojeg CAD softvera.

Prilagodljivo

Usmjereno na održivi rast

Već imate veliku tvrtku s velikim obujmom narudžbi koju želite proširiti? Naša pomagala pri obradi i usluge pomažu vam dodatno poboljšati visoku kvalitetu proizvodnje i istodobno pojednostaviti tijek vaših postupaka. Na taj način i kod velikih i složenih projekata možete postići maksimalnu učinkovitost i osigurati brzu isporuku kupcima.







**Vrhunska
učinkovitost**



Za moderan namještaj potrebna su sve složenija rješenja za okove. Zahvaljujući našim posebnim strojevima za bušenje i postavljanje okova, obrada naših proizvoda ostaje jednostavna unatoč sve većoj složenosti. Tvrtka Blum pruža vam podršku osiguravanjem pomagala pri obradi te pružanjem osobnih i digitalnih usluga. Bilo da se radi o stroju MINIPRESS top ili MINIPRESS P sa sustavom EASYSTICK ili BOXFIX plus, pomoću

naših strojeva doseći ćete najvišu razinu kvalitete i učinkovitosti: Bez problema ćete moći obraditi veće narudžbe, ali i male serije. Pri planiranju namještaja razmišljajte izvan okvira i razvijajte se uz naše inovacije proizvoda!



Za vas više ne postoje granice

MINIPRESS top

Pomoću stroja MINIPRESS top brzo ćete postići iznimno kvalitetne rezultate. Naš inovativni stroj za bušenje i postavljanje okova idealan je za sva okomita i, po potrebi, vodoravna bušenja na korpusu, vratima i fronti. Učinkovit je i precizan, a ujedno se oprema bez alata i jednostavan je za upotrebu –

uopće nije potrebno stručno osoblje. Izvedba opremljena sustavom EASYSTICK savršeno je pomagalo, a u kombinaciji s konfiguratorom korpusa planiranje i obrada jednostavniji su nego ikada.



MINIPRESS P

Pomoću našeg stručnog stroja MINIPRESS P sheme za bušenje rupa ili okovi postavljaju se brzo i jednostavno zahvaljujući pneumatskom pomaku. Nakon njegova namještanja možete učinkovito i precizno izvršavati radne korake koji se često ponavljaju. Također je moguće stroj MINIPRESS P opremiti sustavom EASYSTICK za automatsko namještanje položaja graničnika.



BOXFIX plus

Stroj za montažu BOXFIX plus namijenjen je za pneumatsku obradu svih naših box sustava. Na raspolaganju vam stoje dvije mogućnosti obrade: Sve potrebne dijelove možete spojiti vijcima ili bez poteškoća montirati pomoću čavala kako biste radili bez nabora, brže i sigurnije.



MINIPRESS top sa sustavom EASYSTICK

U kombinaciji sa sustavom EASYSTICK rad je još jednostavniji: Preuzmite detaljne i opsežne podatke o planiranju iz svojeg CAD softvera ili našeg konfiguratora korpusa. Cjelokupni rezultat planiranja prenesite na računalo EASYSTICK putem interneta ili USB uređaja. Za svaki postupak bušenja ravnalo automatski namješta položaj graničnika na osi X, a kliznik stroja za bušenje automatski namješta položaj na osi Y.







**Vaš ključ za
učinkovitost**




Usluge tvrtke Blum

Naše su usluge točno prilagođene vašim potrebama i svakom koraku vašeg postupka. Za učinkovitiji rad i uštedu vremena. Individualizirano za vas te uvijek dostupno gdje i kad je potrebno.



Digitalne usluge

Digitalna podrška za više učinkovitosti



Pomagala pri obradi

Praktični alati za precizan rad



Komunikacijske usluge

Opsežni materijali za ciljani marketing



Osobne usluge

Izravan kontakt za savjetovanje kupca



Logističke usluge

Optimizirani procesi za brzu isporuku



Saznajte više o našim
uslugama:

www.blum.com/services



moving ideas

Vjerujemo da ideje mogu pokrenuti svijet. Kako biste mogli realizirati svoje kreativne ideje, nudimo vam inovativne okove, nadahnjujuće koncepte namještaja i odgovarajuće usluge. Vode nas vaše potrebe, svjetski trendovi i naša zajednička vizija bolje kvalitete stanovanja. Stvorimo zajedno ideje u pokretu.



Kvaliteta stanovanja

Većoj udobnosti i funkcionalnosti u svakodnevnoj upotrebi namještaja – tome želimo pridonijeti.



Asortiman

Sve na jednom mjestu: Uz našu bogatu paletu proizvoda možete implementirati trenutne i buduće stambene trendove.



Nadahnuće

Pratimo trendove stanovanja diljem svijeta i istražujemo rješenja za budućnost. Naše ćemo spoznaje rado podijeliti s vama.



Inovacija

Ostajemo u pokretu. S radoznalošću i istraživačkim duhom razvijamo nove proizvode i usluge za vas.



Usluge

Podržavamo vas u vašem svakodnevnom radu s uslugama po mjeri prilagođenim vašim procesima.



Kvaliteta

Ne prestajemo poboljšavati svoje proizvode, usluge i sebe.



Povjerenje

Mi preuzimamo odgovornost. Za naše partnerstvo, za naše zaposlenike, za društvo i okoliš.

Julius Blum započeo je naše putovanje 1952. proizvodnjom čepova na potkovama. Danas isporučujemo inovativne okove kupcima u više od 120 zemalja.

Julius Blum GmbH
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-mail: info@blum.com
www.blum.com

Naše lokacije u Austriji, Poljskoj i Kini certificirane su u skladu s normama navedenima u nastavku.
Naša lokacija u SAD-u certificirana je u skladu s normom ISO 9001.
Naša lokacija u Brazilu certificirana je u skladu s normama ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System



Look for our
FSC®-certified
products

Cjelokupan sadržaj Blum je podložen zakonu o umnožavanju (Copyright).
Pridržavamo pravo na tehničke i programske izmjene.
IDNR: 794.498.8 · EP-571/3 HR-AL/06.25