

Verhetetlen sokszínűség: A Blum megmunkálási segédeszközei



Megmunkálási segédeszközeink nem helyettesítik a szakmai jártasságot. Nem adnak Önnek finom érzéket a megfelelő anyagokhoz. Nem ösztönöznek kreativitásra. Mindezt Ön hordozza magában. Megmunkálási segédeszközeink azzal támogatják Önt, hogy megkönnyítik bizonyos dolgok kezelését. Azzal, hogy gyorsabban megtalálja vasalataink számára megfelelő pozíciót. Azzal, hogy egyszerűbben kivitelezheti a furatokat. Azzal, hogy egész fiókokat állíthat össze hatékonyabban. Azzal, hogy az előlapot még pontosabban beállíthatja. Vagy akár azzal, hogy pillanatok alatt megvalósítja digitálisan tervezett projektjét.

És elképzelhetetlen fejlődési lehetőségeket kínálnak Önnek azáltal, hogy hatékonyabbá teszik a munkafolyamatokat, növelik a mennyiséget, vagy új minőségi szintre emelik a projekteket. Nem számít, mit tervez a jövőre nézve a vállalkozásával, mi szeretnénk Önnel együtt végigjárni ezt az utat.



Tartalomjegyzék

04 Megfelelő megmunkálási segédeszközök

06 Felnyíló vasalatrendszerek

16 Kivetőpántrendszerek

26 Fiókrendszerek

42 Vezetősínrendszerek

52 Meglepően egyszerű

60 Csúcskategóriás hatékonyság

64 MINIPRESS top EASYSTICK vonalzóval

66 Blum szolgáltatások

68 moving ideas

Mindenre és mindenkire gondoltunk

Minden Blum termékhez és minden munkafolyamathoz a legkülönfélébb igényekre szabott, megfelelő feldolgozási segédeszközök állnak rendelkezésre. Fedezze fel a minden termékkategóriához tartozó sablonok és szerszámok verhetetlen sokszínűségét, valamint a fiókrendszereinkhez tartozó különféle szerelőeszközöket. Megmunkálógépeink különösen nagyfokú kényelmet nyújtanak Önnek, és támogatják Önt a faanyagból készült korpuszok, ajtók és előlapok minden fúrási műveletében. Ezzel a professzionális felszereléssel még pontosabban, gyorsabban és hatékonyabban dolgozhat, hogy ügyfeleit hosszú élettartamú bútorminőséggel lelkesíthesse.





Felnyíló vasalatrendszerek

Az AVENTOS felnyíló rendszerek nagy mozgási kényelmet kínálnak a magas- és felsőszekrényhez.

Kivetőpántok

Minden bútorprojekthez a megfelelő Blum-kivetőpántot szállítjuk Önnek bevizsgált minőségben.

Fiókrendszerek

Fiókrendszereink megfelelnek a bútorki-alakításban támasztott legkülönbözőbb követelményeknek.

Vezetősínrendszerek

A fából készült fiókokhoz készült vezetősínrendszereink, minden igényre megfelelő megoldást kínálnak.



Felhasználási segédeszkö-zök felnyíló rendszerekhez



Az AVENTOS felnyíló vasalataink nagyon sokoldalúan alkalmazhatók. Legyen szó harmonika, felbillenő és lift felnyitásról, széles vagy keskeny, látható vagy integrált komponensekről – felnyílórendszereink olyan változatosak, mint az Ön tervezési ötletei. Annak érdekében, hogy az AVENTOS feldolgozása a lehető legkönnyebb legyen az Ön számára, megfelelő megmunkálási segédeszközöket fejlesztettünk ki. Minden egyes munkalépéshez. A paletta a hagyományos ütközősablonoktól az innovatív megmunkálógépekig terjed. Szívesen adunk tanácsot, hogy az alkalmazásához mely megmunkálási segédeszközök a legmegfelelőbbek.











Megmunkálási segédeszközeink például támogatják Önt az AVENTOS-erőhordozóinak, a korpuszon történő pozícionálásában és rögzítésében. Az optimális beállítással biztosítja a vasalatok tökéletes működését. Ezáltal a nyitás és a zárás minden szempontból kellemes élményt nyújt ügyfeleinek.

Kínálatunkban speciális megmunkálási segédeszközökkel rendelkezünk, hogy Ön könnyen és pontosan felhelyezhesse az előlapokat. Ezekkel a szerszámokkal egy szempillantás alatt, tökéletesen záródó előlapokat és tiszta fugaképet kap. A még nagyobb mozgási kényelem érdekében, alkalmazza mechanikus és elektromos mozgástechnológiáinkat. Ehhez is rendelkezünk a megfelelő szerszámokkal.









Felhasználási segédeszközök felnyíló rendszerekhez

Megmunkálás	Megnevezés	Lehetséges rendszerek
AVENTOS HF top, HS top, HL top, HK top, HK-S, HK-XS, HKi	**Univerzális botos sablon** cikkszám: 65.1000.01 	
AVENTOS HF top, HS top, HL top, HK top, HK-S, HK-XS, HKi	**Univerzális-egyes sablon** cikkszám: 65.1051.02 	
AVENTOS HF top, HS top, HL top, HK top, HK-S, HK-XS, HKi	**Univerzális jelölősablon** cikkszám: 65.5340.01 	
AVENTOS HF top / AVENTOS HK-XS	**Botos sablon kivetőpánt rendszerekhez** cikkszám: 65.7500.03 	
AVENTOS HF top / HK top / HK-S / HK-XS	**Szerelőtalp jelölősablon** cikkszám: 65.5300* 	
AVENTOS HF top / HK-XS	**Fúrósablon szerelőtalpakhoz** cikkszám: 65.5070 	
AVENTOS HF top / HS top / HL top / HK top	**Fúrósablon SERVO-DRIVE-kapcsoló** cikkszám: M31.2000 	
AVENTOS HK top / HK-S / HK-XS	**Fúrósablon BLUMOTION / TIP-ON szereléséhez** cikkszám: 65.5010 	
AVENTOS HF top, HS top, HL top, HK top, HK-S, HK-XS, HKi	**Univerzális fúrósablon** cikkszám: ZML.0040.02 	
AVENTOS HS top / HL top / HK top	**Jelölősablon előlaprögzítéshez** cikkszám: ZML.2200 	
AVENTOS HF top / HK-XS	**ECODRILL** cikkszám: M31.1000.01 	

Itt talál videókat a megmunkálási segédeszközökről:
blum.com/asdevi

Előlap	Korpusz
	– Sablon a rögzítési pozíciók előfúrásához az erőhordozók, a korpuszsínek, a szerelő és adapterlemezek rögzítéséhez, az összeszerelt és a még össze nem állított korpuszon.
	– Sablon a rögzítési pozíciók előfúrásához az erőhordozók, a korpuszsínek, a szerelő- és adapterlemezek rögzítéséhez az összeszerelt és a még össze nem állított korpuszon.
	– Sablon a rögzítési pozíciók előfúrásához az erőhordozók, a korpuszsínek, a szerelő és adapterlemezek rögzítéséhez, az összeszerelt és a még össze nem állított korpuszon.
– Segédeszköz a kivetőpántok és szerelőtalpak rögzítőhely pozícióinak átjelöléséhez – Sablon az ajtóról korpuszra való méretátvitelhez	– Segédeszköz a kivetőpántok és szerelőtalpak rögzítőhely pozícióinak átjelöléséhez – Sablon a korpuszról az ajtóra való méretátvitelhez
	– Sablon az egyenes és kereszt szerelőtalpak / adaptertalpak rögzítési helyeinek fúrásához
	– Sablon a kereszt szerelőtalpak / kereszt adaptertalpak rögzítési helyeinek fúrásához (Ø 5 mm-es)
	– Egyszerű kéziszerszám a SERVO-DRIVE-kapcsoló felfogató furatainak pontos kifúrásához – Kézi fúrógéppel működtethető
	– Sablon az ajtók fogantyú- és kivetőpántoldali TIP-ON, valamint BLUMOTION egység homlokoldali rögzítő pozícióinak kifúrásához
– Sablon az előlapvasalatok jelöléséhez és előfúrásához, beleértve a korlátot, az előlaprögzítést, a fiók hátlapját valamint az AVENTOS előlapvasalatokat.	
– Sablon az előlapvasalatok rögzítőpozícióinak bejelöléséhez	
– Egyszerű kézi szerszám a Blum-kivetőpánt furatok pontos kifúrásához – Kézi fúrógéppel működtethető	

Felhasználási segédeszközök felnyíló rendszerekhez

Megmunkálás	Megnevezés	Lehetséges rendszerek
AVENTOS HF top / HK-XS	**Fúrósablon kivetőpánthoz** Cikksz. 65.059A Ø 8 mm | Ø 2,5 mm esetén Cikksz. 65.055A Ø 2,5 mm esetén 	
AVENTOS HF top, HS top, HL top, HK top, HK-S, HK-XS, HKi	**Fúrósablon Blum-távtartóhoz** cikkszám: ZML.1090 	
AVENTOS HK top / HK-S / HK-XS	**Tapadólapka-pozícionáló sablon** cikkszám: 65.5210.01 	
AVENTOS HF top, HS top, HL top, HK top, HK-S, HK-XS, HKi	**Fúrósablon korpuszösszekötőhöz** cikkszám: 65.5040 	
AVENTOS HF top, HS top, HL top, HK top, HK-S, HK-XS, HKi	**MINIPRESS top EASYSTICK-kel** cikkszám: M75E2000 / M70E2000 	
AVENTOS HF top, HS top, HL top, HK top, HK-S, HK-XS, HKi	**MINIPRESS top EASYSTICK nélkül** cikkszám: M70.2000 	
AVENTOS HF top, HS top, HL top, HK top, HK-S, HK-XS, HKi	**MINIPRESS P** cikkszám: M53.3050EU* / M53.2050EU* más feszültségű motor külön kérésre 	

Előlap	Korpusz
– Sablon a kivetőpántok oldalsó rögzítőpozícióinak furataihoz (Ø 8, ill. Ø 2.5 mm-es)	– Sablon az egyenes és kereszt szerelőtalpak / adaptertalpak rögzítési helyeinek előfúrásához
– Sablon a távtartó ütköző furatának kifúrásához különálló vagy felszerelt előlap esetén	– Sablon a távtartó ütköző furatának fúrásához a korpuszon
– Sablon a TIP-ON-tapadólapka ragasztási ill. csavarozási pozíciójának meghatározásához – Ráütődő és közézáródó megoldásokhoz alkalmazható	
	– Sablon az összekötő homlokoldali rögzítőpozícióinak kifúrásához (42.0700.01)

– Függőleges vagy vízszintes fúrás
– Blum vasalatok bepréselése
– Pontos megmunkálási eredmények az automatikusan mozgó vonalzó segítségével (X-tengely)
– A fúrószán automatikusan mozog (Y-tengely) 350 mm-ig

– Függőleges vagy vízszintes fúrás
– Blum vasalatok bepréselése
– Kézzel beállítható ütközők vonalzón (X-tengely)
– A fúrószán kézi beállítása (Y-tengely) 350 mm-ig

– Blum-vasalatok függőleges fúrása és bepréselése
– Opcionálisan EASYSTICKkel felszerelhető
– Pontos megmunkálási eredmények az automatikusan mozgó vonalzó segítségével (X-tengely)



Megmunkálási segédeszközök kivetőpántrendszerekhez




A bútorok világa változik és folyamatosan új követelményeket támaszt Önnel, mint gyártóval szemben. Folyamatosan fejlesztjük kínálatunkat, hogy minden bútorprojekthez megtalálja a megfelelő kivetőpántot. A kivetőpántrendszerekhez készült megmunkálási segédeszközeink támogatják Önt abban, hogy teljes mértékben kihasználhassa a CLIP top-ot integrált BLUMOTION csillapítással, a CLIP top és a MODUL rendszerben rejlő lehetőségeket. A kézi szerszámok választéka a fúró- és botos sablonoktól egészen a beütőpecsétig terjed. Professzionális, de könnyen kezelhető megmunkálógépeinkkel még pontosabban és hatékonyabban végezheti el ezeket a munkafázisokat.




Kivetőpántrendszereink megmunkálása és szerelése gyors és egyszerű. Különösen, ha használja megmunkálási segédeszközeinket. Például a korpusz előkészítésekor: A jelölés és fúrás egy szempillantás alatt kész. Így könnyedén és pontosan rögzítheti az ajtókat és egyúttal időt takaríthat meg.










RUHE









Az előlapok szereléséhez további megmunkálási segédeszközök szerepelnek kínálatunkban. Például a fúrósablonjaink kivetőpánthoz. Ezek biztosítják, hogy a fúrási pozíciók az előlapon pontosan megegyezzenek a korpusz fúrási pozícióival. Így a kivetőpántok optimálisan működnek: Az ajtók szépen záródnak és a fugakép kifogástalan.

Megmunkálási segédeszközök kivetőpántrendszerekhez

Megmunkálás	Megnevezés	Lehetséges rendszerek
CLIP top BLUMOTION / CLIP top / MODUL	**Botos sablon kivetőpántrendszerhez** cikkszám: 65.7500.03 	
CLIP top BLUMOTION / CLIP top / MODUL	**Univerzális botos sablon** cikkszám: 65.1000.01 	
CLIP top BLUMOTION / CLIP top / MODUL	**Univerzális-egyes sablon** cikkszám: 65.1051.02 	
CLIP top BLUMOTION / CLIP top / MODUL	**Univerzális jelölősablon** cikkszám: 65.5340.01 	
CLIP top BLUMOTION / CLIP top / MODUL	**Szerelőtalp jelölő sablon** cikkszám: 65.5300* 	
CLIP top BLUMOTION / CLIP top / MODUL	**Fúrósablon szerelőtalpakhoz** cikkszám: 65.5070 	
CLIP top BLUMOTION / CLIP top	**Botos sablon CRISTALLO üvegajtó kivetőpánthoz** cikkszám: 65.4500.01 	
CLIP top BLUMOTION / CLIP top	**Fúrósablon BLUMOTION / TIP-ON szereléséhez** cikkszám: 65.5010 	
CLIP top BLUMOTION / CLIP top / MODUL	**Fúrósablon BLUMOTION-hoz** cikkszám: 65.5000 	
CLIP top BLUMOTION / CLIP top	**Korpusz – szögmérő sablon** cikkszám: 65.5810.02 	
CLIP top BLUMOTION / CLIP top / MODUL	**ECODRILL** cikkszám: M31.1000.01 	

Itt talál videókat a megmunkálási segédeszközökről:
blum.com/asdevi

Előlap	Korpusz
– Segédeszköz a kivetőpántok és szerelőtalpak rögzítőhely méreteinek átjelöléséhez – Sablon az ajtóról korpuszra való méretátvitelhez	– Segédeszköz a kivetőpántok és szerelőtalpak rögzítőhely méreteinek átjelöléséhez – Sablon a korpuszról az ajtóra való méretátvitelhez
	– Sablon a rögzítési pozíciók előfúrásához az erőhordozók, a korpuszsínek, a szerelő- és adaptertalpak rögzítéséhez az összeszerelt és a még össze nem állított korpuszon.
	– Sablon a rögzítési pozíciók előfúrásához az erőhordozók, a korpuszsínek, a szerelő- és adaptertalpak rögzítéséhez az összeszerelt és a még össze nem állított korpuszon.
	– Sablon a rögzítési pozíciók előfúrásához az erőhordozók, a korpuszsínek, a szerelő- és adaptertalpak rögzítéséhez az összeszerelt és a még össze nem állított korpuszon.
	– Sablon az egyenes és keresztalakú szerelőtalpak / adaptertalpak rögzítési helyeinek fúrásához (Ø 2,5 mm-es)
	– Sablon a keresztalakú szerelőtalpak / kereszt adaptertalpak rögzítési helyeinek fúrásához (Ø 5 mm-es)
– Sablon CRISTALLO-ragasztható lapka és CRISTALLO-szerelőtalp ragasztási pozíciójának egyszerű meghatározásához	– Sablon a CRISTALLO ragasztható lapka és a CRISTALLO-szerelőtalp ragasztási pozíciójának meghatározásához és a megfelelő pozícióban történő rögzítéséhez
	– Sablon a BLUMOTION egység homlokoldali rögzítési helyének kifúrásához az ajtó fogantyú oldalán és kivetőpánt oldalán, valamint a TIP-ON ajtóra szereléshez
	– Sablon a BLUMOTION egység homlokoldali rögzítési helyének kifúrásához az ajtó fogantyú oldalán és kivetőpánt oldalán, valamint a TIP-ON ajtóra szereléshez
	– Sablon a korpuszszögek meghatározásához – A megfelelő kivetőpánt kiválasztása
– Egyszerű kézi szerszám a Blum-kivetőpánt furatok pontos kifúrásához – Kézi fúrógéppel működtethető	

Megmunkálási segédeszközök kivetőpántrendszerekhez

Megmunkálás	Megnevezés	Lehetséges rendszerek
CLIP top BLUMOTION / CLIP top / MODUL	**Fúrósablon kivetőpánthoz** Cikksz. 65.059A Ø 8 mm | Ø 2,5 mm esetén Cikksz. 65.055A Ø 2,5 mm esetén 	
CLIP top BLUMOTION / CLIP top / MODUL	**Fúrósablon Blum-távtartóhoz** cikkszám: ZML.1090 	
CLIP top	**Tapadólapka-pozícionáló sablon** cikkszám: 65.5210.01 	
CLIP top BLUMOTION / CLIP top / MODUL	**Beütőpecsét kivetőpántokhoz** cikkszám: ZME.0710 	
CLIP top BLUMOTION / CLIP top	**Beütőpecsét kivetőpántokhoz** cikkszám: ZME.0710 	
CLIP top BLUMOTION / CLIP top / MODUL	**Fúrósablon korpuszösszekötőhöz** cikkszám: 65.5040 	
CLIP top BLUMOTION / CLIP top / MODUL	**MINIPRESS top EASYSTICK-kel** cikkszám: M75E2000 / M70E2000 	
CLIP top BLUMOTION / CLIP top / MODUL	**MINIPRESS top EASYSTICK nélkül** cikkszám: M70.2000 	
CLIP top BLUMOTION / CLIP top / MODUL	**MINIPRESS P** cikkszám: M53.1050* / M53.2050EU más feszültségű motor külön kérésre 	

Előlap	Korpusz
– Sablon a kivetőpántok oldalsó rögzítőpozícióinak furataihoz (Ø 8, ill. Ø 2.5 mm-es)	– Sablon az egyenes és kereszt szerelőtalpak / adaptertalpak rögzítési helyeinek előfúrásához
– Sablon a távtartó ütköző furatának kifúrásához különálló vagy felszerelt előlap esetén	– Sablon a távtartó ütköző furatának fúrásához a korpuszon
– Sablon a TIP-ON-tapadólapka csavarozási pozíciójának meghatározásához – Ráütődő és közézáródó megoldásokhoz alkalmazható	
– Lehetővé teszi a CLIP top BLUMOTION-, CLIP top-, CLIP- és MODUL-kivetőpántok bepréselését	
	– Lehetővé teszi a szerelőtalpak bepréselését
	– Sablon az összekötő homlokoldali rögzítőpozícióinak kifúrásához (42.0700.01)


– Függőleges és opcionálisan vízszintes fúrás
– Blum vasalatok bepréselése
– Pontos megmunkálási eredmények az automatikusan mozgó vonalzó segítségével (X-tengely)
– A fúrószán automatikusan mozog (Y-tengely) 350 mm-ig

– Függőleges és opcionálisan vízszintes fúrás
– Blum vasalatok bepréselése
– Kézzel beállítható ütközők vonalzón (X-tengely)
– A fúrószánsín kézi beállítása (Y-tengely) 350 mm-ig

– Blum-vasalatok függőleges fúrása és bepréselése
– Opcionálisan EASYSTICKkel felszerelhető
– Pontos megmunkálási eredmények az automatikusan mozgó vonalzó segítségével (X-tengely)



Megmunkálási segédeszközök fiókrendszerekhez



Melyik szempont a legfontosabb az Ön számára a fiókok esetében: a nagyfokú testreszabhatóság, a könnyű kezelhetőség vagy a széleskörű felhasználhatóság? 3 teljes értékű dupla falú box-rendszert kínálunk, amelyek megfelelnek a legkülönbözőbb követelményeknek. Legyen szó a LEGRABOX, MERIVOBOX vagy TANDEMBOX kivitelről – megmunkálási segédeszközeink rendkívül kényelmessé teszik a megmunkálást és szerelést. A speciális fúró-, jelölő- és botossablonoktól kezdve az Ön igényeire szabott szerelőszerszámokig, számos praktikus segédeszköz található a kínálatunkban. Ha nagyobb mennyiséget kell megmunkálnia, ajánljuk megmunkálógépeinket.











A furatok felhelyezése olyan munkafolyamat, amely során létfontosságú a rendkívüli pontosság. Fúrósablonjainkkal a korpuszsíneken a rögzítési pozíciók jelölése és előfúrása gyerekjáték. Egy pillanat alatt optimálisan előkészítette az alkatrészeket az összeszereléshez.



Természetesen a fiók összeállítása során is támogatjuk. Ehhez különböző csavarozó, szorító és szegecselő szerelőszerszámok állnak rendelkezésre, pneumatikus és kézi működtetésűek egyaránt – mindegyik könnyen kezelhető és hatékonyan beállítható. Ez lehetővé teszi, hogy egy egész fiókot néhány egyszerű lépésben megmunkáljon. És ügyfelei örülnek a pontosan szerelt fiókoknak és a bútora egységes fugaképének.











Szegtechnológia – a következő generáció fiókszerelése


1/10 SEC

Szegtechnológia:
Miért szegek a csavarok helyett?

Ha a feldolgozási folyamatok gyorsan és hatékonyan zajlanak, az nagy lépés a siker felé. Ezért a Blum vasalatokhoz mindig van egy megfelelő megmunkálási segédeszköz-csomag. A támogatási kínálat egyre szélesedik, például az új BOXFIX plus szerelőeszközünkkel, amely a Blum fiókrendszerekhez készült szegtechnológiával rendelkezik.



Hatékonyság és kényelem

– Egyszerű feldolgozás előfúrás nélkül
– Pneumatikus szegezőgép beépített szegtárolóval a gyors munkavégzéshez
– A pneumatikus rögzítés kiküszöböli az ütközők beállításának szükségességét
– Akár 40% időmegtakarítás



Minőség

A szegeket a fémen keresztül közvetlenül a fa hátfalba és a fiókfenékbe lövik. Ezáltal a vasalatok és a fa alkatrészek között alakzáró, hézagmentes kapcsolat jön létre.



Fedezze fel az előnyöket:
www.blum.com/boxfix-na1


Megmunkálási segédeszközök fiókrendszerekhez

Megmunkálás	Megnevezés	Lehetséges rendszerek
LEGRABOX / MERIVOBOX / TANDEMBOX	**BOXFIX plus** cikkszám: ZMM.2500 	
LEGRABOX	**BOXFIX E-L** cikkszám: ZMM.0700.01 	
MERIVOBOX	**BOXFIX E-M** cikkszám: ZMM.0400 	
TANDEMBOX	**BOXFIX E-T** cikkszám: ZMM.0350 	
LEGRABOX / MERIVOBOX / TANDEMBOX / METABOX	**Univerzális botos sablon** cikkszám: 65.1000.01 	
LEGRABOX / MERIVOBOX / TANDEMBOX / METABOX	**Univerzális-egyes sablon** cikkszám: 65.1051.02 	
LEGRABOX / MERIVOBOX / TANDEMBOX / METABOX	**Univerzális jelölősablon** cikkszám: 65.5340.01 	
METABOX	**MINIFIX** cikkszám: 65.3300 	
LEGRABOX / MERIVOBOX / TANDEMBOX	**Fúrósablon SERVO-DRIVE Tartóprofil rögzítő** cikkszám: ZML.1150.03 	
LEGRABOX / MERIVOBOX / TANDEMBOX / METABOX	**Univerzális fúrósablon** cikkszám: ZML.0040.02 	

Itt talál videókat a megmunkálási segédeszközökről:
blum.com/asdevi

Előlap	Korpusz és tároló
	– Függőleges fúrás – Blum-vasalatok kézi előtolása fúráshoz és bepréseléshez
	– Szerelő eszköz LEGRABOX fiókhoz és frontkihúzású fiókok összeépítéséhez – Csavaros szerelés
	– Szerelő eszköz a MERIVOBOX-fiókok és frontkihúzású fiókok összeépítéséhez – Csavaros szerelés
	– Szerelő eszköz TANDEMBOX fiókok és frontkihúzású fiókok összeépítéséhez – Csavaros szerelés
	– Sablon a rögzítési pozíciók előfúrásához a korpuszsínek, erőhordozók, a szerelő- és adaptertalpak rögzítéséhez a felszerelt és a még össze nem szerelt korpuszon
	– Sablon a rögzítési pozíciók előfúrásához a korpuszsínek, erőhordozók, a szerelő- és adaptertalpak rögzítéséhez a felszerelt és a még össze nem szerelt korpuszon.
	– Sablon a rögzítési pozíciók előfúrásához a korpuszsínek, erőhordozók, a szerelő- és adaptertalpak rögzítéséhez a felszerelt és a még össze nem szerelt korpuszon.
	– Sablon korpuszsínek közvetlenül, derékszögben álló felcsavarozásához
	– Sablon a SERVO-DRIVE-tartóprofil rögzítőpozícióinak feljelöléséhez vagy előfúrásához
– Sablon az előlaprögzítő vasalatok beleértve korlát, fiókhátfal és fiókfenéklap, valamint AVENTOS előlaprögzítő vasalatok rögzítőpozícióinak bejelöléséhez vagy előfúrásához	

Megmunkálási segédeszközök fiókrendszerekhez

Megmunkálás	Megnevezés	Lehetséges rendszerek
LEGRABOX	**Jelölősablon LEGRABOX fiókhoz** cikkszám: ZML.3710 	
MERIVOBOX	**Jelölősablon a MERIVOBOX-hoz** **cikkszám: ZML.4010** 	
TANDEMBOX / METABOX	**Jelölősablon TANDEMBOX/ METABOX fiókhoz** cikkszám: ZML.3510 / ZML.3580.01 / ZML.1510 /ZML.1500 	
TANDEMBOX / METABOX	**Jelölő sablon** cikkszám: ZML.8030 / ZML.805S 	
LEGRABOX / MERIVOBOX / TANDEMBOX / METABOX	**Fúrósablon Blum-távtartóhoz** cikkszám: ZML.1090 	
LEGRABOX / TANDEMBOX	**Jelölősablon CABLOXX zárburkolathoz** cikkszám: 65.0807 / 65.0803 	
LEGRABOX / MOVENTO	**Előlapréssablon** cikkszám: 65.5631 	
MERIVOBOX / TANDEMBOX	**Előlapréssablon** cikkszám: 65.5627 	
LEGRABOX	**Fiókfenék marógép** cikkszám: M35.7200.01 	
LEGRABOX	**Fúrósablon LEGRABOX fenéklaphoz és hátfalhoz** cikkszám: ZML.7000 	

Előlap	Korpusz és tároló
– Sablon az előlapvasalatok rögzítőpozícióinak bejelöléséhez	
– Sablon az előlapvasalatok rögzítőpozícióinak bejelöléséhez	
– Sablon az előlapvasalatok és korlát előlaprögzítő pozícióinak bejelöléséhez	
– Sablon az INSERTA-magasító korlát furatpozícióinak megjelöléséhez	
– Sablon a távtartó ütköző furatának kifúrásához különálló vagy felszerelt előlap esetén	– Sablon a távtartó ütköző furatának fúrásához a korpuszon
– Sablon CABLOXX zárburkolat magassági pozícióinak jelöléséhez	
	– Sablon a LEGRABOX és MOVENTO fiókok 2,5 mm előlaprésének precíz és komfortos beállításához
	– Sablon a TIP-ON BLUMOTION fiókok 2,5 mm előlaprésének precíz és komfortos beállításához
	– Feldolgozás LEGRABOX fenéklap – A fenéklap egyszerű beszorítása és a LEGRABOX-fenéklapfalc precíz elkészítése
	– Sablon a fiókfenéklap és a fahátfal rögzítőpozícióinak előfúrásához


Megmunkálási segédeszközök fiókrendszerekhez

Megmunkálás	Megnevezés	Lehetséges rendszerek
TANDEMBOX	**Fúrósablon SPACE CORNER-hez SYNCROMOTION-nal** cikkszám: ZML.0330 	
CABLOXX	**CABLOXX-sablon méretre vágáshoz** cikkszám: 65.0801 	
LEGRABOX / MERIVOBOX / TANDEMBOX	**Üvegvágó készlet** cikkszám: 65.8000 	
TANDEMBOX / METABOX	**Beütő pecsét kihúzórendszerek** cikkszám: ZME.5320 / ZME.2700 / ZME.1600.01 / ZME.1610 	
LEGRABOX / MERIVOBOX / TANDEMBOX / METABOX	**Fúrósablon korpuszösszekötőhöz** cikkszám: 65.5040 	
LEGRABOX / MERIVOBOX / TANDEMBOX	**MINIPRESS top EASYSTICK-kel** cikkszám: M75E2000 / M70E2000 	
LEGRABOX / MERIVOBOX / TANDEMBOX	**MINIPRESS top EASYSTICK nélkül** cikkszám: M70.2000 	
LEGRABOX / MERIVOBOX / TANDEMBOX	**MINIPRESS P** cikkszám: M53.3050EU* / M53.2050EU* más feszültségű motor külön kérésre 	

Előlap	Korpusz és tároló
– Sablon a SPACE CORNER SYNCROMOTION-vasalat rögzítőpozícióinak kifúrásához	
	– Sablon reteszтartó rúd, távtartó és szinkronizáló tengely (TIP-ON BLUMOTIONés oldalstabilizáló) méretre vágásához
	– vágószerszám az üveg fiókmagasító levágásához
– Lehetővé teszi a dübeles előlapvasalat beütését	
	– Sablon az összekötő homlokoldali rögzítőpozícióinak kifúrásához (42.0700.01)
– Függőleges és opcionálisan vízszintes fúrás – Blum vasalatok bepréselése – Pontos megmunkálási eredmények az automatikusan mozgó vonalzó segítségével (X-tengely) – A fúrószán automatikusan mozog (Y-tengely) 350 mm-ig	
– Függőleges és opcionálisan vízszintes fúrás – Blum vasalatok bepréselése – Kézzel beállítható ütközők vonalzón (X-tengely) – A fúrószánsín kézi beállítása (Y-tengely) 350 mm-ig	
– Blum-vasalatok függőleges fúrása és bepréselése – Utólag EASYSTICK-el felszerelve, opcionális – Pontos megmunkálási eredmények az automatikusan mozgó vonalzó segítségével (X-tengely)	



Megmunkálási segédeszközök vezetősínrendszerekhez




Acél vezetősínrendszereink minőséget kínálnak, faanyagból készült ötleteihez. Minden igényhez és minden követelményprofilhoz rendelkezünk a megfelelő megoldással: a sokoldalú TANDEM és a kifinomult MOVENTO vezetősínrendszer. Speciális megmunkálási segédeszközeinknek köszönhetően ezek szerelése gyors és egyszerű. Választhat praktikus mobil mérőeszközeink és szerszámaink, valamint a különösen hatékony és kényelmes, a megmunkálógépeinkkel történő megmunkálás között. Szívesen adunk Önnek tanácsot, hogy mely szerszámok a legmegfelelőbbek az Ön munkáihoz.











Vezetősínrendszereink zavartalan működése érdekében fontos, hogy pontosan és egyenletesen fúrjuk ki a furatokat a korpuszban. Ahhoz, hogy ezt könnyedén megtehesse, kínálatunkban többek között megfelelő fúró- és botossablonok találhatók – akárcsak a zökkenőmentes és halk nyitást és zárást biztosító mozgástechnológiáink használatához.



Az előfúrással a vasalatok még pontosabban állíthatók. Ez különösen hasznos a fa esetében, és ezért a vezetősínnek a fiókhoz való rögzítése során is. A pontos furatpozíciót fúrósablonjainkkal különösen hatékonyan határozhatja meg. És még egyszerűbben megy a MINIPRESS top segítségével. Ha a fiókok megfelelően ülnek a vezetősínen, akkor pihekönnyű futást biztosítanak.




RUHE





Megmunkálási segédeszközök vezetősínrendszerekhez

Megmunkálás	Megnevezés	Lehetséges rendszerek
MOVENTO / TANDEM	**Univerzális botos sablon** cikkszám: 65.1000.01 	
MOVENTO / TANDEM	**Univerzális-egyes sablon** cikkszám: 65.1051.02 	
MOVENTO / TANDEM	**Univerzális jelölősablon** cikkszám: 65.5340.01 	
MOVENTO / TANDEM	**Fúrósablon SERVO-DRIVE Tartóprofil rögzítő** cikkszám: ZML.1150.03 	
MOVENTO / TANDEM	**Univerzális fúrósablon** cikkszám: ZML.0040.02 	
MOVENTO / TANDEM	**Pontozó** cikkszám: 65.2950 	
MOVENTO / TANDEM	**Fúrósablon Blum-távtartóhoz** cikkszám: ZML.1090 	
LEGRABOX / MOVENTO	**Előlapréssablon LEGRABOX-hoz** cikkszám: 65.5631 	

Itt talál videókat a megmunkálási segédeszközökről:
blum.com/asdevi

Előlap	Korpusz és tároló
	– Sablon a rögzítési pozíciók előfúrásához a korpuszsínek, erőhordozók, a szerelő és adaptertalpak rögzítéséhez a felszerelt és a még nem összeszerelt korpuszon.
	– Sablon a rögzítési pozíciók előfúrásához a korpuszsínek, erőhordozók, a szerelő és adaptertalpak rögzítéséhez a felszerelt és a még nem összeszerelt korpuszon.
	– Sablon a rögzítési pozíciók előfúrásához a korpuszsínek, erőhordozók, a szerelő és adaptertalpak rögzítéséhez a felszerelt és a még nem összeszerelt korpuszon.
	– Sablon a SERVO-DRIVE-tartóprofil rögzítőpozícióinak feljelöléséhez vagy előfúrásához
– Sablon az előlaprögzítő vasalatok beleértve korlát, fiókhátfal valamint AVENTOS előlaprögzítő vasalatok rögzítőpozícióinak bejelöléséhez vagy előfúrásához	
– Jelölő sablon az előlapbeállító vasalat (295.1000) rögzítési pozícióinak megjelölésére	
– Sablon a távtartó ütköző furatának kifúrásához különálló vagy felszerelt előlap esetén	– Sablon a távtartó ütköző furatának fúrásához a korpuszon
	– Sablon a LEGRABOX és MOVENTO fiókok 2,5 mm előlaprésének precíz és komfortos beállításához

Megmunkálási segédeszközök vezetősínrendszerekhez

Megmunkálás	Megnevezés	Lehetséges rendszerek
MOVENTO / TANDEM	**MOVENTO/TANDEM fúrósablon** cikkszám: T65.1000.02 	
TANDEM	**TANDEM fúrósablon** cikkszám: T65.1100 	
TANDEM	**Fúrósablon TANDEM** **Előlaprögzítő vasalat** cikkszám: ZML.0050 	
MOVENTO / TANDEM	**Fúrósablon korpuszösszekötőhöz** cikkszám: 65.5040 	
MOVENTO / TANDEM	**MINIPRESS top EASYSTICK-kel** cikkszám: M75E2000 / M70E2000 	
MOVENTO / TANDEM	**MINIPRESS top EASYSTICK nélkül** cikkszám: M70.2000 	
MOVENTO / TANDEM	**MINIPRESS P** cikkszám: M53.1050* / M53.2050EU* más feszültségű motor külön kérésre 	

Előlap	Korpusz és tároló
	– Sablon a vezetősín rögzítőkampó helyének kifúrásához – Előfúrás a MOVENTO-/TANDEM-kuplung rögzítőpozícióihoz
	– Sablon a rögzítőfülek és a felemelés elleni védelem rögzítópozícióinak kifúrásához – Sablon a vezetősín rögzítőkampó helyének kifúrásához
– Sablon a rögzítési pozíció (csavar) fúrásához a négyoldalú fafiókon lévő előlapállító vasalattal (295.1000) kombinálva.	
	– Sablon az összekötő homlokoldali rögzítőpozícióinak kifúrásához (42.0700.01)

– Függőleges és opcionálisan vízszintes fúrás
– Blum vasalatok bepréselése
– Pontos megmunkálási eredmények az automatikusan mozgó vonalzó segítségével (X-tengely)
– A fúrószán automatikusan mozog (Y-tengely) 350 mm-ig

– Függőleges és opcionálisan vízszintes fúrás
– Blum vasalatok bepréselése
– Kézzel beállítható ütközők (X-tengely)
– A fúrószánsín kézi beállítása (Y-tengely) 350 mm-ig

– Blum-vasalatok függőleges fúrása és bepréselése
– Utólag EASYSTICK-el felszerelve, opcionális
– Pontos megmunkálási eredmények az automatikusan mozgó vonalzó segítségével (X-tengely)

Meglepően egyszerű

Megmunkálási segédeszközök mobil használatra
Nagy hangsúlyt fektet a rugalmasságra, költséghatékonyságra és a gyors felhasználhatóságra – mind a műhelyében, mind ügyfele telephelyén? Akkor kézi megmunkálási segédeszközeink ideálisak az Ön számára. Sablonjaink, szerszámaink és szerelési eszközeink széles választéka, megbízhatóan támogatja Önt munkája minden lépésében.





Hozza ki a legtöbbet a lehetőségeiből



Folyamatoptimalizálás

Szeretné fenntartani a magas minőségi követelményeket a termelésben, és növelné a hatékonyságot? Rendkívül professzionális gépeinkkel optimalizálhatja folyamatait, hogy vállalkozása hosszú távon is nyereséges maradjon. Ezenkívül számos kiegészítő szolgáltatással támogatjuk Önt – a tervezéstől a marketingig.






blum



Jövőbiztos kialakítás

Gépi és digitális megmunkálási segédeszközök
Asztalosműhelye bővítését és teljesítménye növelését tervezi? Megmunkálógépeink jelentik a megfelelő megoldást mindennapi megmunkálási helyzetekben. Digitálisan is: Akár közvetlenül a gépen tervez, az adatokat átveheti a korpusztervezőről vagy CAD-szoftveréből.

Tetszés szerint állítható



Fenntartható növekedésre programozva

Már van egy nagy vállalkozása, nagy rendelési volumennel, és szeretne tovább növekedni? Megmunkállási segédeszközeink és szolgáltatásaink támogatják Önt a magas termelési minőség további növelésében és egyúttal a folyamatok racionalizálásában. Így még az összetett, nagyszabású projektek esetében is maximális hatékonyságot érhet el, és gyorsan szállíthat ügyfeleinek.









Csúcskategóriás hatékonyság



A modern bútorok egyre komplexebb vasalatmegoldásokat kívánnak. Speciális megmunkálógépeink gondoskodnak arról, hogy termékeink megmunkálása a fokozódó komplexitás ellenére egyszerű maradjon. A Blumnál megmunkálási segédeszközökkel, valamint személyes és digitális szolgáltatásokkal támogatjuk Önt. Legyen szó MINIPRESS top-ról vagy MINIPRESS P-ről EASYSTICK-egységgel vagy BOXFIX plus-ról – gépeinkkel a legmagasabb minőségi és hatékonysági szintet érheti el: még a nagy mennyiségek megmunkálása is könnyedén sikerül, akár kis sorozatban is. Bútortervezése során gondolkodjon nagyban és növekedjen termékinnovációink segítségével!



Már nincsenek korlátok az Ön számára

MINIPRESS top

A MINIPRESS top gyorsan kiváló minőségű munkaeredményt biztosít. Innovatív megmunkálógépünk ideális minden függőleges és opcionálisan vízszintes fúráshoz korpuszon, ajtón és előlapon. Hatékonyan és pontosan működik, szerszámok nélkül is kényelmesen felállítható és könnyen kezelhető – szakemberek nélkül. Az EASYSTICK rendszerrel felszerelve a tökéletes segítő – a korpusztervezővel kombinálva pedig a tervezés és megmunkálás egyszerűbb mint valaha.



MINIPRESS P

Specialistáinkkal, a MINIPRESS P készülékkel a pneumatikus előtolásnak köszönhetően a furatminták vagy vasalatok gyorsan és egyszerűen beállíthatók. A beállítás után hatékonyan és pontosan végezheti el a gyakran ismétlődő munkafolyamatokat.
A MINIPRESS P is felszerelhető EASYSTICK egységgel, az ütközőpozíciók automatikus eléréséhez.



BOXFIX plus

A BOXFIX szerelő készülék minden fiókrendszerünk pneumatikus megmunkálására alkalmas. Kétféle megmunkálási lehetőség áll rendelkezésre: vagy összecsavarozhatja az összes szükséges alkatrészt, vagy használhatja a komfortos szerelést a szögtechnológiával, hogy hézagmentesen, még gyorsabban és biztonságosabban dolgozhasson.

MINIPRESS top EASYSTICK vonalzóval.
Az EASYSTICK rendszerrel kombinálva még egyszerűbb: Ön átveszi a részletes és átfogó tervezési adatokat a CAD-szoftveréből vagy a korpusztervezőnkből. A teljes tervezési eredményt WLAN vagy pendrive segítségével átviszi az EASYSTICK-számítógépre. Minden fúrási művelethez a vonalzó automatikusan az X-tengelyen lévő ütközőpozícióba, a fúrócsúszka pedig az Y-tengelyen lévő pozícióba mozog.



MINIPRESS top EASYSTICK rendszerrel.







Kulcsa a nagyobb hatékonysághoz



Blum-Services

Szolgáltatásainkat pontosan az Ön igényeihez igazítjuk, a folyamatlánc minden egyes lépésére vonatkozóan. Így Ön hatékonyabban dolgozhat és ezáltal időt takaríthat meg. Egyénre szabottan az Ön számára elérhetően, amikor és ahol csak szüksége van rájuk.

Digitális szolgáltatások
Digitális támogatás a nagyobb hatékonyság érdekében

Megmunkálási segédeszközök
Praktikus szerszámok a precíz munkavégzéshez

Kommunikációs szolgáltatások
Átfogó anyag a célzott forgalombahozatalhoz

Személyi szolgáltatások
Közvetlen kapcsolat az ügyfélközpontú támogatásért

Logisztikai szolgáltatások
Optimalizált folyamatok a gyors szállításhoz

Tudjon meg többet a szolgáltatásainkról:
www.blum.com/services



moving ideas

Önnek vannak ötletei. Nekünk vannak ötleteink. Hozzuk össze a kettőt! Hogy a jó ötletekből a legjobbak legyenek. Ötletek, amelyek változást jelentenek.
Ebben a Blum a megfelelő partner. A legkiválóbb minőségű innovatív termékekkel. Egy olyan programmal, amely nem hagy kívánnivalót maga után. Átfogó szolgáltatási és megmunkálási segédeszközökkel.
Így valósítjuk meg a jobb lakóminőségről és kényelemről szóló elképzelésünket. Együtt.



Lakóminőség

Az igényünk: elegáns és intelligens megoldások a jobb lakóminőségért.

Választék

Minden egy kézből: változatos termékválasztékunkkal az Ön lakberendezési elképzelései élethűen megvalósíthatók.

Inspiráció

Figyelemmel kísérjük a globális lakástrendeket és már ma gondolkodunk a holnap megoldásain.

Innováció

Mozgásban maradunk: új termékekkel és szolgáltatásokkal, melyeket az Ön számára fejlesztünk.

Szolgáltatások

Méretre szabott és az Ön igényeihez kialakított szolgáltatásaink támogatják Önt mindennapi munkája során.

Minőség

Nagy hangsúlyt fektetünk a minőségre és arra, hogy folyamatosan javítsuk termékeinket és szolgáltatásainkat.

Bizalom

Vállaljuk a felelősséget: A partnereinkért, munkavállalóinkért, a társadalomért és a környezetért.

A Blum 1952-ben patkókkal kezdte. Ma 120 piacra fejlesztünk kiváló minőségű bútorvasalatokat és innovatív lakberendezési megoldásokat.

Look for our FSC™-certified products
FSC™ C115115 www.fsc.org

Minden tartalom a Blum Copyright alatt áll.
Technikai- és termékprogram változások lehetségesek.
IDNR: 655.595.0 · EP-571/3 HU-HU/06.25

Blum Hungária Kft.
2600 Vác
Gödöllői út 16/14, Pf. 124
Tel.: +36 27 510140
E-Mail: info.hu@blum.com

Julius Blum GmbH
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

Az ausztriai, lengyelországi és kínai helyszíneink a lent felsorolt tanúsítványokkal rendelkeznek.
Az amerikai helyszínünk ISO 9001 tanúsítvánnyal rendelkezik.
A brazíliai helyszínünk ISO 9001, ISO 14001 és ISO 45001 tanúsítvánnyal rendelkezik.

ISO 9001 Certified Quality System
ISO 14001 Certified Environmental System
ISO 50001 Certified Energy System

blum®