

Станки и приспособления для сборки Blum



Наши станки и приспособления для сборки не заменят Вам мастерства. Они не подарят Вам тонкого вкуса, необходимого для выбора правильных материалов. Они не наполнят Вас творчеством. Все это Ваши собственные качества. Но наши приспособления для сборки помогут Вам гораздо легче сделать некоторые вещи: быстрее определить правильные позиции установки для нашей фурнитуры, просверлить отверстия, более эффективно монтировать ящики, точнее обрабатывать фасады или в два счета реализовать Ваш спроектированный в цифровом виде проект.

Они предлагают Вам невероятный потенциал для развития, позволяя сделать рабочие процессы более эффективными, увеличить объемы производства или обеспечить Вашим проектам новый, более высокий уровень качества. Независимо от того, какие планы у Вашей компании, мы хотим пройти этот путь вместе с Вами.



Содержание

04 Приспособления для сборки

06 Подъемные механизмы

16 Системы петель

26 Системы выдвижения

42 Системы направляющих

52 Удивительно просто

60 Эффективность высшего класса

64 MINIPRESS top с EASYSTICK

66 Сервисы Blum

68 moving ideas

Все продумано до мелочей

Для любого изделия Blum на каждом этапе работы можно подобрать подходящие приспособления для монтажа, которые адаптированы под самые различные потребности. Откройте для себя непревзойденное разнообразие шаблонов и кондукторов для всех групп изделий, а также различные приспособления для монтажа систем выдвижения. Особенно высокий комфорт предлагают наши сверлильно-присадочные станки, которые помогут Вам просверлить любые отверстия в деревянных корпусах, дверях и фасадах. С помощью этого профессионального оборудования Вы сможете работать еще точнее, быстрее и эффективнее, чтобы обеспечить своим клиентам высокое качество мебели на протяжении всего срока ее службы.





Подъемные механизмы

Подъемные механизмы AVENTOS обеспечивают высочайший комфорт эксплуатации верхних шкафов.

Петли

Ассортимент высококачественных петель Blum позволяет подобрать подходящие варианты для любого проекта мебели.

Системы выдвижения

Наши системы выдвижения подходят для самых разнообразных требований к дизайну мебели.

Системы направляющих

Наши системы направляющих для деревянных ящиков предоставляют подходящее решение для каждого пожелания клиента.




Приспособления для установки подъемных механизмов



Наш ассортимент подъемных механизмов AVENTOS необычайно широк. Складной, откидной, вертикальный или поворотный, для широких или узких фасадов, интегрированный или обычный – наши подъемники настолько же разнообразны, как и Ваши идеи дизайна. Чтобы сделать установку AVENTOS для Вас максимально простой, мы разработали специальные приспособления для монтажа, предназначенные для каждого этапа работы. Их ассортимент варьируется от традиционных шаблонов-уголков до инновационных сверлильно-присадочных станков. Мы с удовольствием проконсультируем Вас по поводу того, какие приспособления для монтажа наиболее подходят для Вашей конструкции.











Наши приспособления для монтажа помогут Вам, например, позиционировать и закрепить силовые механизмы AVENTOS на корпусе. Точная установка гарантирует безупречную работу фурнитуры. Благодаря этому процесс открывания и закрывания мебели приятно удивит Ваших клиентов.



Для того, чтобы Вы могли легко и точно устанавливать фасады, у нас в ассортименте есть различные специальные средства. Благодаря им Ваши шкафы будут закрываться безупречно, и Вы сможете добиться идеального рисунка фасадов. Для обеспечения наибольшего комфорта использования мебели компания Blum предлагает механические и электрические технологии движения. Для их установки у нас также есть подходящие инструменты.









Приспособления для установки подъемных механизмов

Установка	Название	Область применения
AVENTOS HF top, HS top, HL top, HK top, HK-S, HK-XS, HKi	**Универсальный штанговый кондуктор** № арт. 65.1000.01 	
AVENTOS HF top, HS top, HL top, HK top, HK-S, HK-XS, HKi	**Универсальный шаблон** № арт. 65.1051.02 	
AVENTOS HF top, HS top, HL top, HK top, HK-S, HK-XS, HKi	**Универсальный шаблон для разметки** № арт. 65.5340.01 	
AVENTOS HF top / AVENTOS HK-XS	**Штанговый кондуктор для петель** № арт. 65.7500.03 	
AVENTOS HF top / HK top / HK-S / HK-XS	**Шаблон-уголок** № арт. 65.5300* 	
AVENTOS HF top / HK-XS	**Шаблон для ответных планок** № арт. 65.5070 	
AVENTOS HF top / HS top / HL top / HK top	**Шаблон для радиокнопки SERVO-DRIVE** № арт. M31.2000 	
AVENTOS HK top / HK-S / HK-XS	**Шаблон для BLUMOTION / TIP-ON** № арт. 65.5010 	
AVENTOS HF top, HS top, HL top, HK top, HK-S, HK-XS, HKi	**Универсальный шаблон** № арт. ZML.0040.02 	
AVENTOS HS top / HL top / HK top	**Матрица с кернером для крепления фасада** № арт. ZML.2200 	
AVENTOS HF top / HK-XS	**ECODRILL** № арт. M31.1000.01 	

Здесь можно найти видео о приспособлениях для сборки:
blum.com/asdevi

Фасад	Корпус
	– Шаблон для предварительного сверления отверстий под позиции крепления силовых механизмов, направляющих к корпусу, ответных планок и держателей на собранном и на разобранном корпусе
	– Шаблон для предварительного сверления отверстий под позиции крепления силовых механизмов, направляющих к корпусу, ответных планок и держателей на собранном и на разобранном корпусе
	– Шаблон для разметки позиций крепления силовых механизмов, направляющих к корпусу, ответных планок и держателей на собранном и на разобранном корпусе
– Шаблон для разметки позиций крепления петель и ответных планок – Шаблон для переноса размеров с двери на корпус	– Шаблон для разметки позиций крепления петель и ответных планок – Шаблон для переноса размеров с корпуса на дверь
	– Шаблон для сверления отверстий под крепление прямых и крестообразных ответных планок / держателей
	– Шаблон для сверления отверстий под крепление крестообразных ответных планок / держателей (Ø 5 мм)
	– Ручное приспособление для точного сверления отверстия под радиокнопку SERVO-DRIVE – Привод осуществляется дрелью
	– Шаблон для сверления торцевых отверстий под TIP-ON и BLUMOTION для дверей со стороны ручки и со стороны петель
– Шаблон для разметки и предварительного сверления отверстий под крепления фасада и релингов, задней стенки ящика, а также под крепления фасада для AVENTOS	
– Матрица для разметки отверстий под крепления фасада	
– Ручное приспособление для точного сверления отверстий под петли Blum – Привод осуществляется дрелью	

Приспособления для установки подъемных механизмов

Установка	Название	Область применения
AVENTOS HF top / HK-XS	**Шаблон для петель** Арт. 65.059A для Ø 8 мм | Ø 2,5 мм Арт. 65.055A для Ø 2,5 мм 	
AVENTOS HF top, HS top, HL top, HK top, HK-S, HK-XS, HKi	**Шаблон для дистанционных амортизаторов Blum** № арт. ZML.1090 	
AVENTOS HK top / HK-S / HK-XS	**Шаблон для определения позиции фиксирующей пластины** № арт. 65.5210.01 	
AVENTOS HF top, HS top, HL top, HK top, HK-S, HK-XS, HKi	**Шаблон для стяжек** № арт. 65.5040 	
AVENTOS HF top, HS top, HL top, HK top, HK-S, HK-XS, HKi	**MINIPRESS top с EASYSTICK** № арт. M75E2000 / M70E2000 	
AVENTOS HF top, HS top, HL top, HK top, HK-S, HK-XS, HKi	**MINIPRESS top без EASYSTICK** № арт. M70.2000 	
AVENTOS HF top, HS top, HL top, HK top, HK-S, HK-XS, HKi	**MINIPRESS P** № арт. M53.3050EU* / M53.2050EU* Электромотор с другим напряжением по запросу 	

Фасад	Корпус
– Шаблон для сверления отверстий под крепления петель (Ø 8 или Ø 2,5 мм)	– Шаблон для предварительного сверления отверстий под крепление прямых и крестообразных ответных планок / держателей
– Шаблон для сверления отверстий под амортизатор на установленном или неустановленном фасаде	– Шаблон для сверления отверстий под амортизатор на корпусе
– Шаблон для определения позиции фиксирующей пластины TIP-ON под саморезы – Подходит для накладных и вкладных конструкций	
	– Шаблон для сверления торцевых отверстий под крепление стяжек (42.0700.01)

– Вертикальное и горизонтальное (опционально) сверление
– Запрессовка фурнитуры Blum
– Точный результат обработки благодаря автоматически выставляемой линейке (по оси X)
– Автоматическое перемещение каретки станка (по оси Y) до 350 мм

– Вертикальное и горизонтальное (опционально) сверление
– Запрессовка фурнитуры Blum
– Ручная регулировка упоров на линейке (по оси X)
– Ручная регулировка каретки станка (по оси Y) до 350 мм

– Вертикальное сверление и запрессовка фурнитуры Blum
– Можно оснастить EASYSTICK (опционально)
– Точный результат обработки благодаря автоматически выставляемой линейке (по оси X)



Приспособления для установки петель




Мир мебели находится в постоянном движении и все время предъявляет новые требования к производителям. Чтобы Вы могли подобрать подходящие петли для каждого Вашего мебельного проекта, мы постоянно расширяем наш ассортимент. Наши приспособления для монтажа систем петель помогут Вам полностью раскрыть потенциал петель CLIP top со встроенной системой амортизации BLUMOTION, CLIP top и MODUL. Ассортимент ручных инструментов варьируется от шаблонов для сверления и штанговых кондукторов до забивок. Еще точнее и эффективнее выполнять все этапы работы Вам помогут наши профессиональные, но простые в использовании сверлильно-присадочные станки.




Подготовка и монтаж петель Blum осуществляются легко и быстро. Особенно, если Вы используете наши приспособления для сборки. Например, при подготовке корпуса можно в два счета произвести разметку и сверление. Таким образом, Вы без проблем правильно установите двери и сэкономите время.











RUHE









Для монтажа фасадов у нас в ассортименте есть и другие приспособления. Например, наши шаблоны для сверления под петли. Они гарантируют точное совпадение позиций сверления на фасаде с позициями на корпусе. Благодаря этому петли функционируют безупречно, обеспечивая плавное закрывание дверей и идеальный рисунок фасадов.

Приспособления для установки петель

Установка	Название	Область применения
CLIP top BLUMOTION / CLIP top / MODUL	**Штанговый кондуктор для петель** № арт. 65.7500.03 	
CLIP top BLUMOTION / CLIP top / MODUL	**Универсальный штанговый кондуктор** № арт. 65.1000.01 	
CLIP top BLUMOTION / CLIP top / MODUL	**Универсальный шаблон** № арт. 65.1051.02 	
CLIP top BLUMOTION / CLIP top / MODUL	**Универсальный шаблон для разметки** № арт. 65.5340.01 	
CLIP top BLUMOTION / CLIP top / MODUL	**Шаблон-уголок** № арт. 63.5300* 	
CLIP top BLUMOTION / CLIP top / MODUL	**Шаблон для ответных планок** № арт. 65.5070 	
CLIP top BLUMOTION / CLIP top	**Штанг. кондуктор для CRISTALLO – петель для стеклянных дверей** № арт. 65.4500.01 	
CLIP top BLUMOTION / CLIP top	**Шаблон для BLUMOTION / TIP-ON** № арт. 65.5010 	
CLIP top BLUMOTION / CLIP top / MODUL	**Шаблон для BLUMOTION** № арт. 65.5000 	
CLIP top BLUMOTION / CLIP top	**Угломер** № арт. 65.5810.02 	
CLIP top BLUMOTION / CLIP top / MODUL	**ECODRILL** № арт. M31.1000.01 	

Здесь можно найти видео о приспособлениях для сборки:
blum.com/asdevi

Фасад	Корпус
– Шаблон для разметки позиций крепления петель и ответных планок – Шаблон для переноса размеров с двери на корпус	– Шаблон для разметки позиций крепления петель и ответных планок – Шаблон для переноса размеров с корпуса на дверь
	– Шаблон для предварительного сверления отверстий под позиции крепления силовых механизмов, направляющих к корпусу, ответных планок и держателей на собранном и на разобранном корпусе
	– Шаблон для предварительного сверления отверстий под позиции крепления силовых механизмов, направляющих к корпусу, ответных планок и держателей на собранном и на разобранном корпусе
	– Шаблон для предварительного сверления отверстий под позиции крепления силовых механизмов, направляющих к корпусу, ответных планок и держателей на собранном и на разобранном корпусе
	– Шаблон для сверления отверстий под крепление прямых и крестообразных ответных планок / держателей (Ø 2,5 мм)
	– Шаблон для сверления отверстий под крепление крестообразных ответных планок / держателей (Ø 5 мм)
– Шаблон для определения позиций приклеивания пластины CRISTALLO и ответной планки CRISTALLO	– Шаблон для определения правильных позиций приклеивания пластины CRISTALLO и ответной планки CRISTALLO и их фиксации
	– Шаблон для сверления торцевых отверстий под BLUMOTION для дверей со стороны ручки и со стороны петель, а также под TIP-ON
	– Шаблон для сверления торцевых отверстий под BLUMOTION для дверей со стороны ручки и со стороны петель, а также под TIP-ON
	– Шаблон для определения угла установки – Выбор подходящей петли
– Ручное приспособление для точного сверления отверстий под петли Blum – Привод осуществляется дрелью	

Приспособления для установки петель

Обработка	Обозначение	Область применения
CLIP top BLUMOTION / CLIP top / MODUL	**Шаблон для петель** № арт. 65.05XA 	
CLIP top BLUMOTION / CLIP top / MODUL	**Шаблон для дистанционных амортизаторов Blum** № арт. ZML.1090 	
CLIP top	**Шаблон для определения позиции фиксирующей пластины** № арт. 65.5210.01 	
CLIP top BLUMOTION / CLIP top / MODUL	**Забивка для петель** № арт. ZME.0710 	
CLIP top BLUMOTION / CLIP top	**Забивка для петель** № арт. ZME.0710 	
CLIP top BLUMOTION / CLIP top / MODUL	**Шаблон для стяжек** № арт. 65.5040 	
CLIP top BLUMOTION / CLIP top / MODUL	**MINIPRESS top с EASYSTICK** № арт. M75E2000 / M70E2000 	
CLIP top BLUMOTION / CLIP top / MODUL	**MINIPRESS top без EASYSTICK** № арт. M70.2000 	
CLIP top BLUMOTION / CLIP top / MODUL	**MINIPRESS P** № арт. M53.1050* / M53.2050EU Электромотор с другим напряжением по запросу 	

Фасад	Корпус
– Шаблон для сверления отверстий под крепления петель (Ø 8 или Ø 2,5 мм)	– Шаблон для предварительного сверления отверстий под крепление прямых и крестообразных ответных планок / держателей
– Шаблон для сверления отверстий под амортизатор на установленном или неустановленном фасаде	– Шаблон для сверления отверстий под амортизатор на корпусе
– Шаблон для определения позиции фиксирующей пластины TIP-ON под саморезы – Подходит для накладных и вкладных конструкций	
– Предназначена для забивки любых петель CLIP top BLUMOTION, CLIP top, CLIP и MODUL с чашкой под пресс	
	– Позволяет осуществить забивку ответных планок под запрессовку
	– Шаблон для сверления торцевых отверстий под крепление стяжек (42.0700.01)


– Вертикальное и горизонтальное (опционально) сверление
– Запрессовка фурнитуры Blum
– Точный результат обработки благодаря автоматически выставляемой линейке (по оси X)
– Автоматическое перемещение каретки станка (по оси Y) до 350 мм

– Вертикальное и горизонтальное (опционально) сверление
– Запрессовка фурнитуры Blum
– Ручная регулировка упоров на линейке (по оси X)
– Ручная регулировка каретки станка (по оси Y) до 350 мм

– Вертикальное сверление и запрессовка фурнитуры Blum
– Можно оснастить EASYSTICK (опционально)
– Точный результат обработки благодаря автоматически выставляемой линейке (по оси X)




Приспособления для сборки систем выдвижения



Какой аспект наиболее важен для Вас при выборе ящиков: разнообразные возможности для индивидуализации, легкая обработка или широкий спектр применения? Мы предлагаем Вам 3 полноценные двустенные системы выдвижения, соответствующие самым разным требованиям производителей мебели. Будь то LEGRABOX, MERIVOBOX или TANDEMBOX – наши приспособления для монтажа обеспечат удобную сборку и установку ящиков. От шаблонов для сверления, кернеров для разметки и штанговых кондукторов до специальных приспособлений для монтажа, адаптированных под Ваши потребности – в нашем ассортименте есть много вспомогательных средств. При больших объемах производства мы рекомендуем Вам использовать наши сверлильно-присадочные станки.











Сверление отверстий – это рабочий процесс, при котором важнейшую роль играет высокая точность. С помощью наших шаблонов для сверления можно также производить разметку и предварительно намечать позиции крепления направляющих. С ними Вы подготовите все компоненты для монтажа наилучшим образом и в кратчайшие сроки.



Безусловно, мы также стараемся помочь Вам в сборке ящиков. Для этой цели у нас есть различные приспособления для сборки на саморезы, на захваты и на гвозди, как пневматические, так и ручные. Все они эффективно оснащены и просты в обслуживании. С их помощью Вы в два счета сможете собрать все ящики. Ваши клиенты будут рады качественному монтажу и идеальному рисунку фасадов мебели.











Технология крепления гвоздями – монтаж ящиков на новом уровне


1/10 SEC

Технология крепления гвоздями: почему гвозди вместо саморезов?

Когда производственные процессы протекают быстро и эффективно, это является большим шагом к успеху. Для установки фурнитуры Blum всегда найдутся подходящие приспособления. Диапазон поддержки становится все шире, например, благодаря нашему новому устройству для монтажа BOXFIX plus с технологией крепления гвоздями для систем выдвижения Blum.



Эффективно и удобно

– Простая обработка без необходимости предварительного сверления.
– Пневматический гвоздезабиватель с комплектом гвоздей для быстрой работы.
– Благодаря пневмозажиму больше не нужно настраивать упоры вручную.
– Это экономит до 40% времени.



Качество

Гвозди проходят сквозь металл непосредственно в деревянную заднюю стенку и дно ящика. Это обеспечивает надежное соединение металлических и деревянных деталей без образования зазоров.



Откройте для себя преимущества:
www.blum.com/boxfix-na1


Приспособления для сборки систем выдвижения

Установка	Название	Область применения
LEGRABOX / MERIVOBOX / TANDEMBOX	**BOXFIX plus** № арт. ZMM.2500 	
LEGRABOX	**BOXFIX E-L** № арт. ZMM.0700.01 	
MERIVOBOX	**BOXFIX E-M** **№ арт. ZMM.0400** 	
TANDEMBOX	**BOXFIX E-T** № арт. ZMM.0350 	
LEGRABOX / MERIVOBOX / TANDEMBOX / METABOX	**Универсальный штанговый кондуктор** № арт. 65.1000.01 	
LEGRABOX / MERIVOBOX / TANDEMBOX / METABOX	**Универсальный шаблон** № арт. 65.1051.02 	
LEGRABOX / MERIVOBOX / TANDEMBOX / METABOX	**Универсальный шаблон для разметки** № арт. 65.5340.01 	
METABOX	**MINIFIX** № арт. 65.3300 	
LEGRABOX / MERIVOBOX / TANDEMBOX	**Шаблон для держателя несущего профиля SERVO-DRIVE** № арт. ZML.1150.03 	
LEGRABOX / MERIVOBOX / TANDEMBOX / METABOX	**Универсальный шаблон** № арт. ZML.0040.02 	

Здесь можно найти видео о приспособлениях для сборки:
blum.com/asdevi

Фасад	Корпус и ящик
	– Вертикальное сверление – Сверление и запрессовка фурнитуры Blum с ручным приводом
	– Приспособление для сборки стандартных ящиков и ящиков с высоким фасадом LEGRABOX – Способ монтажа: на саморезы
	– Приспособление для сборки стандартных ящиков и ящиков с высоким фасадом MERIVOBOX – Способ монтажа: на саморезы
	– Приспособление для сборки стандартных ящиков и ящиков с высоким фасадом TANDEMBOX – Способ монтажа: на саморезы
	– Шаблон для предварительного сверления отверстий под позиции крепления силовых механизмов, направляющих к корпусу, ответных планок и держателей на собранном и на разобранном корпусе
	– Шаблон для предварительного сверления отверстий под позиции крепления силовых механизмов, направляющих к корпусу, ответных планок и держателей на собранном и на разобранном корпусе
	– Шаблон для разметки позиций крепления силовых механизмов, направляющих к корпусу, ответных планок и держателей на собранном и на разобранном корпусе
	– Шаблон для крепления направляющих к корпусу (возможно непосредственно на шаблоне) перпендикулярно передней кромке корпуса
	– Шаблон для разметки или предварительного сверления позиций крепления под держатель несущего профиля SERVO-DRIVE
– Шаблон для разметки или предварительного сверления отверстий под крепления фасада и релингов, задней стенки и дна ящика, а также под крепления фасада для AVENTOS	

Приспособления для сборки систем выдвижения

Установка	Название	Область применения
LEGRABOX	**Матрица с шипами для LEGRABOX** № арт. ZML.3710 	
MERIVOBOX	**Матрица с шипами для MERIVOBOX** **№ арт. ZML.4010** 	
TANDEMBOX / METABOX	**Матрица с шипами для TANDEMBOX / METABOX** № арт. ZML.3510 / ZML.3580.01 / ZML.1510 /ZML.1500 	
TANDEMBOX / METABOX	**Разметочный шаблон** № арт. ZML.8030 / ZML.805S 	
LEGRABOX / MERIVOBOX / TANDEMBOX / METABOX	**Шаблон для дистанционных амортизаторов Blum** № арт. ZML.1090 	
LEGRABOX / TANDEMBOX	**Шаблон для разметки под ригель CABLOXX** № арт. 65.0807 / 65.0803 	
LEGRABOX / MOVENTO	**Шаблон для установки зазора фасада** № арт. 65.5631 	
MERIVOBOX / TANDEMBOX	**Шаблон для установки и контроля зазора между корпусом и фасадом** № арт. 65.5627 	
LEGRABOX	**Приспособление для фрезерования дна** № арт. M35.7200.01 	
LEGRABOX	**Шаблон для дна и задней стенки LEGRABOX** № арт. ZML.7000 	

Фасад	Корпус и ящик
– Матрица для разметки отверстий под крепления фасада	
– Матрица для разметки отверстий под крепления фасада	
– Матрица для разметки отверстий под крепления фасада и релинга	
– Шаблон для определения позиций крепления релингов INSERTA	
– Шаблон для сверления отверстий под амортизатор на установленном или неустановленном фасаде	– Шаблон для сверления отверстий под амортизатор на корпусе
– Шаблон для разметки высоты расположения ригеля CABLOXX	
	– Шаблон для комфортной и точной регулировки зазора между корпусом и фасадом 2,5 мм для LEGRABOX и MOVENTO
	– Шаблон для комфортной и точной регулировки зазора между корпусом и фасадом 2,5 мм для TIP-ON BLUMOTION
	– Обработка дна ящика LEGRABOX – Простой зажим и точное фрезерование дна ящиков LEGRABOX
	– Шаблон для предварительного сверления отверстий в дне ящика и задней стенке из ДСП

Приспособления для сборки систем выдвижения

Установка	Название	Область применения
TANDEMBOX	**Шаблон для SPACE CORNER с SYNCROMOTION** № арт. ZML.0330 	
CABLOXX	**Шаблон для раскроя CABLOXX** № арт. 65.0801 	
LEGRABOX / MERIVOBOX / TANDEMBOX	**Комплект для резки стекла** № арт. 65.8000 	
TANDEMBOX / METABOX	**Забивка для системы выдвижения** № арт. ZME.5320 / ZME.2700 / ZME.1600.01 / ZME.1610 	
LEGRABOX / MERIVOBOX / TANDEMBOX / METABOX	**Шаблон для стяжек** № арт. 65.5040 	
LEGRABOX / MERIVOBOX / TANDEMBOX	**MINIPRESS top с EASYSTICK** № арт. M75E2000 / M70E2000 	
LEGRABOX / MERIVOBOX / TANDEMBOX	**MINIPRESS top без EASYSTICK** № арт. M70.2000 	
LEGRABOX / MERIVOBOX / TANDEMBOX	**MINIPRESS P** № арт. M53.3050EU* / M53.2050EU* Электромотор с другим напряжением по запросу 	

Фасад	Корпус и ящик
– Шаблон для сверления отверстий под крепления SPACE CORNER с SYNCROMOTION	
	– Шаблон для раскроя блокирующей штанги, дистанционных пластин и вала синхронизатора (TIP-ON BLUMOTION и бокового стабилизатора)
	– Стеклорез для раскроя стеклянных вставок
– Позволяет осуществить запрессовку крепления фасада с дюбелями	
	– Шаблон для сверления торцевых отверстий под крепление стяжек (42.0700.01)


– Вертикальное и горизонтальное (опционально) сверление
– Запрессовка фурнитуры Blum
– Точный результат обработки благодаря автоматически выставляемой линейке (по оси X)
– Автоматическое перемещение каретки станка (по оси Y) до 350 мм

– Вертикальное и горизонтальное (опционально) сверление
– Запрессовка фурнитуры Blum
– Ручная регулировка упоров на линейке (по оси X)
– Ручная регулировка каретки станка (по оси Y) до 350 мм

– Вертикальное сверление и запрессовка фурнитуры Blum
– Можно оснастить EASYSTICK (опционально)
– Точный результат обработки благодаря автоматически выставляемой линейке (по оси X)




Приспособления для установки направляющих




Наши высококачественные системы направляющих из стали создают отличные условия для воплощения Ваших идей для изделий из дерева. У нас есть подходящее решение для любых требований: универсальная система направляющих TANDEM и инновационная система направляющих MOVENTO. Благодаря нашим специальным приспособлениям для монтажа они устанавливаются легко и быстро. На Ваш выбор представлены удобные мобильные шаблоны и кондукторы, а также наши сверлильно-присадочные станки для особенно эффективной и комфортной работы. Мы всегда рады проконсультировать Вас о том, какие инструменты лучше всего подходят для Ваших целей.











Для бесшумного движения наших направляющих важно, чтобы отверстия в корпусе были выполнены очень точно. Чтобы Вы могли сделать это без особых усилий, мы предлагаем Вам необходимые шаблоны для сверления и штанговые кондукторы, в том числе для использования наших технологий движения, обеспечивающих мягкое и бесшумное открывание и закрывание ящиков.



Благодаря возможности предварительного сверления, фурнитуру можно устанавливать еще более точно. Это особенно важно при изготовлении мебели из дерева, в том числе при установке направляющих для ящиков. С помощью наших шаблонов для сверления Вы без проблем определите точные позиции отверстий. Еще проще это сделать с помощью станка MINIPRESS top. При правильной установке направляющих Ваши ящики будут скользить легко и плавно.




RUHE





Приспособления для установки направляющих

Установка	Название	Область применения
MOVENTO / TANDEM	**Универсальный штанговый кондуктор** № арт. 65.1000.01 	
MOVENTO / TANDEM	**Универсальный шаблон** № арт. 65.1051.02 	
MOVENTO / TANDEM	**Универсальный шаблон для разметки** № арт. 65.5340.01 	
MOVENTO / TANDEM	**Шаблон для держателя несущего профиля SERVO-DRIVE** № арт. ZML.1150.03 	
MOVENTO / TANDEM	**Универсальный шаблон** № арт. ZML.0040.02 	
MOVENTO / TANDEM	**Керн** № арт. 65.2950 	
MOVENTO / TANDEM	**Шаблон для дистанционных амортизаторов Blum** № арт. ZML.1090 	
LEGRABOX / MOVENTO	**Шаблон для установки зазора фасада для LEGRABOX** № арт. 65.5631 	

Здесь можно найти видео о приспособлениях для сборки:
blum.com/asdevi

Фасад	Корпус и ящик
	– Шаблон для предварительного сверления отверстий под позиции крепления силовых механизмов, направляющих к корпусу, ответных планок и держателей на собранном и на разобранном корпусе
	– Шаблон для предварительного сверления отверстий под позиции крепления силовых механизмов, направляющих к корпусу, ответных планок и держателей на собранном и на разобранном корпусе
	– Шаблон для предварительного сверления отверстий под позиции крепления силовых механизмов, направляющих к корпусу, ответных планок и держателей на собранном и на разобранном корпусе
	– Шаблон для разметки или предварительного сверления позиций крепления под держатель несущего профиля SERVO-DRIVE
– Шаблон для разметки или предварительного сверления отверстий под крепления фасада и релингов, задней стенки ящика, а также под крепления фасада для AVENTOS	
– Керн для разметки отверстий под фасадный эксцентрик (295.1000)	
– Шаблон для сверления отверстий под амортизатор на установленном или неустановленном фасаде	– Шаблон для сверления отверстий под амортизатор на корпусе
	– Шаблон для комфортной и точной регулировки зазора между корпусом и фасадом 2,5 мм для LEGRABOX и MOVENTO

Приспособления для установки направляющих

Установка	Название		Область применения
MOVENTO / TANDEM	**Шаблон для MOVENTO / TANDEM** № арт. T65.1000.02		
TANDEM	**Шаблон для TANDEM** № арт. T65.1100		
TANDEM	**Шаблон для крепления фасада TANDEM** № арт. ZML.0050		
MOVENTO / TANDEM	**Шаблон для стяжек** № арт. 65.5040		
MOVENTO / TANDEM	**MINIPRESS top с EASYSTICK** № арт. M75E2000 / M70E2000		
MOVENTO / TANDEM	**MINIPRESS top без EASYSTICK** № арт. M70.2000		
MOVENTO / TANDEM	**MINIPRESS P** № арт. M53.1050* / M53.2050EU* Электромотор с другим напряжением по запросу		

Фасад	Корпус и ящик
	– Шаблон для сверления отверстий под фиксаторы направляющих к ящику – Предварительное сверление отверстий для крепления замков MOVENTO и TANDEM
	– Шаблон для сверления отверстий под фиксаторы и блокиратор от нежелательного снятия – Шаблон для сверления отверстий под фиксаторы направляющих
– Шаблон для сверления отверстий (саморезы) под фасадный эксцентрик (295.1000) на четырехстороннем ящике	
	– Шаблон для сверления торцевых отверстий под крепление стяжек (42.0700.01)

– Вертикальное и горизонтальное (опционально) сверление
– Запрессовка фурнитуры Blum
– Точный результат обработки благодаря автоматически выставляемой линейке (по оси X)
– Автоматическое перемещение каретки станка (по оси Y) до 350 мм

– Вертикальное и горизонтальное (опционально) сверление
– Запрессовка фурнитуры Blum
– Ручная регулировка упоров на линейке (по оси X)
– Ручная регулировка каретки станка (по оси Y) до 350 мм

– Вертикальное сверление и запрессовка фурнитуры Blum
– Можно оснастить EASYSTICK (опционально)
– Точный результат обработки благодаря автоматически выставляемой линейке (по оси X)

Удивительно просто

Приспособления для сборки в любом месте
Вы придаете большое значение гибкости, экономической эффективности и быстрой готовности к работе как в своей мастерской, так и на месте у заказчика? Тогда наши приспособления для монтажа идеально подойдут для Вас. Наш широкий ассортимент шаблонов, инструментов и приспособлений для монтажа обеспечит Вам надежную поддержку на каждом этапе работы.





Раскройте свой потенциал



Оптимизация процессов

Вы хотите повысить эффективность своего производства, но при этом сохранить высокие стандарты качества? С помощью наших профессиональных станков Вы сможете оптимизировать свои процессы, чтобы Ваша деятельность оставалась прибыльной в долгосрочной перспективе. Кроме того, мы предоставляем Вам множество дополнительных услуг – от проектирования до помощи в маркетинговом продвижении.






blum



Ориентир на будущее

Оборудование для станочной и цифровой обработки

Вы планируете расширить свое мебельное производство и повысить его производительность? Наши сверлильно-присадочные станки – это отличное решение для повседневной работы с различными конструкциями. В том числе и в цифровом формате: Вы можете проектировать прямо на станке, перенося данные из Конфигуратора корпусов или из своей программы CAD.

Для любого масштаба производства



Курс на устойчивый рост

У Вас уже есть крупный бизнес с большим объемом заказов, но Вы хотели бы продолжить рост? Наши технологические инструменты и сервисы помогут Вам еще больше повысить качество Вашего производства и, в то же время, оптимизировать производственные процессы. С нами Вы сможете добиться максимальной эффективности даже в сложных крупномасштабных проектах и оперативно осуществлять поставки Вашим клиентам.









Эффективность высшего класса



Современная мебель требует все более сложной фурнитуры. Наши специальные сверлильно-присадочные станки способствуют тому, что установка изделий Blum продолжает оставаться простой, несмотря на растущую сложность задач. Мы предоставляем Вам специальные приспособления для монтажа, а также персональные и цифровые сервисы. Будь то MINIPRESS top или MINIPRESS P с EASYSTICK, или BOXFIX plus – наше оборудование позволит Вам достичь высочайшего уровня качества и эффективности производства. Вы сможете без особых усилий обрабатывать партии разного размера: от крупных до небольших. Мыслите масштабно при проектировании мебели и развивайтесь вместе с нашими инновациями!



Теперь для Вас больше нет границ

MINIPRESS top

MINIPRESS top обеспечивает быстрый и качественный результат работы. Наш инновационный сверлильно-присадочный станок позволяет производить все виды вертикального и горизонтального (опционально) сверления корпусов и фасадов. Он работает эффективно и точно, легок в эксплуатации, при этом его наладка осуществляется удобно без инструмента и без необходимости привлечения специального персонала. В комплекте с EASYSTICK он является идеальным помощником, а при использовании с Конфигуратором корпусов проектирование и обработка мебели становятся проще простого.



MINIPRESS P

Станок MINIPRESS P с пневматическим приводом позволяет легко и быстро засверлить нужную схему или присадить необходимую фурнитуру. Настроив один раз станок, в дальнейшем можно эффективно и точно выполнять часто повторяющиеся операции. Кроме того, MINIPRESS P можно дополнительно модернизировать с помощью системы автоматического выставления упоров EASYSTICK.



BOXFIX plus

Пневматическое приспособления BOXFIX plus предназначено для сборки любых ящиков Blum. На Ваш выбор представлены два варианта монтажа: Вы можете соединить все необходимые детали с помощью саморезов или воспользоваться удобной технологией крепления гвоздями, которая обеспечивает еще более быстрый и безопасный результат работы без зазоров.

MINIPRESS top с EASYSTICK

В сочетании с EASYSTICK это выглядит еще проще: Вы используете подробные данные проектирования из своей программы CAD или нашего Конфигуратора корпусов. Полный результат проектирования можно перенести на блок управления EASYSTICK с помощью сети WLAN или USB-накопителя. Для каждой операции сверления линейка автоматически изменяет положение упоров по оси X, а каретка станка – по оси Y.




blum


Network
Network status
Network connections



Ваш ключ к большей эффективности



Сервисы Blum

Наши сервисы в точности отвечают Вашим потребностям на каждом этапе Вашего рабочего процесса, чтобы Вы могли работать эффективно и экономить время. Они подходят под Ваши индивидуальные особенности и доступны в любом месте и в любое время.

Электронные сервисы
Цифровая поддержка Вашей эффективности

Приспособления для сборки
Функциональные приспособления для точной работы

Маркетинговые сервисы
Разнообразные материалы для целенаправленного маркетинга

Персональные сервисы
Прямой контакт для внимательного обслуживания клиентов

Логистические сервисы
Оптимизация процессов для быстрой логистики

Узнайте подробнее о наших электронных сервисах:
www.blum.com/services



moving ideas

Мы верим в то, что идеи движут миром. Для того, чтобы Вы могли реализовать свои творческие замыслы, мы предлагаем Вам инновационную фурнитуру, вдохновляющие концепции мебели и полезные сервисы. Мы руководствуемся Вашими потребностями, мировыми тенденциями и нашими общими представлениями о повышении качества жизни. Давайте вместе создавать мотивирующие идеи.



Качество жизни

Мы стремимся к тому, чтобы повседневное использование мебели было более комфортным и функциональным.

Ассортимент

Все из одних рук: благодаря нашему разнообразному ассортименту изделий Вы сможете воплотить в жизнь актуальные и будущие тенденции оформления жилых помещений.

Вдохновение

Мы наблюдаем за мировыми тенденциями развития дизайна интерьера и исследуем решения завтрашнего дня. Наши знания мы передаем Вам.

Инновации

Мы постоянно находимся в движении. Благодаря своей любознательности и стремлению к исследованиям мы разрабатываем для Вас новые изделия и сервисы.

Сервисы

Мы поддерживаем Вас в Вашей работе с помощью наших электронных сервисов, адаптированных к Вашим процессам.

Качество

Мы все время совершенствуем наши изделия, сервисы и самих себя.

Доверие

Мы берем на себя ответственность за наше партнерство, наших сотрудников, общество и окружающую среду.

Основатель компании Юлиус Блюм начал свою деятельность в 1952 году с шипов для лошадиных подков. Сегодня мы поставляем инновационную мебельную фурнитуру клиентам в более чем 120 стран мира.

Look for our FSC™-certified products

FSC
www.fsc.org
FSC™ C115115

Авторские права на все содержание принадлежат фирме Blum.
Сохраняем за собой право на технические изменения.
IDNR: 992.823.5 · EP-571/3 RU-AL/06.25

Julius Blum GmbH
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

Наши предприятия в Австрии, Польше и Китае имеют указанные ниже сертификаты.
Наше предприятие в США имеет сертификат ISO 9001.
Наше предприятие в Бразилии имеет сертификаты ISO 9001, ISO 14001 и ISO 45001.

ISO 9001 Certified Quality System
ISO 14001 Certified Environmental System
ISO 50001 Certified Energy System

blum®