



# BOXFIX plus

Kolejna generacja  
montażu szuflad

[www.blum.com](http://www.blum.com)

 **blum**<sup>®</sup>



The image shows a person's hand using a blue and black Bosch power drill to secure a white cabinet door into a metal frame. The workbench is equipped with various clamping and drilling mechanisms. A prominent orange triangular plate with the 'blum' logo is attached to the left side of the workbench. The background is a light-colored wood panel wall.

**blum**





Krótki film o montażu  
szuflad „Na wkręty”:  
[www.blum.com/boxfix-dr](http://www.blum.com/boxfix-dr)



**blum**





Korzyści:  
[www.blum.com/boxfix-na](http://www.blum.com/boxfix-na)



# BOXFIX plus – teraz z możliwością montażu na gwoździe

BOXFIX plus to pneumatyczne urządzenie do montażu wszystkich naszych systemów szuflad. Umożliwia montaż w dwojaki sposób - na wkręty lub wygodnie na gwoździe, dzięki czemu szybciej i bez szczelin połączą Państwo wszystkie elementy.



Możliwość obróbki ścianek tylnych o różnych wysokościach i szerokościach. Dzięki zastosowaniu zacisku pneumatycznego nie trzeba już ustawiać zderzaków.



Uchwyt ścianki tylnej można połączyć z drewnianą ścianką tylną na gwoździe lub wkręty.



Wystarczy włożyć dno, ściankę tylną i boki, a BOXFIX plus połączy pneumatycznie wszystkie elementy.

# Dlaczego gwoździe zamiast wkrętów?



## Wydajność i wygoda

- łatwa obróbka bez konieczności wykonania nawierć
- szybki montaż za pomocą gwoździarki pneumatycznej ze zintegrowanym magazynkiem
- oszczędność czasu nawet do 40%

## Jakość

- Gwoździe są wbijane przez metalową powierzchnię bezpośrednio w drewnianą ściankę tylną i dno szuflady. W rezultacie między okuciami a formatkami powstaje bezszeliniowe połączenie kształtowe.

## Informacje o zamawianiu

- pneumatyczne urządzenie do montażu szuflad
- sposób montażu: gwoździe, opcjonalnie wkręty
- długość NL 270–650 mm
- szerokość korpusu KB 250–1200 mm
- wysokość ścianki tylnej do 250 mm (drewno i stal)
- materiał: aluminium/stal

### BOXFIX plus

ZMM.2500

#### Elementy składowe:

1 x	BOXFIX plus
1 x	Wiertło samocentrujące
1 x	Zestaw narzędzi

#### Akcesoria

Wiertło samocentrujące	M01.ZZ03.01
Gwoździarka pneumatyczna z akcesoriami	ZMZ.20S1
Gwoździarka z akcesoriami	ZMZ.20S2
Zestaw dozbrający gwoździ do BOXFIX plus	ZMZ.20S6

Blum Polska Sp. z o.o.  
ul. Poznańska 16  
62-020 Jasin k/Swarzędza  
tel.: +48 61 895 1900  
e-mail: [info.pl@blum.com](mailto:info.pl@blum.com)  
[www.blum.com](http://www.blum.com)

Julius Blum GmbH  
Fabryka okuć  
6973 Höchst, Austria  
tel.: +43 5578 705-0  
faks: +43 5578 705-44  
e-mail: [info@blum.com](mailto:info@blum.com)  
[www.blum.com](http://www.blum.com)

Nasze zakłady w Austrii, Polsce i Chinach są certyfikowane zgodnie z poniższymi normami.  
Nasz zakład w USA jest certyfikowany zgodnie z ISO 9001.  
Nasz zakład w Brazylii jest certyfikowany zgodnie z ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001.



 **blum**®



Look for our  
FSC™-certified  
products

Wszystkie treści podlegają prawu autorskiemu Blum.  
Zmiany techniczne i programowe zastrzeżone.  
IDNR: 402.336.1 · FO-180/1 PL-PL/02.23