


Giải pháp toàn diện: AVENTOS HKi



Khám phá sức mạnh ẩn giấu

Sẽ thế nào nếu vẻ đẹp của tay nâng AVENTOS mở vuông góc đến từ vẻ bề ngoài trong khi sức mạnh đến từ bên trong? Nhờ thiết kế nhỏ gọn, AVENTOS HKi có thể được tích hợp hoàn toàn vào hông tủ. Phụ kiện tay nâng AVENTOS mở vuông góc kết hợp hài hòa với tủ nội thất và mở ra những khả năng thiết kế mới với độ thẩm mỹ cao. Bạn nhận được tủ nội thất thuần túy với sự tự do hoàn toàn trong thiết kế. Giải pháp toàn diện.



Mục lục

- 4 Về ngoài tao nhà
- 6 Ứng dụng
- 10 Các khả năng thiết kế
- 12 Chất lượng của chuyển động
- 14 moving ideas
- 20 Lắp ráp
- 25 Lắp đặt
- 28 Mã đặt hàng
- 33 Dịch vụ



Vẻ ngoài tao nhã với đường nét tinh tế ẩn giấu

AVENTOS HKi kết hợp hài hòa với tủ nội thất và tất cả các loại mặt cánh theo một cách đặc biệt. Dù là mặt cánh tủ treo tường sử dụng tấm kính trong, chúng ta cũng không nhìn thấy phụ kiện khi đóng. Khi ở trạng thái mở, chúng ta chỉ thấy cánh tay nâng sơn màu đen mã não tao nhã. Màu này kết hợp đặc biệt hài hòa với các bề mặt tối và làm nổi bật vẻ sang trọng của tủ nội thất.

Xem clip quảng cáo và tìm hiểu thêm tại đây:

www.blum.com/aventoshki





Tủ trưng bày sang trọng

Tủ không đơn thuần chỉ là nơi để lưu trữ các vật dụng cần thiết. Với mặt cánh bằng kính thu hút, đây là nơi trưng bày những món đồ đặc biệt. Dù đặt ở phòng nào, AVENTOS HKi cũng luôn thu hút ánh nhìn, giúp bạn dễ dàng gây ấn tượng với khách đến chơi.



Thiết kế tối giản

Bếp là không gian mà việc thiết kế phải đặt tính thiết thực lên hàng đầu. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là bạn không thể tạo ra một thiết kế tuyệt vời. Nếu bạn thích phong cách tối giản, bạn sẽ thích bộ phụ kiện tích hợp của AVENTOS HKi. Không gì là không thể, công thái học có thể đồng hành với thiết kế đẹp!

Mang theo tất cả lợi ích của AVENTOS

- Việc sử dụng tủ treo tường trở nên dễ dàng hơn
- Dễ tiếp cận đồ vật để trong tủ
- Nhiều điểm dừng ở vị trí mong muốn
- Di chuyển hoàn toàn thoải mái
- Bố cục khoảng hở hài hòa cho tủ treo tường và tủ bếp dưới
- Tăng chất lượng và công năng của tủ nội thất





Độ dày hông tủ

16–25 mm

AVENTOS HKi rất nhỏ gọn nên có thể lắp vào hông tủ có độ dày chỉ 16 mm. Thậm chí các kích thước vẫn cho bạn tự do sáng tạo một cách thoải mái. Tất cả các kích thước đều có thể lắp cho tủ có chiều cao tối đa 600 mm và rộng tối đa 1800 mm.



Một thế giới mà mọi thứ đều có thể



AVENTOS HKi tương thích với mặt trước ngăn kéo làm bằng gỗ, MDF hoặc kính (với khung nhôm rộng hoặc hẹp), mang lại sự tự do tối đa trong thiết kế.

Mở đơn giản, đóng nhẹ nhàng êm ái

AVENTOS HKi thậm chí còn tiện lợi hơn khi sử dụng với công nghệ chuyển động của Blum. Hệ thống mở cơ học TIP-ON giúp mở tủ chỉ bằng một lần nhấn nhẹ, BLUMOTION có thể được tích hợp trong hộp lực để bảo đảm sự nhẹ nhàng êm ái khi đóng.





BLUMOTION

by Blum

TIP-ON

by Blum



moving ideas

Blum tin rằng ý tưởng có thể đưa thế giới phát triển. Chúng tôi cung cấp cho các đối tác của mình những phụ kiện sáng tạo, phong cách tử nội thất đầy cảm hứng và các dịch vụ phù hợp để bạn hiện thực hóa ý tưởng của mình. Điều làm nên động lực của chúng tôi chính là nhu cầu khách hàng, xu hướng quốc tế và tầm nhìn về một chất lượng sống được nâng cao. Vì thế, hãy cùng nhau tạo ra nhiều moving ideas mới.



Chất lượng sống

Sứ mệnh của chúng tôi là mang đến vẻ đẹp và sự tiện lợi để nâng tầm chất lượng cuộc sống.



Dòng sản phẩm

Dòng sản phẩm đa dạng của chúng tôi có đầy đủ những gì bạn cần để biến ý tưởng thành hiện thực.



Nguồn cảm hứng

Chúng tôi không ngừng cập nhật xu hướng toàn cầu và đổi mới sáng tạo để tạo ra giải pháp cho tương lai.



Những cải tiến

Chúng tôi luôn tiến về phía trước và liên tục phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới dành cho bạn.



Các dịch vụ

Dịch vụ của chúng tôi được thiết kế riêng theo nhu cầu của bạn, với một mục tiêu duy nhất: giúp cuộc sống của bạn trở nên dễ dàng hơn.



Chất lượng

Chất lượng là ưu tiên hàng đầu, vì vậy chúng tôi luôn nỗ lực cải tiến sản phẩm và dịch vụ.



Uy tín

Blum chịu trách nhiệm với các đối tác và nhân viên của mình, với xã hội và môi trường.

Tất cả bắt đầu vào năm 1952 khi Julius Blum chế tạo đinh đóng móng ngựa. Ngày nay, chúng tôi phát triển và cung cấp các giải pháp phụ kiện nội thất chất lượng cao đến khách hàng tại hơn 120 quốc gia trên thế giới.

The image features a clear, empty glass cup with a thick base, sitting on a reflective surface. The cup is centered in the background. Overlaid on the image are large, orange, stylized quotation marks. The opening quote is at the top left, and the closing quote is at the bottom right. The text is in a bold, orange, sans-serif font.

**Xây dựng tầm
nhìn táo bạo và tin
rằng luôn có cơ
hội dành cho bạn.**

Giải pháp toàn diện: **AVENTOS HKi**





Chưa bao giờ rộng như thế


Đôi khi bạn phải bỏ cái này để được cái kia, đôi khi đơn giản mà lại hiệu quả. Với AVENTOS HKi, chúng ta có thể tiết kiệm khoảng 750 cm³ không gian tủ. Điểm cộng là bạn được tự do hơn khi hiện thực hóa những thiết kế tủ nội thất mới với tay nâng AVENTOS mở vuông góc. Chỉ có 750 cm³. Nghe có vẻ không nhiều và ước chừng chỉ tương đương với một ly mứt cửa nén chặt. Tuy vậy, chừng đó thôi cũng đã là một thử thách đáng kể. Đối với bạn, làm sao có được không gian này ở hông của tủ. Đối với chúng tôi, thử thách là phải đặt một cơ cấu phức tạp có đầy đủ chức năng và sự tiện lợi vào một diện tích nhỏ như thế. Các chuyên gia phát triển sản phẩm của chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình bằng sự tận tâm, đam mê và sáng tạo. Chúng tôi cũng đã rất trăn trở về vấn đề của bạn. Vì thế, chúng tôi đã đưa ra nhiều giải pháp lắp đặt hệ thống tay nâng ẩn khác nhau như giải pháp sử dụng máy lắp đặt chuyên dụng mới, hay giải pháp cung cấp các tấm gỗ được gia công phay sẵn hoặc cung cấp cỡ để bạn có thể tự phay. Sự đơn giản chưa bao giờ dễ dàng đến thế và lợi ích thu được thì thật tuyệt vời.



Nhiều lựa chọn hình thức lắp ráp

Bạn muốn lắp đặt ngay tại xưởng của bạn với máy CNC hoặc máy phay? Trong trường hợp này, có một số tùy chọn lắp ráp AVENTOS HKi khác nhau dành cho bạn. Bạn có thể chọn giữa phương án tích hợp bán phần có nắp đậy ① hoặc tích hợp toàn phần với nhiều hình thức lắp đặt khác nhau như phay ván riêng lẻ và ốp 2 mặt ② hoặc ván hông được phay sẵn ③.

Tùy vào cách thức mong muốn, bạn có thể chọn các giải pháp lắp đặt khác nhau. Vui lòng liên hệ với nhân viên Blum.



Tùy biến với nắp đậy

Bạn có thể thêm tên thương hiệu riêng đối với tay nâng tích hợp bán phần ①. Bạn chỉ cần phay bề mặt của hông tủ, lắp AVENTOS HKi với nắp đậy cùng màu và thêm logo thương hiệu mong muốn vào. Vậy là xong!



Cỡ, khuôn mẫu để phay chính xác

Cùng với dao phay phẳng phù hợp, chúng tôi đã tạo nhiều cỡ phay khác nhau để bạn có thể phay chính xác lên hông tủ gắn hộp lực và tấm gài ③ khi sử dụng máy phay.





Bộ ván thô phay sẵn

Bạn muốn thuê ngoài nhiều công đoạn nhất có thể? Trong trường hợp này, bạn chỉ cần đặt bộ ván MDF thô đã có sẵn khe lắp AVENTOS HKi ở giữa. Cắt ván thô kích thước 600 mm x 450 mm x 19 mm theo kích cỡ mong muốn rồi phủ lại bề mặt hoặc sơn véc-ni. Trong khe lắp có thanh chêm cho mục đích bảo vệ khi vận chuyển và giúp bạn lắp ráp dễ hơn.

Phay với MINIMILL

Bạn muốn sản xuất AVENTOS HKI số lượng lớn hơn? Chúng tôi đã phát triển một cỗ máy đặc biệt cho mục đích này là MINIMILL. Cỗ máy này giúp bạn phay độ dày thùng tủ 16–25 mm một cách nhanh chóng và gọn gàng.





Trượt vào

Bước 1: Trượt cơ cấu nâng vào hết trong khe.


Trượt vào, gắn vừa vặn, cài

Tất cả mọi thứ đã được suy xét cẩn thận nên việc lắp đặt AVENTOS HKi rất tiện lợi. Chỉ cần đẩy hộp lực vào hông tủ đã có khe sẵn. Bằng cách vận vít, hộp lực này sẽ được gắn vào hông tủ một cách vừa vặn. Sau đó gắn mặt cánh vào và điều chỉnh theo ba hướng để tạo các khe hở chính xác. Trong các trường hợp đặc biệt cần phải tháo rời, tủ vẫn không bị ảnh hưởng gì.




Xem video lắp ráp tại đây:

www.blum.com/hkiassembly




Kết nối lắp ghép

Bước 2: Vận vít cho tới khi
hộp lực ép vừa vận vào tủ.



Cài vào

Bước 3: Cài vào và
điều chỉnh mặt cánh.



Tùy chọn điều chỉnh 3 chiều

Điều chỉnh tất cả ba chiều của mặt cánh sử dụng vít Torx để có được khoảng hở hài hòa.



Chặn góc mở tích hợp

Bạn có thể điều chỉnh độ mở của mặt cánh tại chặn góc mở tích hợp.


Lắp đặt dễ dàng, quen thuộc

AVENTOS HKi cho bạn sự tiện lợi quen thuộc khi lắp đặt phụ kiện AVENTOS. Dù có thiết kế nhỏ gọn và hẹp, bộ phụ kiện này có đầy đủ những tính năng quen thuộc: điều chỉnh lực nâng từ phía trước chặn góc mở tích hợp và tùy chọn điều chỉnh 3 chiều.



Ứng dụng EASY ASSEMBLY của chúng tôi cung cấp mọi thông tin cần thiết để lắp đặt và điều chỉnh một cách nhanh chóng và dễ dàng


www.blum.com/eaapp



Điều chỉnh lực nâng từ phía trước

Dùng tua vít để điều chỉnh lực nâng theo trọng lượng của mặt cánh tủ từ phía trước.

Mã đặt hàng



1		Bộ cơ cấu nâng		
	Màu sắc	ONS		
	Hệ số lực LF	Góc mở OW ¹		
	420–1610	107°	24K2300	
	930–2800		24K2500	
	1730–5200		24K2700	
	2600–7800		24K2800	
Bao gồm:				
2 x	Hộp lực đối xứng			
Lưu ý				
Trọng lượng mặt trước tối đa: 18 kg với hai hộp lực				
¹ Điều chỉnh vô cấp				

1	Bộ hộp lực – TIP-ON			
	Màu sắc	ONS		
	Hệ số lực LF	Góc mở OW ¹		
	420–1610	107°	24K2300T	
	930–2800		24K2500T	
	1730–5200		24K2700T	
	2600–7800		24K2800T	
Bao gồm:				
2 x	Hộp lực đối xứng			
Lưu ý				
Trọng lượng mặt trước tối đa: 18 kg với hai hộp lực				
¹ Điều chỉnh vô cấp				

2		Bộ nắp đậy		
	Chất liệu		Màu sắc	
	Nhựa		HGR SW TGR	24K8000
Bao gồm:				
2a	1 x	Nắp đậy, trái		
2b	1 x	Nắp đậy, phải		
2c	2 x	Logo thương hiệu, có logo Blum IN-G		
Lưu ý				
Chỉ bắt buộc khi lắp hộp lực tích hợp bán phần				

Hệ số lực LF

Chiều cao tủ KH (mm) × trọng lượng mặt trước FG bao gồm hai lần trọng lượng tay nắm (kg)

Nếu bạn sử dụng hộp lực thứ ba (tăng hệ số lực lên đến 50%), chúng tôi khuyến nghị thực hiện lắp đặt thử nghiệm

Lưu ý

Chúng tôi khuyến bạn gắn thêm một cơ cấu nâng vào khung trung tâm đối với các tủ rộng. Lý do là để phòng ngừa trường hợp mặt cánh bị võng xuống khi mở.



Bộ định dạng cấu hình sản phẩm của chúng tôi sẽ giúp bạn chọn sản phẩm dễ hơn.

www.blum.com/configurator

☐ Tiêu chuẩn

☒ TIP-ON

3	Khớp nối trước		
	Màu sắc	ONS	
	Phiên bản	Phương pháp lắp	
	Mặt cánh gỗ	EXPANDO	2 x 24K42E1
	Khung nhôm rộng và hẹp	Kiểu lắp bắt vít	2 x 24K4201A

Bao gồm:

1 x Khớp nối trước

4	TIP-ON comfort		
	Loại ngắn có nam châm		
	Chất liệu	Màu sắc	
	Nhựa	SW R7036 CS	
	Chiều cao tủ KH (mm)		
Lên đến 600			958.1002

Để khoan hoặc kết hợp với các đế điều chỉnh

5	Đế điều chỉnh		
	Đế thẳng – loại ngắn – 20/17		
	Chất liệu	Màu sắc	
	Nhựa	SW R7036 CS	956.1201
	Đế chữ thập – loại dài – 37/32		
	Chất liệu	Màu sắc	
	Nhựa	R7036	956A1501

Lắp ráp bằng vít dùng cho ván công nghiệp Ø 3.5 mm hoặc Ø 4 mm.
Cần đặt riêng TIP-ON.

6a	Bas hít dạng bắt vít		
	Chất liệu	Màu sắc	
	Thép	NI ONS	958.1008S
Dành cho bề mặt cứng và/hoặc ván MDF, khoan mỗi Ø 2.5 mm và khoét lỗ, nếu cần.			
6b	Bas hít dạng đóng		
	Chất liệu	Màu sắc	
	Thép	NI ONS	
	Ø 11.5 mm		958.1008D
	Khoan mỗi Ø 5 mm		
6c	Miếng sắt tròn dán keo		
	Chất liệu	Màu sắc	
	Thép	NI ONS	
	13 x 18 mm		955.1008

Tùy chọn

2c	Logo thương hiệu		
	Chất liệu	Màu sắc	
	Nhựa	SW-M, TGR	IN-G
In họa tiết *	2 x	ABD.1000.BL	ABD.1009.BL
Dập nổi *	2 x	ABD.1000.BT	ABD.1009.BT
Trơn	2 x	ABD.1000	ABD.1009
* Có logo Blum			
Từ 1000 chiếc:			
Logo thương hiệu được in và tùy chỉnh			
Từ 5000 chiếc:			
Logo thương hiệu được dập nổi và tùy chỉnh			
Chỉ bắt buộc khi lắp hộp lực tích hợp bán phần			

Phụ kiện bổ sung

MINIMILL	
	Dành cho hộp lực tích hợp toàn phần có độ dày thành ngăn kéo là 16–25 mm
	M40.1000.01
Bao gồm:	
1 x	MINIMILL
2 x	Xích (1 bộ được lắp sẵn, 1 bộ đi kèm)
Tùy chọn đối với MINIMILL	
Thước kéo dài	M40.10V0
Thanh dẫn hướng xích	M40.10F0
Xích phay	M40.10K0.01
Đĩa xích	M40.10R0
Chống vỡ	M40.10S0

Phụ kiện bổ sung

Bộ xích phay		
	Dành cho trung tâm gia công CNC	
	HOMAG Group AG	
Phụ kiện cho bộ xích phay		
	Xích phay	
	Thép không gỉ, 1085 mm	M45.ZC10
	Thanh dẫn hướng xích	
	Thép không gỉ, 1085 mm	M45.ZC20
	Bánh răng truyền động	
		M45.ZC30

Bộ ván thô phay sẵn			
	2 tấm MDF chống ẩm kích thước 600 x 450 x 19 mm, có thanh chêm		
	Tích hợp toàn phần		24K7100

Dao phay phẳng 4 mm			
	Để lộ rãnh đã phay sau khi gắn các mặt vào ván thô phay sẵn		
	Tích hợp toàn phần		M45.ZF04

Bộ cỡ phay			
	Cỡ phay cho hộp lực, cỡ phay cho tấm gài, tấm đế		
	Tích hợp toàn phần và bán phần		65.5840



Dao phay 19 mm			
	Lý tưởng khi kết hợp với bộ cỡ phay		
	Tích hợp toàn phần và bán phần		M45.ZF19
	Bộ lưỡi cho dao phay		
	10 lưỡi cắt		M34.ZW50

Bộ thanh chêm			
	2 chiếc, Để bảo vệ khi vận chuyển và lắp ráp		
	Tích hợp toàn phần		M45.1010



Màu sắc			
CS	Màu đen carbon	ONS	Đen mã não
HGR	Màu xám lợt	R7036	Màu xám bạch kim RAL 7036
IN-G	Phủ inox xước trong khuôn	SW	Màu trắng sữa
		TGR	Màu xám đậm
NI	Mạ niken		

Thông số kỹ thuật

Lắp đặt hộp lực tích hợp toàn phần



Lắp đặt cơ cấu nâng tích hợp bán phần




Đặt cấu hình AVENTOS HKI trong Bộ định dạng cấu hình tủ chỉ bằng một vài thao tác.

blum.com/cabinetconfig

Thông số kỹ thuật

Lắp ráp mặt cánh


Mặt cánh bằng gỗ




Fo Khoảng hở trên cùng

SFA Độ phủ cánh lên ván hông

SWD Độ dày thùng tủ




Khung nhôm rộng và hẹp




Fo Khoảng hở trên cùng

SFA Độ phủ cánh lên ván hông

SWD Độ dày thùng tủ



Đầu nối góc cho khung nhôm rộng và hẹp




Fo Khoảng hở trên cùng

Thông số kỹ thuật

Yêu cầu về không gian

Yêu cầu về không gian - Đường viền | Khuôn bao



Yêu cầu về không gian (mm)

Với góc mở tối đa

$$Y_{\max} = FH \times 0.29 - 32 + FD$$

$$A = FH \times 0.26 + 28 - FD \text{ có chặn góc mở}$$

FD (mm)	16	18	19	20	22	26
Z (mm)	70	63	59	57	49	35


SOB Độ dày ván nóc tủ

FD Độ dày mặt cánh

FH Chiều cao mặt trước

OW Góc mở

Khoảng hở tối thiểu



Khoảng hở tối thiểu MF = 2 mm



Ứng dụng EASY ASSEMBLY (LẮP ĐẶT DỄ DÀNG) của chúng tôi cung cấp mọi thông tin cần thiết để lắp đặt và điều chỉnh một cách nhanh chóng và dễ dàng

www.blum.com/eaapp

Marketing

Bạn sẽ tìm thấy hình ảnh, video, tài liệu quảng cáo và bài giới thiệu sản phẩm chuyên nghiệp về AVENTOS HKi trong Thư viện đa phương tiện Marketing. Tìm nguồn cảm hứng mới và sử dụng tài liệu marketing của chúng tôi để thuyết phục khách hàng của bạn khi tư vấn bán hàng.

Thiết kế, triển khai bản vẽ, báo giá

Triển khai bản vẽ, cấu hình và lưu trực tuyến các dự án AVENTOS HKi của bạn một cách dễ dàng với bộ định dạng cấu hình miễn phí của chúng tôi. Điều này cho phép bạn có được danh sách phụ kiện hoàn chỉnh và đã kiểm tra để báo giá cho khách hàng.

Thiết kế

Bộ định dạng cấu hình tủ giúp bạn thiết kế và hiển thị ở dạng 3D. Bạn có thể tìm thấy các tùy chọn AVENTOS HKi tương ứng bằng Bộ định dạng cấu hình sản phẩm tích hợp. Dịch vụ Dữ liệu CAD/CAM của chúng tôi cung cấp cho bạn dữ liệu ở các định dạng phổ biến nhất cho phần mềm thiết kế của bạn.

Hỗ trợ bạn mọi bước đến khi hoàn tất

Tại Blum, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn trong toàn bộ chuỗi quy trình – từ tiếp thị, triển khai bản vẽ và lựa chọn sản phẩm cho đến dịch vụ hậu mãi. Tận dụng các dịch vụ thân thiện với người dùng cho các dự án của bạn với AVENTOS HKi.

Đặt hàng

Chỉ cần chuyển danh sách bộ phận của bạn từ Bộ định dạng cấu hình tủ và Bộ định dạng cấu hình sản phẩm trực tiếp đến cửa hàng trực tuyến của nhà phân phối. Để tăng tốc quá trình thiết kế ứng dụng AVENTOS HKi, bạn có thể dễ dàng quản lý các dự án và khuôn mẫu khác nhau một cách dễ dàng trong mục "My projects" (Dự án của tôi) hoặc "My library" (Thư viện của tôi).

Sản xuất

Sử dụng các bộ cấu hình và các dụng cụ phù hợp để đẩy nhanh quá trình sản xuất của bạn. Sử dụng các khuôn hoặc MINIMILL của chúng tôi cho AVENTOS HKi.

Lắp đặt

Bạn muốn lắp đặt và điều chỉnh các phụ kiện một cách tối ưu? Ứng dụng EASY ASSEMBLY (LẮP ĐẶT DỄ DÀNG) trên điện thoại thông minh và máy tính bảng giải đáp mọi thắc mắc của bạn về lắp đặt và điều chỉnh phụ kiện. Ứng dụng chứa hướng dẫn lắp đặt và video cho tất cả các sản phẩm Blum.

Dịch vụ sau bán hàng

Chúng tôi rất vui được hỗ trợ bạn liên tục sau khi bạn mua AVENTOS HKi. Nhân viên Blum rất sẵn lòng trả lời các câu hỏi của bạn về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.



Tìm hiểu thêm về dịch vụ khác của Blum tại đây:

www.blum.com/services573



11

nhà máy tại Áo, Ba Lan, Hoa Kỳ
và Trung Quốc



Hơn

30

công ty con và văn phòng đại
diện



Công ty được thành lập tại
Höchst, Áo bởi Julius Blum vào

năm **1952**.



Với hơn

2100

bằng sáng chế trên toàn thế giới, Blum
là một trong những doanh nghiệp đổi
mới sáng tạo nhất nước Áo.



Phục vụ khách hàng tại hơn

120

thị trường trên khắp các châu lục



Doanh thu

2,5 tỷ Euro



10000

nhân viên trên toàn cầu



Blum sản xuất các hệ thống tay
nâng, bản lề, ngăn kéo và cửa
trượt xếp âm cho nội thất, đi kèm
với đó là các dụng cụ hỗ trợ lắp
đặt và dịch vụ hỗ trợ.



Với triết lý hướng tới lợi ích của
khách hàng trên toàn cầu, mọi đối
tượng đều có thể hưởng lợi từ sản
phẩm của Blum, từ các nhà sản
xuất, nhà phân phối cho đến đơn
vị lắp tủ nội thất và người dùng.



Blum đã thực hiện nhiều sáng
kiến bền vững nhằm giảm thiểu
tác động đến môi trường và đã
được cấp chứng chỉ ISO-14001 từ
năm 1997.

MatNr.: 00000000 - EP-573/3 VI/08.26

Tất cả các nội dung thuộc bản quyền của Blum.

Có thể thay đổi các thông số kỹ thuật và các thay đổi về nhóm ngành hàng mà không cần báo trước.

Julius Blum GmbH, 6973 Höchst, Austria, ĐT: +43/5578/705-0, E-mail: info@blum.com, www.blum.com

Các cơ sở của chúng tôi tại Áo, Ba Lan, Hoa Kỳ và Trung Quốc đều được chứng nhận theo các tiêu chuẩn dưới đây.

Riêng cơ sở tại Brazil đạt chứng nhận ISO 9001, ISO 14001 và ISO 45001.

Số liệu tính đến: Tháng 7 năm 2026



www.blum.com/sales-offices



Look for our
FSC®-certified
products