

# Unidade TIP-ON BLUMOTION

Suporte para a seleção






## Seleção da unidade TIP-ON BLUMOTION ideal

Oferecemos diversas unidades TIP-ON BLUMOTION, adaptadas às faixas de pesos e aos comprimentos nominais. São adequadas ao peso total da extensão com frente, incluindo carga adicional.

Para uma função otimizada de abertura e fechamento, é importante utilizar a unidade TIP-ON BLUMOTION recomendada.

Com base nos exemplos de aplicações, obtêm-se valores recomendados de quanto pesa em média uma extensão preenchida. Para uma seleção otimizada da unidade TIP-ON BLUMOTION, compare os exemplos de aplicações representados com as faixas de pesos recomendadas, ou simplesmente utilize nosso configurador de produtos.

Para outras informações sobre o TIP-ON BLUMOTION, acesse: [www.blum.com/tiponblumotion](http://www.blum.com/tiponblumotion)



A unidade adequada do TIP-ON BLUMOTION pode ser confortavelmente calculada com o configurador de produtos. Basta configurar a extensão e associar às propostas de itens de estoque.




[www.blum.com/configurator](http://www.blum.com/configurator)


## Faixas de peso recomendadas


### Kit TIP-ON BLUMOTION


#### Consiste em:

- Unidade TIP-ON BLUMOTION
- Dispositivo de engate TIP-ON BLUMOTION
- Adaptador sincronização TIP-ON BLUMOTION

TIP-ON BLUMOTION para LEGRABOX					
	NL (mm)	Unidade	Guia do armário (kg)	Peso (kg)	
	270–300	S0	40	≤ 10	T60L7040
	270–300	S1	40	> 10–20	T60L7140
	350–600	L1	40	<sup>2</sup> ≤ 20	T60L7340
	350–600	L3	40	<sup>2</sup> 15–40	T60L7540
	450–650	L5	70	<sup>3</sup> 35–70	T60L7570
<sup>1</sup>	Faixas de peso recomendadas (peso total da extensão) para uma função otimizada de abertura e fechamento				
<sup>2</sup>	Compatível apenas com guia de armário 40 kg				
<sup>3</sup>	Recomendação: combinar apenas com guia de armário de 70 kg				

TIP-ON BLUMOTION para MERIVOBX					
	NL (mm)	Unidade	Guia do armário (kg)	Peso (kg)	
	270–300	S0	40	≤ 10	T60H4040
	270–300	S1	40	> 10–20	T60H4140
	350–600	L1	40	<sup>2</sup> ≤ 20	T60H4340
	350–600	L3	40	<sup>2</sup> 15–40	T60H4540
	450–600	L5	70	<sup>3</sup> 35–70	T60H4570
<sup>1</sup>	Faixas de peso recomendadas (peso total da extensão) para uma função otimizada de abertura e fechamento				
<sup>2</sup>	Compatível apenas com guia de armário 40 kg				
<sup>3</sup>	Recomendação: combinar apenas com guia de armário de 70 kg				

TIP-ON BLUMOTION para TANDEMBOX					
	NL (mm)	Unidade	Guia do armário (kg)	Peso (kg)	
	270–300	S0	30	≤ 10	T60B3030
	270–300	S1	30	> 10–20	T60B3130
	350–600	L1	30	<sup>2</sup> ≤ 20	T60B3330
	350–600	L3	30	<sup>2</sup> 15–30	T60B3530
	450–650	L5	65	<sup>3</sup> > 30–65	T60B3560
<sup>1</sup>	Faixas de peso recomendadas (peso total da extensão) para uma função otimizada de abertura e fechamento				
<sup>2</sup>	Compatível apenas com guia de armário 30 kg				
<sup>3</sup>	Recomendação: combinar apenas com guia de armário de 65 kg				

TIP-ON BLUMOTION para MOVENTO					
	NL (mm)	Unidade	Guia do armário (kg)	Peso (kg)	
	270–320	S0	40	≤ 10	T60L7040
	270–320	S1	40	> 10–20	T60L7140
	350–600	L1	40	<sup>2</sup> ≤ 20	T60L7340
	350–600	L3	40	<sup>2</sup> 15–40	T60L7540
	450–750	L5	60   70	<sup>3</sup> 35–70	T60L7570
<sup>1</sup>	Faixas de peso recomendadas (peso total da extensão) para uma função otimizada de abertura e fechamento				
<sup>2</sup>	Compatível apenas com guia de armário 40 kg				
<sup>3</sup>	Recomendação: combinar apenas com guia de armário de 60   70 kg				

### Exemplos de aplicações para suporte na seleção



Os exemplos de aplicações citados servem apenas para a orientação, já que o peso total esperado varia de acordo com o sistema de extensão, o comprimento nominal, a altura frontal, o material processado e os itens de estoque planejados.

O peso indicado refere-se à extensão com frente, com ou sem carga extra.

Para o cálculo dos pesos dos exemplos de aplicações mencionados, foram utilizados sistemas box Blum.

Talheres de mesa	
KB 600, NL 500	<b>11 kg</b>
Peso vazio	<b>5.6 kg</b>

Peças pequenas	
KB 600, NL 500	<b>9 kg</b>
Peso vazio	<b>5.6 kg</b>

Talheres de auxílio	
KB 600, NL 500	<b>11 kg</b>
Peso vazio	<b>5.6 kg</b>

Talheres para cozinhar	
KB 600, NL 500	<b>9 kg</b>
Peso vazio	<b>5.6 kg</b>

Conservas e vidros descartáveis	
KB 600, NL 500	<b>21 kg</b>
Peso vazio	<b>7.7 kg</b>

Utensílios para o café da manhã	
KB 600, NL 500	<b>20 kg</b>
Peso vazio	<b>7.7 kg</b>

Suprimentos e ingredientes	
KB 600, NL 500	<b>23 kg</b>
Peso vazio	<b>7.7 kg</b>

Bebidas em temperatura ambiente	
KB 600, NL 500	<b>35 kg</b>
Peso vazio	<b>9.5 kg</b>

Pratos	
KB 900, NL 500	<b>40 kg</b>
Peso vazio	<b>11 kg</b>

Exemplos de aplicações para suporte na seleção



Potes de armazenamento		Louça especial		Detritos, produtos de limpeza e lixo	
KB 900, NL 500	20 kg	KB 600, NL 500	20 kg	KB 600, NL 500	23 kg
Peso vazio	11 kg	Peso vazio	7.7 kg	Peso vazio	9.5 kg
Condimentos		Vinagre e óleo		Vinagre, óleo, tábuas	
KB 450, NL 500	14 kg	KB 300, NL 500	15 kg	KB 450, NL 500	24 kg
Peso vazio	7.5 kg	Peso vazio	5.9 kg	Peso vazio	8.5 kg
Tigelas e peneiras		Painéis e frigideiras		KB Largura do armário	
KB 600, NL 500	21 kg	KB 900, NL 500	30 kg	NL Comprimento nominal	
Peso vazio	7.7 kg	Peso vazio	11 kg		

Blum do Brasil  
Ind. e Com. de Ferragens Ltda.  
Av. João Paulo I, 2052  
Jardim Santa Bárbara  
CEP 06817-000 Embu das Artes - SP  
Brasil  
Tel.: +55 11 4785-3400  
Fax.: +55 11 4785-3421  
E-mail: [info.br@blum.com](mailto:info.br@blum.com)  
[www.blum.com.br](http://www.blum.com.br)

Julius Blum GmbH  
Fábrica de ferragens  
6973 Höchst, Áustria  
Tel.: +43 5578 705-0  
Fax: +43 5578 705-44  
E-Mail: [info@blum.com](mailto:info@blum.com)  
[www.blum.com](http://www.blum.com)

Nossas unidades na Áustria, Polônia e China estão certificadas como indicado abaixo.  
Nossa unidade nos EUA está certificada conforme a ISO 9001.  
Nossa unidade no Brasil está certificada conforme a ISO 9001, a ISO 14001 e a ISO 45001.



Look for our  
FSC™-certified  
products

Todos os conteúdos estão sujeitos ao copyright da Blum.  
Sujeito a modificações técnicas e a alterações do programa sem aviso prévio.  
IDNR: 000.000.0 - FO-081/5 PT-BR/04.23